

Tesi doctoral presentada per En/Na

**Joaquín TORRAS I SALLES**

amb el títol

**"Aspectos sanitarios de los archivos  
parroquiales del arciprestazgo de Sant Joan de  
les Abadesses durante los siglos XVI, XVII y  
XVIII"**

per a l'obtenció del títol de Doctor/a en

MEDICINA

Barcelona, 15 de juny del 1993.

Facultat de Medicina  
Departament de Salut Pública i Legislació Sanitària



UNIVERSITAT DE BARCELONA



## 8.2. REGISTRO DE CADA POBLACION

## I. OGASSA

## A. PERSONAL SANITARIO

Tan sólo aparecen un total de 6 personas documentadas.

## A.1. FARMACEUTICOS. ("Apotecari", "Farmaceutic")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Serani	Joaquim o Joachim	S. Joan de les Abadesses	1680
2. Vinyes i Serani	Joaquim	S. Joan de les Abadesses	1702

## A.2. COMADRONAS

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Alzina	Magdalena	No consta	1771
2. Prat	Mariana	Ogassa	1746
3. Soler o Solà	Anna Maria o Annam Mariam	No consta	1758, 1762
4. Verdaguera	Margarida	No consta	1599

No se menciona algún personal sanitario más, tan sólo se hace referencia al médico en una ocasión pero sin identificación del personaje.

## B. CAUSAS DE MUERTE

## B.1. MUERTES VIOLENTAS

En total hay 11, de ellas 10 son adultos (7 varones y 3 hembras) y 1 criatura (niño).



AÑO	SEXO	CAUSAS
1654	Varón	"D'una escopetada"
1693	Varón	"D'un llamp"
1700	Hembra	"Caiguda al fondo del torrent"
1713	Varón	"Tallant una soca, caent lo mata"
1718	Varón	"Caigut d'un arbre"
1731	Varón	"Despenjant de un marge"
1738	Hembra	"Morta per un accident"
1740	Hembra	"Sorpresa d'un accident"
1749	Niño	"Per averly caigut un paller damunt"
1794	Varón	"Pels francesos"
1794	Varón	"Pels Francesos"

## B.2. MUERTE NATURAL SOSPECHOSA

En total hay 13 personas (8 varones y 5 hembras).

AÑO	SEXO	CAUSAS
1592	Varón	"Trobat mort sota la rocha del negre"
1718	Hembra	"Trobadada Morta"
1724	Varón	"Mort repentina"
1738	Varón	"Mort repentina treballant"
1741	Varón	"mort de repente"
1748	Varón	"Trobat mort a la vora del torrent"
1750	Hembra	"Morta inopinadament"
1752	Hembra	"Trobadada morta inopinadament"
1752	Hembra	"Trobadada morta"
1767	Varón	"Mort repentina"
1774	Varón	"Quasi de repent"
1774	Hembra	"Morta inopinadament"
1789	Varón	"Mori repentinament"







## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA



En total hay 13 personas (11 varones y 2 hembras).

AÑO	SEXO	CAUSAS
1600	Varón	"Mort Natural"
1611	Varón	"Mort sobtada"
1613	Varón	"Ferit de gasta, y no pogue parla"
1684	Varón	"Mort prompte"
1696	Varón	"Mort sobtada"
1731	Varón	"Destitució dels sentits"
1745	Varón	"Incapacitat"
1751	Hembra	"Morta repentinament post partum"
1770	Hembra	"Sense sentits, de una feridura"
1770	Varón	"Dolor colich"
1780	Varón	"Es feri"
1781	Varón	"Mort de malaltia natural"
1791	Varón	"Mort al llit"

## B.4. MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR

En la mayoría de los casos no consta la causa de muerte, ya que no se consignaba el diagnóstico. Estas representan el 94.2% del total de las muertes documentadas.

SIGLOS	TOTAL
• Siglo XVI	17
• Siglo XVII	139
• Siglo XVIII	445
TOTAL	601




**C. EN RELACION CON LA MORTALIDAD**

El número total de defunciones fue de 638 con 370 adultos (57.99%) de ellos 208 varones y 162 hembras, las restantes son óbitos de criaturas, es decir 268 (42.01%), de ellas 149 niños y 119 niñas.



La media anual de las defunciones desde 1588 a 1800 es de 2.99 óbitos/año y la media mensual de 0.24 muertos/mes.

La mortalidad infantil tan sólo se especifica en el siglo XVIII, contabilizando un total de 102 niños muertos durante el primer año de vida, distribuidos de la forma siguiente:



#### D. CON RELACION A LA NATALIDAD

El número total de nacimientos es de 1242, de los cuales 636 son niños (51.2%) y 606 niñas (48.79%).


La media anual de partidas de bautismos fue de 5.67 nacimientos/año, siendo los de mayor registro en 1735 y 1746 con 16 bautismos respectivamente y los de menor en 1588, 1593, 1631, 1686 donde no aparecen bautizos. La media mensual es de 0.47 nacimientos/mes.

- Los hijos de padres desconocidos representan el 0.72%.
- Los embarazos múltiples el 0.4%, todos ellos gemelares.
- Los bautismos de necesidad sólo constan en el S. XVIII, contabilizándose un total de 22 y vienen expresados: "Nen primsseyat", "Baptismes de necessitat", "Batejat propter periculum mortis".



El índice vegetativo de la población desde 1591 a 1800, es en todas las décadas de carácter positivo, ya que el número de nacimientos es mayor al de defunciones, con un incremento medio de la población de 28.42. Los tiempos más fructíferos, en cuanto a crecimiento vegetativo de la población se refiere, corresponden a los años 30 del siglo XVIII hasta finales de siglo, para descender notablemente en los últimos diez años (1791-1800).

#### E. EN RELACION CON LOS MATRIMONIOS



La cifra media anual es de 1.11 matrimonios/año y la media mensual de 0.09 bodas/mes.

Las décadas en que aparecen más celebraciones de segundas nupcias son las de 1731-1740 y 1741-1750, con un total de 4 bodas respectivamente. En el siglo XVI no se contabilizan matrimonios de 2ª nupcias, apareciendo en el S. XVII donde el número de viudas es mayor al de viudos y en el S. XVIII sucede a la inversa, el número de viudos es mayor al de viudas.

- Desde 1589-1800 hay un total de 235 bodas y 1230 partidas de bautismos por lo que corresponde al 5.23 hijos/matrimonio.

## II. SURROCA

## A. PERSONAL SANITARIO

Tan sólo aparecen un total de 7 personas documentadas.

## A.1. CIRUJANOS. ("Cirurgi")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Gener	Josephi	Olot ("Oloti")	1680 (di)

## A.2. MEDICOS. ("Doctor en medassina")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Duran	Emanuel	Camprodón	1671

## A.3. COMADRONAS. ("llevadora")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Basseganya y Carlas	Maria	Surroca	1782
2. Basseganya	Teresa	No consta	1735
3. Coma Basseganya	Margarida	No consta	1761, 1778
4. Illa	Francisca	No consta	1769
5. Sola o Sala	Francesca	No consta	1751

## B. CAUSAS DE MUERTE

## B.1. MUERTES VIOLENTAS

En total hay 7, todas ellas de adultos (5 varones y 2 hembras).




AÑO	SEXO	CAUSAS
1670	Hembra	"Mort subita, es negá"
1695	Varón	"Mori a la guerra, el mataren els francesos"
1726	Varón	"Per ferida d'un llamp"
1784	Varón	
	Hembra	"Caygué una roca gran sobre la casa"
1793	Varón	"Li caigué una desobre en la mina de carbó"
1796	Varón	"haberle caygut una grossa roca"


B.2. MUERTE NATURAL SOSPECHOSA

En total hay 7 personas, todas ellas adultas (4 varones y 3 hembras)

AÑO	SEXO	CIRCUNSTANCIAS
1670	Varón	"Trobat mort a la collada de Pertulas"
1680	Varón	"Mort repentina"
1683	Hembra	"Se la trovà morta al llit al costat dels pares"
1726	Hembra	"Mort repentina"
1762	Varón	"Mort repentina"
1790	Hembra	"Mori de cop"
1792	Varón	"mort de cop a Vilabona"







### B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA



En total hay 12 personas, todas adultas (9 varones y 3 hembras).

AÑO	SEXO	CAUSAS
1679	Hembra	"Estava ferida"
1687	Varón	"Estava ferit"
1691	Varón	"Mori de mal de fetge"
1692	Hembra	"Mori de mal de costat"
1698	Varón	"Mori d'una basca"
	Varón	"Mori de la pigota"
1703	Varón	"Mori de mal de costat"
1714	Hembra	"Mori despres d'haver parit un gros minyo fort i valerós"
1729	Varón	"per demasiada madonia i fluccio de parotica en la garganta"
1739	Varón	"Destituit de sentits"
1763	Varón	"Mort subita"
	Varón	"Mort subita"

B.4. MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR

Estas representan el 95.02% del total de las muertes documentadas.

SIGLOS	TOTAL
• Siglo XVII	67
• Siglo XVIII	430
TOTAL	497






## C. EN RELACION CON LA MORTALIDAD

El número total de óbitos fue de 523 defunciones con 338 adultos (64.62%), de ellos 173 varones y 165 hembras, los restantes son óbitos de criaturas, es decir 185 (35.37%), de ellos 105 son niños y 80 niñas.

La media anual de las defunciones desde 1664 a 1800 es de 3.84 óbitos/año y la media mensual es de 0.32 muertos/mes.

La mortalidad infantil, tan sólo se especifica en el siglo XVIII, registrándose un total de 72 criaturas muertas durante el primer año de vida, distribuyéndose de la siguiente forma:



## D. CON RELACION A LA NATALIDAD

El número total de nacimientos fue de 1132, de los cuales 592 eran niños (52.29%) y 540 niñas (47.70%).

La media anual de nacimientos durante estos 136 años fue de 8.32 bautismos/año, siendo los años de mayor registro 1786 (19), 1756 (18) y 1730 (17) y los de menor en 1666, 1669, 1675, 1679, 1696 y 1794, todos ellos con un total de 2 partidas de nacimientos. La media mensual es de 0.69 nacimientos/mes.


- Los hijos de padres desconocidos representan el 0.79%.



- Los embarazos múltiples el 1.06%, todos ellos gemelares.
- Bautismos de necesidad, se registra 1 en el S. XVII, y 36 en el S. XVIII. Representan el 3.26%.

El índice vegetativo de la población desde 1664 a 1800, distribuido por décadas, es de carácter positivo ya que el número de nacimientos en todas las décadas es mayor al de defunciones, con un incremento medio de la población de 43.42. Los tiempos más fructíferos, en cuanto a crecimiento de población se refiere, corresponden a las dos últimas décadas del S. XVII hasta finales de los años 20 del S. XVIII para descender notablemente en los años 30 y luego aumentar y mantenerse hasta finales de dicho siglo.

#### E. EN RELACION CON LOS MATRIMONIOS



La cifra media anual es de 1.61 bodas/año y la media mensual de 0.13 matrimonios/mes.

Durante las décadas de 1731-1740 y 1741-1750, es donde se registran mayor número de celebraciones de segundas nupcias, con un total de 8 bodas respectivamente. En el S. XVII tan sólo aparecen 2 bodas de segundas nupcias. En el siguiente siglo (XVIII), ya hay más y el número de viudas es tan sólo de 3 más que el de viudos.

- Desde 1664 a 1800 se contabilizan un total de 219 matrimonios y 1132 partidas de nacimientos por lo que corresponde a 5.16 hijos/matrimonio.

## III. SANT PAU DE SEGURIES

En este archivo tanto los libros de óbitos, bautismos y el de matrimonios comienzan en el año 1724, no habiendo datos anteriores a dichas fechas, bien porque se extraviara la documentación, o porque se quemaran en época de guerra. Por ello, englobaremos el apartado 8.1 y 8.2 en uno solo, ya que sólo existe parte del siglo XVIII.

## A. PERSONAL SANITARIO

Hay un total de 7 personas documentadas.

## A.1. CIRUJANOS. ("Chirurgo", "Chirurgum", "Fadri cirugia")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Baus	Thomaus	SPS	1760
2. Espinosa	Joan	No consta	1783
3. Spinosapeix	Joanne	SPS	1749
4. Surroca	Joan	SPS	1725

## A.2. FARMACEUTICOS. ("Pharmacopulae", "farmacopula")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Izquierdo	Josephus o Joseph	Camprodon o Campirotundi	1782, 1785 1786, 1789
2. Izquierdo	Thomae	Campirotundi	1792

## A.3. COMADRONA

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Puigdemunt	Caterina	No consta	1752

Posiblemente había más de una comadrona, pues en algunas partidas de bautismos se indica: "Es pregunta a la llevadora", aunque no se han hallado sus nombres o quizás sean de otro lugar.



## B. CAUSAS DE MUERTE

## B.1. MUERTES VIOLENTAS

Hay 2 personas adultas y varones.

AÑO	SEXO	CAUSAS
1781	Varón	"Morte subitanea in fluvio"
1783	Varón	"In incendio domus sui domicili a fumo sofocatus fuit"

## B.2. MUERTE NATURAL SOSPECHOSA

Hay 2 personas adultas y varones.

AÑO	SEXO	CIRCUNSTANCIAS
1753	Varón	"Mort Repentina"
1797	Varón	"Morte Repentina"

## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA

Hay un total de 26 personas, de ellas 25 adultos (13 varones y 12 hembras) y 1 criatura (niña). En el libro de óbitos constan como "albats" adultos que no tenían pleno uso de razón.

AÑO	SEXO	CAUSAS
1760	Varón	"Mort sobtada"
	Varón	"Morte subita"
1761	Varón	"Sensibus in ea semper destitutus fuit"
1763	Hembra	"Mort de part"
	Hembra	"Mort sobtada"
1764	Hembra	"Mort sobtada"
1766	Hembra	"Mort sobtada"
1767	Varón	"... Quia sensibus destitutus erat"
1768	Hembra	"Mort sobtada"
1769	Varón	"Mort sobtada"
	Varón	"Mort sobtada"
1770	Varón	"Mort subita"
1771	Varón	"Mort sobtada"
	Hembra	"nondum plenum usum rationis pollentis"
	Niña	"Mondum usum rationis potita erat"
1773	Varón	"Quia intellectum nou plena sanum pollebat"
1773	Hembra	"Morte repentina, etatis octoginta novem annorum"
1776	Hembra	"Post part"
1779	Varón	"Quo dubium est an usum rationis habuexit"
1781	Hembra	"Apoplexia"
1783	Varón	"Usum rationis nunquam adeptus est"
1785	Varón	"Morte quasi subita"
	Hembra	"Quod ipsi loquelam subita tollens"
1788	Varón	"Mort sobtada"
	Hembra	"Mort sobtada"
1797	Hembra	"Morte repentina inmediata post-partum"


#### B.4. MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR

Son la gran mayoría ya que representan el 97.73 del total de las muertes documentadas.

• Varones	257
• Hembras	292
• Niños	358
• Niñas	387
<b>TOTAL</b>	<b>1.294</b>





C. ESTUDIO DE LA MORTALIDAD



La media anual de los óbitos durante este período fue de 17.19 defunciones/año y la media mensual de 1.43 muertos/mes. Los años de mayor mortandad fueron 1738 y 1781 con 37 y 35 defunciones respectivamente, superando ambos casos en más del doble la media anual de defunciones. La mortalidad fue menor en 1794 con 4 óbitos.

El año en que se registró la mayor mortalidad adulta fue en 1733 con 16 personas y el que fue más baja 1725 con 1 persona. El pico más alto de la mortalidad de criaturas se alcanzó en 1738 con 28 "albats" y el más bajo en 1794 con 2.






Se registra un total de 322 criaturas muertas durante el primer año de vida, distribuidas de la forma siguiente:

	Niños	Niñas	Total
• Nacidos muertos			5
• Criaturas muertas de 1 día	32	33	65
• Criaturas muertas en la 1ª semana	23	15	38
• Criaturas muertas en el 1º mes	28	28	56
• Criaturas muertas menores de 12 meses	87	76	163
<b>TOTAL</b>	<b>170</b>	<b>152</b>	<b>322</b>






D. ESTUDIO DE LA NATALIDAD

El número total de nacimientos durante este período fue de 1561, de los cuales 762 son niños (48.81%) y 799 niñas (51.18%).


La media anual de nacimientos fue de 20.27 nacimientos/año, siendo los años de mayor registro 1782 (30), 1753 (29) y 1776 (28) y los de menor número de nacimientos 1724 (8), 1794 y 1795 (9 respectivamente). La media mensual fue de 1.68 bautismos/mes.



- Los hijos de padres desconocidos representan el 1.47%.
- Los embarazos múltiples el 0.44%, todos ellos gemelares.
- Se registran un total de 49 bautismos de necesidad, inscritos algunos en los libros de bautismos y otros (la gran mayoría) en el de óbitos, y vienen expresados: "Sub conditione baptisati", "En imminent perill de mort", "Batejat de necessitat", "primsenyat", "baptisatus ab obstetrice". Ello representa el 3.13% del total de nacimientos.

El índice vegetativo de la población es de carácter positivo, sin embargo, hay una década (1761-1770) en que dicho índice es negativo ya que el número de defunciones es mayor que el de nacimientos en (-6) y en la de 1781-1790 el índice vegetativo tan sólo difiere en (+1). El incremento medio de la población fue de 29.62. Los tiempos más fructíferos corresponden a mediados del siglo (1751-1760), en contraste con la década siguiente que es cuando el crecimiento vegetativo es de carácter negativo.


#### E. COMENTARIO DE LOS MATRIMONIOS



La cifra media anual es de 4.36 bodas/año, siendo el año de mayor número de ceremonias realizadas en 1775 con 12. La media mensual fue de 0.36 matrimonios/mes.



Las décadas en que se registran mayor número de celebraciones de segundas nupcias fueron 1741-1750 con 15 bodas y 1731-1740, 1781-1790 con 13.



- Durante este período de tiempo (77 años) el número total de matrimonios fue de 336 y de partidas de nacimientos 1561, por lo que corresponde a 4.64 hijos/matrimonio.

## IV. CAVALLERA

Este archivo parroquial empieza en el S. XVIII, concretamente en el año 1747, por lo que sólo tenemos datos de 54 años. Por ello, al igual que S. Pau de Seguries englobaremos el apartado 8.1 y 8.2 en uno solo.

## A. PERSONAL SANITARIO

Tan sólo hay 1 persona documentada.

## A.1. FARMACEUTICO. ("Farmacopula").

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Izquierdo	Thomas	Camprodón	1748

## B. CAUSAS DE MUERTE

## B.1. MUERTE VIOLENTA

No aparecen.

## B.2. MUERTE NATURAL SOSPECHOSA

Hay 1 persona, adulta y hembra.

AÑO	SEXO	CIRCUNSTANCIA
1753	Hembra	"Mortis Repentina"

## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA

Hay un total de 4 personas, todas ellas adultas (1 varón y 3 hembras).

AÑO	SEXO	CAUSAS
1753	Hembra	"Assidui vomitus"
	Hembra	"Fenecii vulgo desvarii"
1781	Varón	"Destitutionis sensus"
1788	Hembra	"Fatua"




**B.4. MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR**

Son la gran mayoría ya que representan el 96.98% del total de las muertes documentadas.



• Varones	43
• Hembras	42
• Niños	42
• Niñas	34
<b>TOTAL</b>	<b>161</b>

**C. ESTUDIO DE LA MORTALIDAD**



La media anual de los óbitos durante estos 54 años fue de 3.07 defunciones/año y la media mensual de 0.25 muertos/mes. El año de mayor mortalidad fue 1753 con 11 defunciones superando en más del triple a la media anual.

El año en que se registró la mayor mortandad de "albats" fue en 1793 con 6 criaturas muertas.




En el libro de óbitos se especifican las personas que murieron mayores de 60 años, contabilizando un total de 32 personas distribuidas de la siguiente forma:

• "Sexagenarius"	16
• "Septuagenario"	11
• "Octogenarius"	4
• "Nonagesimo"	1
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>

También se registra la mortalidad infantil, contabilizando un total de 34 niños muertos durante el primer año de vida, distribuidos:

	NIÑOS	NIÑAS	TOTAL
• Nacidos muertos	1		1
• Niños muertos en las primeras 24 horas	4	5	9
• Niños muertos en la primera semana	3	1	4
• Niños muertos en el 1 <sup>er</sup> mes	6	2	8
• Niños muertos menores de 12 meses	6	7	13
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>34</b>






## D. ESTUDIO DE LA NATALIDAD

El número total de nacimientos fue de 288, de estos 167 son niños (57.99%) y 121 niñas (42.01%).



La media anual de partidas de bautismos fue de 5.33 nacimientos/año, siendo los años de mayor registro 1748 con 10 bautizos y 1754, 1790, 1798 con 9 bautizos respectivamente y el de menor número de nacimientos en 1774 con 1. La media mensual fue de 0.44 nacimientos/mes.



- Los hijos de padres desconocidos representan el 0.34%.
- No hubo embarazos múltiples.
- Los bautizos de necesidad son un total de 6 y vienen expresados: "Batejat sota condició", "Subconditione", "In sua nativitate baptisata", "Batejat al neixer".

El índice vegetativo de la población es de carácter positivo en todas las décadas, ya que el número de nacimientos es mayor al de defunciones. El incremento medio de la población fue de 20. El tiempo más fructífero corresponde a mediados del siglo, concretamente en la década de 1751-1760.

E. EN RELACION CON LOS MATRIMONIOS



La cifra media anual es de 1.33 matrimonios/año, siendo el año de más bodas celebradas en 1781 con 6. La media mensual fue de 0.11 matrimonios/mes.

La década en que se registra mayor número de celebraciones de segundas nupcias fue 1751-1760 con un total de 5 bodas.

- Desde 1747-1800, como hemos dicho el número total de matrimonios es de 72 y el de nacimientos de 288 por lo que corresponde a 4 hijos/matrimonio.



## V. VALLFOGONA

## A. PERSONAL SANITARIO

Aparecen un total de 43 personas documentadas.

A.1. CIRUJANOS. ("Girurgia", "Cirurgia", "chirurgi", "chirurgus", "Chirurgum", "Chirurgius", "Chirurgià")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Beulovi	Joanis	SMA <sup>(1)</sup>	1709, 1710, 1743 (di) 1755 (di)
2. Beulovi	Michael o Michaelis	VAL	1713, 1723, 1725-1733, 1735-1739, 1741-1744, 1747-1749, 1753, 1755, 1757, 1763 (+), 1775 (di), 1781 (di)
3. Beulovi	Michael	VAL	1729, 1731, 1737, 1742,
4. Beulovi	Josephum Josepho	VAL	1749, 1752, 1753, 1754 1765, 1767, 1768, 1770 1771-1775, 1779, 1781 (+)
5. Blanch	Raphael	SJA	1708
6. Boix	Joanem Baptis- tam	VAL	1726
7. Buquet	Joannis	SBM <sup>(2)</sup>	1737
8. Buquet	Josepho	No consta	1749
9. Dorca	Antoni o Anton	VAL	1782, 1784, 1787, 1788 1796
10. Dorca	Jaume	No consta	1786
11. Dorca	Joannem	No consta	1787
12. Dorca	Petri	SMR <sup>(3)</sup>	1791 (di)
13. Granges	Raimundi	No consta	1689
14. Llehonart	Paulus o Pauli	VAL	1714, 1715, 1718
15. Pujol	Josephi	SFS <sup>(4)</sup>	1706
16. Pujol	Josephi	SSB <sup>(5)</sup>	1735 (di)
17. Rasper	Jacobi	SSB <sup>(6)</sup>	1729
18. Ragner o Requer	Fransuscus	Ripoll	1731, 1737

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
19. Roig o Boig	Joanem Baptis-tae	SPG <sup>(7)</sup>	1729, 1731
20. Roitg	Joan	Ridaure	1797 (di)
21. Rovira	Joan	VAL	1785
22. Servera	Esteve	SJA	1681
23. Sola	Segismundus	Olot	1684
24. Toralles	Ludovicum	VAL	1704, 1708

- (1) SMA : Sta. M<sup>a</sup> d'Amer  
(2) SBM : St. Benedicti de Mer  
(3) SMR : Sta. Mariae de Ridaure  
(4) SFS : Sancti Felius Saserra  
(5) SSB : Sancti Salvatoris de Breda  
(6) SSB : S. Stephani de Bas  
(7) SPG : S. Petri de Gombren

#### A.2. MEDICOS. ("Medicus", "Doctoris", "Medicinae Doctor")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Auli	Josephi	Camprodon	1729
2. Beulovi	Joanne	SMA	1755, 1778
3. Capdevila	Franciscus	SJA	1718
4. Molins	Petrus	No consta	1737

#### A.3. COMADRONAS. ("Obstetrix Probata")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1.	Alianor o Elianor	No consta	1623, 6125
2. Basaganya	Margarida	No consta	1798
3. Carreter	Margarida	No consta	1775, 1776, 1778, 1779
4. "La vermella"	(Mote)	Ripoll	1798
5. Muntada	Esperança	No consta	1799

A.4. FARMACEUTICOS. ("Pharmacopulae", "pharmacopula",  
"Boticarius", "Apotecari")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Fina	Petri	Olot	1723
2. Godo	Stephanus	Olot	1692
3. Molinou et Vernedes	Eudaldi	Ripoll	1699, 1700
4. Parera	Antoni	Borredà	1782, 1784
5. Puig	Didacus	Berga	1757
6. Tullo	Joannes	Ripoll	1725
7. Vinyas et Serani	Josephus	SJA	1693
8. Viure	Christofol	SJA	1796

A.5. BARBEROS. ("Barbitonsoris")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Pertiner	Michaelis	No consta	1700

A.6. "AROMATORIS"

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Cantalusella	Bernardo	Olot	1728



## B. CAUSAS DE MUERTE

## B.1. MUERTES VIOLENTAS

En total hay 36, de ellas 26 varones y 10 hembras todas corresponden a adultos.



AÑO	SEXO	CAUSAS
1690	Varón	• "... Cae cedit quibus dam ictibus tormenti manualis"
1696	Varón	• "Qui fuit violentus domi Xixa exictu schopeti..."
1700	Hembra	• "Cecidit oppressa aquadam magna trabe cuius vehementi ictu repente"
1700	Varón	• "Se submersit in quedam gurgitem ad natadem a quo mortuus fuit abstractus"
1705	Varón	• "Cecidit repente a quadam cornu et sere semi mortus inventus est"
1707	Varón	• "Decessit ab hac vita repente seu quasi qui fuit enecatus ictu alienius instruments manualis ignis"
1708	Varón	• "Ictu schopeti vel pistolae"
	Varón	• "Occisi"
	Varón	• "Fuit occisus glandibus plumbeis"
	Varón	• "Occisus multis ictibus schopeti vel pistolae"
	Hembra	• "Morte violenta"
	Varón	• "Occisus ictu schopeti"
1709	Varón	• "Obiit quasi repente ex lapsu a quadam arbore"
1710	Varón	• "Obiit repente tactus fulmine de coelo cadente"
1732	Hembra	• "Quia mortua fuit cadendo de uno arbore"
1762	Hembra	• "Tingue un accident del qual mori"
1763	Varón	• "Sobrevingue un accident"
	Varón	• "Sobrevingue un accident"
1764	Varón	• "Sobrevingue un accident"
	Varón	• "Lo llam lo mata de repente"
1765	Varón	• "Mori de una cayguda de repente"
1766	Varón	• "Caygue y mori de repente"
	Varón	• "Sobrevingue un accident"
1768	Varón	• "Li vingue un fort accident"
1771	Hembra	• "De un accident gravissim"
1774	Hembra	• "Mori de un nou accident"
1775	Varón	• "Sobrevingue un accident y luego mori"
1776	Hembra	• "Li vingue un accident"
1778	Hembra	• "Sobrevingue un accident"
	Varón	• "Sobrevingue un accident"
	Hembra	• "Tingue un fort accident"
1782	Varón	• "Caigue en una penya de Vallfogona"
1783	Varón	• "Un fort accident"
1784	Hembra	• "Li sobrevingue un grave accident"
1798	Varón	• "Reventat remanant rochs cerca de casa sua"
1800	Varón	• "Mori negat"

## B.2. MUERTE NATURAL SOSPECHOSA

Hay un total de 53 personas, de ellas 52 son adultos (26 varones, 26 hembras y 1 criatura sin especificar sexo).

AÑO	SEXO	CAUSAS
1690	Varón	• "Mori de repent"
1691	Hembra	• "Mort Repentina"
1693	Varón	• "Mort repentina"
1695	Hembra	• "Mort Repentina"
1699	Varón	• "Mort de repent"
1700	Varón	• "Mort repentina"
1709	Varón	• "Mort Repentina"
1723	Varón	• "Mort repentina"
1724	Varón	• "Mort repentina"
1725	Varón	• "Mort repentina"
	Hembra	• "Mort repentina"
1734	Varón	• "Mort repentina"
1739	Hembra	• "Mort repentina"
1758	Hembra	• "Mort repentina"
1759	Varón	• "Mort repentina"
1760	Hembra	• "Mort repentina"
	Varón	• "Mort repentina"
1762	Hembra	• "Mort repentina"
1767	Hembra	• "Mort repentina"
	Hembra	• "Mori repent"
1768	Hembra	• "Casi mori de repente"
	Varón	• "Mori de repente"
	Criatura	• "Mori de repente"
1771	Varón	• "Casi mori de repente"
	Hembra	• "Mori casi de repente"
	Hembra	• "Mort repentina"
1772	Hembra	• "Mori casi de repente"
	Hembra	• "Trobaren morta"
1773	Hembra	• "Mort repentina"
1775	Hembra	• "Mort repentina"
1776	Varón	• "Lo trobaren mort"
1778	Varón	• "Mort repentina"
	Varón	• "Mort repentina"
1780	Hembra	• "Mort repentina"
	Varón	• "Mort repentina"
	Varón	• "Mort repentina"
1781	Varón	• "Mori casi de repente"
1782	Varón	• "Mori casi de repente"
	Varón	• "Mort repentina"
	Hembra	• "Mort repentina"
	Varón	• "Mort repentina"
1783	Varón	• "Mort repentina"
	Varón	• "Mort repentina"
1784	Varón	• "Lo trobaren mort"
1785	Hembra	• "Mort repentina"
1787	Hembra	• "Mort repentina"
1788	Varón	• "Mort repentina"
1789	Hembra	• "Mort repentina"
1790	Hembra	• "Mort repentina"
	Hembra	• "Mort repentina"
1792	Hembra	• "Mort repentina"
	Hembra	• "Mort repentina"
1797	Hembra	• "Mort repentina"







## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA

En total hay 66 personas, de ellas 65 adultos (35 varones y 30 hembras) y 1 criatura (niña).



AÑO	SEXO	CAUSAS
1683	Varón	• "Mort subitanea"
	Varón	• "Malaltia corporal"
	Hembra	• "Malaltia corporal"
1690	Hembra	• "Obiit expartu"
1691	Varón	• "Mort natural"
1695	Hembra	• "Obiit expartu"
1699	Hembra	• "Defectii discretionis"
1702	Hembra	• "Obiit expartu"
1703	Hembra	• "Obiit expartu"
1707	Varón	• "Mal de illada" o "Trencadura"
1719	Hembra	• "Item dia en dit cementiri se dona sepultura a un fill de dita difunta, que viu se li trague del ventre despres de morta"
1724	Hembra	• "Quia non loquebatur"
1730	Hembra	• "In sua infirmitate statium perdidit loquelam et advententiam"
1739	Varón	• "Nescio"
	Hembra	• "Post-partum"
1740	Hembra	• "Post-partum"
1750	Varón	• "Vomitus"
	Varón	• "Fatui", "Semifatui"
1752	Hembra	• "Post-partum"
	Varón	• "Qui inventus fuit mortum"
1753	Hembra	• "Fuit inventa mortua"
1766	Varón	• "Perde los sentits"
1768	Varón	• "Distituit de sentits"
1770	Niña	• "Fatua"
1778	Hembra	• "Indisposicio corporal"
	Varón	• "Estigue impedit"
1781	Varón	• "Se feri, y queda totalment sen sentits"
1783	Varón	• "Li sobrevingue un grave impediment"
1786	Varón	• "Mori de una feridura completa"
1790	Hembra	• "Sua indisposició"
	Varón	• "Sua indisposició"
	Varón	• "Sua indisposició"
1791	Varón	• "Indisposició"
	Varón	• "Indisposició"
	Varón	• "Desgana o Mort improvisa"

AÑO	SEXO	CAUSAS
1792	Hembra	• "Indisposició"
	Hembra	• "Indisposició"
	Hembra	• "Indisposició"
	Varón	• "Indisposició"
1793	Varón	• "Indisposició"
1794	Varón	• "Indisposició"
	Varón	• "Indisposició"
1795	Varón	• "Indisposició"
	Varón	• "Indisposició"
	Hembra	• "Indisposició"
	Hembra	• "Indisposició"
1796	Varón	• "Indisposició"
	Varón	• "Indisposició corporal"
	Varón	• "Indisposició"
	Varón	• "Indisposició"
1797	Varón	• "Defectum usus rationis"
	Varón	• "Indisposició corporal"
	Hembra	• "Indisposició"
	Hembra	• "Defectum rationis"
1798	Hembra	• "Indisposició"
	Hembra	• "Mori indisposició"
1799	Hembra	• "Indisposició"
	Hembra	• "Indisposició"
1800	Hembra	• "Indisposició"
	Varón	• "Indisposició"
	Hembra	• "Indisposició"

B.4. MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR

SIGLOS	TOTAL
• Siglo XVII	504
• Siglo XVIII	3.624
TOTAL	4.128








C. EN RELACION CON LA MORTALIDAD

Los libros de óbitos encontrados datan de 1682 a 1800.


El número total de óbitos fue de 4283 con 1993 adultos (46.53%), de ellos 994 varones y 999 hembras, el resto son defunciones de criaturas, es decir 2290 (53.46%) de los cuales 1233 son niños y 1057 niñas.

La media anual de defunciones es de 35.99 óbitos/año y la media mensual de 2.99 muertes/mes.

La mortalidad de personas mayores de 60 años fue de 322 (181 hombres y 14 mujeres), distribuidos de la forma siguiente:



La mortalidad infantil tan sólo se especifica en el siglo XVIII, contabilizando un total de 756 criaturas muertas durante el primer año de vida, distribuidos de la forma siguiente:



#### D. CON RELACION A LA NATALIDAD

Empezaré realizando este estudio desde 1560 a 1761 (último año documentado del S. XVIII), aunque aparecen 2 bautizos unos años anteriores en 1543 (1) y 1556 (1).

El número total de nacimientos fue de 6775, de los cuales 3461 son niños (51.08%) y 3314 niñas (48.91%).

La media anual de nacimientos durante los 204 años fue de 33.21 bautismos/año, siendo los de mayor registro 1756 y 1728 con 79 y 71 partidas de bautismo respectivamente y los de menor en 1543 y 1556 con 1 respectivamente. Existe un año en que no constan bautismos 1574. En cuanto a la media mensual fue de 2.76 nacimientos/mes.


- Los hijos de padres desconocidos representan el 0.61%.
- Los embarazos múltiples el 0.63%, todos ellos gemelares.
- Los bautismos de necesidad constan en el siglo XVII y XVIII, contabilizándose un total de 32 y vienen expresados: "Batejats ab imminentis mortis periculum", "Batejat en privat", "Baptizatus private", "Batejat per perill de mort", "Sub-conditione", ceremonias". Representan el 0.47%.



El índice vegetativo de la población se realizará desde 1682, ya que los datos de óbitos se contabilizan desde dicho año hasta 1761 que es donde finalizan los datos de bautismos. Durante todos estos años fue de carácter positivo ya que el número de nacimientos es mayor que el de óbitos en todas las décadas, con un incremento medio de la población de 189.62. Los tiempos más fructíferos, en cuanto a crecimiento de población se refiere, corresponden a la década de 1721-1730, descendiendo notablemente en la década siguiente.

#### E. EN RELACION CON LOS MATRIMONIOS

Está registrado desde 1653 a 1800.



La cifra media anual es de 7.41 matrimonios/año y la media mensual es de 0.61 bodas/mes.

Durante la década de 1751-1760 es donde se registran el mayor número de celebraciones de segundas nupcias con un total de 115. En el siglo XVII aparecen más viudas que viudos y en el S. XVIII sucede a la inversa, el número de viudos es mucho mayor al de viudas.

- Desde 1653-1761 hay un total de 705 bodas y 4871 bautismos por lo que corresponde a 6.9 hijos/matrimonio.



## VI. SANT JOAN DE LES ABADESSES

## A. PERSONAL SANITARIO

Se registran un total de 109 personas documentadas.

## A.1. CIRUJANOS. ("Cirurgià")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Asparrach o Asparra	Geronim	Barcelona	1712, 1723
2. Asprer	Marti	SJA	1615, 1633
3. Bertran	Gaspar	No consta	1707
4. Beulovi	Mariano	SJA	1761, 1763, 1765-1767, 1769, 1773, 1775, 1781 (+)
5. Beulovi	Manuel		1787 (+)
6. Blanch	Rafael	SJA	1681, 1684, 1686, 1689, 1695, 1697, 1699, 1702, 1704-1706, 1709, 1714- 1716, 1724 (+)
7. Blanch	Anton o Antoni	SJA	1721, 1722, 1725, 1727- 1732, 1734, 1736, 1738, 1741, 1743, 1745, 1774, 1779 (+)
8. Blanch	Baptista	SJA	1760
9. Blanch	Joan Bap- tista	SJA	1748, 1756, 1758, 1761, 1763, 1767, 1771, 1774, 1790, 1797 (+)
10. Blanch	Pere Marti	SJA	1793, 1796, 1797, 1799
11. Blanch	Rafael	SJA	1725
12. Bonafós o Bonages	Josep	SJA	1784, 1788, 1792, 1795
13. Bonafós	Joan	No consta	1793
14. Causadies	Josep	No consta	1731 (+)
15. Coma	Rafael	SJA	1719, 1723, 1726, 1740 (+)

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
16. Coma	Rafael	No consta	1741 (+)
17. Duran	Francesc	Olot	1644
18. Escofet	Emmanuel	No consta	1800
19. Esporra	Geronim	SJA	1715, 1716
20. Ferrer i Guanter	Francesc	SJA	1702-1706, 1708, 1718, 1724, 1729 (+)
21. La Cambra	Viçens	No consta	1653
22. Malloll	Galceran	Olot	1610, 1635
23. Marti Arxer	Pere	No consta	1613
24. Marti Asprer	Pere	SJA	1645 (+)
25. Martí	Silvestre	SJA	1644, 1648
26. Parasols	Pau	SJA	1792, 1795, 1797, 1800
27. Peitx o Peix	Francesc	SJA	1741, 1751, 1754, 1758
28. Pernau	Onofre	SJA	1650, 1652, 1655
29. Prat	Miquel	Era per lo mon	1736
30. Ribera	Josep	No consta	1714
31. Saderra	Josep	Esquirol	1770
32. Sala	Llorens	No consta	1754
33. Saló	Antón	No consta	1785 (+)
34. Sauri	Bertomeu	Camprodón	1668
35. Sauri	Josep	No consta	1668
36. Serrat	Climent	SJA	1742-1744, 1745 (+)
37. Servera o Cervera	Esteve	SJA	1661, 1663, 1666, 1668, 1672, 1675, 1685, 1688 (+)
38. Vergader	Rafael	No consta	1682 (+)



## A.2. MEDICOS ("Doctor en medicina" o "metge")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Beulovi	Joan	SJA	1753, 1756
2. Capdevila	Francesc	SJA	1710, 1717, 1726-1728, 1730, 1732, 1736-1738, 1739 (+), 1740 (di), 1742 (di), 1748 (di)
3. Casanovas	Emmanuel	SJA	1662, 1664
4. Cler	Ambros	No consta	1741
5. Codina	Sebastià	SHV <sup>(1)</sup>	1744
6. Giralt	Lluis	No consta	1799
8. Lliros	Josep	SJA	1743, 1745-1747, 1749, 1751, 1758, 1776, 1795 (+)
9. Molins	Eudald	No consta	1674
10. Roca	Josep	Camprodón	1727 (+)
11. Roca	Sebastià	SJA	1710, 1720, 1722
12. Roca	Joan	Camprodón	1731
13. Roca	Martí	No consta	1712 (+)
14. Roca	Honorat	Llançà	1733-1735, 1747, 1749
15. Rocha	Josep	No consta	1701
16. Saltor	Miquel	SJA	1777, 1779, 1784, 1786, 1789, 1792, 1794
17. Sardá	Pere	No consta	1609
18. Sardá	Francesc	No consta	1616 (+)

(1) SHV: Sant Hipòlit de Voltrega



## A.3. COMADRONAS: (Llevadoras")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Alzina	Maria	No consta	1786
2. Corominas	Maria Angela	No consta	1758
3. Joncar	Josepa	No consta	1785, 1794
4. Maydeu	Marianna	No consta	1796
5. Quintana	Maria Teresa	No consta	1785
6. Sra. Roseta		No consta	1584
7. Santoja	Justa	No consta	1758
8. Sarsanach	Maria	No consta	1757
9. Vaguera	Madona	No consta	1570

## A.4. FARMACEUTICOS: ("Apotecaris")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Canal	Valenti	Ribes	1708
2. Collell	Geronim	Berga	1711
3. Izquierdo	Thomas o Tomas	Camprodón	1748
4. Izquierdo	Josep	No consta	1748
5. Llorenç	Marià	Ripoll	1727
6. Malos	Felix	Camprodón	1667
8. Mirapeix	Francesc	No consta	1714
9. Moliner	Josep	Ripoll	1633
10. Palet	Josep	No consta	1711
11. Pascot	Francesc	SJA	1800
12. Roca i Contrega	Benet	SJA	1716, 1720, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1734, 1736, 1756, 1758 (+)
13. Roca	Francesc	SJA	1743, 1746, 1747, 1755 (+)

## A.4. FARMACEUTICOS: ("Apotecaris") (cont.)

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
14. Roca	Francesc	SJA	1750, 1752, 1753
15. Serani	Joaquim	SJA	1671
16. Serra i Ginesta	Josep	No consta	1735
17. Soler	Joan	No consta	1800 (+)
18. Vila	Genis	No consta	1713, 1714
19. Vinyes i Serani	Joaquim	SJA	1669, 1673, 1674, 1676-1679, 1682, 1684 (+), 1699 (di)
20. Vinyes	Josep	SJA	1692, 1694, 1695, 1698, 1700, 1702, 1705 (+), 1714 (di), 1727 (di)
21. Viure o Biure	Cristofol o Christofol	SJA	1767, 1768, 1770- 1772, 1774, 1777, 1778, 1780, 1784, 1795 (+), 1796 (di)

## A.5. "MESTRE APOTECARI"

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Pascot	Francesch	No consta	1798 (+)

## A.6. "APRENEN APOTECARI"

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Pares	Josep	No consta	1799 (+)



## A.7. DROGUEROS: ("Adroguers")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Badiny	Josep	No consta	1678 (+)
2. Balaguer	Josep	Lleida	1712
3. Blanxart	Baptista	SJA	1701, 1702, 1706
4. Blanxart	Joan Baptista	SJA	1705, 1709, 1711, 1715, 1718, 1720, 1721, 1725, 1728, 1730, 1731 (+), 1742 (di), 1750 (di), 1752 (di)
5. Blanxart	Joan Pau	SJA	1742, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1756, 1764 (+), 1775 (di), 1778 (di)
6. Blanxart	Francisco	SJA	1781, 1783, 1785-1790, 1792, 1795, 1800
7. Duran	Josep	Ripoll	1742, 1778
8. Hospital	Rafael	SJA	1685, 1702, 1711, 1713 (+)
9. Isalguer	Joan Baptista	SJA	1620, 1635
10. Isalguer	Baptista	SJA	1628, 1631
11. Isalguer	Miquel	SJA	1653, 1657
12. Orriols	Antoni	No consta	1681
13. Serra i Ginesta	Josep	Olot	1731
14. Verneda	Joan Pau	No consta	1787
15. Vinyes	Eudald	SJA	1762

## A.8. HOSPITALEROS ("Hospitaler" o "Ospitaler")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Coma	Rafael	SJA	1613
2. Moliner	Pere	SJA	1623 (+)
3. Pujol	Geronim	SJA	1707
4. Ruiat	Bernat	SJA	1616, 1618



## A.9. BARBEROS: ("Barber")

APELLIDOS	NOMBRE	PROCEDENCIA	AÑOS
1. Arxer	Pere Martí	No consta	1620

## B. CAUSAS DE MUERTE

## B.1. MUERTES VIOLENTAS

En total hay 111, de ellas 104 Adultos (82 Varones y 22 Hembras) y 7 criaturas (5 Niños y 2 Niñas).

AÑO	SEXO	CAUSAS
1603	Varón	• "Mort a punyalades"
1610	Varón	• "Els lladres el mataren i feiren amb padrinyals"
1611	Varón	• "Va caure d'un arbre"
1613	Varón	• "de una caiguda que feu a Roca Guixera fins l'aigua"
1620	Varón	• "Mort d'una padrenyallada"
1622	Varón	• "Mort de traició"
1627	Varón	• "de dues escopetadas a la plaça en la nit"
1627	Varón	• "Fuit susapensus in alta furcha"
1631	Varón	• "Pobre negat a la vora del Ter"
1634	Varón	• "D'una escopetada"
	Varón	• "Pastor el mataren a bastonades"
1637	Hembra	• "Caigue d'un noguer"
1645	Varón	• "Caigue del llit"
	Varón	• "El mataren d'una escopetada"
1651	Hembra	• "Morta pels llamps"
1658	Varón	• "El mataren els michalets francesos i nosaltres en mataren 3 ó 4 d'ells i 7 ó 8 nafrats"
	Varones	
	Varón	• "Mort per una emboscada"
	Varón	• "Mort pels francesos per un cop de sabre"
	Varón	• "El mataren els michalets d'Espanya"
	Varón	• "El mataren els michalets de França"

## B.1. MUERTES VIOLENTAS (cont.)

AÑO	SEXO	CAUSAS
1658	Varón	• "Mori en la mateixa pelea"
	Varón	• "El mataren els michalets de França"
	Varón	• "El mataren els michalets de França"
	Varones	• "Enterrats un capità espanyol, un alferes napolità, un sargento bolo i un michalet català de la part de Espanya"
1659	Varón	• "El mataren els michalets de França"
	Varón	• "Mori un home que feriren els michalets de França"
1665	Varón	• "D'una escopetada"
1671	Hembra	• "Anant depressa va caure i se li va disparar una escopeta"
	Varón	• "Es matà amb una escopeta, volent matà una llebra"
1672	Varón	• "Negat i trobat ofegat en el Ter"
1677	Varón	• "Tallant un arbre una branca li tocà el pols i morí de repent"
1679	Varón	• "mori d'una caiguda"
	Varón	• "El mataren reclamant les perdius, pertant van tirar a un perdigot"
1681	Varón	• "D'una escopetada"
	Varón	• "D'una escopetada"
1685	Varón	• "D'una escopetada"
1687	Hembra	• "Mort violenta al caureli alguna cosa al damunt"
1690	Varón	• "D'un cop de codol de una mina, espallant les muralles"
1691	Varón	• "D'una escopetada"
	Varón	• "D'una escopetada que ell mateix se matà"
1693	Hembra	• "Caigué d'un arbre d'espatlla"
1700	Varón	• "Caigue d'un noguer"
1702	Varón	• "Negat al riu Ter"
1705	Niño	• "Mort al riu Ter"



## B.1. MUERTES VIOLENTAS (cont.)

AÑO	SEXO	CAUSAS
1706	Varón	• "Negat al riu Ter"
1707	Varón	• "Mort perque lo llamp lo ofegà"
1712	Hembra	• "Caiguda d'algún arbre"
1713	Varón	• "Negat al riu"
1714	Varón	• "Mort violenta"
1715	Hembra	• "Ofegada al riu"
1716	Varón	• "Negat en un torrent"
1717	Varón	• "Negat al Ter"
1720	Niña	• "Caigue a un torrent"
1721	Varón	• "Negat al riu"
1722	Hembra	• "Negada al Ter, caigue mentrés feia la bogada"
	Hembra	• "Negada al riu, fen la bogada"
1723	Hembra	• "Caigue d'un arbre"
1726	Hembra	• "S'ofega en una palanca"
1734	Hembra	• "D'un casual accident"
1735	Niña	• "Ofegada al llit dels seus pares"
	Varón	• "Caient i pegant el seu cap en un soc i després en una roca s'obrí lo cap"
1738	Hembra	• "Caigue de dalt d'un cingle i alguns deien que ella si llença. Havia anat a Barcelona per boja"
1745	Hembra	• "D'accident"
	Niño	• "Negat al Ter"
1746	Niño	• "Ofegat amb un possos d'aigua"
1750	Varón	• "Negat en un rec"
1751	Niño	• "Negat al caure d'una palanca"
1752	Varón	• "caigué prop de casa seva"
	Varón	• "Caigué del llit"
1754	Niño	• "El trobaren ofegat al llit"
1761	Varón	• "D'accident"
	Hembra	• "Caiguda de cavall"

## B.1. MUERTES VIOLENTAS (cont.)

AÑO	SEXO	CAUSAS
1762	Hembra	• "Un llamp la ferir"
1766	Varón	• "D'accident"
	Varón	• "Per haver-li caigut una roca al sobre"
1767	Varón	• "Negat al Ter"
1770	Varón	• "Ofegat en el Ter"
1771	Hembra	• "D'accident"
	Varón	• "D'accident"
	Varón	• "Ofegat al Ter"
1772	Varón	• "De cert accident"
1773	Varón	• "Trobat mort de dies en el bosc, de mort violenta"
1775	Hembra	• "Ofegada al Ter"
	Varón	• "D'una caiguda"
	Varón	• "D'una caiguda"
1778	Varón	• "Feri d'un llamp"
1781	Hembra	• "Per causa d'un accident"
	Varón	• "Trobat mort en el riu Ter. Per faltar-li el cap no poguer ser reconegut"
1782	Varón	• "D'una caiguda"
1786	Hembra	• "D'una caiguda"
	Varón	• "Ofegat al Ter"
	Varón	• "Soldat de mort violenta"
1787	Hembra	• "D'una caiguda"
1791	Hembra	• "Ofegada al riu Ter"
1794	Varón	• "En mans dels enemics francesos"
	Varón	• "Mort pels francesos"
	Varón	• "el mataren el francesos"
	Varón	• "El mataren els francesos"
	Varones	• "2 ó 3 francesos mori de bala en la resistència"
1796	Varón	• "Es troba mort de mort violenta"
1797	Varón	• "D'un accident"
	Varón	• "D'un accident"



## B.2. MUERTE NATURAL SOSPECHOSA



Hay un total de 60 personas, de ellas 58 son adultos (30 varones y 28 hembras) y 2 criaturas (niñas)

AÑO	SEXO	CIRCUNSTANCIAS
1596	Varón	• "Pelegri que anava a Montserrat el van trobar ferit i mori a l'hospital"
1622	Varón	• "Mort a l'era tancat les eugues"
1629	Varón	• "Mort repentina a l'estable"
1644	Varón	• "Trobaren mort"
1658	Varón	• "Trobat mort"
1664	Varón	• "Mori de mort repentina"
1676	Varón	• "trobat mort al seu llit"
1681	Varón	• "Mort sobtada a la collada de Santigosa"
1690	Varón	• "Mort repentina"
1696	Hembra	• "Trobada morta"
1697	Hembra	• "Mort de repent"
1703	Hembra	• "La trobaren morta"
1705	Varón	• "Lo trobaren mort"
1707	Varón	• "Trobat mort en un camí"
1708	Hembra	• "Mori en la montanya de Sant Antoni"
1710	Hembra	• "Trobada morta"
1711	Varón	• "Estava amagat per temor dels francesos i l'enterraren de nit al cementiri"
1714	Niña	• "morta a l'hospital no se sap com"
1720	Varón	• "Mori de repente"
	Varón	• "Mori amb brevetat"
1725	Varón	• "Mort de repente"
1726	Hembra	• "Mort repentina"
	Varón	• "Mori de repent"
1731	Varón	• "Mori de repente"
	Hembra	• "Mori de repente"
	Hembra	• "Mori de repente"
1732	Hembra	• "Mori de repent"
1733	Hembra	• "Mori de repent"
1734	Hembra	• "Morta de repent"
1737	Varón	• "Trobaren mort"
1741	Varón	• "Mori impensadament"

## B.2. MUERTE NATURAL SOSPECHOSA (cont.)

AÑO	SEXO	CIRCUNSTANCIAS
1746	Niña	• "Nena de dias la deixaren morta al hospital"
1747	Hembra	• "Mori de repent"
	Hembra	• "Mori de repente"
	Hembra	• "Mort repentina"
1749	Varón	• "Morí de repente"
1752	Varón	• "Mori al bosc guardant el bestiar"
	Hembra	• "Trobaren morta al seu llit quan anaven a reconeixer-la"
1758	Hembra	• "Mort repentina"
	Hembra	• "La trobaren morta prop de la cuina de la habitació"
1761	Varón	• "Mort repentina"
1763	Varón	• "Mort repentina"
1765	Hembra	• "Morí troban-se de casualitat en el Mas Ginebrosa"
1768	Hembra	• "Mort repentina"
	Hembra	• "Mort repentina"
	Hembra	• "Mort repentina"
1769	Varón	• "Mort repentina"
	Hembra	• "Mort repentina"
	Hembra	• "Mort repentina"
1771	Hembra	• "Mort repentina"
1772	Varón	• "Trobat mort al bosc"
	Varón	• "Mort repentina"
	Hembra	• "Mort repentina"
1773	Hembra	• "Trobadada morta"
1778	Varón	• "Mort repentina"
1779	Varón	• "Mort repentina"
1785	Hembra	• "La trobaren morta"
1786	Hembra	• "Mori repentinament"
1789	Varón	• Fou trobat mort"
1799	Varón	• "Trobat mort"





## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA

Se contabilizan un total de 249 personas, de ellas 239 adultos (135 varones y 104 hembras) y 10 criaturas (5 niños, 4 niñas y 1 "Albat")

AÑO	SEXO	CAUSAS
1580	Hembra	• "Mort de part"
1604	Varón	• "Mort sobtada"
	Hembra	• "Mori després de haver parit, de mort sobtada"
	Hembra	• "Mori de part"
1605	Hembra	• "Mal de costat"
	Niño	• "Mal de costat"
	Niño	• "Mal de costat"
1613	Varón	• "Mori de dastra"
1614	Hembra	• "Mori d'un bony gran com un cabdell d'estàm"
1616	Varón	• "Mori de pigota"
	Varón	• "Mori de pigota"
1623	Hembra	• "Mori de part"
1624	Hembra	• "Morta de part"
1626	Varón	• "Mori de gota coral"
1644	Hembra	• "Era muda"
1645	Hembra	• "De pigota"
1652	Varón	• "Mori de basca"
1658	Hembra	• "Es va ferir i va perdre de cop la paraula"
1660	Hembra	• "Mori subitament"
1663	Hembra	• "mori de part"
1664	Hembra	• "Malaltia natural"
	Hembra	• "Malaltia natural"
1665	Varón	• "El trobaren mort d'una malaltia natural molt llarga y segons opinió d'alguns, idropit"
1666	Hembra	• "Mori de part"
1667	Hembra	• "Mort subitània"
1668	Hembra	• "Mori de part"
	Hembra	• "Mori de part"
1669	Hembra	• "Mori de part"



## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA (Cont.)

AÑO	SEXO	CAUSAS
1670	Hembra	• "Morí després d'una malaltia de molts anys"
1672	Varón	• "Mort de malaltia llarga"
1673	Hembra	• "Malaltia llarga"
1674	Hembra	• "Morí de part"
1675	Varón	• "Mort de malaltia llarga d'anys"
1676	Varón	• "Morí ferit de la llengua sense poder parlar"
1678	Hembra	• "Morí de part"
1682	Varón	• "Mort natural"
	Varón	• "Mort natural"
1684	Varón	• "Mort natural"
1686	Varón	• "Mort natural"
1688	Varón	• "Mort natural"
1689	Hembra	• "Morta de pigota"
1690	Hembra	• "Morí de una bascha"
	Hembra	• "Morta de la verola"
	Hembra	• "Mort natural"
1691	Hembra	• "No tingué sentits"
	Hembra	• "Mort de part"
1698	Hembra	• "No feu possible la Eucaristia per culpa del vòmit"
1702	Varón	• "No puguer pendre la comunió degut al vòmit"
	Varón	• "Sense enteniment"
1703	Hembra	• "Per deliri"
1705	Hembra	• "Pel mal de coll"
	Varón	• "D'una basca"
1708	Hembra	• "No tenir clar l'enteniment"
	Hembra	• "Es va ferir del cap"
	Niño	• "Per falta d'ús de raó"
	Varón	• "Treia sang per la boca"
1709	Hembra	• "La malaltia no ha donat per lo viatich"
	Varón	• "La malaltia no ha donat per lo viatich"
1710	Varón	• "Desvariava"
1711	Hembra	• "D'una basca"

## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA (Cont.)

AÑO	SEXO	CAUSAS
1711	Varón	• "Soldat, mort a l'hospital i l'enterrarem Amore Dei"
1712	Hembra	• "D'una basca"
	Hembra	• "D'una basca"
	Hembra	• "D'una basca"
	Hembra	• "D'una basca"
1713	Varón	• "Desvariava"
	Hembra	• "Desvariejava"
1714	Hembra	• "Patia una malaltia greu"
	Varón	• "Cert impediment"
	Hembra	• "D'una basca"
1715	Hembra	• "Que morí en molta pobressa"
	Hembra	• "No poguer administrar la comunió per culpa de la tos"
1716	Varón	• "Morí de pobresa al hospital"
1717	Hembra	• "Morta d'una basca"
	Varón	• "D'una basca"
1718	Varón	• "Per causa del vòmit"
	Hembra	• "Falta de discreció"
1719	Varón	• "Estava desvariat"
1720	Varón	• "Soldat, morí a l'hospital de mort natural"
	Varón	• "Soldat, morí de mort natural a l'hospital"
	Varón	• "Que es ferí"
1721	Varón	• "Es va ferir"
	Varón	• "D'una basca"
1725	Varón	• "morí sense sentits"
1730	Hembra	• "D'una basca"
1731	Varón	• "D'una basca"
	Hembra	• "Indisposició corporal"
1732	Varón	• "Es va ferir"
	Varón	• "Es va ferir"
	Hembra	• "Tenía mal de boca"
1733	Varón	• "D'una basca"
	Hembra	• "D'una basca"



## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA (Cont.)

AÑO	SEXO	CAUSAS
1734	Varón	• "D'una basca"
	Hembra	• "D'un dolor al costat"
1735	Varón	• "De mal de costat"
	Varón	• "Mort sobtada"
	Varón	• "Morí per una frenesia"
1736	Niño	• "Morí de mal de costat"
	Varón	• "Morí d'un dolor i el metge donà ordre de sacramentarlo"
	Hembra	• "Morí ferida i havent perdut els sentits"
1737	Niña	• "Estaba adolorida"
	Hembra	• "Morí d'un mal part"
	Hembra	• "morí de sobrepart"
1738	Hembra	• "Que desvari"
1739	Hembra	• "estaba desganada"
	Hembra	• "le vingué una basca"
	Varón	• "Morí de malaltia maligna i son cos llença tal pudor que apenes el poderen donar la sepultura"
	Varón	• "Tenia el cos rebentat i feia mala olor"
1740	Varón	• "Es va ferir"
1741	Varón	• "De basca"
1742	Varón	• "Morí de mal de costat"
1743	Hembra	• "D'un mal part"
	Hembra	• "Mort natural"
1744	Hembra	• "Del mal de feridura"
	Varón	• "Mort natural"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1745	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1746	Niño	• "Morí de pobresa"
	Hembra	• "Feia 2 anys que havia caigut d'una finestra i estava sense paraula ni coneixament"
	"Albat"	• "Cadaver de un albat possat devant de lo alta del SSm. Misteri dins d'un baul, morí de mort natural"
1747	Varón	• "Mort natural"

## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA (Cont.)

AÑO	SEXO	CAUSAS
1747	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Niña	• "Mort natural"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
1748	Hembra	• "Sense coneixement i desveruada"
1748	Hembra	• "Sense enteniment"
	Hembra	• "Havia perdut la paraula"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1749	Hembra	• "Mort natural y corporal"
1750	Varón	• "Fou portat al hospital i curat, perdé la paraula per ocasió del gran fred"
1751	Hembra	• "Ferida perdé la paraula"
1752	Hembra	• "Morí d'un mal de costat mal curat"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1753	Varón	• "Mort natural"
	Varón	• "Mort natural"
1754	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1755	Varón	• "Mort natural y corporal"
1756	Varón	• "Estava ferit"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Hembra	• "Morí estàn malalta en son llit"
	Hembra	• "Morta al llit petint ansas de fuflor"
1757	Hembra	• "Estar oprimida d'un accident a modo de feridura"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
1758	Varón	• "Es va ferir"
	Hembra	• "Mort de feridura"
1759	Varón	• "Mort natural y corporal"
1760	Hembra	• "Es va ferir i no podia parlar"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1761	Varón	• "Mort natural y corporal"



## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA (Cont.)

AÑO	SEXO	CAUSAS
1762	Varón	• "Morí de feridura i de mal d'asma, no podia parlar"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural"
1763	Varón	• "Mort natural y corporal"
1764	Hembra	• "Mort improvía morte"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1765	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1766	Varón	• "Subitania morte"
	Varón	• "Improvisa morte"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1767	Varón	• "Fatua a natiu"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
1768	Varón	• "Mort natural y corporal"
1769	Varón	• "mort subita"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1770	Varón	• "Inopinada mort"
1771	Hembra	• "Morí d'apoplexia"
1772	Varón	• "Mort d'apoplexia"
1773	Varón	• "Mort natural"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1774	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "mort natural y corporal"

## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA (Cont.)

AÑO	SEXO	CAUSAS
1774	Varón	• "Mort natural y corporal"
1775	Hembra	• "D'apoplexia"
	Varón	• "D'apoplexia"
	Hembra	• "D'apoplexia"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
1776	Varón	• "D'apoplexia"
1778	Varón	• "D'apoplexia"
	Hembra	• "Mort subitania"
	Varón	• "Mori improvisadament de mort natural"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1779	Varón	• "Mori improvisadament"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1780	Varón	• "Fou enterrat entrada la nit per la fetor insoportable que desprenia"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1781	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1782	Hembra	• "Morí improvisadament"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1783	Hembra	• "D'apoplexia"
	Hembra	• "Falta de sentits"
1785	Varón	• "Falta de coneixament"
	Varón	• "D'apoplexia"
	Hembra	• "D'apoplexia"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1786	Hembra	• "D'apoplexia"
	Varón	• "Que ja mai tingué ùs de raó"
1787	Varón	• "Dementat"





## B.3. MUERTE NATURAL DIAGNOSTICADA (Cont.)

AÑO	SEXO	CAUSAS
1787	Hembra	• "Fatua"
1788	Varón	• D'apoplexia"
	Varón	• D'apoplexia"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
1789	Varón	• D'apoplexia total"
	Hembra	• "Fou enterrada un dia més tard per la fetor que llançava"
	Varón	• "D'apoplexia"
	Varón	• "mort natural y corporal"
	Varón	• "Mort natural y corporal"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
1790	Varón	• "D'apoplexia"
1791	Varón	• "D'apoplexia"
1792	Hembra	• "D'apoplexia"
	Hembra	• "Fatua"
1793	Varón	• "D'apoplexia"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
1794	Niña	• "Fatua"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
1795	Hembra	• "Fatua"
	Hembra	• "Mort natural y corporal"
1796	Varón	• "Mort natural y corporal"
1798	Varón	• "Mort natural y corporal"
1799	Varón	• "Sense discreció"

## B.4. MUERTE NATURAL SIN DIAGNOSTICAR

SIGLOS	TOTAL
• Siglo XVI	237
• Siglo XVII	1491
• Siglo XVIII	4705
TOTAL	6433






### C. EN RELACION CON LA MORTALIDAD

En este archivo los primeros datos registrados datan de 1577 y hasta 1800 encontramos un total de 6853 defunciones, de las cuales, 4703 corresponden a adultos (68.62%), 2301 son varones y 2402 hembras, y el resto son óbitos de criaturas, es decir, 2150 (31.37%), de ellas 1150 son niños y 1000 niñas.

La media anual de óbitos durante los 223 años es de 30.73 defunciones/año y la media mensual de 2.56 muertos/mes.

La mortalidad infantil tan sólo se especifica en el siglo XVIII, contabilizándose un total de 748 criaturas muertas durante el primer año de vida, distribuyéndose de la siguiente forma:



### D. CON RELACION A LA NATALIDAD

Empezaré a realizar este estudio desde el año 1566 hasta 1800. El número total de nacimientos registrados fue de 14553, de los cuales 7397 son niños (50.82%), 6976 niñas (47.93%) y existen unas 180 partidas de bautismos que son ilegibles (1.23%).


La media anual de nacimientos durante los 234 años es de 62.19 bautismos/año, siendo los años en que se registraron más 1753 y 1790 con 104 y 99 partidas de bautismo respectivamente, y el de menor 1568 con 4. La media mensual es de 5.18 nacimientos/mes.

- Los hijos de padres desconocidos representan el 1.03%.
- Los embarazos múltiples el 0.62%, gemelares el 0.61% y de trillizos el 0.01%.
- Los bautismos de necesidad tan sólo constan en el siglo XVIII, y fueron un total de 36 (0,49%) y vienen expresados: "sub-conditione", "eminent perill de mort", "Batejats de necessitat".

El índice vegetativo de población se realizará desde 1592, ya que aunque el archivo de óbitos comienza unos años antes existen muchos en que no constan defunciones, es a partir de dicha fecha que empieza de forma correlativa. Durante todo este tiempo el índice vegetativo es de carácter positivo, siendo mayor el número de nacimientos que el de defunciones, con un incremento medio de la población de 321.09. Los tiempos más fructíferos, en cuanto a crecimiento de población se refiere, corresponden a las décadas de 1691-1700 y 1681-1690, para descender notablemente en la década de 1711-1720.

#### E. EN RELACION CON LOS MATRIMONIOS

Está registrado desde 1577 a 1800.



La media anual es de 10.93 bodas/año y la media mensual de 0.91 matrimonios/mes.



Durante la década de 1611-1620 es donde se registran el mayor número de celebraciones de segundas nupcias con un total de 12. En el siglo XVI el número de viudas y el de viudos es igual, en el S. XVII aparecen más viudas que viudos y en el S. XVIII el número de viudos supera notablemente al de viudas.


- Desde 1577-1800 el número total de bautismos fue de 14158 y el de bodas celebradas 2450 por lo que corresponde a 5.7 hijos/matrimonio.

8.3. RESULTADOS GLOBALES DEL ARCIPRESTAZGO


A. PERSONAL SANITARIO DOCUMENTADO

Después de revisar todos los registros hemos encontrado que se hace referencia en 517 veces de algún personaje sanitario, recuperándose la identidad de 159 personas (0.36%) que tienen algo que ver con el arte de curar y se distribuyen de la siguiente forma:

A.1. CLASIFICACION POR PROFESIONES



A.2. PERSONAL SANITARIO DOCUMENTADO EN CADA SIGLO



En este gráfico se observa un mayor número de personal sanitario, como consecuencia de que hay un médico y un farmacéutico que están a caballo entre los siglos XVII y XVIII.