

DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA, GINECOLOGÍA Y  
OBSTETRICIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA  
ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS  
MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD  
VALENCIANA

MARÍA DESAMPARADOS GARCÉS SÁNCHEZ

UNIVERSITAT DE VALENCIA  
Servei de Publicacions  
2006

Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a València el dia 8 de Novembre de 2005 davant un tribunal format per:

- D. Juan García de Lomas Barrionuevo
- D. Lluís Salleras Sanmartí
- D. Ignacio Gómez de Terreros Sánchez
- D<sup>a</sup>. Marisa Rebagliato Ruso
- D<sup>a</sup>. Julia Colomer Revuelta

Va ser dirigida per:  
D. Javier Díez-Domingo

©Copyright: Servei de Publicacions  
María Desamparados Garcés Sánchez

---

Depòsit legal:

I.S.B.N.:84-370-6483-X

Edita: Universitat de València  
Servei de Publicacions  
C/ Artes Gráficas, 13 bajo  
46010 València  
Spain  
Telèfon: 963864115



VNIVERSITAT Æ VALÈNCIA

**FACULTAT DE MEDICINA**

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

**ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA  
PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS  
EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES  
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA**

**TESIS DOCTORAL**

Presentada por

**M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez**

para optar al grado de

Doctora en Medicina

Valencia, Mayo de 2005



**D. Javier Díez-Domingo**, Doctor en Medicina por la Universitat de València,

CERTIFICA:

Que **Dña. M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez**, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de València, ha realizado bajo su dirección el trabajo titulado **“Estudio de cohortes retrospectiva para estimar el impacto de la otitis en niños menores de 5 años residentes en la Comunidad Valenciana”**, para la obtención del grado de Doctora en Medicina.

En Valencia, a 30 de Mayo de dos mil cinco.

Dr. Javier Díez-Domingo



*"Poca observación y muchas teorías llevan al error.  
Mucha observación y pocas teorías llevan a la verdad."*

*Alexis Carrel (1873-1944)*





***A mi Madre, por tu ejemplo, por  
darme la vida y enseñarme a  
vivirla.***

***A mi Padre, por enseñarme  
a leer y escribir, por  
velar siempre mis sueños.***

***A mis Hermanas, por creer y  
confiar en mi.***

***A mi tía "Pirín", por su  
bondad, por jugar a ser  
mi Hada Madrina.***

***A toda mi Familia***



## AGRADECIMIENTOS

---

La realización y escritura de esta tesis durante estos años ha sido una de las empresas más entrañables de mi vida, tanto por el conocimiento científico que me ha aportado como por la oportunidad que me ha brindado durante su desarrollo de conocer y redescubrir constantemente a personas maravillosas que me han acompañado en el camino. No podría perdonarme a mi misma si fallara en agradecer a todas ellas todo lo que me han dado para poder llegar a buen término.

Mi mayor gratitud a *Javier Díez-Domingo*, mi mentor y mi amigo, por su confianza, paciencia, asesoramiento y estímulo para seguir creciendo intelectualmente. Gracias por aquél café en Bilbao, donde se gestó esta tesis. Siempre estaré en deuda contigo.

A *Tula Colomer* por su predisposición permanente e incondicional en todo aquello en lo que la he necesitado, por su amistad sincera. Gracias.

A *mis compañeros del VIVA* partícipes activos de este proyecto desde el primer momento, que no hubiera sido posible sin vuestra ayuda. A *Maribel Úbeda, Merche García, Carmen Casani, Marta Graullera y Vicente Antón, Jose M<sup>a</sup> Baldó, Alfredo Ballester, Angels Juvert, Lola Gallego, Manolo Martínez y Carmen Peidró, Trini Alvarez, Amelia Peris y Jose Villarrolla* por haber conseguido detener el tiempo y llenarlo de complicidad en todas las largas conversaciones que hemos compartido. Mi especial gratitud a *Mavi Planelles*, por estar a mi lado siempre, sobre todo en los "momentos bajos". Gracias por vuestra amistad, por ser tan sencillo sentirse un@ más entre vosotros, por vuestro cariño.

A *Amparo Esteban*, por ser una "hermana mayor" excepcional y por estar a mi lado siempre que la he necesitado. Gracias de corazón.

A *Kiko*, a *Bea*, a *María*, a *Miguel* y a *Virginia*, mis mejores amigos; por ser y estar siempre, por compartir el espacio y los momentos significativos, por nuestros encuentros y reencuentros mágicos. Gracias por haberme hecho sentir tan acompañada.

A *Rafa*, *Belén*, *Mario*, *Inma* y *Sonia*, por haber "sufrido en silencio" el arduo trabajo de "picar" todos datos de este estudio. A *Javier (SánchezJ)* y a *Carol* por brindarme sus impresoras y su tiempo. Por su compromiso, su generosa colaboración y apoyo.

Un agradecimiento especial a *Susana Iglesias*, por sus sugerencias y comentarios, lectura y corrección de este manuscrito. Gracias por tu apoyo constante, por tu generosidad inacabable, por todas las horas que has invertido en ayudarme a "darle forma" a las palabras.

A la familia *Cortina-Gil*, en especial a *Eduardo Cortina (hijo)*, por todo lo compartido y vivido, por haber caminado tantos años juntos; por permanecer, por y a pesar de todo. A la memoria de *Eduardo Cortina (padre)*, sé que desde allí donde estés, estás conmigo.

A todos los que de alguna manera, me ayudaron a conseguir hacer de este proyecto una realidad. GRACIAS SIEMPRE.

## ABREVIATURAS

---

<i>AQ</i>	Amplitud Intercuantil
<i>AAS</i>	Acido Acetil Salicílico
<i>CAE</i>	Conducto Auditivo Externo
<i>CP+</i>	Cociente de probabilidad positivo
<i>dB</i>	decibelios
<i>ESP</i>	Especificidad
<i>IC95%</i>	Intervalo de Confianza del 95 %
<i>Ig A</i>	Inmunoglobulina A
<i>Ig G2</i>	Inmunoglobulina G, subclase 2
<i>INE</i>	Instituto Nacional de Estadística
<i>IR</i>	Infección de Vías Respiratorias
<i>IRS</i>	Infección de Vías Respiratorias Superiores
<i>n</i>	Tamaño muestral
<i>NNT</i>	Número necesario de pacientes a tratar
<i>OM</i>	Otitis Media
<i>OMA</i>	Otitis Media Aguda
<i>OMAr</i>	Otitis Media Aguda recurrente
<i>OMC</i>	Otitis Media Crónica
<i>OMS</i>	Otitis Media Serosa o Secretora
<i>OR</i>	Odds Ratio
<i>ORa</i>	Odds Ratio ajustada
<i>ORc</i>	Odds Ratio cruda
<i>ORL</i>	Otorrinolaringología
<i>PCR</i>	Proteína C reactiva
<i>RR</i>	Riesgo Relativo
<i>RRa</i>	Riesgo Relativo ajustado
<i>SD</i>	Desviación Estándar
<i>Sn</i>	Sensibilidad
<i>TE</i>	Trompa de Eustaquio
<i>TV</i>	Tubos de Ventilación
<i>VRS</i>	Virus Respiratorio Sincitial
<i>VVP</i>	Valor predictivo negativo
<i>VVP</i>	Valor predictivo positivo
€	Euros
\$	Dolar
$\chi^2$	Chi cuadrado



# INDICE

---

	Pag
<b>1.- Introducción</b> .....	2
1.1.- Definición y clasificación de la Otitis Media .....	3
1.2.- Epidemiología y factores de riesgo .....	5
1.2.a.- Epidemiología de OM .....	5
1.2.b.- Factores de riesgo .....	8
1.3.- Patogenia e inmunología .....	11
1.3.a.- Patogenia .....	11
1.3.b.- Inmunología .....	11
1.4.- Microbiología .....	13
1.4.a.- Virus .....	13
1.4.b.- <i>Streptococcus pneumoniae</i> y otras bacterias .....	14
1.5.- Diagnóstico.....	16
1.5.a.- Signos otoscópicos .....	17
1.5.b.- Síntomas clínicos .....	18
1.6.- Tratamiento .....	19
1.7.- Prevención frente a la OMA .....	24
1.7.a.- Intervención sobre los factores de riesgo .....	24
1.7.b.- Profilaxis antibiótica .....	27
1.7.c.- Prevención mediante tratamiento quirúrgico .....	28
1.7.d.- Prevención mediante inmunización .....	29
1.7.d.1.- Vacunas frente a <i>S. pneumoniae</i> .....	29
1.7.d.2.- Vacunas frente a la gripe .....	31

<b>2.- Objetivos del estudio</b> .....	36
2.1.- Objetivo principal .....	36
2.2.- Objetivos específicos .....	36
<b>3.- Material y métodos</b> .....	40
3.1.- Planteamiento metodológico .....	40
3.1.a.- Tipo de estudio .....	40
3.2.- Población a estudio .....	40
3.2.a.- Características .....	40
3.2.b.- Ámbito .....	40
3.2.c.- Criterios de inclusión .....	40
3.2.d.- Criterios de exclusión .....	41
3.3.- Tamaño Muestral, Características de la Muestra y Marco del Estudio .....	41
3.3.a.- Tamaño muestral .....	41
3.3.b.- Características de la muestra. Tipo de muestreo.....	43
3.3.c.- Marco del Estudio .....	43
3.4.- Variables del estudio .....	47
3.4.a.- Factores sociodemográficos .....	47
3.4.b.- Frecuencia de OM.....	49
3.4.c.- Características clínicas de la OM .....	49
3.4.c.1.- Síntomas .....	49
3.4.c.2.- Signos otoscópicos .....	49
3.4.d.- Lugar de diagnóstico.....	50
3.4.e.- Tratamiento de la OM .....	51
3.4.e.1.- Tratamiento médico .....	51
3.4.e.2.- Tratamiento quirúrgico .....	53
3.4.f.- Complicaciones .....	53
3.4.g.-Otras patologías .....	54
3.5.- Evaluación estadística .....	55



3.5.a.- Base de Datos .....	55
3.5.b.- Manejo Estadístico. Test estadísticos Nivel de significación .....	55
3.5.c.- Tratamiento de la Bibliografía .....	56
3.6.- Análisis de costes directos. Métodos .....	58
3.6.a.- Estimación del coste en visitas médicas .....	59
3.6.b.- Estimación del coste en antibióticos ...	59
3.6.c.- Estimación del coste de otros medicamentos prescritos .....	60
<b>4.- Resultados .....</b>	<b>62</b>
4.1.- Características poblacionales .....	62
4.2.- Frecuencia de presentación de OM .....	64
4.2.a.- Otitis Media Aguda .....	64
4.2.a.1.- Factores de riesgo .....	68
4.2.b.- Otitis Media Aguda recurrente .....	69
4.2.c.- Otitis Media Serosa .....	71
4.3.- Diagnóstico de OM .....	71
4.3.a.- Lugar de diagnóstico .....	71
4.3.b.- Signos y síntomas .....	71
4.4.- Tratamiento de OM .....	73
4.4.a.- Tratamiento médico .....	73
4.4.b.- Tratamiento quirúrgico .....	75
4.5.- Complicaciones de OM .....	75
4.6.- Patología asociada .....	75
4.7.- Coste directo estimado de la atención global de OMA . Análisis de identificación de costes ..	76
4.7.a.- Gasto en visitas médicas .....	76
4.7.b.- Gasto de tratamiento antibiótico .....	77
4.7.c.- Gasto de medicación sintomática y otros fármacos prescritos .....	77

<b>5.- Discusión</b> .....	82
5.a.- Diseño y metodología del estudio .....	82
5.b.- Incidencia de OM .....	84
5.b.1.- Incidencia de OMA. Análisis de los factores sociodemográficos implicados .....	84
5.b.2.- Incidencia de la OMA recurrente y OMS .....	90
5.c.- Signos y síntomas de OMA. Diagnóstico .....	94
5.d.- Tratamiento de OMA .....	97
5.d.1.- Tratamiento médico .....	97
5.d.2.- Tratamiento quirúrgico .....	101
5.e.- Complicaciones de la OMA .....	103
5.f.- Análisis de costes. Coste directo de la OMA .....	105
<b>6.- Conclusiones</b> .....	110
<b>7.- Bibliografía</b> .....	114
<b>8.- Anexo I</b> .....	148
<b>9.- Anexo II</b> .....	151
<b>10.- Anexo III</b> .....	157

# **1.- INTRODUCCIÓN**

## 1. Introducción

La **otitis media (OM)** es una de las enfermedades infecciosas más comunes en la infancia siendo además, uno de los cuadros que con más frecuencia se diagnostica dentro de las infecciones del tracto respiratorio superior<sup>1,2</sup>. Afecta principalmente a menores de 2 años y puede generar complicaciones secundarias, que se suman al malestar que produce la enfermedad. Constituye una de las causas más comunes de consulta pediátrica (del 25 al 40%)<sup>3,4</sup> y presenta una elevada morbilidad<sup>5</sup>. La mayoría de los niños padecen al menos un episodio antes de la edad escolar y un tercio de ellos desarrolla **otitis media aguda recurrente (OMAr)**<sup>6,7</sup>.

La **Otitis Media Aguda (OMA)** es, además, la causa más común de prescripción de tratamiento antibiótico en la infancia<sup>8</sup>, y se sabe que este consumo ha generado mundialmente fenómenos de resistencia antibiótica<sup>9</sup>. Aunque pocos son los episodios de OMA que producen complicaciones graves, como mastoiditis y meningitis, muchos otros pueden provocar disminución de la audición secundaria debido a la persistencia de líquido en el oído medio. Esta hipoacusia, intermitente o crónica, puede dar lugar a trastornos del aprendizaje y problemas en el desarrollo del lenguaje<sup>10</sup>.

El impacto económico y social de esta enfermedad ha sido estimado por diferentes autores<sup>11-13</sup>. Los costes tanto directos como indirectos son altos debido a la elevada frecuencia de OMA.

Pocos son los estudios epidemiológicos publicados en España sobre esta enfermedad<sup>14</sup>, algunos de ellos con sesgos de selección y escaso tamaño muestral<sup>15</sup> y otros con tamaño muestral adecuado pero de duración breve<sup>6</sup>. Además, todos ellos recogen cifras de incidencia de OMA, pero ninguno hace referencia a la OMAr, **Otitis Media Serosa (OMS)** o **implantación de tubos de ventilación (TV)**.

El objetivo de este estudio fue conocer el impacto de la OMA en la Comunidad Valenciana en niños menores de 5 años mediante la estimación de la incidencia de OMA, OMS e implantación de tubos de ventilación, el análisis e impacto económico del tratamiento prescrito, la historia natural de la OMA y la estimación de la incidencia de complicaciones.

La estimación de la incidencia de OMA en nuestro medio, junto a la incidencia de OMS e implantación de tubos de ventilación, es necesaria para poder calcular su repercusión en el ámbito social y económico y ésto, a su vez, es fundamental para estimar el impacto de la administración universal de la vacuna antineumocócica o antigripal en la OMA<sup>17-20</sup>.

## **1. 1.- Definición y clasificación de la Otitis Media**

**Otitis media** es la inflamación del oído medio, sin referencia a su etiología o patogenia. Puede corresponder tanto al estado inicial, donde sólo existe inflamación de la membrana mucosa del oído medio y de la membrana timpánica, como a la fase de resolución. Puede estar presente como enfermedad crónica. La inflamación de la membrana timpánica (miringitis) puede, también, estar presente o ausente .

La **otitis media aguda** es una otitis media que se acompaña de la aparición súbita de uno o más síntomas, locales o sistémicos, de inflamación en el oído medio, como la otalgia o tracción dolorosa de la oreja en el lactante y niño pequeño, otorrea, fiebre, irritabilidad, anorexia, vómitos o diarrea <sup>21</sup>. La membrana timpánica presenta un aspecto abombado y opaco, y tiene limitada la movilidad -que se valora mediante otoscopia neumática-, lo que demuestra la presencia de líquido en el oído medio. El eritema timpánico no indica la presencia de OMA. La otorrea por la perforación de la membrana timpánica, en el contexto del inicio brusco de otalgia y fiebre, debe considerarse como una complicación de la OMA.

La gravedad de la OMA viene determinada en función de la intensidad de la otalgia y del grado de temperatura, de modo que una OMA se considera grave cuando la intensidad de la otalgia es elevada y la temperatura es superior a 39,5°C, vía rectal, durante las 24 horas siguientes al comienzo del episodio.

La **otitis media serosa o secretora** es la inflamación crónica del oído medio con presencia de líquido en dicho espacio, pero que cursa sin signos ni síntomas de infección aguda y sin perforación timpánica, diferencia fundamental con la OMA<sup>21</sup>. El contenido líquido puede ser seroso, mucoso o la combinación de ambos, y puede ser producto de una OMA reciente, de un proceso subagudo o de una Otitis Media Crónica (OMC). La otoscopia neumática revela la retracción timpánica con movilidad disminuida. Algunos pacientes pueden presentar tímpanos abombados a través de los que se puede observar niveles hidro-aéreos o burbujas.

El grado de severidad de la OMS viene marcado por la pérdida de audición: una pérdida igual o mayor a 20 dB respecto al oído sano o, comparativamente, entre ambos oídos se considera un criterio de seguimiento estrecho del paciente mediante audiometría. Otra técnica de seguimiento consiste en la valoración de la movilidad y transparencia de la membrana timpánica mediante otoscopia neumática. En función del tiempo de resolución la OMS puede clasificarse en; aguda, cuando dura menos de 3 semanas; subaguda, de 3 semanas a 3 meses; o crónica, cuando dura más de 3 meses.

La **otitis media aguda recurrente (OMAr)** se define como la presencia de episodios repetidos de OMA con periodos de recuperación completa, sin contenido líquido en el oído medio, entre cada uno de ellos. Para ser catalogado de OMA recurrente es necesario haber padecido tres o más episodios de OMA en los últimos seis meses, o cuatro episodios durante un año<sup>22</sup>.

La **disfunción de la trompa de Eustaquio** es una alteración del oído medio que cursa con síntomas parecidos a los del la OM, pero sin la presencia de líquido. Esta disfunción está en relación al grado de apertura de la trompa, de modo que cuando está demasiado cerrada se considera obstruida. Esta última condición se asocia frecuentemente a síntomas de autofonía.

## **1.2.- Epidemiología y factores de riesgo**

### **1.2.a.- Epidemiología de OM**

La prevalencia mundial de la OM es elevada, sobre todo durante la primera infancia. Aproximadamente, de cada 5 infecciones respiratorias de vías altas una se complica con un episodio de OMA<sup>23</sup>.

Parece existir una incidencia creciente de la OMA en las últimas décadas. Este hecho se atribuye a diferentes factores: a problemas alérgicos<sup>24</sup>, a la asistencia cada vez mayor a guarderías y a la aparición de resistencias antibióticas de algunos de sus principales patógenos<sup>25,26</sup>.

Estudios poblacionales realizados en Finlandia<sup>27</sup> muestran un incremento de la incidencia de OMA de 19 casos/ 100 niños/año (IC95% 18-21) en 1978-79 a 32 casos/ 100 niños/año (IC95% 30-34) en 1994-95. El incremento global en la incidencia fue del 68% (IC95% 53-79%). Se observó un aumento de la OMA recurrente que requería tratamiento quirúrgico, frente a una disminución de la OMA febril y con otorrea espontánea. Este hecho coincidía con una importante disminución del uso de penicilina V como tratamiento inicial.

En Estados Unidos, la OMAr en preescolares se incrementó del 18,7% en 1981 al 26% en 1988 (OR = 1,6; IC95% 1,4 - 1,7)<sup>28</sup>. *Schappert et al.*, basándose en datos del sistema de atención médica ambulatoria de Estados Unidos, reportan un incremento del 60% en el número de visitas por OMA entre 1980 y 1990<sup>29</sup>. No obstante, aunque el incremento del número de visitas puede estar directamente relacionado con la frecuencia de la OMA, estos resultados no pueden extrapolarse como un aumento de incidencia, ya que también pueden ser indicativos de una mejora en la accesibilidad a los sistemas de salud.

El pico de incidencia se produce entre los 6 y 12 meses. Entre un 40-60% de los niños han padecido al menos 1 episodio a la edad de 1 año y esta incidencia acumulada asciende hasta el 80% a los 3 años, disminuyendo a partir de esta edad<sup>6,30</sup>.



En un estudio prospectivo sobre una cohorte de 2512 niños finlandeses, la incidencia acumulada de padecer, al menos, 1 episodio de OMA en el primer año de vida fue del 42%, aumentando al 71% a la edad de 2 años<sup>7,31</sup>. En un estudio prospectivo realizado en Boston (Massachusetts) sobre una cohorte de 498 niños, la incidencia de, al menos, 1 episodio de OMA en el primer, segundo y tercer año de vida fue del 62%, 59% y 40%, respectivamente<sup>6</sup>.

La OMAR parece ser frecuente: se ha descrito que entre un 9 y un 18% de los niños han padecido al menos 3 episodios de OMA durante su primer año de vida<sup>32</sup>. Los porcentajes de incidencia de OMAR de diferentes estudios están reflejados en la tabla 1.1.

Uno de los problemas más importantes en los estudios epidemiológicos realizados es la definición utilizada como criterio de inclusión de un paciente con OMA. Los estudios anteriores comentados son comparables respecto a los criterios diagnósticos establecidos. En cambio, un estudio prospectivo realizado en Pensilvania, con cifras de incidencia de 45.561 episodios/100.000 niños menores de 2 años/año, no establecía diferencias entre el diagnóstico de OMA y OMS, incluyendo a ambos como si se tratase de una misma patología<sup>33</sup>.

**Tabla 1.1.-** Incidencia de OMA recurrente en diferentes estudios

Autores/año	Criterio	n	%
Alho 1997 <sup>34</sup>	≥ 3 OMA en el periodo de 6 meses en niños menores de 24 meses	2411	15
Duncan <i>et al.</i> 1993 <sup>35</sup>	≥3 OMA en 6 meses o 4 OMA antes de los 12 meses	1220	17
Harsten <i>et al.</i> 1989 <sup>36</sup>	≥6 OMA en un periodo de 12 meses en menores de 36 meses	113	12
Teele <i>et al.</i> 1989 <sup>6</sup>	≥6 OMA antes de los 3 años	498	16
Sipilä <i>et al.</i> 1987 <sup>37</sup>	≥3 AOM antes de los 18 meses	1642	30

### 1.2.b.- Factores de riesgo

La **edad** es el factor de riesgo más importante de OMA. La precocidad de presentación del primer episodio está inversamente relacionada con el riesgo de padecer OMS u OMAr<sup>38,39</sup>. Esto se justifica por las características, anatómicas y funcionales, de la Trompa de Eustaquio (TE) y la colonización nasofaríngea a estas edades<sup>40</sup>.

La **asistencia a guardería** también se ha observado como factor de riesgo importante en el desarrollo de la OMA<sup>41-43</sup>. El riesgo relativo de presentar una otitis es el doble para niños que asisten a guardería que para los niños cuidados en casa<sup>44</sup>. El número de niños que conviven en la guardería es también un factor determinante. De este modo, el riesgo relativo de OMA es 2,1 veces mayor en aquellos que están en contacto diario con 5 o más niños<sup>43</sup>. También es un factor de riesgo el lapso de tiempo que pasa el niño recibiendo cuidados fuera del domicilio<sup>45</sup>. El riesgo de desarrollar una OMS también es mayor<sup>46</sup>, de modo que

el porcentaje de niños que requieren inserción de TV es mayor en niños que asisten a guarderías que en aquellos que son cuidados en su domicilio: 21% frente 3% respectivamente<sup>47</sup>. El riesgo de necesidad de reimplantación de TV también es más elevado<sup>48</sup>.

Este incremento de la incidencia anterior está probablemente relacionado con la mayor susceptibilidad de padecer infecciones de vías respiratorias (IR) transmitidas por contagio a través de los otros niños<sup>49</sup>. El riesgo de IR es el doble en los niños que acuden a guarderías. Es muy probable que los virus disminuyan la capacidad de aclaración de la TE y faciliten la entrada de las bacterias en el oído medio<sup>50</sup>, incrementando el proceso inflamatorio e impidiendo la resolución de la OM. La asociación del virus respiratorio sincitial (VRS) con la OMAr es mayor que con los demás virus respiratorios, sugiriendo ésto que es el principal virus implicado en el desarrollo de la OMA<sup>51</sup>.

El **número de hermanos** también se ha asociado con el riesgo de padecer OMA, siendo 1,92 veces mayor cuando el niño tiene 1 o más hermanos<sup>44</sup>. Así mismo, un hermano con historia de episodios de OMAr puede reflejar una predisposición genética<sup>52,53</sup>, considerándose la historia familiar de OMA como un factor de riesgo importante (RRa= 2,63)<sup>44</sup>.

La **lactancia materna** prolongada se comporta como un factor de protección frente a la OMA y el tiempo de desarrollo de la OMS<sup>31,41,54-56</sup>. En un estudio realizado en Estados Unidos sobre una cohorte de 1220 niños, los que recibieron lactancia materna durante 4 o más meses experimentaron la mitad de episodios de OMA durante el primer año de vida que los alimentados con fórmula adaptada. Del mismo modo, tuvieron menos episodios de OMAr<sup>35</sup>. Resultados similares se obtuvieron en otro estudio, en el que ninguno de los 24 niños que fueron alimentados con lactancia materna exclusiva padecieron OMA durante los 12 meses de seguimiento<sup>57</sup>. Es probable que las cualidades inmunológicas de la

leche materna sean significativamente protectoras frente a este proceso<sup>58,59</sup>. No hay que olvidar también que la posición supina adoptada para la administración del biberón ha sido también asociada con el desarrollo precoz de OMS<sup>60</sup>.

La exposición ambiental al **humo del tabaco** incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias de vías bajas en el primer año de vida<sup>61</sup> y aumenta la posibilidad de padecer precozmente una OMS<sup>60,62,63</sup>. El humo del tabaco provoca hiperplasia de las células secretoras, disminución del transporte ciliar e hipersecreción mucosa en el tracto respiratorio<sup>64</sup>. La exposición pasiva al humo del tabaco incrementa el riesgo de padecer OM a 1,19.<sup>65,66</sup>.

El **uso de chupete** se ha relacionado con el incremento de la OMA<sup>67</sup>. La limitación de su uso se ha asociado a la disminución de la incidencia de los episodios. A pesar de ello, algunos estudios han identificado su uso como un factor protector frente al síndrome de muerte súbita durante el primer año de vida<sup>68,69</sup>. Por ello, parece aconsejable que la recomendación de evitar el uso del chupete sea realizada a partir del 2º año de vida<sup>70</sup>.

**Otros factores**, como la raza, alteraciones congénitas e inmunológicas, han sido relacionados con el riesgo de OMA<sup>71-75</sup>. También el bajo nivel socioeconómico<sup>76</sup>, la atopia y el asma<sup>77</sup>, el bajo peso al nacimiento y la posición supina han sido identificados como factores de riesgo. Existen algunas discrepancias sobre la asociación de estos factores con la patología del oído medio<sup>70</sup>.

### **1.3.- Patogenia e inmunología**

#### **1.3.a.- Patogenia**

La patogénesis de la OM es multifactorial e incluye factores individuales, anatómicos, ambientales, infecciosos e inflamatorios. La trompa de Eustaquio (TE) proporciona ventilación al oído medio y permite el aclaramiento de las secreciones; protege del riesgo de la colonización ascendente por patógenos y de las variaciones de presión de la nasofaringe. Su mal funcionamiento es probablemente el factor más importante del desarrollo de la OM. Esto se atribuye a una pérdida de la función protectora de la TE, disminuyendo la presión reguladora y el aclaramiento en el oído medio<sup>78</sup>.

Como consecuencia de un proceso inflamatorio provocado habitualmente por una infección viral respiratoria, el paciente desarrolla congestión de la mucosa del tracto respiratorio superior, cuyo resultado es la obstrucción de la TE. Esto provoca una presión negativa en el oído medio que, si continúa, genera el transporte de patógenos potenciales desde la nasofaringe a la cavidad del oído medio. Secundario a la obstrucción de la TE, el aclaramiento de las secreciones está disminuido, provocándose una OM. Los lactantes y niños con una TE acortada, amplia y flexible, tienen mayor riesgo de aspiración de secreciones nasofaríngeas. Esta relación entre la disfunción de la TE y la OMA ha sido documentada en diversos estudios<sup>79</sup>.

#### **1.3.b.- Inmunología**

Los mecanismos de defensa de la mucosa local de la nasofaringe y de la TE juegan un importante papel en la

prevención de la OMA<sup>80</sup>. El anillo de Waldeyer, situado en la puerta de entrada de la nasofaringe, constituye la primera arma de defensa frente a los patógenos. La adenoides participa en la defensa local, produciendo anticuerpos IgA secretores, como la mucosa nasofaríngea. Estos anticuerpos constituyen una protección inmunológica específica frente a la colonización de las vías respiratorias por patógenos potenciales. Inhiben su adherencia, limitando la duración y frecuencia de la colonización mediante su reconocimiento y destrucción<sup>81</sup>. Los niños con OMAr muestran niveles bajos de IgA secretora y de anticuerpos IgG2 específicos frente a polisacáridos capsulares<sup>82</sup>. La adenoides participa también en el desarrollo de la memoria inmunológica mediante los linfocitos T efectoras y de memoria. Éstos tienen la capacidad de migrar a las mucosas vecinas reforzando la capacidad inmunitaria local. Existe una probable relación entre las subpoblaciones T en la adenoides y los procesos alérgicos de los niños con OMS<sup>83</sup>.

El sistema mucociliar de la mucosa local forma una barrera, con capacidad de respuesta inmune, frente a los patógenos invasores. Intervienen múltiples factores inespecíficos, como son los macrófagos y polimorfonucleares. Los factores específicos son los linfocitos tipo T, responsables de la respuesta celular, y linfocitos tipo B, responsables de la producción de inmunoglobulinas. El sistema del complemento interviene fundamentalmente en la reacción citotóxica. El moco producido por las células secretoras de la TE sirve de protección para la superficie del epitelio<sup>84</sup>.

La secreción de enzimas antibacterianas en la TE, como lisozima y lactoferrina, forman parte, también, del sistema de defensa de las mucosas<sup>85</sup>. La producción de mucina y la homeostasis de los fluidos periciliares son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema mucociliar de la TE. La

alteración de estos mecanismos podría estar relacionada con un mayor riesgo de OMA<sup>84</sup>.

## **1.4.- Microbiología**

### **1.4.a.- Virus**

La infección por virus respiratorios predispone de manera individual al desarrollo de OMA. Además, los virus pueden provocar OM por si mismos. La mayoría de los niños con OMA presentan síntomas de infección de vías respiratorias al diagnóstico<sup>86-88</sup>. La primera relación descrita entre virus y OMA esta documentada en un estudio prospectivo de 14 años de evolución<sup>23</sup>. La mayor correlación ha sido establecida con el VRS<sup>89-91</sup>. En estudios en los que se ha realizado detección viral de antígenos en oído medio y se ha efectuado cultivo, se encuentra infección concomitante de virus en los pacientes con OMA en un porcentaje elevado. Los más frecuentes aislados fueron el VRS (74%), virus de la gripe (52%), parainfluenza (42%), adenovirus y enterovirus<sup>92,83,86</sup>. A pesar de la elevada significación del VRS en la patogenia de la OMA, es probable que los rinovirus tengan un papel mayor del considerado cuando coinfectan con VRS<sup>93</sup>.

Los virus respiratorios favorecen el desarrollo de OM de diversas maneras:

- 1) Alterando el funcionamiento de la TE, lo que favorece una presión negativa en oído medio y predispone al desarrollo de OMS<sup>94</sup>.
- 2) Causando inflamación y daño epitelial en la TE, lo que conduce al acúmulo de moco e inflamación celular en la luz de la TE<sup>95</sup>.

- 3) Alterando la motilidad mucociliar del epitelio, lo que dificulta los fenómenos de aclaramiento de la TE<sup>96</sup>.
- 4) Favoreciendo la adherencia bacteriana a las células de la nasofaringe y, por tanto, favoreciendo la colonización durante los episodios de IRS<sup>97,98</sup>.

La presencia de bacterias y virus en la infección del OM está relacionada con una peor respuesta al tratamiento antibiótico<sup>99</sup>.

#### **1.4.b.- *Streptococcus pneumoniae* y otras bacterias**

*S. pneumoniae* es la bacteria más frecuente implicada en la OMA, detectándose en los cultivos realizados un porcentaje del 27% al 52%<sup>83,100-103</sup>. El estado de portador de *S. Pneumoniae* es muy importante en la patogenia de la enfermedad. La bacteria se transmite a través de gotitas de saliva, colonizando así el epitelio de la nasofaringe<sup>104</sup>. El porcentaje de portadores varía entre 9 y 52%, en estudios realizados sobre niños sanos, pero se incrementa durante la IRS sin OMA. Es mucho más elevado, del 45 al 91%, durante los episodios de OMA, sobre todo en los menores de 2 años<sup>105</sup>. Durante el padecimiento de la OMA el porcentaje de portadores llega a aumentar hasta el 97-100%<sup>106</sup>.

Otras bacterias también están implicadas en la OM, como *Haemophilus influenzae* en un 16-52% y *Moraxella catarrhalis* en un 2-15% de los episodios. La proporción de estas bacterias, incluyendo neumococo, parece permanecer constante en nuestro país en los últimos años (tabla 1.2)<sup>100, 109</sup>.



**Tabla 1.2.-** Porcentaje de patógenos bacterianos aislados en dos muestras de exudados (Torres, Del Castillo 2000)<sup>107</sup> (Del Castillo *et al* 1996)<sup>108</sup>

Patógeno	(%) aislamiento
<i>S. pneumoniae</i>	33-35
<i>H. influenzae</i>	27
<i>S. pyogenes</i>	4-5
<i>E. coli</i>	3,3-4
<i>P. aeruginosa</i>	2,5-3
<i>S. aureus</i>	1,5-2
Anaerobios	1,5-2
<i>M. catarrhalis</i>	0,8-1
Negativo*	24

\*Estéril o CAE contaminado

Los cambios más notables experimentados han sido documentados en Estados Unidos, donde durante los años 1980 a 1989 se observó un aumento de la prevalencia de *S. Pneumoniae* junto a un aumento de las cepas productoras de beta-lactamasa de *H. influenzae* y *M. catarrhalis*<sup>110</sup>. También, aunque en menor proporción, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Pseudomona aeruginosa*, *Klebsiella*, *Escherichia coli* y *Clamidia*<sup>111</sup> pueden provocar OMA.

En el 70-90% de los episodios de OMA pueden aislarse bacterias o trazas de patógenos bacterianos. La evidencia de infección vírica en el oído medio, con o sin infección bacteriana concomitante, se encuentra entre el 20 y el 40%.

## **1.5.- Diagnóstico**

Un diagnóstico preciso resulta necesario para el correcto manejo de esta patología. La distinción entre la OMA de origen vírico o bacteriano puede ayudar a la indicación de tratamiento antibiótico; pero para ello es necesaria una muestra del contenido del oído medio<sup>112</sup>, difícilmente accesible en el medio de la pediatría de atención primaria. Los niveles de proteína-C reactiva (PCR) se han asociado con la OMA bacteriana, pero su sensibilidad es muy baja, lo cual no permite utilizarlos como instrumento clínico certero<sup>113</sup>.

Las consultas de atención primaria no disponen de medios técnicos, como la timpanocentesis, que permitan evidenciar objetivamente la OMA. Tan sólo puede realizarse una aproximación diagnóstica a través de un medio objetivo -el otoscopio- y de datos clínicos subjetivos, correspondientes a los signos y síntomas experimentados por el paciente. En España, el diagnóstico mediante neumatoscopia no está desarrollado y se utiliza con poca frecuencia. Además, no se trata de una técnica sencilla de aprender ni de realizar. A veces, la estrechez natural del conducto auditivo externo en lactantes y la falta de colaboración del paciente hacen difícil interpretar los signos obtenidos.

### **1.5.a.- Signos otoscópicos**

El diagnóstico de la OM requiere la detección de contenido líquido en el oído medio<sup>114</sup>. La otoscopia es el único recurso disponible para el pediatra de atención primaria en su práctica diaria. El neumatoscopio continúa siendo recomendado, por su

buena especificidad -entre el 58 y el 91%- y sensibilidad -entre el 87 y el 99%-, como un instrumento de diagnóstico tanto de la OMA como de la OMS<sup>115-118</sup>. En un estudio, realizado sobre una muestra de 2911 pacientes, se efectuaron 8859 consultas por clínica de patología aguda del oído medio. En cada episodio se comparó la miringotomía frente a los hallazgos neumatoscópicos<sup>119</sup>. La existencia de clínica otológica compatible junto con la opacificación, el abombamiento y disminución de la movilidad presentaron un valor predictivo positivo del 80, 89 y 78.5 % respectivamente. El cociente de probabilidad positivo (CP+) -prueba que mejor confirma la existencia de enfermedad- fue mayor para el abombamiento que para la opacificación y disminución de movilidad (13,3 frente 6,4 y 5,8 respectivamente).

El simple hallazgo de un tímpano enrojecido no predice el diagnóstico de otitis. La combinación de los hallazgos otoscópicos (tabla 1.3.) observados en un niño con síntomas agudos tiene un valor predictivo positivo (VPP) cercano al 99%<sup>120</sup>. Es importante recordar que los porcentajes de especificidad y sensibilidad del otoscopio neumático no son extrapolables a los del otoscopio convencional. Por tanto, es necesario generalizar el uso de este instrumento en la práctica diaria del pediatra de atención primaria. De este modo, se puede adquirir la destreza necesaria para obtener una elevada exactitud diagnóstica<sup>121</sup>.

**Tabla 1.3.-** Valor predictivo positivo (VPP) de la combinación de diferentes signos otoscópicos. (*Martín-Muñoz et al., 2001*)<sup>120</sup>

Color	Posición	Movilidad	VPP (%)
Opaco	Abombado	Muy disminuida	99
Opaco	Normal	Muy disminuida	97
Muy enrojecido	Abombado	Algo disminuida	94
Algo enrojecido	Abombado	Algo disminuida	83
Muy enrojecido	Normal	Algo disminuida	47
Opaco	Normal	Normal	37
Normal	Retraído	Algo disminuida	29
Muy enrojecida	Normal	Normal	15
Normal	Normal	Normal	0.1

### 1.5.b. Síntomas clínicos

Considerando la elevada frecuencia de la OMA, hay muy pocos estudios relacionados con el significado de los síntomas clínicos que pueden predecir la existencia de este cuadro. Los síntomas de infección viral respiratoria concomitante suelen ser confundidos con los correspondientes a una clínica específica de OMA. Suelen estar presentes síntomas inespecíficos como alteración del descanso nocturno, anorexia, vómitos, diarrea y dolor abdominal. La rinitis, la tos y la otalgia suelen ser síntomas que incrementan el riesgo de OMA<sup>122</sup>.

En un estudio realizado sobre una muestra de 354 niños que acudieron a consulta por un proceso agudo<sup>123</sup>, los síntomas locales como la otalgia (RR 5,4; P < 0.001), sensación de plenitud en el oído (RR 4,5; P < 0.001) y "llevarse la mano" al oído (RR 5,0; P < 0.05) incrementaron la posibilidad de riesgo de OMA en mayores de 2 años (Tabla 1.4). Sin embargo, en los menores de esta edad, momento en el que se produce la máxima incidencia de la enfermedad, la rinitis (RR 2,3; P < 0.001) y el llanto intenso (RR 3,0; P < 0.001) fueron los mejores predictores de la OMA. La fiebre, a diferencia de la otalgia, tiene menor especificidad y valor predictivo positivo (23% y 38% respectivamente)<sup>124</sup>.

**Tabla 1.4.-** Sensibilidad, especificidad y valor predictivo de los síntomas de la OMA (*Niemela et al, 1994*)<sup>123</sup>. Modificada de (*Martín-Muñoz et al., 2001*)<sup>120</sup>.

Síntoma	< de 2 años				> 2 años				Total			
	Sn	Esp	VPP	VPN	Sn	Esp	VPP	VPN	Sn	Esp	VPP	VPN
Otalgia	36	94	92	45	72	76	72	75	54	82	78	60
Fiebre	45	50	61	34	36	52	37	46	40	52	48	41
Llanto	71	43	69	45	39	83	66	61	55	69	68	57
Manipulación p. auditivo	59	74	80	51	25	94	77	59	42	87	79	56
Rinitis	73	52	73	52	78	39	52	67	75	57	61	60
Tos	41	48	58	31	54	56	46	52	47	55	50	42

**Sn:** sensibilidad; **Esp:** especificidad

**VPP:** valor predictivo positivo; **VPN:** valor predictivo negativo.

*Heikkinen et al.* valoraron la evolución temporal de los episodios de OMA en un estudio prospectivo<sup>125</sup>. Encontraron que el 54% de los mismos fueron diagnosticados durante los primeros 4 días de evolución y el 75% durante la primera semana tras el inicio de la IRS.

## 1.6.- Tratamiento

La OMA presenta, generalmente, una evolución natural favorable<sup>126</sup>. El objetivo principal del tratamiento es aliviar los síntomas, acelerar la resolución del contenido líquido del oído medio, con el fin de evitar la hipoacusia secundaria, y prevenir las complicaciones derivadas que puedan aparecer en la evolución del proceso.

El uso de antibiótico para el tratamiento de la OMA está justificado por el importante papel que juegan las bacterias en la patogenia de esta enfermedad. No obstante, desde que la penicilina y las sulfamidas fueron introducidas en el tratamiento de la OM, la etiología de esta enfermedad ha sufrido modificaciones bacteriológicas debido al incremento de bacterias resistentes. Un estudio Finlandés muestra que la reducción de tratamiento antibiótico es proporcional a la disminución de la resistencia bacteriana<sup>127</sup>. Este hecho, junto con el desconocimiento del beneficio real del uso de antibiótico, ha generado muchos debates y controversias sobre cuál debe ser la política de tratamiento en esta enfermedad <sup>8, 128, 129</sup>. Se han realizado muchos estudios con el fin de clarificar el papel de los antibióticos en el tratamiento de la OMA. El problema de los ensayos clínicos realizados radica en que no existe consenso en la definición de OMA, por lo que algunos niños incluidos en estos estudios lo que presentan, en realidad, es una OMS o un catarro. Además, el tamaño muestral, el tiempo de seguimiento, la dosis de antibiótico empleada y los factores de riesgo de los pacientes influyen en los resultados obtenidos, generando un sesgo de información. Por otro lado, se observan sesgos de selección en otros estudios que no incluyen pacientes de edades tempranas o con sintomatología más grave. Todas estas cuestiones metodológicas condicionan la validez de los resultados obtenidos<sup>130, 131</sup>.

En un meta-análisis en el que se analizan ocho estudios controlados con placebo, los autores encuentran que el uso precoz de antibióticos produce sólo un pequeño beneficio en la OMA. Es necesario un número de pacientes tratados (NNT) de 17 para que en uno de ellos disminuya la otalgia, a los 2-7 días de haber comenzado la clínica<sup>132</sup>. Además, los tratados con antibiótico tienen mayor riesgo de presentar complicaciones

secundarias a su uso, como diarrea y vómitos, que los no tratados (OR 1,97; IC 95% 1,19 – 3,25).

*Glasziou et al.*<sup>132</sup>, en otro meta-análisis reciente sobre la eficacia del tratamiento antimicrobiano en la OMA (Cochrane Collaboration), no encontraron diferencias entre los niños tratados con antibiótico frente a placebo respecto a la duración de la otalgia (OR 1,03; IC95% 0,76-1,39). Sería necesario tratar a 15 niños para que uno tuviera menos dolor a los dos días de iniciado el tratamiento. El 80% de los pacientes habría resuelto la OMA de forma espontánea. El riesgo de OMA bilateral se vio reducido en los pacientes tratados (OR 0,57; IC95% 0,36-0,91), pero no así el riesgo de recurrencia.

En otro meta-análisis sobre 33 estudios aleatorizados, que incluyen un total de 5.400 niños, se valora la resolución de la efusión del oído medio entre los 7 y 14 días tras iniciado el tratamiento antibiótico. Se encontró una mejoría del 13,7% (IC95% 8.2-19.2) en los tratados<sup>133</sup>. No se observó mejoría en el control de los síntomas agudos. La resolución espontánea se produjo en el 80% de los casos, siendo necesario un NNT de 7 niños para que uno se beneficie del tratamiento activo a los 7-14 días.

En otro estudio, realizado en Pittsburg<sup>134</sup>, se valoraron 1049 episodios de OMA sobre 536 niños. Se comparó el uso de amoxicilina frente a placebo en la OMA leve. En las OMA graves, se plantearon tres brazos: un tratamiento sólo con amoxicilina, frente a otro tratamiento con amoxicilina y miringotomía, frente a un siguiente tratamiento con placebo y miringotomía. Esta última aleatorización se realizó solo en niños mayores de 2 años. En los episodios leves, la amoxicilina resultó más efectiva que el placebo, con un porcentaje de fallo terapéutico de 3,9% frente 7,7% respectivamente (P = 0,009). En los mayores de 2 años con OMA grave, los niños a los que se les había practicado

únicamente miringotomía tuvieron un porcentaje de fallo terapéutico mayor que los que habían recibido amoxicilina, con o sin miringotomía (23,5% frente 3,1% frente 4,1%,  $P = 0,006$ ). Los autores concluyen que todos los episodios de OMA deberían ser tratados con amoxicilina. No obstante, este estudio presenta algunos defectos metodológicos. Muestran un porcentaje de respuesta elevado en aquellos niños que presentaban una OMA grave y que, probablemente, eran los que requerían tratamiento antibiótico. Sin embargo, si se analizan los pacientes que presentaban una OMA de intensidad leve, la diferencia era sólo de un 5% ( $p = 0,005$ ) entre pacientes tratados con antibiótico y con placebo. El porcentaje de resolución es mayor en los tratados a las 12-48 horas de iniciado el tratamiento. Pero, cuando se valora el contenido líquido en el oído medio a las 2 y 6 semanas, el porcentaje es similar en ambos grupos (53,7% frente 52,2%,  $p = 0,37$  y 35% frente 63%,  $p = 0,15$ )<sup>131</sup>.

Los pacientes menores de 24 meses tienen mayor riesgo de fallo en el tratamiento y, también, mayor riesgo de persistencia de líquido en el oído medio tras la OMA<sup>36</sup>. Por ese hecho, diferentes guías clínicas contemplan el tratamiento antibiótico como primera elección o, al menos, recomiendan un seguimiento mucho más estrecho en los menores de 2 años.

No obstante, algunos estudios aportan datos que no sustentan la indicación de tratamiento antibiótico como primera opción terapéutica<sup>135</sup>, aconsejando tratamiento inicial con analgesia solamente<sup>136</sup>. Estas recomendaciones se basan en un ensayo clínico realizado en Inglaterra sobre 315 niños de entre 6 meses y 10 años. Los autores valoraron el uso de tratamiento antibiótico en los niños con OMA complicada (vómitos o fiebre asociados)<sup>137</sup>. Concluyeron que, en ausencia de síntomas que orienten a una OMA grave, la actitud debe ser expectante y el tratamiento antibiótico puede demorarse más de 72 horas. Sin



embargo, este estudio tiene un sesgo de selección, porque aunque incluía pacientes menores de dos años, el 60% de los niños eran mayores de 3 años. Además, excluyeron aquellos pacientes que presentaban la OMA más grave. Por tanto los resultados tienen una validez limitada, no siendo posible extrapolarlos al resto de OMA.

Los antibióticos usados para el tratamiento de la OMA se han mostrado efectivos frente a los 3 patógenos más comunes: *S. pneumoniae*, *H. influenza* y *M. catarrhalis*. Al margen del incremento de cepas productoras de beta-lactamasas, la *amoxicilina* sigue siendo la recomendada como antibiótico de primera elección<sup>138,24</sup>. En España, este incremento condicionó el uso como tratamiento de primer orden de *amoxicilina-ácido clavulánico* -un antibiótico combinado con un inhibidor- o de un beta-lactamasa resistente<sup>139,140</sup>.

La duración del tratamiento convencional se ha establecido entre 7 y 10 días. En dos meta-análisis en los que se valora la duración recomendada<sup>141,142</sup>, los autores concluyen que son suficientes 5 días de tratamiento para las OMA no complicadas. Esta recomendación no es extensible para OMA complicadas ni está suficientemente documentada para menores de 2 años. Otro estudio aleatorizado, doble ciego, sobre pacientes con una media de edad de 13 meses, concluye que el tratamiento de 10 días es más efectivo, sobre todo en aquellos niños que acuden a guardería<sup>143</sup>.

Otros tratamientos, como antihistamínicos, mucolíticos o descongestivos, así como gotas óticas o corticoides intranasales, no aportan ningún beneficio en el tratamiento de la OMA<sup>144-146</sup>. En un ensayo clínico que valoró el efecto de los antihistamínicos y corticoides en pacientes de 3 meses a 6 años, no se encontró ninguna mejoría a los 5 días de tratamiento. Contrariamente a los esperado, el uso de antihistamínicos prolongó la duración del

exudado en oído medio, con el consiguiente riesgo de desarrollo de OMS<sup>147</sup>.

## **1.7.- Prevención de la OMA**

### **1.7.a.- Intervención sobre los factores de riesgo**

La incidencia de la OMA está influida por dos factores fundamentales: los propios de cada individuo y los ambientales.

Entre los factores inherentes a cada individuo se ha incluido el sexo masculino, la raza, las inmunodeficiencias, la atopia, la edad, las alteraciones craneofaciales y la predisposición genética<sup>52,148,149</sup>. De todos ellos, ninguno puede ser modificado para prevenir la OMA.

La predisposición genética ha sido valorada en un estudio retrospectivo sobre gemelos noruegos. En él se estimó el porcentaje de herencia de OMA para las niñas en un 74% y en un 45% para los niños<sup>150</sup>. En un estudio prospectivo reciente sobre una cohorte de gemelos y trillizos, el porcentaje para las niñas se estimó en el 79% y para los niños en un 64%<sup>53</sup>.

En los pacientes atópicos, se han identificado niveles elevados de mieloperoxidasa, en relación con la actividad de los neutrófilos. Estos cambios podrían estar implicados en los procesos inflamatorios del oído medio, cuando se producen en grado desproporcionado<sup>151</sup>.

Entre los factores ambientales de riesgo, se han descrito la asistencia a guardería o el contacto con otros niños, el número de hermanos o compañeros de guardería, el uso del chupete , el

hábito tabáquico de los padres y la alimentación con lactancia artificial frente a la materna<sup>67,152-156</sup>. Estos factores, potencialmente modificables, influyen en mayor o menor grado sobre la frecuencia de presentación de la OM. En un meta-análisis sobre 21 estudios que evalúan factores de riesgo fue establecido el grado de significancia para cada uno de estos factores<sup>44</sup>. Los autores identifican como factores que producen mayor incremento del riesgo de OMA: la asistencia a guardería (RR 2,45; IC 95%, 1,51-3,98; P = 0.0003) y la exposición pasiva al humo del tabaco de los padres fumadores (RR 1,66; IC 95%, 1,33-2,06; P < .00001). Ambos factores favorecen la colonización nasofaríngea por neumococo y, junto con el incremento del riesgo de padecer infecciones víricas<sup>90</sup> por el contacto con otros niños, aumenta el riesgo de OMA. Este último factor ha sido constatado en países como Finlandia, donde el aumento de incidencia de OMA, OMAR y tratamiento quirúrgico ha sido paralelo al incremento del porcentaje de niños que asiste a guardería<sup>42</sup>. En cambio, en nuestro entorno, las condiciones climáticas favorecen que los niños que asisten a guarderías pasen mucho tiempo al aire libre. Este hecho condiciona que sea la exposición al humo del tabaco un factor de riesgo en la colonización bacteriana mayor que la asistencia a la guardería<sup>157</sup>. La exposición pasiva al humo del tabaco, además, condiciona la precocidad de aparición de la OMA<sup>158</sup> y favorece el riesgo de recurrencias<sup>159</sup>.

Aconsejar y asesorar a los padres para que abandonen el hábito tabáquico, favorecer y promocionar la lactancia materna durante, al menos, los 6 primeros meses de vida y desaconsejar el uso del chupete en la mayoría de los casos son medidas potenciales que pueden prevenir la OMA. Existen pocos estudios aleatorizados de los efectos de la intervención sobre los factores de riesgo. De los realizados, la mayoría se centra en el porcentaje de reducción de IRS y OMA, debido a la mejora en las medidas de higiene en las guarderías. Las intervenciones realizadas en los diferentes ensayos fueron: lavado frecuente de manos, uso de

técnicas asépticas para la limpieza de las fosas nasales de los niños, cursos al personal de las guarderías sobre prevención de infecciones, utilización de antisépticos con base alcohólica, limpieza de juguetes, recomendaciones de higiene respecto al uso de toallas compartidas y mayor frecuencia de limpieza de inodoros. Al aplicar estas medidas, se encontró en todos ellos una reducción significativa de las infecciones<sup>160-162</sup>.

La disminución del uso del chupete por los padres, tras haber recibido información médica, se ha asociado a un descenso paralelo de la incidencia de OMA<sup>163</sup>.

La alimentación con lactancia materna se ha comportado como protector de la OMA. Los lactantes alimentados a pecho durante los primeros tres meses de vida muestran un retraso en la aparición de la OMA. Este efecto se prolonga desde los 6 hasta los 12 meses: incremento de incidencia acumulada de 25% a 51% en alimentados con lactancia materna frente 54% a 76% en alimentados con artificial<sup>154</sup>.

El xilitol es un pentitol, edulcorante natural, que se encuentra en pequeñas cantidades en la naturaleza. Se ha demostrado su capacidad para inhibir el crecimiento de algunas bacterias, concretamente *S. pneumoniae*<sup>164, 165</sup>, no afectando al crecimiento de *H. influenzae* y *M. catarrhalis*. Se han realizado dos ensayos clínicos aleatorizados para evaluar la eficacia en la prevención de la OMA. El primero administró el xilitol en forma de goma de mascar o chicle. Se observó una reducción de episodios de OMA del 42% comparado con el grupo control<sup>166</sup>. En el segundo estudio se empleó esta molécula en forma de jarabe para la administración a los más pequeños. Se observó un porcentaje de disminución de episodios del 29%<sup>167</sup> y una prolongación del efecto protector. Por otro lado, el xilitol no reduce el estado de portador nasofaríngeo de *S. pneumoniae* más

allá de dos meses. Además, su administración solamente durante el proceso agudo respiratorio no protege frente a la OMA<sup>168</sup>. Su posología requiere elevada frecuencia de administración para que su efecto persista. Esto conlleva a un riesgo de efectos secundarios, como es la diarrea osmótica, por su absorción intestinal lenta.

### **1.7.b.- Profilaxis antibiótica**

Los antibióticos, además de haber sido utilizados para el tratamiento de la OMA, también se han usado para su prevención. La administración periódica diaria de la mitad de la dosis recomendada para el tratamiento ha sido la pauta más común para la profilaxis de aquellos niños con OMA recurrente. Varios ensayos clínicos demostraron que el uso continuo de diferentes antibióticos podía disminuir la frecuencia de presentación de OMA frente a un placebo<sup>169-171</sup>. Observaron una disminución de la incidencia de OMA de un 43 a un 88% y de la OMA recurrente de un 30 a un 81%. Otros estudios, en cambio, no muestran beneficio en el uso profiláctico de los antibióticos<sup>172,173</sup>. Dos meta-análisis han evaluado el efecto de esta profilaxis. Uno de ellos evalúa 9 ensayos realizados entre los años 1972 y 1991, y encuentra un porcentaje de diferencia de incidencia de 0,11 (IC95% 0,03 a 0,19). Calcula un NNT de 9, favorable al tratamiento antibiótico y concluye que el efecto de la profilaxis antibiótica es beneficioso aunque limitado, sobre todo en la OMS de larga evolución<sup>174</sup>.

El mayor problema de la profilaxis antibiótica es que su uso continuo puede inducir resistencias bacterianas<sup>174</sup>. Este hecho condujo a aconsejar la administración de pautas cortas profilácticas, limitándolas a la fase aguda de las IRS de origen vírico. Esta pauta de administración no mostró la reducción en la incidencia de OMA que se percibía con el tratamiento a largo

plazo<sup>175</sup>. Algunos autores recomiendan valorar el uso de técnicas quirúrgicas, como la implantación de tubos de ventilación, antes de emplear otro principio antibiótico en aquellos pacientes que no hayan respondido al tratamiento profiláctico en anteriores intentos<sup>176, 24</sup>.

### **1.7.c.- Prevención mediante tratamiento quirúrgico**

La adenoidectomía y la inserción de tubos de ventilación son procedimientos quirúrgicos frecuentemente utilizados para la prevención de la OMA recurrente.

La inserción de tubos de ventilación se ha mostrado efectiva en el tratamiento de la OMS u OMS crónica. En aquellos casos en los que la hipoacusia es marcada, no previéndose una resolución espontánea<sup>177</sup>, también se ha mostrado eficaz. Su efectividad no ha sido demostrada para la reducción de episodios de OMA, aunque sí para el alivio de la hipoacusia, la disminución de la duración de la OMS y, en algunos casos, del número de episodios de OMA recurrente. A pesar de ello, la indicación quirúrgica ha de ser cuidadosa ya que existen discrepancias respecto a la mejoría en la calidad de vida de estos pacientes tras la intervención<sup>178</sup>. En un estudio prospectivo, de reciente publicación, los pacientes han sido seguidos durante 14 años tras haberles sido implantados tubos de ventilación en la infancia. Los autores encontraron beneficios en aquellos pacientes que presentaban un importante grado de hipoacusia. La aspiración de la secreción del oído medio restablecía los niveles normales de audición y mejoraba la calidad de vida al disminuir la sintomatología relacionada con el proceso (% score antes de la cirugía y tras 6 meses de seguimiento 49,1% frente 15,6%;

$p > 0,05$ )<sup>179</sup>. A pesar de ello, esta cirugía implicaba el riesgo de cicatrices timpánicas para algunos pacientes<sup>180,181</sup>. En otro estudio en el que se evalúa la efectividad sobre la OMA recurrente, no se encontraron diferencias en el porcentaje de nuevos episodios de OMA entre los pacientes que habían recibido placebo o profilaxis antibiótica frente a los que se les había implantado tubos de ventilación<sup>170</sup>.

La eficacia de la adenoidectomía en la resolución de la OMS crónica ha sido demostrada en diversos ensayos clínicos<sup>177,182</sup>, aunque no así para la prevención de la OMA recurrente. Sólo ha demostrado ser eficaz en aquellos niños a los que previamente se les había insertado tubos de ventilación<sup>183</sup>. Tampoco la combinación de ambas técnicas quirúrgicas ha demostrado mayores ventajas que la implantación exclusiva de tubos de ventilación en la prevención de OM en menores de dos años<sup>184</sup>.

#### **1.7.d.- Prevención mediante inmunización**

La etiología múltiple, tanto vírica como bacteriana, de la OMA convierte en un reto el desarrollo de una vacuna para su prevención. Sería, sin duda, el mejor instrumento, pues evitaría el riesgo de las complicaciones quirúrgicas y el incremento de las resistencias bacterianas. Debería, no obstante, producir protección no sólo frente a los procesos bacterianos, sino también frente a los víricos. Varias vacunas han sido utilizadas para intentar prevenir su incidencia.

### 1.7.d.1.- Vacunas frente a *S. pneumoniae*

La primera vacuna desarrollada frente a esta bacteria está formada por los polisacáridos capsulares de 23 serotipos distintos. Fue comercializada en Estados Unidos en 1983 y en España en 1999. Está compuesta por 25 µg/ml de cada uno de los polisacáridos de los siguientes serogrupos/ serotipos de neumococo: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F. Esta vacuna disminuye el riesgo de OMA en un 58%, pero sólo durante los 6 primeros meses tras su administración<sup>185</sup>. Además, los polisacáridos que la componen son incapaces de producir respuesta de memoria T-dependiente, motivo por el cual su eficacia es muy limitada en menores de 2 años<sup>186</sup>.

El desarrollo de una vacuna conjugada con una proteína transportadora, capaz de estimular la inmunidad T-dependiente y de generar memoria inmunológica frente a esta bacteria en menores de dos años, vino a subsanar este problema. Contiene 2 µg de polisacárido capsular de siete serotipos neumocócicos: 4, 9V, 14, 19F y 23F, y 2 µg/ml del oligosacárido capsular del serotipo 18C, 4 µg/ml del polisacárido capsular del serotipo 6B; conjugado a 20 µg/ml de proteína transportadora CRM197. Esta vacuna disminuye la incidencia de OMA hasta cierto grado. Aunque disminuye la incidencia de las otitis causadas por los serotipos incluidos, el efecto global es limitado. En el ensayo clínico realizado en Estados Unidos (California) sobre 38.000 niños, la vacuna tuvo una eficacia del 7% en la prevención de episodios de otitis media y disminuyó el número de consultas en un 6,4% (IC95% 3,9-8,7%) en los pacientes vacunados frente a los no vacunados. Respecto a la OMA recurrente, la eficacia fue



del 9,3% en los niños que presentaban 3 episodios en 6 meses o 4 en un año. La eficacia fue del 11,9% cuando presentaban 4 episodios en 6 meses o 5 en un año y del 22,8% si tuvieron 5 episodios en 6 meses o 6 en un año. La implantación de tubos de ventilación se redujo en un 20,1% en los pacientes vacunados, beneficiándose sobre todo aquellos que padecían formas graves y requerían más consultas por episodio<sup>187</sup>. Esta efectividad se confirma tras 3 años y medio de seguimiento de los pacientes<sup>19</sup>. En otro estudio de efectividad vacunal realizado en Finlandia sobre 1662 pacientes, se concluye que la vacuna es eficaz en un 57 % (IC95% 44 - 67 %) para la protección frente a los serotipos incluidos, <sup>188</sup>, sin demostrar protección frente a cualquier tipo de OMA: 6% (IC95% -4-16%). Otra vacuna heptavalente, conjugada con una proteína de membrana externa, ha demostrado también una eficacia del 56% (IC95% 44%-66%) en la protección de la OMA causada por los serotipos incluidos<sup>189</sup>. Se están desarrollando en la actualidad vacunas, de administración intranasal, que contienen proteínas de superficie de la bacteria y que podrían ser un nuevo paso en la prevención de la OMA<sup>190,191</sup>.

#### **1.7.d.2.- Vacunas frente a la gripe**

La OMA es una complicación frecuente de la gripe, por ello es posible que la utilización de vacunas antigripales disminuya su incidencia. En la actualidad, esta vacuna es la única disponible para la protección de las OMA producidas por virus respiratorios. Se han realizado varios estudios del efecto de la inmunización frente a la gripe, tanto en su formulación parenteral como intranasal, sobre la reducción de la incidencia global de la OMA durante la temporada gripal.

Respecto a la vacuna inactivada, dos ensayos clínicos publicados muestran una reducción de la frecuencia de OMA del 31% (IC95% 2-51) al 36% (IC95% 7-64%) durante la

temporada gripal en los niños vacunados<sup>192,193</sup>. En el primer estudio, realizado en Estados Unidos, la reducción de OMA en niños de 6 a 36 meses que acudían a guardería es de un 32%, con un valor de OR = 0.69 (IC 95% 0,49-0,98), pero los criterios diagnósticos de OMA utilizados no estaban correctamente definidos. En el estudio finlandés, el porcentaje global de reducción de episodios de OMA fue del 36%, y el de los episodios asociados a confirmación de influenza por cultivo de laboratorio fue del 83%. Este estudio puede presentar un sesgo de selección, porque los grupos de pacientes aleatorizados (guarderías seleccionadas) mostraban marcadas diferencias de incidencia de gripe en el mismo periodo. Los pacientes, de edades entre uno y tres años, habían presentado una media de episodios de OMA de 4,5 (rango 0-30), lo que asegura que un elevado porcentaje de ellos presentaba una OMAr. Un ensayo clínico más reciente, realizado en Pensilvania, diseñado para evaluar el impacto de la vacuna sobre la frecuencia de otitis media, no encuentra esta reducción del porcentaje de OMA en los pacientes vacunados (49,2% en vacunados frente 52,2% en placebo;  $p=0.56$ ). Los autores concluyen que en los niños entre 6 y 24 meses la vacuna inactivada no reduce el impacto de esta patología<sup>194</sup>. Respecto al diseño, el tamaño muestral es correcto y el ensayo clínico está bien planteado. No obstante, los autores calculan el porcentaje de reducción sobre toda la OMA diagnosticada, pero no lo hacen sobre las otitis que presentaban positividad de influenza en el cultivo. Además, la temporada gripal definida era más corta, 6 semanas entre enero y febrero, que la temporada real estimada en aquel año y no se indicó el número de pacientes que recibieron una segunda dosis de vacuna para su correcta inmunización. El cálculo combinado de los tres estudios da una OR de 1,25 (IC95% 0,92-1,71).

Un ensayo clínico realizado en Italia con una vacuna inactivada de virosomas, de administración intranasal, sobre un

total de 133 niños de 1 a 5 años con historia de OMAr, muestra una eficacia global de protección frente a la OMA del 47% (IC95% 18,6-61,1,  $p= 0,0002$ )<sup>195</sup>.

La vacuna de virus vivos atenuados ha demostrado una eficacia del 79% y una efectividad del 38% en mayores de dos años<sup>196</sup>, con una disminución del porcentaje de OMA del 30%<sup>197,198</sup>. En la actualidad, su uso está todavía restringido a mayores de 5 años, donde la incidencia de OMA es mucho menor.



## **2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO**

## 2.- Objetivos del estudio

### 2.1.- Objetivo Principal

El objetivo principal de este estudio fue estimar la **incidencia** de:

- Otitis Media Aguda (OMA)
- Otitis Media Aguda de Repetición (OMAr)
- Otitis Media Serosa (OMS)
- Implantación de tubos de ventilación (TV)

en niños menores de 5 años residentes en la Comunidad Valenciana.

### 2.2.- Objetivos Específicos

1.- Evaluar las siguientes características de la OM:

- Distribución de casos por edad del primer episodio
- Presentación clínica
- Lugar de diagnóstico
- Tratamiento:
  - o Tratamiento antibiótico:
    - porcentaje de pacientes tratados
    - tipo de tratamiento antibiótico administrado
    - fallos terapéuticos y sus causas
  - o Otros tratamientos concomitantes

2. – Estimar complicaciones derivadas de los procesos infecciosos en el oído medio.
3. – Calcular el coste médico ó coste directo de las OMA mediante el Análisis de Costes de:
  - Número de visitas requeridas por episodio de Otitis Media Aguda
  - Tipo de consulta inicial y lugar de diagnóstico
  - Cálculo del coste farmacéutico ocasionado





## **3.- MATERIAL Y MÉTODOS**

### **3.1. Planteamiento metodológico**

#### **3.1.a.- Tipo de estudio**

Se trata de un estudio observacional descriptivo, longitudinal retrospectivo y multicéntrico, sobre una cohorte de niños sanos nacidos entre 1995-1996 seguidos hasta los 5 años de edad, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

### **3.2. Población de estudio**

#### **3.2.a.- Características**

La población a estudio fueron niños sanos nacidos entre el 1 de Enero de 1995 y el 31 de Diciembre de 1996, seguidos por el mismo pediatra desde el nacimiento hasta haber cumplido los cinco años de edad.

#### **3.2.b.- Ámbito**

El ámbito del estudio fue la Comunidad Valenciana, seleccionando, para obtener una muestra representativa, 17 Centros de Salud pertenecientes a dos de las tres provincias de la Comunidad y localizados tanto en el ámbito rural como en el urbano.

#### **3.2.c.- Criterios de inclusión**

- Edad menor de 5 años cumplidos a fecha del 1 de Junio de 2001.
- Pertenecer al Centro de Salud del estudio desde la fecha de nacimiento hasta la edad de 5 años.

- Haber sido seguido completamente por el mismo pediatra desde el nacimiento hasta los 5 años y poseer historia clínica correctamente cumplimentada en ese periodo.

#### **3.2.d.- Criterios de exclusión**

- Edad superior a 5 años cumplidos a fecha del 1 de Junio de 2001.
- Pacientes que hubiesen permanecido algún periodo de tiempo desplazados del Centro de Salud donde se inició su seguimiento al nacimiento y, por tanto, hubieran sido controlados por otro pediatra o en otro lugar geográfico.

### **3.3. Tamaño Muestral, Características de la Muestra y Marco del Estudio**

#### **3.3.a.- Tamaño muestral**

Para realizar el estudio por muestreo fue necesario decidir cuál era el tamaño de la muestra que debía tomarse.

Cuanto mayor sea la muestra, menor será el error y, por tanto, mayor la fiabilidad del resultado. No obstante, una muestra mayor implica, así mismo, un mayor coste. Por este motivo, es de gran importancia poder conocer de antemano cuál es la fiabilidad que ofrece un tamaño concreto, antes de tomar una decisión al respecto.

Consideramos que el estudio se basa en una variable de distribución normal, y nos interesa obtener para un nivel de significación  $\alpha$  dado, una precisión (error)  $d$ .

El intervalo de confianza de la muestra se escribe como:

$$\mu = \bar{X} \pm \underbrace{t_{N-1, 1-\alpha/2}}_{\text{precisión } d} \cdot \frac{\hat{S}}{\sqrt{N}}$$

Si  $N$  es suficientemente grande, la distribución *t de Student* se aproxima a la distribución normal. Luego una manera de obtener la precisión buscada consiste en elegir  $N$  con el siguiente criterio:

$$N \geq \frac{z_{1-\alpha/2}^2}{d^2} \hat{S}^2$$

Donde  $\hat{S}^2$  es una estimación puntual *a priori* de la varianza de la muestra.

$$n = Z_{\alpha}^2 \frac{p \cdot q}{i^2}$$

**i**= máximo error que se quiere admitir (en puntos porcentuales, p.e.  $\pm 3\%$ )

**p**= prevalencia esperada del parámetro a evaluar

**q**= 1 - p

**Z**= valor correspondiente a la distribución de Gauss (1,96 para  $\alpha=0,05$  y 2,58 para  $\alpha =0,01$ ).

**n**= tamaño de la muestra necesario

Se calculó el tamaño muestral para aquel objetivo principal que requiriera una  $n$  mayor. Para una incidencia esperada de implantación de tubos de ventilación del 0.01%, con una precisión deseada de 0.05%, el tamaño de la muestra estimado fue de 1535 niños, para un nivel de confianza del 5% (EPI6).

### **3.3.b.- Características de la muestra. Tipo de muestreo**

Se incluyeron todos los niños sanos, seguidos íntegramente desde su nacimiento hasta los 5 años de edad por el mismo pediatra y en el mismo Centro de Salud de la Comunidad Valenciana.

A pesar de que el procedimiento de muestreo sea *no probabilístico consecutivo*, la asignación aleatoria habitual de pacientes a los pediatras de los diferentes centros evita un sesgo en la selección de los niños incluidos en el estudio.

### **3.3.c.- Marco del Estudio**

En nuestro medio, la atención primaria pediátrica es universal -cubre a más del 90% de los niños de la Comunidad Valenciana-, gratuita, de fácil acceso y la medicación prescrita en este medio tiene un importante descuento económico (60%). Por estos motivos, partimos de la hipótesis de que prácticamente toda OMA presentada por estos pacientes, incluidas las diagnosticadas en otros medios, como la Urgencia Hospitalaria o la Medicina Privada, había sido visitada al menos en una ocasión por su pediatra de Atención Primaria y, por tanto, reflejada en la historia clínica.

Se realizó revisión de las historias de salud de dichos niños registrándose las siguientes variables: todos los episodios de

OMA, OMS y OMR diagnosticados, edad, sexo, fecha, tipo de episodio, tratamiento administrado, exploraciones complementarias, complicaciones, número de visitas realizadas y derivación al otorrinolaringólogo (ORL), implantación de tubos de ventilación, así como los síntomas y signos otoscópicos que presentaban.

Control de calidad de la historia clínica y recogida de datos:

Las historias fueron rellenas por un grupo de especialistas en pediatría con más de 10 años de experiencia como pediatra y que atienden habitualmente a una población infantil que puede considerarse, por su distribución geográfica, una muestra significativa de la población de la Comunidad Valenciana.

Dichas historias habían sido cumplimentadas de forma homogénea y adecuada en la mayoría de los casos, de manera que podíamos asegurar una recogida lo más exhaustiva de los episodios de OM presentados. Para evitar el sesgo, se realizó un control de calidad de las historias clínicas de cada pediatra, excluyéndose todo aquél cuyas historias no fueran consideradas como excelentes.

La labor de campo fue realizada por 17 especialistas en pediatría. Los Centros de Salud a los que pertenecían los pacientes de la muestra y donde trabajaban estos pediatras fueron: C.S. Paiporta (Valencia), C.S. Manises (Valencia), C.S. Almazora (Castellón), C.S. L'olleria (Valencia), C.S. Segorbe (Castellón), C.S. Plaza Segovia (Valencia), C.S. Turis (Valencia), C.S. Quart de Poblet (Valencia), CS Nazaret (Valencia), C.S. Trafalgar (Valencia), C.S. Chile (Valencia), C.S. Fuente San Luis (Valencia), C.S. Malvarrosa (Valencia), C.S. Carlet (Valencia), C.S. Villamarxant (Valencia), C.S. Pedralva (Valencia).

Se elaboró un cuestionario de recogida de datos que incluía las variables codificadas de este estudio (anexo 1).

Debido a que se trataba de un estudio multicéntrico con un número elevado de colaboradores, se realizaron reuniones en las que se homogenizaron los conceptos y definiciones de las variables a recoger.

Se confeccionó un taller en el que se practicó la forma de rellenar los cuestionarios por los pediatras dedicados a esta función. Se cumplimentaron 3 encuestas por cada uno de ellos, sobre historias clínicas reales, analizándose la concordancia de respuestas. Se revisaron, además, aquellos puntos de la encuesta donde la concordancia era inferior al 90%. Se establecieron directrices para rellenar el cuaderno de datos y éstas fueron entregadas a cada uno de los investigadores (anexo 2). Se estableció un consenso sobre los conceptos referentes a la definición de cada una de las patologías recogidas:

- Concepto de Otitis Media Aguda (OMA): Se considera OMA a la presencia de alteraciones en la coloración, posición o movilidad del tímpano sugestivas de presencia de líquido en el oído medio junto con, al menos, uno de los siguientes signos o síntomas de infección aguda: fiebre, otalgia, irritabilidad, diarrea, vómitos, otorrea aguda no causada por otitis externa y otros síntomas de infección respiratoria. Se considerará un nuevo episodio de OMA cuando el nuevo proceso haya comenzado 30 días después del inicio del proceso anterior<sup>188</sup>.

- Concepto de Otitis Media Serosa (OMS): Se considera OMS al acúmulo de secreción mucoserosa en el oído medio que puede visualizarse a través de la membrana timpánica, en ausencia de signos inflamatorios, durante más de tres meses y sin coincidir con proceso febril.

- Concepto de Otitis Media de Repetición (OMR): Se considera OMR a tres o más episodios en 6 meses o a cuatro otitis agudas durante el periodo de 12 meses<sup>188</sup>.

En la primera parte del cuestionario de recogida de datos se incluyeron otras patologías, además de la otitis media, cuyos datos fueron extraídos durante la revisión. Los criterios para el diagnóstico fueron los siguientes:

- Concepto de neumonía: Clínica de aparición brusca, con fiebre alta y afectación del estado general o alteración en la auscultación pulmonar (hipoventilación, ruidos patológicos, soplo tubárico, etc) o radiología con imagen de condensación neumónica superior a 2.5 cm.

- Concepto de bronquiolitis: Primer y segundo episodio de dificultad respiratoria progresiva, polipnea, retracción intercostal y expiración alargada o auscultación pulmonar con hipoventilación, crepitantes inspiratorios, sibilancias y roncus, en el lactante menor de 1 año.

- Concepto de crisis asmática: Dificultad respiratoria aguda con opresión torácica, disnea espiratoria y sibilantes inspiratorios, que pueden estar relacionados con la exposición a un factor que haya desencadenado la crisis y cuyos síntomas revierten con la administración de broncodilatadores.

#### Clasificación de la gravedad (G.I.N.A. 1998):

- *Intermitente*: Síntomas menos de una vez por semana, permaneciendo asintomático y con FEM normal entre crisis, y con sintomatología nocturna menor o igual a dos veces por mes.



- *Leve persistente*: Síntomas más de una vez por semana pero menos de una vez al día, con síntomas nocturnos más de dos veces al mes.
- *Moderada persistente*: Síntomas diarios, uso de broncodilatadores (agonistas beta) diariamente. Ataques que afectan a la actividad habitual. Síntomas nocturnos más de una vez por semana.
- *Grave persistente*: Síntomas continuos. Actividad física limitada. Síntomas nocturnos frecuentes.

Los recursos humanos y técnicos para la realización de este estudio fueron proporcionados por el Instituto de Vacunas de Valencia (VIVA). Los recursos económicos necesarios fueron subvencionados por el laboratorio farmacéutico Wyeth Farma®.

### **3.4. Variables del estudio**

#### **3.4.a.- Factores sociodemográficos**

- *INICIALES*: Iniciales del paciente, variable cualitativa.
- *F\_NAC*: Fecha de nacimiento, variable cuantitativa continua.
- *F\_DIG*: Fecha de diagnóstico de la OMA, variable cuantitativa.
- *F\_CUR*: Fecha de curación, variable cuantitativa continua.
- *EDAD\_OMA*: Edad del niño al diagnóstico del episodio de OMA. Variable cuantitativa continua generada a partir de la fecha de diagnóstico de la OMA menos la fecha de nacimiento del paciente.
- *EDAD\_OMS*: Edad del niño al diagnóstico del episodio de OMS. Variable cuantitativa continua generada a partir

de la fecha de diagnóstico de la OMS menos la fecha de nacimiento del paciente.

- *SEXO*: Sexo del niño, variable cualitativa.
- *NUM\_HIS*: Número de historia clínica, variable cuantitativa discreta.
- *EG*: Edad gestacional en semanas, variable cuantitativa discreta.
- *PESO\_NTO*: Peso al nacimiento en gramos, variable cuantitativa continua.
- *LAC\_MAT*: Lactancia materna, variable cualitativa binaria.
- *LM\_MESES*: Meses de alimentación con lactancia materna, variable cuantitativa discreta.
- *GUARDE*: Asistencia a guardería, variable cualitativa binaria.
- *F\_GUARDE*: Fecha de inicio de asistencia a guardería, variable cuantitativa continua.
- *ASMA*: Presencia de asma. Variable cualitativa ordinal, incluyendo los siguientes grados:
  - 0 Ausencia
  - 1 Intermitente
  - 2 Leve persistente
  - 3 Moderada persistente
  - 4 Grave persistente
  
- *INMUNOSUPR*: Existencia de inmunosupresión por alguna causa, variable cualitativa binaria.
- *VACNEUPOL*: Vacunación con vacuna de polisacáridos 23-valente frente a neumococo, variable cualitativa binaria.

### 3.4.b.- Frecuencia de OM

- *OMA*: Número de episodios de OMA, variable cuantitativa discreta.
- *OMS*: Número de episodios de OMS, variable cuantitativa discreta.

### 3.4.c.- Características clínicas de la OM

#### 3.4.c.1.- Síntomas

- *OTALGIA*: Existencia de Otolgia, variable cualitativa binaria.
- *IRRITABILIDAD*: Existencia de Irritabilidad, variable cualitativa binaria.
- *VOMITOS*: Existencia de Vómitos, variable cualitativa binaria.
- *DIARREA*: Existencia de Diarrea, variable cualitativa binaria.
- *FIEBRE*: Temperatura durante el proceso, variable cualitativa, con las siguientes opciones:
  - 1 < 37°C,
  - 2 37-38°C,
  - 3 > 38°C,
  - 0 No consta.

#### 3.4.c.2.- Signos Otoscópicos

- *OTOS\_INI*: Otoscopia al diagnóstico. Variable cualitativa, incluyendo las siguientes opciones:

- 0 no consta exploración,
  - 1 hiperemia timpánica,
  - 2 abombamiento timpánico,
  - 3 supuración
- *OTOS\_FIN*: Otoscopia al finalizar el tratamiento. Variable cualitativa, incluyendo las siguientes opciones:
    - 0 normal,
    - 1 Otitis Media Serosa,

#### **3.4.d.- Lugar de diagnóstico**

- *LUG\_DIAG*: Lugar de diagnóstico, variable cualitativa, incluyendo las siguientes opciones:
  - 0 no consta,
  - 1 urgencia Hospitalaria
  - 2 urgencias Atención Primaria
  - 3 consulta Pediatra Privado
  - 4 consulta Atención Primaria
- *VISIT\_AP*: Número de visitas generadas en atención primaria, variable cuantitativa discreta.
- *VISIT\_PP*: Número de visitas generadas en pediatría privada, variable cuantitativa discreta.
- *VISIT\_URG*: Número de visitas generadas en urgencias, variable cuantitativa discreta.
- *VISIT\_DIFURG*: Número de visitas generadas en otros servicios diferentes, variable cuantitativa discreta.

### 3.4.e.- Tratamiento de la OMA

#### 3.4.e.1.- Tratamiento médico

- *F\_TTO1*: Fecha de inicio del primer tratamiento antibiótico, variable cuantitativa continua.
- *F\_TTO2*: Fecha de inicio del segundo tratamiento antibiótico, variable cuantitativa continua.
- *MOT\_CAMB*: Motivo del cambio de antibiótico. Variable cualitativa, incluyendo las siguientes opciones:
  - 1 rechazo
  - 2 falta de respuesta
  - 3 intolerancia/ efecto secundario
  - 4 otras causas
  
- *TTO\_ATB1*: Tratamiento antibiótico administrado al diagnóstico, variable cualitativa, incluyendo los siguientes principios activos:
  - 0 sin tratamiento
  - 1 amoxicilina
  - 2 amoxicilina-clavulánico
  - 3 claritomicina
  - 4 eritromicina
  - 5 josamina
  - 6 cefprozil
  - 7 azitromicina
  - 8 ceftibuteno
  - 9 midecamicina
  - 10 cefotaxima
  - 11 penicilina
  - 12 cefixima
  - 13 otro

- *TTO\_ATB2*: Tratamiento antibiótico administrado en segunda intención, tras fallo del primer tratamiento. Variable cualitativa, incluyendo los siguientes principios activos:
  - 0 sin tratamiento
  - 1 amoxicilina
  - 2 amoxicilina-clavulánico
  - 3 claritomicina
  - 4 eritromicina
  - 5 josamina
  - 6 cefprozil
  - 7 azitromicina
  - 8 ceftibuteno
  - 9 midecamicina
  - 10 cefotaxima
  - 11 penicilina
  - 12 cefixima
  - 13 otro
  
- *IDANTIPI*: Analgésico/ antipirético empleado, Variable cualitativa, incluyendo los siguientes principios activos:
  - 1 ibuprofeno
  - 2 paracetamol
  - 3 ácido acetil salicílico
  - 4 ibuprofeno más paracetamol
  
- *DESCOTOP*: Descongestivo tópico, variable cualitativa.
  
- *DESCOSIS*: Descongestivo sistémico. Variable cualitativa, incluyendo los siguientes principios activos:
  - 1 efedrina
  - 2 mucolíticos
  - 3 antihistamínicos

- *ATBTOP*: Antibiótico tópico, Variable cualitativa, incluyendo los siguientes principios activos:
  - 1 neomicina/ polimixina
  - 2 fluorcinol/ tramacetina
  - 3 trimetropina/ polimixina
  - 4 ciprofloxacilo
- *OTROS*: Otros fármacos administrados, variable cualitativa.

### 3.4.e.2.- Tratamiento quirúrgico

- *TV*: Implantación de tubos de ventilación, variable cualitativa binaria.
- *F\_TV*: Fecha de implantación de tubos de ventilación, variable cuantitativa continua.
- *AMIG*: Amigdalectomía, variable cualitativa binaria.
- *F\_AMIG*: Fecha de amigdalectomía, variable cuantitativa continua.
- *ADENO*: Adenoidectomía, variable cualitativa binaria.
- *F\_ADENO*: Fecha de adenoidectomía, variable cuantitativa continua.
- *HAVA*: Adenoamigdalectomía, variable cualitativa binaria.
- *F\_HAVA*: Fecha de adenoamigdalectomía, variable cuantitativa continua.

### 3.4.f.- Complicaciones de OM

- *COMPLICA*: Complicaciones de la OMA, variable cualitativa incluyendo las siguientes opciones:
  - 0 No

- 1 mastoiditis
  - 2 meningitis
  - 3 otorrea crónica
  - 4 sordera
- 
- *SECUELAS\_MEM*: Secuelas por el padecimiento de meningitis, variable cualitativa binaria.
  - *F\_INGRMEM*: Fecha de ingreso por meningitis, variable cuantitativa continua.

### **3.4.g.- Otras patologías recogidas**

- *F\_NEUMO*: Fecha de diagnóstico de neumonía, variable cuantitativa continua.
- *INGR\_NEUMO*: Ingreso hospitalario, variable cualitativa binaria.
- *D\_GENNEUMO*: Días de ingreso hospitalario en la sala general, variable cuantitativa discreta.
- *D\_UCI*: Días de ingreso hospitalario en la Unidad de Cuidados Intensivos, variable cuantitativa discreta.
- *GERMEN*: Tipo de germen aislado, variable cualitativa.
- *BRONQ*: Número de episodios de Bronquiolitis, variable cuantitativa discreta.



### 3.5. Evaluación estadística

El manejo y análisis de los datos obtenidos se realizó utilizando las siguientes herramientas informáticas.

#### 3.5.a.- Base de Datos

Para el manejo de los datos se utilizó la herramienta informática de creación de base de datos *MS Access*. A través de ella se confeccionó una base de datos relacional que contenía tantos campos como variables habían sido elegidas.

#### 3.5.b.- Manejo Estadístico. Test estadísticos.

##### Nivel de significación

Las características generales de la muestra se analizaron mediante estadística descriptiva.

Se analizó la relación entre variables cualitativas mediante el test de *chi cuadrado* ( $\chi^2$ ) y variables cuantitativas con la prueba *t de Student*, con un nivel de significación exigido para  $p < 0,05$ .

La comparación entre medias se realizó mediante la prueba *t de Student* para grupos independientes. La evaluación de riesgos se realizó a través de la estimación de la razón de proporciones (*odds ratio*, OR) y se calcularon los intervalos de confianza del 95 % (IC 95 %).

Se delimitó como nivel de confianza un  $\alpha$  del 95%, por lo que se consideraron pruebas significativas cuando el p-valor fue menor de 0,05. Se calcularon los límites de confianza al 95%.

Se realizó una regresión logística donde se introdujeron todas las variables por el método *enter*. Se estimó la descripción de la *Odds ratio cruda (ORc)* en los análisis univariantes, y la *Odds ratio ajustada (ORa)* resultado del análisis multivariante.

Todas las pruebas estadísticas utilizadas en el análisis fueron procesadas con el paquete *SPSS v10.0*.

### 3.5.c.- Tratamiento de la Bibliografía

La búsqueda bibliográfica se realizó en Medline, a través de PubMed, TESEO y en el Índice Médico Español.

La estrategia de búsqueda en PubMed se efectuó con las siguientes palabras clave:

Estrategia de búsqueda	Resultado	Seleccionados
Search ("otitis media"[MeSH Terms] OR Otitis Media[Text Word]) AND ("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[MeSH Terms] OR *diagnosis[Text Word]) AND ("epidemiology"[Subheading] OR "epidemiology"[MeSH Terms] OR *epidemiology[Text Word]) AND ("therapy"[Subheading] OR ("therapeutics"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "therapeutics"[MeSH Terms] OR therapy[Text Word]) AND ("infant"[MeSH Terms] OR "child"[MeSH Terms] OR "adolescent"[MeSH Terms]) Limits: All Child: 0-18 years	420	191
Search ("otitis media"[MeSH Terms] OR Otitis Media[Text Word]) AND ("diagnosis"[Subheading] OR "diagnosis"[MeSH Terms] OR	71	50

*diagnosis[Text Word]) AND ("epidemiology"[Subheading] OR "epidemiology"[MeSH Terms] OR *epidemiology[Text Word]) AND ("prevention and control"[Subheading] OR prevention[Text Word]) AND ("prevention and control"[Subheading] OR control[Text Word]) AND ("infant"[MeSH Terms] OR "child"[MeSH Terms] OR "adolescent"[MeSH Terms]) Limits: All Child: 0-18 years		
Search otitis media AND cost AND economics Limits: All Child: 0-18 years	163	69
Search "otitis media"[MeSH Terms] AND "incidence"[MeSH Terms] AND ("infant"[MeSH Terms] OR "child"[MeSH Terms] OR "adolescent"[MeSH Terms]) Limits: All Child: 0-18 years	243	95
Search ("otitis media"[MeSH Terms] OR otitis media[Text Word]) AND (("vaccines"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "vaccines"[MeSH Terms] OR vaccine[Text Word]) AND (("streptococcus pneumoniae"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "streptococcus pneumoniae"[MeSH Terms] OR pneumococcal[Text Word])	353	175

La información bibliográfica obtenida se ordenó, bajo los requisitos de uniformidad del Grupo de Vancouver (2003), por medio del programa de referencias bibliográficas *Reference Manager v9.5*.

### 3.6.- Análisis de costes directos. Métodos

Para estimar el coste directo atribuible a la OMA, se utilizó la siguiente metodología:

- 1. Identificación de los recursos implicados en el proceso.** Se consideraron los gastos sanitarios directos: el gasto realizado en visitas médicas y el correspondiente a medicación prescrita, tanto antimicrobiana como sintomática. No se tuvo en cuenta el gasto realizado por consulta al especialista de otorrinolaringología ni el gasto relacionado con procedimientos quirúrgicos de tratamiento o profilaxis de la patología.
- 2. Medida o cuantificación de los recursos:** se obtuvo, a través de la recogida de datos retrospectivos, el tipo de tratamiento aplicado, el tiempo de duración del mismo y el número de visitas generadas por cada episodio para cada paciente. Se realizó un análisis detallado (micro-análisis) de cada uno de los elementos implicados en el consumo de recursos para evitar solapamientos de costes.
- 3. Determinación del precio estándar unitario (en euros) para cada uno de los recursos identificados.** Se asignó un precio equivalente al vigente en el mercado a cada uno de los recursos utilizados. Los costes totales se obtuvieron multiplicando el coste unitario de los recursos, a precios constantes, por las unidades relevantes de los recursos consumidos estimados en la fase de cuantificación. Se especifica el método empleado en cada subapartado.

4. Por la naturaleza del estudio, en la que no se evalúan pruebas diagnósticas ni procedimientos, se consideró el **coste medio**, utilizando los valores equivalentes al año 1999.

### **3.6.a.- Estimación del coste en visitas médicas**

Se calculó el total de visitas médicas correspondientes a atención primaria (2863 visitas) y el total correspondiente a urgencia hospitalaria (206 visitas). Se les aplicó un coste de 149,83 € para cada visita al servicio de urgencias pediátricas hospitalario y 10,37 € para cada visita a la consulta de atención primaria, según los datos del Sistema de Información Económica de la Consellería de Sanitat de la Comunidad Valenciana.

### **3.6.b.- Estimación del coste en antibióticos**

Para poder establecer el gasto antibiótico, se tabuló el número de otitis por la edad a la que el paciente la presentaba. Se estableció un peso medio para cada rango de edad y sexo, eligiendo el percentil 50 de peso para las siguientes edades: seis meses, un año, un año y medio, dos años y medio, tres años y medio, y 4 años y medio, según las referencias del Euro-Growth Study Group<sup>199</sup>. Se calcularon las dosis de antibiótico, en función de las recomendaciones pediátricas de la Sanford Guide<sup>200</sup> multiplicándolo por el peso medio en cada rango de edad. Posteriormente, se estableció la equivalencia en mililitros en función de la presentación del preparado comercial. Fueron seleccionados los preparados pediátricos de menor coste en el mercado a fecha de 1999 (*Vademécum Internacional*) y se calculó el número de envases necesarios para cumplimentar una media de 10 días de tratamiento, salvo en el caso de azitromicina que

fueron asignados 3 días y cefotaxima que fueron asignados 5 días.

### **3.6.c.- Estimación del coste de otros medicamentos prescritos**

Para la determinación de los antitérmicos se tuvo en cuenta que los pacientes de la cohorte no tienen un peso superior a 20 kg., dado que la edad máxima de seguimiento son 5 años. Estimando la dosis máxima de ibuprofeno consumida, un frasco de ibuprofeno de 200ml sería suficiente para todo el tratamiento. Si se utiliza paracetamol harían falta 2 frascos (30 ml). Cuando se consideró la combinación de ambos fármacos, se estimó que se necesitaba un frasco de ibuprofeno y uno de paracetamol (30ml). En el caso de aspirina, se estimó 2 cajas de 20 comprimidos por niño.

Para la determinación de tratamientos tópicos, que en su mayor parte se presentan combinados en forma de gotas óticas - antibiótico más corticoide o anestésico-, se estimó un frasco para cada episodio -porque la cantidad es suficiente y porque hay que desecharlo pasados unos días-. Se utilizaron los precios de referencia de los productos más comunes y de menor precio.

Para la determinación de descongestivos sistémicos en general, se estimó que con un frasco de producto era suficiente para el tratamiento de los síntomas de la otitis por episodio en menores de 20kg. Se utilizaron los productos más comunes y de menor precio.

## **4.- RESULTADOS**

## 4.- Resultados

### 4. 1.- Características poblacionales

Se revisaron las historias clínicas de 1.399 niños sanos, nacidos entre el 1 de Enero de 1995 y 31 de Diciembre de 1996, seguidos por el mismo pediatra desde su nacimiento hasta haber cumplido 5 años de edad, pertenecientes a 17 centros de salud de la Comunidad Valenciana.

Las características poblacionales de la muestra están recogidas en la tabla 4.1.

**Tabla 4.1.-** Características generales de la muestra.

<b>Sexo</b>	<b>Niñas</b>	619 (44.2 %)
	<b>Niños</b>	780 (55.8 %)
<b>Edad Gestacional</b>	<i>Prematuridad (&lt; 36s)</i>	5.5 %
	<b>Media</b>	39 semanas + 2 días
<b>Peso al nacimiento</b>	<i>Media (SD)</i>	3225 g (496)
	<b>Rango</b>	1100-4680 g
<b>Lactancia materna</b>	797 niños	(57.1 %)
	<b>Mediana y Moda</b>	3 meses
	<b>Rango</b>	(1-30 meses)




De los 1318 pacientes en los que constaba el dato de edad gestacional al nacimiento, el 94 % fueron recién nacidos a término (37-42 semanas de gestación) y el 5,5% fueron nacidos pretérmino (< de 37 semanas de gestación), siendo la media de peso al nacimiento de 3.225 g.

La asistencia a la guardería constaba en 861 historias (61,5%). En ellas, el porcentaje fue del 59,6 %. La edad de inicio de guardería constaba en 484 historias (34,6%). La distribución viene reflejada en la tabla 4.2.

**Tabla 4.2.-** Edad de inicio de guardería

Edad	Frecuencia	%
0 – 6 meses	9	1,9
7 – 12 meses	25	5,2
13 – 24 meses	277	57,2
25 – 36 meses	132	27,3
37 – 48 meses	37	7,6
Más de 49 meses	4	0,8
<b>Total</b>	<b>484 (34,6%)</b>	

Respecto a la lactancia, en 1357 pacientes (97%) en los que constaba el dato, 797 (57%) fueron alimentados con lactancia materna, con una mediana y moda de 3 meses (figura 4).



**Figura 4.1.-** Tiempo de duración de lactancia materna.

Seis niños presentaron alguna situación de inmunosupresión, y sólo uno fue vacunado con vacuna de polisacáridos 23-valente frente a neumococo.

## 4. 2. - Frecuencia de presentación de OM


### 4.2.a.- Otitis Media Aguda

De los 1.399 pacientes, 992 (70,9%) presentaron al menos un episodio de OMA en los primeros 5 años de vida. Se contabilizaron 2.961 episodios, con una media de 2,23 otitis/ niño cuando consideramos el número total de la muestra y 3,15 otitis/niño si tomamos sólo a los que presentaron otitis. Esto supone una incidencia de 40.014 episodios/100.000 niños menores de 5 años/ año (IC95 %, 39.700-40.300). En la figura 4.1 se muestra la distribución de frecuencia de las OMA de la cohorte estudiada.

La mediana de la distribución, representada por la línea negra central de la caja, es de dos episodios. La amplitud intercuartil (AQ) corresponde a 3 episodios. Los valores extremos están representados por asteriscos y círculos en la figura.


Hubo mayor incidencia de otitis durante el otoño y el invierno (28,5% y 33,4% respectivamente), frente a los meses de primavera y verano (22,6% y 14,5%).

La incidencia de OMA por grupos de edad viene reflejada en la tabla 4.3 y figura 4.2, siendo mayor en el primer y segundo año de vida. De los 992 pacientes que padecieron OMA, 669 (67,4%) presentaron su primer episodio antes de cumplir los 2 años y, a los 3 años, 930 (93,7%) habían tenido su primera otitis.



**Figura 4.1.-** Distribución del número de Otitis por niño de la cohorte estudiada en los primeros 5 años de vida.


Respecto al total de la muestra, a la edad de 2 años el 50% había presentado ya su primer episodio de OMA (fig. 4.3).



**Figura 4.2.-** Incidencia de otitis media aguda por edades

**Tabla 4.3.-** Incidencia de OMA por edades.

	n	%	Incidencia (casos/100 niños)	IC 95%
< 6 meses	154	5.2	11.0	9.4-12.6
6 -11 meses	322	10.9	23.0	20.8-25.2
1 <sup>o</sup> -2 <sup>o</sup> año	870	29.4	62.2	59.6-64.7
2 <sup>o</sup> -3 <sup>er</sup> año	666	22.5	47.6	45.0-50.2
3 <sup>er</sup> -4 <sup>o</sup> año	456	15.4	32.6	30.1-35.1
4 <sup>o</sup> -5 <sup>o</sup> año	331	11.2	23.6	21.4-25.9
Sin datos	162	5.5	-	-
Total	2961			



Edad	0-5meses	6-11	1-2a.	2-3a.	3-4a.	4-5a.
n	130	215	324	166	95	56
%	9.29	15.36	23.15	11.86	6.79	4.00

Figura 4.3.- Edad de presentación de la primera OMA

#### 4.2.a.1.- Factores de riesgo de OMA

No hubo diferencia entre sexos en la incidencia de OMA.

Los lactantes alimentados con leche materna durante los primeros 3 meses de vida presentaron un retraso en la aparición de OMA, de forma que, antes de los 6 meses habían presentado OMA el 7% frente al 11,9% de los alimentados con fórmula ( $p=0,04$ ). Al año de edad, la incidencia era similar en ambos grupos.

La prematuridad y el bajo peso al nacer no se comportaron como factores de riesgo (OR 1,25; IC95% 0,8-2,19;  $p=0,38$ ; OR 1,22; IC95% 0,78-1,93;  $p=0,373$ ). Tampoco lo hizo la asistencia a guardería (OR 0,854; IC95%, 0,62-1,17;  $p=0,339$ ). No se encontró relación significativa entre el inicio temprano de asistencia a la guardería y la frecuencia de otitis media aguda ( $p=0,822$ ) ni de otitis media serosa ( $p=0,997$ ).


El análisis mediante regresión logística binaria con múltiples predictores no mostró diferencias significativas para cada uno de los factores estudiados, salvo para el padecimiento de algún episodio de asma (ORa 2,15; IC95% 1,4-3,3).

#### **4.2.b.-. Otitis Media Aguda recurrente**

Para estimar la incidencia de OMAr, se consideraron aquellos pacientes que habían padecido tres o más episodios en 6 meses o cuatro o más episodios en el periodo de 1 año. Se tabularon por franja etaria y se calculó el número total de episodios por periodo. Se agruparon todos aquellos que cumplían los criterios anteriormente descritos. Se calculó el porcentaje de pacientes que presentaban OMAr frente al total de pacientes que habían padecido algún episodio de OMA durante ese periodo. Luego se estimó la incidencia en función de la muestra total de pacientes.

Entre el nacimiento y segundo año de vida, el 27% de los pacientes que habían presentado algún episodio de OMA cumplían criterios de OMAr. Si incluimos hasta el tercer año de vida (36 meses), el porcentaje de OMAr asciende al 37,5% del total de pacientes que había presentado alguna otitis. De los 1399 niños, 192 (13,7%) presentaron criterios de OMAr. Esto supone una incidencia de 2.745 casos/ 100.000 niños menores de 5 años /año (IC95%, 1.930-3.700).

La incidencia de OMAr por grupos de edad viene reflejada en la tabla 4.4. La figura 4.4 muestra la incidencia de OMAr comparada con la incidencia total de OMA. Se observa como, a medida que aumenta la incidencia de OMA, se incrementa la de OMAr, para descender progresivamente a partir de los 3 años de edad.



**Figura 4.4.-** Incidencia de OMAR comparada con incidencia de OMA por edades

**Tabla 4.4.-** Incidencia de OMAR por edades.

	n pacientes OMA	n pacientes OMAR	% OMAR	Incidencia OMAR (casos/100 niños)	IC 95%
< 6 meses	130	6	4.6	0.42	0.15-0.93
6 -11 meses	345	18	5.2	1.28	0.76-2.02
1 <sup>o</sup> -2 <sup>o</sup> año	507	87	17.15	6.2	5.01-7.61
2 <sup>o</sup> -3 <sup>er</sup> año	447	47	10.5	3.35	2.48-4.44
3 <sup>er</sup> -4 <sup>o</sup> año	334	21	6.1	1.5	0.93-2.29
4 <sup>o</sup> -5 <sup>o</sup> año	258	13	5.03	0.9	0.49-1.58



### **4.2.c.-. Otitis Media Serosa**

Doscientos diecisiete niños presentaron OMS, lo que corresponde al 15,2% del total de la muestra (20,4% de los niños que presentaron alguna OMA). Esto supone una incidencia de 3.102 episodios/ 100.000 niños menores de 5 años/ año. De los casos, 133 (61,3%) presentaron un único episodio, 40 (18,4%) presentaron dos episodios y 44 (20,3%) presentaron tres o más episodios. La OMS tuvo una relación inversa con la edad de la primera OMA ( $p=0,0001$ ). Por sexos, los niños presentaron más OMS que las niñas ( $p=0,01$ ).

## **4. 3. - Diagnóstico de OM**

### **4.3.a.-. Lugar de diagnóstico**

En 2.398 episodios (80,9%) el diagnóstico se realizó en la consulta pediátrica de Atención Primaria. Se diagnosticaron 201 casos en urgencia Hospitalaria (6,8%), 223 en urgencia de Atención Primaria (7,5%) y sólo 31 en consulta Privada de Pediatría (1,0%). La media de visitas necesarias para el seguimiento fue de 1,81 por episodio de OMA, con unos límites entre 1 y 30 visitas.

### **4.3.b.-. Signos y síntomas**

El diagnóstico de OMA constaba en todos los casos recogidos, si bien, ocasionalmente no se incluían los resultados de la exploración otológica. Los signos y síntomas clínicos que se presentaron están recogidos en la tabla 4.5.

**Tabla 4.5.-** Signos y síntomas clínicos.

	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>IC 95%</b>
Otoscopia inicial	2123	71.7	70.1 - 73.3
Hiperemia	1265	59.6	57.5 - 61.7
Abombamiento	368	17.3	15.7 - 18.9
Supuración	344	16.2	14.6 - 17.8
Otro	146	6.8	5.8 - 8.0
Otoscopia tras tratamiento	1768	59.7	57.9 - 61.5
Resolución	1560	88.2	86.7 - 89.7
OMS	208	11.8	10.3 - 13.3
Temperatura (°C)	2344	79.2	77.7 - 80.6
< 37	849	36.2	34.3 - 38.2
37-38	471	20.1	18.5 - 21.7
> 38	1024	43.7	41.7 - 45.7
Otalgia	1289	43.5	41.7 - 45.3
Irritabilidad	429	14.5	13.2 - 15.8
Vómitos	179	6.1	5.2 - 6.9
Diarrea	94	3.1	2.5 - 3.8

Se especifica qué número y porcentaje de cada uno de ellos estaba recogido en las historias clínicas.

En la totalidad de los casos existía alteración timpánica, si bien, en el 60% constaba como hiperemia aislada. Presentaron fiebre el 59,6% y otalgia el 43,5%. La resolución de las alteraciones timpánicas ocurrió en el 88% de los casos.

#### 4. 4.- Tratamiento de OM

##### 4.4.a.- Tratamiento médico

Respecto al tratamiento, la utilización de un analgésico o antipirético estaba recogida en 2.159 episodios (72,9%). De ellos, el más utilizado fue *ibuprofeno* en 791 casos (36,6%) y paracetamol lo fue en 720 (33,3%). Su combinación, *ibuprofeno* más *paracetamol*, se utilizó en 101 (4,6%). El *ácido acetil salicílico* se utilizó solamente en 11 casos (0,4%).

Se pautó tratamiento antibiótico al diagnóstico en 2.798 procesos (94,5%) (tabla 4.6). Los más utilizados fueron *amoxicilina-ácido clavulánico* en 1.086 (38,8%) y *cefalosporinas* orales en 1.058 (37,8%). *Macrólidos* y *lincosaminas* se utilizaron en 486 procesos (17,3%).

Necesitaron un segundo tratamiento antibiótico el 8,5% (tabla 4.6). Los motivos de cambio fueron: rechazo al antibiótico en 13 casos (5,1%), falta de respuesta en 156 (66,2%), intolerancia o presencia de algún efecto secundario en 44 (17,6%) y otras causas en 18 (7,4%). Los antibióticos más empleados fueron *cefuroxima axetilo* (24,5%), *amoxicilina-ácido clavulánico* (20,1%), *azitromicina* (16,2%) y *cefixima* (12,3%). La antibioterapia tópica se empleó en el 5,8% de los procesos, y el fármaco más utilizado fue *ciprofloxacino* (3,6%).

**Tabla 4.6.- Tratamiento antibiótico al diagnóstico y segundo tratamiento.**

	1 <sup>er</sup> tratamiento		2 <sup>o</sup> tratamiento	
	n	%	n	%
Aminopenicilinas/penicilinas	1254	44,8	57	22,5
<i>Amoxicilina-clavulanico</i>	1086	38,8	51	20,1
<i>Amoxicilina</i>	165	5,9	3	1,1
<i>Penicilina v</i>	3	0,1	3	1,1
Cefalosporinas	1058	35,7	118	46,6
<i>Cefprozilo</i>	62	2,2	1	0,3
<i>Ceftibuteno</i>	110	3,9	4	1,5
<i>Cefotaxima</i>	15	0,5	2	0,7
<i>Cefixima</i>	326	11,6	31	12,3
<i>Cefuroxima-axetilo</i>	402	14,3	62	24,5
<i>Cefaclor</i>	143	5,1	18	7,2
Macrolidos y lincosamidas	486	17,3	73	28,9
<i>Claritromicina</i>	203	7,3	28	11,0
<i>Eritromicina</i>	26	0,8	2	0,7
<i>Azitromicina</i>	232	8,2	41	16,2
<i>Josamina</i>	19	0,6	2	0,7
<i>Midecamicina</i>	6	0,2	0	0,0
Total	2798	94,5	253	8,5

Número de casos tratados y porcentaje respecto al número total en primer y segundo tratamiento.

Otra medicación sistémica se empleó en el 6,2%. Se prescribieron antihistamínicos en 124 casos (4,2%), mucolíticos en 38 (1,3%) y vasoconstrictores en 21 (0,7%). Los corticoides tópicos aislados se emplearon en 19 casos (0,7%).

#### **4.4.b.-. Tratamiento quirúrgico**

Un total de 55 pacientes (3,9%) requirieron extirpación de adenoides. Cincuenta y dos casos (3,7%) requirieron extirpación de amígdalas faríngeas y adenoides y 20 pacientes (1,4%) extirpación de amígdalas faríngeas. En este último caso, no hubo relación de la práctica quirúrgica con el padecimiento de OMA.

Veintiséis pacientes necesitaron colocación de tubos de ventilación (1,8%), lo que supone una incidencia de 372 tubos de ventilación /100.000 niños menores de 5 años/año. Diecinueve habían presentado más de tres episodios de OMA durante el seguimiento. Trece niños adenoidectomizados y nueve de los adenoamigdalectomizados requirieron implantación de tubos.

#### **4. 5.- Complicaciones de OM**

Veinticuatro niños presentaron hipoacusia (1,7%), y ésta tuvo relación con la frecuencia de episodios de OMA y de OMS ( $p < 0,0001$  y  $p = 0,001$ ). Dos niños presentaron otorrea crónica y uno meningitis bacteriana relacionada con OMA. No se observó ningún caso de mastoiditis.

#### **4. 6.- Patología asociada**

El 30,7% de la muestra (430 pacientes), sufrió algún episodio de broncoespasmo, presentando con mayor frecuencia

episodios de OMA (OR 1,78; IC95% 1,36-2,33;  $p < 0,0001$ ) y de OMS (OR 2,1; IC95% 1,5-2,8;  $p = 0,005$ ).

Presentaron algún episodio de bronquiolitis 469 pacientes (33,5%). También se observa que éstos muestran mayor frecuencia de episodios de OMA (OR 2,1; IC95% 1,85-2,39;  $p < 0,0001$ ), pero no de OMS ( $p = 0,9$ ).

No se encontró relación de los episodios de neumonía con el padecimiento de OMA.

#### **4. 7.- Coste directo estimado de la atención global de OMA . Análisis de identificación de costes**

Para estimar el coste directo de la OMA, se consideró el gasto realizado en visitas médicas y el correspondiente a medicación prescrita, tanto antimicrobiana como sintomática.

En la tabla 4.7 se especifican los costes totales estimados, por episodio y por la media de episodios que presentó la cohorte estudiada.

##### **4.7.a.- Gasto en visitas médicas**

El coste total de las 2.898 visitas realizadas asciende a 59.131,03 €. No se han incluido el importe de las visitas realizadas al pediatra Privado ni aquellas correspondientes a urgencias de Atención Primaria o Especializada.

**Tabla 4.7.- Coste directo de la otitis media aguda**

<b>VARIABLE</b>	<b>Total</b>	<b>por episodio</b>	<b>por niño</b>
Número de episodios	2961	1	2,23
<b>Coste en euros</b>			
	Euros (€)	Euros (€)	Euros (€)
<b>TOTAL Antibióticos:</b>	41,317.3087	13,953	31,11
<b>ANTITERMICOS</b>	5,410.17	1,827	4,074
<b>ATB/CORTICOIDES</b>			
<b>TOPICOS</b>	1,724.58	0,582	1,29
<b>DESCONGESTIVOS</b>	765.840	0,258	0,57
<b>TOTAL VISITAS</b>	59.131,03	19,96	44,51
<b>ATENCION PRIMARIA</b>	29.015,21		
<b>URGENCIAS</b>	30.115,80		
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	108.348,94	36,59	81,59

#### **4.7.b.- Gasto de tratamiento antibiótico**

Se calculó el coste total del tratamiento antibiótico prescrito por episodio de OMA, teniendo en cuenta el coste derivado de aquellos pacientes que habían requerido un segundo tratamiento en el mismo episodio. Los resultados están reflejados en la tabla 4.8.

#### **4.7.c.- Gasto de medicación sintomática y otros fármacos prescritos**

Para el cálculo del coste del resto de medicamentos prescritos se tuvieron en cuenta los analgésicos y antitérmicos, la medicación tópica y los fármacos descongestivos. Los resultados figuran en la tabla 4.9, tabla 4.10 y tabla 4.11.

**Tabla 4.8.- Coste de antibióticos (€ ) por sexos y tratamiento.**

ANTIBIOTICO	1 <sup>er</sup> tratamiento		2 <sup>o</sup> tratamiento	
	Niñas	Niños	Niñas	Niños
	Coste (€ )	Coste (€ )	Coste (€ )	Coste (€ )
ERITROMICINA	99,50	102,23	8,78	5,81
CEFACLOR	1131,83	1626,99	56,59	190,99
CEFUROXIMA-AXETIL	3161,24	4139,30	445,36	620,022
CEFIXIMA	1924,86	2243,63	190,87	183,66
PENICILINA V	5,30	8,83	3,53	8,83
CEFOTAXIMA	451,55	724,27	-	212,32
MIDECAMICINA	37,94	75,87	-	-
CEFTIBUTENO	1138,93	1231,58	46,32	46,32
AZITROMICINA	835,39	1626,30	128,92	249,21
CEFPROZILO	921,18	817,785	28,19	-
JOSAMICINA	208,19	187,37	-	41,63
CLARITROMICINA	1777,09	2328,60	245,11	183,83
AMOXICILINA-CLAV	4133,95	6107,34	223,78	260,40
AMOXICILINA	405,70	427,82	11,44	-
<b>TOTAL (€ )</b>	<b>16.232,67</b>	<b>21.692,98</b>	<b>1.388,57</b>	<b>2.003,09</b>

**Tabla 4.9.- Coste de antitérmicos (€ )**

fármaco	Coste (€ )
Ibuprofeno	3158,99
Aas	40,19
Paracetamol	1635,53
Ibuprofeno + Paracetamol	575,44
<b>Total</b>	<b>5410,17</b>



**Tabla 4.10.- Coste de medicación tópica (€)**

<b>fármaco</b>	<b>Coste (€)</b>
Polimixina B, neomicina, Fludrocortisona acetato, lidocaína clorhidrato	57,62
Framicetina, fluocinolona acetónido, clorhidrato de lidocaína	3,66
Dexametasona, trimetoprima, polimixina B	72,69
Ciprofloxacino	1590,59
<b>Total</b>	<b>1724,58</b>

**Tabla 4.11.- Coste de descongestivos (€)**

<b>fármaco</b>	<b>Coste (€)</b>
Descongestivos	60,70
Mucolíticos	96,28
Antihistamínicos	608,84
<b>Total</b>	<b>765,83</b>



## **5.- DISCUSIÓN**

## 5. Discusión

El planteamiento de este estudio surgió de la necesidad de conocer el impacto de la OM en la Comunidad Valenciana, identificar los factores de riesgo asociados y los costes directos en el periodo inmediatamente anterior a que comenzaran a modificarse las directrices de actuación<sup>201</sup>. Estos cambios están condicionados por la elevada preocupación dado el aumento de resistencias bacterianas<sup>26</sup> y por la observación clínica de la resolución espontánea en la mayoría de los casos<sup>202</sup>. La vacuna conjugada heptavalente frente a *S. pneumoniae*, con efectividad demostrada frente a la otitis producida por los 7 serotipos incluidos en la misma, no fue comercializada en España hasta junio de 2001. Por consiguiente, los datos recogidos en este estudio no estarían sesgados por las modificaciones epidemiológicas que pudiera generar esta vacuna.

### 5. a.- Diseño y metodología del estudio

Para minimizar el impacto de los posibles sesgos, en el diseño se tuvieron en cuenta todos aquellos factores que podían influir en la validez del estudio.

El tamaño muestral se ajustó lo más posible al estimado para aquel objetivo principal que requería una  $n$  mayor: incidencia de implantación de tubos de ventilación de 0,01%. Al aumentar el tamaño de la muestra, disminuimos los errores atribuibles al azar y aumentamos la precisión. Además, el elevado número de pacientes incluidos nos aseguraba una elevada potencia que nos permitiría detectar riesgos de cierta magnitud asociados a la OM.

Aunque la selección de los pacientes no fue aleatoria, podría considerarse como un muestreo aleatorio por conglomerados, dado que los pediatras participantes en el estudio son una muestra representativa. Todos ellos realizan una actividad asistencial que no difiere del resto de los pediatras de la Comunidad Valenciana. Se les asigna un número de pacientes de forma aleatoria y cubren una distribución geográfica que representa tanto al ámbito urbano como rural. Así mismo, el hecho de que estos pacientes reciban una atención sanitaria gratuita elimina el sesgo de selección por estrato social. Para mayor control de este sesgo, se escogieron sólo aquellos pacientes con seguimiento completo, desde el nacimiento hasta la edad de 5 años, por el mismo pediatra y se establecieron criterios estrictos de aceptación de un episodio. Además, estos profesionales tenían al menos 10 años de experiencia clínica.

La historia clínica en atención primaria fue el instrumento básico de recogida de información. El carácter retrospectivo de los datos puede haber constituido una limitación, ya que los episodios de otitis se reflejaron en la historia según los criterios del pediatra. Además, era probable que algún episodio no hubiera sido reflejado en la historia o se hiciese de manera que no cumpliera criterios de inclusión, con la consiguiente pérdida de información. En cualquier caso, el impacto de esta limitación nos llevaría a una subestimación de la frecuencia de la Otitis en nuestro medio.

Otra limitación a incluir es que en el 28% de los casos no constaba la exploración otoscópica, aunque sí figuraba el diagnóstico de otitis, acompañado de algún signo o síntoma indicativo. Consideramos que este hecho no produce una sobreestimación de la frecuencia, ya que los pediatras participantes tienen la experiencia clínica y las habilidades necesarias para la exploración otoscópica y el diagnóstico de la patología, lo que incrementa la validez diagnóstica<sup>203</sup>.

## **5. b.- Incidencia de OM**

### **5.b.1.- Incidencia de OMA. Análisis de los factores sociodemográficos implicados**

La incidencia estimada de OMA en la Comunidad Valenciana fue de 40.014 episodios/100.000 niños menores de 5 años/ año (IC95%, 39.700-40.300), lo cual supone alrededor de 2 casos de OMA/ niño. Nuestras cifras son mucho más elevadas que las publicadas en España.

En un estudio prospectivo de 1 año de duración sobre pacientes de 0 a 7 años en el ámbito de atención primaria, la incidencia global estimada fue de aproximadamente 12.100 episodios/ 100.000 menores de 7 años. La mayor frecuencia de presentación fue a la edad de 5 años <sup>15</sup>. Estos resultados podrían estar condicionados por un sesgo de selección, dado que no se aportan datos sobre la distribución poblacional y la precisión está condicionada porque la muestra pequeña. Además, no están establecidos los intervalos de confianza de los resultados.

En un estudio posterior, publicado por los mismos autores, prospectivo, de un año de duración y con un mayor tamaño muestral, la incidencia se estimó de nuevo en 12.080 casos/ 100.000 niños menores de 14 años. En esta ocasión, la frecuencia fue mayor para el rango de edad entre 12 y 23 meses (38.780 casos/ 100.000 niños; IC95% 33.340-44.430). Estas cifras, aunque coincidentes con la máxima frecuencia encontrada en nuestro estudio, son muy inferiores<sup>14</sup>.

Otro estudio español, también prospectivo, limitado a la incidencia y factores de riesgo de OMA en el primer año de vida,

arroja cifras de incidencia de 45 casos /100 niños menores de 1 año/ año<sup>204</sup>.

En otros países, como Finlandia, en un estudio prospectivo para estimar la bacteriología de la OMA no complicada sobre una cohorte de niños de 2 a 24 meses, se encontró una incidencia de 140 episodios por 100 niños menores 24 meses y de 1 episodio por niño/ año<sup>205</sup>. Los criterios diagnósticos empleados no difieren de los utilizados en nuestra serie.

Otro estudio finlandés valoró tanto la frecuencia de presentación de OMA como la de otros procesos respiratorios agudos de vías altas en niños de edad comprendida entre los 4 y 5 años. Se estimó un porcentaje de aparición de OMA de 9,5%, siendo el proceso con mayor frecuencia diagnosticado seguido por la faringitis, el catarro común y la rinitis<sup>1</sup>.

En Estados Unidos, un estudio de cohortes prospectivo de 7 años de seguimiento, estimó el pico de incidencia máximo en la segunda mitad del primer año de vida (60%). A la edad de 3 años más del 80% ya habían experimentado al menos un episodio de OMA<sup>6</sup>. La media de episodios por niño en este estudio fue de 1,2 y 1,1 en los dos primeros años de vida, para disminuir a partir de esta edad.

En otro estudio prospectivo también en Estados Unidos, se evaluaron los episodios de OMA presentados en una cohorte de niños de 0 a 10 años. La mediana de episodios de OMA por debajo de los 2 años de edad fue de 2 (media[DS] 2,1 [1,2] y 1,9 [1,1] para los menores de 1 y 2 años, respectivamente)<sup>206</sup>. En este estudio, en el que el objetivo principal era estimar el impacto del tratamiento de la OMA, no se especifica el número de médicos participantes ni tampoco se aportan criterios concretos para el diagnóstico.

Otros estudios epidemiológicos publicados de OMA reflejan un pico máximo de incidencia en los primeros 24 meses de vida, con porcentajes de entre un 40-60% a la edad de 1 año<sup>6,7,30,207</sup>. Probablemente, esto se debe a la relación que la enfermedad mantiene con el riesgo de adquirir infecciones respiratorias de vías altas. Uno de cada tres niños menores de 5 años que consultaba por enfermedad tenía una OMA<sup>208</sup>. La frecuencia de la OMA mantiene una relación inversa con el aumento de la inmunocompetencia por la edad. Además de la angulación de la trompa de Eustaquio, típica de la infancia<sup>209</sup>, se une la disminución de la capacidad de aclaramiento ciliar<sup>96</sup> y el incremento del proceso inflamatorio secundario de los catarrros víricos<sup>50</sup>.

En nuestra muestra también observamos que la mayor incidencia se produce en los primeros 2 años. El 45,4% ha tenido al menos un episodio de OMA a los 24 meses. Al final del tercer año casi los dos tercios han padecido al menos un episodio (57,3%). En la literatura encontramos diferentes porcentajes para estas edades. A los 18 meses de vida, desde 43% en un estudio prospectivo norteamericano sobre 200 niños<sup>210</sup>, hasta cifras del 56,7%<sup>37</sup>. En estudios Finlandeses, se obtienen porcentajes del 71% a los 24 meses<sup>7</sup>. El 88,6% de las otitis recogidas en nuestro estudio se produjo antes de los 4 años. El 6,9% de los niños tuvieron tres o más episodios.

En la muestra existió un discreto predominio de varones, no significativo, atribuible al azar, ya que la asignación de pacientes a cada pediatra es aleatoria. Aunque se haya descrito en algunos estudios mayor frecuencia de OMA en los varones<sup>6</sup>, el sexo no siempre se valora como factor de riesgo<sup>44</sup>. En nuestro estudio no se encontraron diferencias entre el sexo y la incidencia de OMA.



La asistencia a la guardería se ha relacionado con un aumento de incidencia de OMA<sup>41,42,44</sup>, mayor cuando están en contacto diario 5 o más niños<sup>43</sup>. Sin embargo, en nuestra cohorte no se ha confirmado. En otros estudios de factores de riesgo realizados en España, la guardería raramente ha demostrado serlo, posiblemente por las mejores condiciones climáticas respecto a otros países más fríos. El clima cálido hace posible que los niños pasen un elevado número de horas fuera de los locales, en los parques<sup>157</sup>. Aunque se observa una reducción en el número de OMA cuando se extreman las condiciones higiénicas en las guarderías<sup>160-162</sup>, es probable que éste no sea el único factor implicado. El tiempo que los niños pasan en un espacio cerrado es probablemente un importante factor de riesgo.

El efecto protector de la lactancia materna ha sido evidenciado en diversos estudios. *Teele et al.* observan una fuerte asociación entre la alimentación con lactancia materna y la disminución del riesgo de OMA o de OMAr durante el primer año de vida (OR 0,64; IC95% 0,44-0,91)<sup>6</sup>. El efecto se percibe sólo durante este periodo, pero sin aumentar cuando se prolonga la duración de la lactancia. El riesgo es el mismo para los alimentados durante tres meses que para aquellos que lo son hasta más allá de los 13 meses.

En un estudio de seguimiento de 306 niños, se encontró una relación inversa entre el pico de incidencia de OMA y el porcentaje de lactancia materna hasta los 3 y 6 meses de vida<sup>154</sup>. El efecto protector de la lactancia materna frente al primer episodio de OMA se evidenció para una duración de 3 meses (RR= 1,39; IC95% 1,0-1,94) y de 6 meses (RR= 1,82; IC95% 1,15-2,90). El efecto no se prolongó más allá del año de vida (RR= 1,45; IC95% 0,99-2,13). La protección frente a la OMS no se evidenció a los 3 meses de vida (RR 1,22; IC95% 0,76-1,95), pero si lo hizo a los 6 meses (RR 2,06; IC95% 1,01-4,18). Otros estudios también han mostrado resultados similares<sup>35, 56, 152</sup>.

En nuestro análisis observamos este efecto protector, existiendo un retraso de presentación del primer episodio de OMA en los lactantes alimentados con lactancia materna al menos durante 3 meses. Este efecto protector no se ha evidenciado en un estudio de factores de riesgo realizado en Cartagena<sup>204</sup>. Los autores atribuyeron como posible causa que la lactancia se hubiera prolongado en muy pocos casos más allá de los 6 meses, además de una probable correlación entre la corta duración y un nivel socioeconómico bajo. Sin embargo, en nuestro caso, a pesar de una mediana de tiempo de 3 meses, se evidencia el efecto protector.

En nuestra muestra, la OMA es más frecuente en niños asmáticos. Esta última asociación se ha encontrado descrita en un estudio finlandés sobre adenoidectomías<sup>77</sup>. En este estudio, los niños adenoidectomizados menores de 4 años tienen mayor riesgo de asma (OR 3.19; IC95% 1.25-8.13). Los autores concluyeron sugiriendo la posibilidad de un factor subyacente que correlacione el asma con la OMAr, motivo por el cual estos niños habían sido tratados con esta técnica quirúrgica.

Del mismo modo, en nuestro estudio los pacientes que presentaron algún episodio de bronquiolitis tuvieron mayor riesgo de desarrollar episodios de OMA (OR 2,1).

La infección concomitante del VRS en pacientes con OMA ha sido descrita y cuantificada por *Heikkinen et al.* en un estudio de prevalencia de virus en el exudado del oído medio de pacientes con OMA<sup>92</sup>. Los autores identificaron virus respiratorios en el 41% de las muestras otológicas obtenidas. De ellos, el más frecuente fue VRS con un porcentaje del 74%.

En un estudio prospectivo realizado sobre pacientes de 2 a 24 meses, se seleccionaron los niños que habían sido diagnosticados de bronquiolitis y se estableció un seguimiento de 22 días. Al diagnóstico, de los 42 pacientes seleccionados, 21 pacientes (50%) presentaban OMA asociada. Diez días después, 26 niños (62%) habían presentado algún episodio de OMA y 10 niños (24%) algún episodio de OMS. Los criterios de selección y de diagnóstico de bronquiolitis y OMA fueron estrictos y comparables a los usados en nuestro estudio. En el 54% de los casos descritos se aisló VRS en el exudado del oído medio coinfectando, en el 39%, con *S. pneumoniae*<sup>211</sup>.

Otro estudio realizado en Israel sobre 150 niños menores de 24 meses diagnosticados de bronquiolitis, 79 niños (53%) presentaban también asociada una OMA en los 2 primeros días de hospitalización. Sólo dos casos desarrollaron OMA 5 días más tarde. El curso clínico de la bronquiolitis fue comparable al del grupo que no tuvo OMA<sup>212</sup>.

En otro estudio, realizado en Japón sobre 230 niños con infección por VRS, los menores de 2 años tuvieron un porcentaje mayor de OMA (73.1%) que los mayores de 2 años (29.7%). Los autores plantean la hipótesis de que, al menos, en menores de 2 años, la primoinfección por VRS sea la causa directa de OMA<sup>213</sup>.

Por el diseño retrospectivo de nuestro estudio, no pudieron ser valoradas otras variables implicadas como factores de riesgo: genéticas (número de hermanos e historia familiar de OMA)<sup>44</sup>, exposición ambiental al humo de tabaco<sup>66</sup> o uso del chupete<sup>163</sup>. Estas variables, sin duda, deberían también estar recogidas en futuros estudios prospectivos.

El análisis de variables mediante regresión logística mostró significación sólo al padecimiento de asma como factor de riesgo de OMA. La ausencia de significación del resto de las variables

podría estar condicionada por la pérdida de información en alguna de ellas, al no estar reflejada en la historia clínica del paciente. No obstante, el tamaño de la muestra es elevado y podría haber actuado como factor corrector de los datos perdidos. Por ello, es probable que los factores evaluados hubieran actuado en poca medida como factores de riesgo en nuestra población, siendo necesario un estudio de cohortes concurrente para valorar mayor grado de evidencia causal.

### **5.b.2.- Incidencia de la OMA recurrente y OMS**

La incidencia estimada de OMA recurrente en la Comunidad Valenciana fue de 2.745 casos/ 100.000 niños menores de 5 años/ año (IC95%: 1.930-3.700), siendo el porcentaje de presentación más elevado (17,2%) al final del segundo año de vida, correlacionado con la máxima frecuencia de OMA (29,4%).

La OMA Recurrente es un proceso muy frecuente, aunque en menor porcentaje que la OMA. Su frecuencia se estima en un 10-20% de los niños que presentan OMA<sup>22</sup>.

En un estudio realizado en Finlandia para determinar la bacteriología de la OMA, el porcentaje de pacientes que tuvieron 4 o más episodios durante el primer año o más de 6 durante todo el seguimiento fue del 8%<sup>205</sup>. La patogenia de la OMAr parece ser multifactorial, condicionada tanto por factores intrínsecos al sujeto como por la predisposición genética, así como también por factores ambientales e infecciosos.

*Teele et al.* encontraron una incidencia de OMAr -definido como tres o más episodios- del 17,3% en el primer año de vida y del 46,2% a los 3 años, incrementándose el riesgo en aquellos niños que tenían un hermano con historia de OMAr<sup>6</sup>.

*Daly et al.* encontraron mayor porcentaje en lactantes de 6 meses cuyos padres habían padecido OMAr en la infancia (RR 1,9; IC95% 1,2-2,9 con las madres y RR 1,4; IC95% 0,8-2,5 con los padres)<sup>158</sup>.

Determinados grupos étnicos, como los esquimales o los indios americanos, muestran también una proporción de OMAr mayor que los caucásicos<sup>214</sup>. Los niños con una Trompa de Eustaquio más corta y estrecha tienen mayor riesgo de desarrollar OMAr. La importancia de las características anatómicas de la nasofaringe en la patogenia de la OMA se constató en un estudio realizado en Finlandia. Se valoraron las dimensiones de la nasofaringe, mediante radiografía, en una cohorte de pacientes y se observó mayor número de OMAr en los niños con nasofaringe más estrecha<sup>215</sup>.

El sexo masculino se ha asociado ocasionalmente a una mayor frecuencia de episodios de OMAr<sup>6,152,205</sup>. En nuestra muestra, como para la OMA, no encontramos diferencias significativas. Es probable que exista alguna determinación genética, anatómica o fisiológica, que condicione la frecuencia encontrada en otros estudios, pero quizá asociada a otros factores de riesgo ambientales. En nuestro caso, si nuestra población no estuvo expuesta a ellos, hizo probablemente que el sexo no influyera como factor de riesgo.

La precocidad en la presentación del primer episodio de OMA se comportó, en nuestra muestra, como factor de riesgo implicado en el desarrollo de la OMA recurrente, tal y como ha sido descrito por otros autores<sup>6</sup>.

*Daly et al.* encontraron un riesgo mayor de OMAr en niños menores de 6 meses que asistían a la guardería (RR 1,9; IC95% 1,2-2,9). A mayor precocidad en la asistencia y a mayor contacto

con otros niños, mayor era el porcentaje de colonización por patógenos del OM<sup>216,217</sup>. En nuestro estudio no se evidencia relación entre el inicio temprano de asistencia a guardería y la OMAr. Es probable que la permanencia en espacios abiertos, como los parques, condicionada por el clima de nuestro entorno, dificulte la colonización de los niños y por ello no se comporte como factor de riesgo<sup>157</sup>.

La exposición al humo del tabaco también ha sido descrita como factor de riesgo de la OMAr<sup>6,158, 218, 153</sup>. En nuestro estudio este factor no pudo ser evaluado.

En nuestro estudio, la otoscopia de control constaba solamente en la mitad de los casos, lo cual dificulta una estimación real de la OMS. Aun así, la incidencia fue de 3.102 episodios/100.000 niños menores de 5 años/ año. Otro factor que podría subestimar la frecuencia de OMS es el infradiagnóstico. Hay que tener en cuenta que algunos casos cursan asintomáticos y sólo acuden a la consulta cuando la OMS es moderada o severa, y produce una hipoacusia marcada, normalmente detectada por los padres y educadores. Cualquier síntoma asociado, unido a un alto índice de sospecha del pediatra, aumentaría sin duda la frecuencia del diagnóstico<sup>219</sup>.

En el estudio prospectivo realizado por *Paradise et al.* sobre una población de 2.253 niños menores de 2 años, al final del seguimiento, el 91,1% de los niños había experimentado al menos un episodio de OM. La incidencia correspondió a 45.561 episodios /100.000 niños menores de 2 años/ año. Un problema en el diseño de este estudio es que los autores no establecieron distinción entre los episodios de OMA y OMS, motivo por el cual la incidencia registrada fue tan elevada<sup>33</sup>. También hay que destacar un sesgo de selección producido por la exclusión de pacientes que presentaban factores de riesgo potenciales que se han relacionado con una mayor incidencia de esta patología<sup>220</sup>. Se

excluyeron aquellos con un peso al nacimiento menor de 2.268g, los pequeños para edad gestacional, los pacientes procedentes de partos múltiples y los que ya tenían un hermano en el estudio.

En otro estudio prospectivo holandés, realizado sobre 1.439 niños de 2 a 4 años, el 80% al final del seguimiento habían presentado al menos un episodio de OMS<sup>221</sup>. En este caso, los criterios diagnósticos establecidos fueron correctos.

En un estudio prospectivo realizado en Inglaterra, los autores observaron un marcado predominio estacional de esta patología, presentándose con mayor frecuencia durante los meses de otoño e invierno. Este estudio, realizado sobre 1.400 pacientes de edad comprendida entre los 8 y los 61 meses, encuentra una relación inversa entre la edad y el porcentaje de presentación de OMS. En el mes de febrero, la frecuencia en los niños de 8 meses fue del 36.6% frente al 16% en los niños de 61 meses. En el mes de agosto, el porcentaje fue del 16.4% a la edad de 8 meses frente 3.1% a los 61 meses<sup>222</sup>.

En nuestro estudio, la OMS presentó una incidencia significativamente mayor en el sexo masculino ( $p=0,01$ ), relación que no ha sido encontrada en otros estudios<sup>70</sup>. La OMS, al igual que la OMA, fue más frecuente en niños asmáticos. Este hallazgo ha sido ya comunicado en algunos estudios. En uno de ellos, realizado en Inglaterra sobre 209 niños con OMS, el 35% padecía algún grado de asma<sup>223</sup>. En otro estudio retrospectivo previo, realizado en Estados Unidos, también se encontró esta asociación<sup>224</sup>.

En pacientes atópicos se han detectado niveles elevados de actividad neutrofílica que podrían favorecer la prolongación de los procesos inflamatorios en el oído medio. Estos fenómenos podrían también estar implicados en la patogenia de esta enfermedad<sup>151</sup>. Estos procesos suceden también en la nasofaringe de los

pacientes atópicos. Habría, pues, que considerar al oído medio como una parte más de la vía aérea<sup>225</sup>.

### **5.c.- Signos y síntomas de OMA. Diagnóstico**

El diagnóstico de la OMA está basado fundamentalmente en los hallazgos observados en la exploración otoscópica. Estos signos deben estar acompañados de síntomas que sugieran un cuadro agudo. La combinación de signos y síntomas nos permitirá establecer una distinción entre los episodios de OMA y de OMS<sup>87</sup>. En la práctica diaria, y con la experiencia clínica, estas dos entidades son bastante fáciles de diferenciar. Aún así, en la actualidad existen todavía discrepancias sobre cual es la definición adecuada para esta patología<sup>226</sup> y cuales son los signos y síntomas que deben ser empleados para su diagnóstico<sup>130</sup>. Los síntomas por sí mismos tienen una especificidad baja, siendo la otalgia la que se comporta como síntoma más específico<sup>124</sup>.

En nuestra muestra, respecto al cuadro clínico de presentación, la otalgia y la fiebre fueron los signos más frecuentes.

La otalgia fue referida en mayores de 2 años ( $p < 0,0001$ ), cuando el niño ya sabe expresar su queja, pudiendo orientarnos hacia el diagnóstico de OMA. Su ausencia no permite excluirlo, sobre todo en edades tempranas. En un estudio realizado sobre 335 pacientes, los menores de 2 años presentaron otalgia con menor frecuencia que los mayores (25% frente a 7%)<sup>227</sup>.

En otro estudio finlandés, realizado sobre una cohorte de 302 niños menores de 4 años, con una media de edad de 2,1 años, la otalgia presentó una buena especificidad y un valor predictivo positivo (92% y 83%), aunque baja sensibilidad



(40%)<sup>124</sup>. En otro estudio, realizado en el mismo país, sobre un total de 138 niños se valoraron los síntomas en pacientes que padecían infección del tracto respiratorio superior<sup>228</sup>. La otalgia fue también el síntoma que mejor predijo la existencia de OMA en la muestra global (RR, 21,3; IC95% 7,0 - 106, P<0.0001), siendo todavía más marcado en mayores de 2 años (RR, 47; IC95% 8,0 - 1819, P<0.001). La irritabilidad en menores de dos años no resultó significativa. Otro estudio, también finlandés, encuentra una relación de la otalgia con la otitis (RR 5,4; p< 0,001) y de la irritabilidad o llanto intenso en los lactantes (RR 3,0; p< 0,001)<sup>123</sup>. En nuestra muestra, este último síntoma se presenta también con mayor frecuencia en los menores de 2 años (p<0,0001).

La fiebre es otro de los síntomas característicos de la OMA, pero, a diferencia de la otalgia, su especificidad y valor predictivo son menores (23% y 38% respectivamente)<sup>124</sup>. Además, no es una condición necesaria para el diagnóstico. En nuestro estudio, el dato estaba recogido en el 79% de los casos. De ellos, el 64% presentó fiebre. Ésta se asoció a la otalgia en el 44,7% de los casos. En un estudio prospectivo finlandés sobre una cohorte de 587 niños seguidos durante los dos primeros años de vida, se diagnosticaron 1.669 episodios de OMA. De ellos, 1.654 se incluyeron en el análisis de los síntomas y sólo un 30% tuvo una temperatura mayor de 38°C . La fiebre, acompañada de signos otoscópicos, presentó un valor predictivo positivo (VPP) de 53-57% para etiología neumocócica<sup>229</sup>. En un estudio prospectivo danés, realizado para valorar los criterios diagnósticos de los médicos generales, la fiebre se comunicó en el 82% de los casos (IC95% 79-85%)<sup>230</sup>. A pesar de ello, no se comportó como factor predictivo en el diagnóstico, a diferencia del llanto (OR 2,3; 1,2-4,3, p< 0,03).

En nuestro medio, la Atención Primaria, el único recurso disponible para la inspección del oído medio es la otoscopia convencional. Continúa siendo recomendado el uso del otoscopio

neumático para el diagnóstico, por su buena especificidad y elevada sensibilidad<sup>118,121</sup>. *Pelton* insta a los pediatras al uso de este instrumento, considerando que el uso del otoscopio convencional podría dar lugar a un diagnóstico impreciso<sup>231</sup>. Se considera que con el uso del otoscopio convencional existe mayor riesgo de confusión diagnóstica entre OMA y OMS, siendo insuficiente para establecer su diferenciación<sup>232,233</sup>. Otros autores opinan que, a pesar de los beneficios que aporta la otoscopia neumática en el diagnóstico diferencial, el signo más importante de referencia es la obliteración o prominencia de la apófisis corta del martillo por el abombamiento de la membrana timpánica. Este signo puede ser evidenciado mediante otoscopia convencional y su descripción debería ser incluida en el diagnóstico<sup>234</sup>. En la ausencia de este signo o cuando la exploración resulta dificultosa, el uso de la sintomatología clínica es esencial para corroborar la existencia de OMA<sup>122</sup>.

Los signos recogidos en este estudio han sido obtenidos por visualización con otoscopia simple. Esta práctica podría, en todo caso, haber subestimado el número de OMA si ésta se encontraba en un estadio inicial en el que no se evidenciaban todavía cambios de la membrana timpánica. Los datos referentes a la inspección del oído medio constaban en el 72% de las historias clínicas. El 58,7% de los episodios presentaban hiperemia en la *pars* flácida y la *pars* tensa turbia. El 18,1% tenían a su vez abombamiento de la *pars* tensa. El 16,2% se encontraba en avanzado estado de inflamación, con supuración purulenta, sanguinolenta o serosa. En nuestro caso, el seguimiento continuado por el mismo pediatra en cada uno de los episodios presentados supone una ventaja añadida a este estudio retrospectivo: permite la reevaluación del paciente y el replanteamiento del diagnóstico.

Son necesarios estudios comparativos de la validez de la otoscopia convencional junto con los síntomas más específicos

para establecer si es preciso generalizar el uso del otoscopio neumático, como instrumento de mayor precisión, en atención primaria.

## 5. d.- Tratamiento de OMA

### 5.d.1.- Tratamiento médico

La prescripción de antibióticos fue la principal medida terapéutica en los casos de OMA durante el período del estudio. Solamente el 6% de los episodios no fue tratado con antibiótico. *Amoxicilina-ácido clavulánico* fue el antibiótico más utilizado en un 38,8%, seguido de *cefuroxima-axetilo*, *cefixima* y *macrólidos*, en concreto *claritromicina*. A pesar de que *amoxicilina* sea en la actualidad el antibiótico de primera elección por su amplio espectro, pocos efectos adversos y escasos fallos por resistencias bacterianas<sup>235,138</sup>, en nuestro estudio se utilizó únicamente en el 5,9 % de los episodios. Esta práctica está justificada por las recomendaciones terapéuticas de aquel momento, condicionadas por el incremento de especies productoras de beta-lactamasas en España<sup>139</sup>. La frecuencia de prescripción y el tipo de antibiótico seleccionado es comparable al reflejado en un estudio español sobre prescripción antibiótica para el tratamiento de la OMA en los servicios de urgencias pediátricas hospitalarias<sup>236</sup>, donde la frecuencia de prescripción fue del 93% y el antibiótico más utilizado fue *Amoxicilina-ácido clavulánico* en un 41%.

Hoy en día el manejo terapéutico de la OMA está cambiando. Los criterios diagnósticos son más estrictos y se conoce una historia natural de la OMA hacia la resolución espontánea<sup>126</sup>. Un estudio publicado en el año 2000 evaluó las diferencias de prescripción antibiótica entre médicos de diferentes

países. La proporción de la prescripción osciló entre el 31,2% en Holanda y el 98,2% en Australia y Nueva Zelanda. El porcentaje de curación no fue diferente respecto a los episodios tratados, de forma que el 80% de los niños resolvió el episodio en 3 días sin tratamiento antibiótico<sup>128</sup>.

Un ensayo clínico realizado en Holanda en el que participaron 240 niños de entre 6 meses y 2 años, el número de pacientes tratados (NNT) para que mejorara en uno la sintomatología, al 4<sup>o</sup> día de comenzada la OMA, fue de 7-8. Los autores recomiendan iniciar tratamiento antibiótico sólo en aquellos niños en los que persistan los síntomas a las 48 horas, presenten gran alteración del estado general, otorrea o afectación timpánica bilateral<sup>135</sup>.

Un estudio publicado en 1997 realizó una revisión sistemática de los ensayos clínicos que evalúan el tratamiento antibiótico de la OMA. Los autores concluyeron que el uso precoz producía sólo un beneficio moderado en el tratamiento de esta patología, siendo necesario un número de pacientes tratados (NNT) de 17 para prevenir el dolor en 1 niño, a los 2-7 días de haber comenzado la clínica<sup>132</sup>. Por otro lado, la aparición de vómitos y diarrea fue más frecuente en los tratados (OR 1,97; IC95% 1,19-3,25).

En otra revisión reciente de los mismos autores, el NNT para evitar el dolor a los 2 días de iniciada la OMA fue de 15 niños<sup>237</sup>. Respecto a estos dos últimos trabajos y, en general, para todos los estudios realizados, hay que destacar que, por la ausencia de consenso en la definición de OMA, muchos de los niños incluidos presentan episodios de OMA no bacteriana o son diagnosticados de OMA cuando en realidad presentan un episodio de OMS. Además, en algunos estudios no están incluidos pacientes menores de 2 años, donde la clínica y los síntomas son más graves<sup>130</sup> y donde el tratamiento antibiótico está

recomendado por el mayor riesgo de bacteriemias asociadas a OMA<sup>173, 238</sup>. Estos criterios de inclusión hacen necesaria la cautela a la hora de tomar una actitud expectante frente al tratamiento antibiótico en la OMA. A pesar de la evidencia de que la mayoría de las OMA se resuelven sin necesidad de tratamiento antibiótico, son necesarios más estudios de metodología estricta y con una definición de OMA consensuada para poder estimar cual es el impacto real del uso de antibiótico en esta patología.

La duración media del tratamiento antibiótico en nuestra muestra fue de 10 días, según las recomendaciones vigentes en aquel periodo<sup>139</sup>. En la actualidad, se recomienda una duración del tratamiento de 5 días -ciclo corto-. En una revisión Cochrane publicada recientemente, los autores sugieren que la duración del tratamiento de 5 días es efectiva para las OMA no complicadas, en pacientes previamente sanos y mayores de 2 años. A los 20-30 días de iniciado el episodio, los autores no encontraron riesgo de fallo terapéutico al utilizar la pauta corta frente la de 10 días (OR 1,22; IC95% 0,98 a 1,54). Con la pauta larga era necesario una NNT de 17 pacientes tratados para evitar un fallo terapéutico a los 8-19 días. No se encontraron diferencias respecto al tiempo de resolución o recaídas a los 3 meses después de finalizado el tratamiento<sup>141</sup>.

En nuestra muestra, el 8,5% de la OMA requirió un segundo tratamiento antibiótico, bien por falta de eficacia clínica o por intolerancia. En esta situación, las *cefalosporinas* en general fueron las más utilizadas (46,6%), considerándose como antibióticos de segunda elección en la misma línea que en otros países como Estados Unidos<sup>239</sup>. Este porcentaje de fallos terapéuticos es inferior al comunicado en el mismo periodo por otro estudio norteamericano (Rochester). Los autores encontraron un 16% de fallos entre los años 1998-2000<sup>240</sup>, coincidiendo con una mayor tasa durante el primer año de vida, cuando hay mayor riesgo de infecciones sistémicas<sup>241, 242</sup>.

No existe evidencia de que los tratamientos locales - antibióticos y analgésicos-, los mucolíticos o los antihistamínicos mejoren los síntomas de la OMA<sup>146</sup>. En nuestro estudio, los antibióticos tópicos se emplearon en el 6,2% de los casos, los antihistamínicos en el 4,3% y los mucolíticos en el 1,2%. En un ensayo clínico controlado, de publicación reciente, se valoró el efecto de los antihistamínicos y corticoides en el tratamiento de la OMA sobre pacientes entre 3 meses y 6 años. Los autores no encontraron mejoría a los 5 días de tratamiento. Además, el uso de antihistamínicos prolongó la duración del exudado en el oído medio de los pacientes tratados, pudiendo comprometer la audición<sup>147</sup>. Una revisión Cochrane evaluó el tratamiento con descongestivos y antihistamínicos. Se estableció que los beneficios comunicados en los artículos revisados tenían un escaso significado clínico (RR 0,76; IC95% 0,6-0,96) y el NNT para que un paciente obtuviese algún beneficio tras dos semanas iniciado el tratamiento era de 10 pacientes. La larga duración del tratamiento para obtener algún beneficio aumenta el riesgo de efectos secundarios, sobre todo de los descongestivos. Además, la revisión cuestiona la metodología empleada en los estudios revisados<sup>146</sup>.

En nuestra muestra, se utilizó medicación analgésica y antipirética en el 73,3% de los episodios, aunque es probable que estuviera pautado, sin constar en la historia, en la mayoría de los casos. Los más empleados fueron ibuprofeno (37,6%) y paracetamol (32,6%), y sólo a una pequeña proporción se les aconsejó alternar la administración de éstos, lo que se aleja de pauta habitual de los pediatras españoles. Esta actuación se fundamenta en la ausencia de evidencia científica que justifique la utilización alternante de dos antipiréticos en el tratamiento de la fiebre infantil<sup>243</sup>. Por el contrario, es mayor el riesgo de dosificación errónea y el potencial tóxico cuando se administran los dos fármacos que cuando se administra uno sólo de ellos<sup>244</sup>.

En un ensayo clínico realizado en Francia se evaluó la eficacia del ibuprofeno o paracetamol frente a placebo en el alivio de la otalgia, sobre una muestra de 219 niños de 1 a 6 años. El ibuprofeno se mostró significativamente más efectivo en las 48 horas siguientes -porcentaje de pacientes con dolor a las 48 horas: ibuprofeno 7% frente a placebo 25%  $p < 0.01$ -<sup>245</sup>. No existieron diferencias respecto a la tolerancia de ambos fármacos. El paracetamol no mostró diferencias significativas frente al placebo porque la potencia del estudio está afectada por la pequeña muestra que recoge. Del mismo modo, pudo afectar como sesgo que el grado de dolor fuera establecido por los padres.

#### **5.d.2- Tratamiento quirúrgico**

La incidencia de inserción de tubos de ventilación varía en función del país de estudio, ya que cambian las condiciones climáticas y sanitarias.

En nuestra cohorte, 26 pacientes precisaron la colocación de tubos de ventilación (1,8%). En Escocia, el porcentaje de implantación de TV se estimó del 3.8% en 1990 a 2.6% en 1994, descenso que atribuyen los autores a la modificación de las indicaciones quirúrgicas<sup>246</sup>. En Estados Unidos se han descrito porcentajes de implantación de tubos entre el 6,8% y 30,1 % en menores de 4 años<sup>247</sup> y del 1,3% al 4,5% en menores de 18 años. El porcentaje descrito en Noruega es del 1,97% (IC95%: 0,12-5,08%) en pacientes de hasta 12 años de edad. Recientes estudios canadienses publican los siguientes porcentajes por edad entre los años 1997-2000<sup>248</sup>: de 0 a 11 meses, 1,28%; de 12 a 23 meses, 5,42%, y de 0 a 15 años, el 1,11%.

Las indicaciones de timpanostomía con tubos de ventilación se han estrechado en los últimos años. En un meta-análisis recientemente publicado se analizan 15 ensayos clínicos para evaluar los beneficios a corto plazo de la implantación de TV en pacientes con OM frente a la actitud expectante. Los autores concluyen que los beneficios sobre la mejoría de la audición y el desarrollo del lenguaje son pequeños y que la actitud expectante es la medida más adecuada para la mayoría de las OM. La mejoría, a los 6 meses de seguimiento, fue significativa con una media de dB de 26,6 frente 31,1 ( $p < 0,001$ ), lo que no se evidencia a los 12 y 18 meses tras la cirugía. El *score* establecido para valorar el desarrollo del lenguaje tampoco mostró diferencias significativas (0,02 frente -0,003,  $p=0,8$ ). La indicación quedaría, por tanto, restringida a aquellos niños pequeños con OMS y alto riesgo de OMA, por ejemplo niños que acuden a guardería. También estaría indicada en niños mayores que presentan una pérdida de audición bilateral mayor o igual a 25 dB y que persiste más de 12 semanas<sup>249</sup>.

Esta técnica ha mostrado en algunos estudios una mejoría de la calidad de vida del paciente y de sus padres. *Rosenfeld et al.*<sup>250</sup>, en un ensayo clínico adecuadamente diseñado, evaluaron la calidad de vida de los pacientes con OMAr intervenidos. Utilizaron un cuestionario validado denominado OM-6, que valora la sintomatología clínica, mejoría de la audición y factores psicológicos como el estrés emocional en las familias. Los autores muestran en sus resultados una importante mejoría en la calidad de vida en los pacientes intervenidos. A pesar de estos resultados, esta técnica no está exenta de complicaciones a corto plazo, como perforaciones timpánicas en un 2%, y a largo plazo, como timpano-esclerosis (35%)<sup>251</sup>, retracción (3,8%) o perforación timpánica (1,7%)<sup>180,181,252</sup>.



La eficacia de la adenoidectomía y la adenoamigdalectomía no ha sido demostrada para la prevención de la OMA recurrente<sup>253</sup>. *Oomen et al.*<sup>254</sup>, tras un seguimiento de 2 años, no encontraron diferencias en el número de episodios de OMAr que presentaban los niños intervenidos frente a los que se tomó una actitud expectante ( $p=0,1$ ). A pesar de ello, en nuestra muestra se observó una relación significativa entre la adenoidectomía (OR:2,16; IC95%:1,04-4,46) o la adenoamigdalectomía (OR, 2,32; IC95%, 1,08-4,9) y la frecuencia de OMA. Además, a medida que aumenta la frecuencia, aumenta la posibilidad de que el paciente sea adenoidectomizado o adenoamigdalectomizado ( $p= 0,001$  y  $p = 0,002$ ).

### **5.e.- Complicaciones de la OMA**

En nuestra muestra, la hipoacusia se presentó en un 1,7 % de los niños. El 62,5% de estos pacientes presentaba OMS y el 33% requirió implantación de TV. La OMS produce una hipoacusia de conducción de grado variable. Su inicio es lento y por eso es común que hipoacusias de grado máximo (50dB) puedan pasar inadvertidas.

La pérdida de audición y el riesgo de retraso en el desarrollo del lenguaje en los pacientes con OMS es uno de los factores que más influye a la hora de tomar la decisión de implantar TV. Los niños con OMS persistente durante tres o más meses deben ser valorados mediante audiometría. Aquellos con una pérdida auditiva mayor o igual a 40 dB son candidatos a implantación de TV, con el fin de evitar alteraciones del lenguaje o retraso académico<sup>255,256</sup>. Los pacientes con pérdidas moderadas (21 a 39 dB) y aquellos con audición normal pero con OMS persistente deben ser reevaluados cada 3-6 meses<sup>257</sup>, ya que en su mayoría tienden a la resolución espontánea. Un ensayo clínico

realizado en Estados Unidos mostró un porcentaje de resolución espontánea de la pérdida auditiva del 26% al 65% a las 12 semanas de seguimiento. Menos del 7% de la cohorte presentaba una hipoacusia severa que no permitía mantener una actitud expectante<sup>258</sup>.

En nuestra serie no se ha observado ningún caso de mastoiditis, lo que correspondería a una tasa de incidencia <0,014 por 100 niños menores de 5 años/ año. Un estudio holandés compara la tasa de incidencia en países con alta prescripción de antibióticos frente a los de baja prescripción para el tratamiento de la OMA. Holanda, con una tasa de prescripción baja, muestra cifras de incidencia de 3,8 casos de mastoiditis /100.000 /año; en países como Estados Unidos, con altas tasas de prescripción, encuentran una disminución importante de la incidencia: 1,2 a 2,0 casos /100.000 /año, concluyendo que la tasa ha descendido por la utilización de antibióticos en las pasadas décadas<sup>259</sup>. En un estudio retrospectivo de mastoiditis en España, entre los años 1994 a 2001, se estimó una frecuencia media de 1,5 casos por año. Más del 52% de los casos estaban recogidos en el periodo 1999-2001. Además, más de la mitad de los casos llevaba tratamiento antibiótico adecuado en el momento del diagnóstico. Los autores atribuyen este aumento de frecuencia, por un lado, a un descenso del uso antibiótico; pero en los resultados sólo aparece cuantificado de forma global, no aportando datos de frecuencia por años, lo que no permite valorar si realmente el uso antibiótico había disminuido. Por otro lado, sugieren que el tratamiento administrado estuviera mal cumplimentado, pero no aportan datos que sustenten esta hipótesis<sup>260</sup>.

### **5.f.- Análisis de costes. Coste directo de la OMA**

El estudio de identificación de costes presentado constituye la fase inicial de una evaluación económica de la OMA. El conocimiento de la historia natural de la enfermedad y la efectividad del uso concomitante de tratamiento, junto con un horizonte temporal de la enfermedad corto, de máxima incidencia entre el 1<sup>er</sup> y 2<sup>o</sup> año de vida, nos ha permitido estimar los costes estableciendo un coste medio con los precios correspondientes al periodo del estudio.

El coste directo de la OMA en menores de 5 años en nuestro medio, entre 1995 y 2001, asciende a un total de 108.348,94 Euros, 36,59 Euros por episodio y 81,59 Euros por niño.

Aproximadamente el 40% del gasto corresponde a la prescripción de tratamiento antibiótico, siendo el gasto más elevado el correspondiente al total de las visitas sanitarias. En el cálculo no se han tenido en cuenta los procedimientos quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos, ni las visitas a atención especializada, limitando por tanto el resultado al impacto de esta enfermedad en Atención Primaria. Los resultados en costes directos por caso son comparables a los obtenidos, también en nuestro medio, en una enfermedad tan prevalente como la varicela<sup>261</sup>. No se han tenido en cuenta los costes indirecto e intangibles que, sin duda alguna, también incrementarían el impacto de esta patología sobre los recursos consumidos y las consecuencias económicas para la sociedad.

Se han publicado diferentes estudios fármaco-económicos sobre OMA. Uno de ellos en España, en el contexto de una evaluación coste-beneficio y coste-efectividad de la vacunación

sistemática con la vacuna conjugada frente a *S. pneumoniae* en Cataluña. Para el cálculo de la incidencia de la OMA, los autores partieron de la premisa de que la incidencia de meningitis y de neumonía observada en su medio era comparable a la estimada en Estados Unidos<sup>262, 263</sup>. Al no disponer de datos poblacionales de incidencia de Otitis Media en Cataluña y basándose en la premisa anterior, extrapolaron los datos de incidencia de OMA en Estados Unidos<sup>19</sup> para realizar un cálculo estimado de la propia. Obtuvieron una incidencia de OMA de 1,18 episodios/ niño/ año en menores de 2 años y de inserción de tubos de ventilación de 3,8 tubos/ 100 niños durante los primeros 3 años y medio de vida. En el cálculo de los costes de OMA se consideraron, además de las visitas al pediatra de Atención Primaria y medicación prescrita, los gastos ocasionados por consulta de especialista y procedimientos quirúrgicos – coste por días de hospitalización, cirugía y antibióticos empleados-. El coste directo por episodio estimado fue de 1.073 Euros<sup>264</sup>. Otro estudio español, fundamentándose en la ausencia de valores de incidencia de OMA publicados en nuestro país, asume los valores de incidencia pertenecientes a la base de datos del Instituto de Microbiología Médica de la Universidad de Berna (Suiza) y los datos de incidencia reportados por Finlandia como las cifras estimadas más representativas y conservadoras. La cifra de incidencia utilizada para el cálculo fue de 60.864 episodios /100 niños menores de 10 años/ año. El coste directo estimado por episodio en los 10 primeros años de vida fue de 224,43 Euro<sup>265</sup>. Un estudio de costes directos realizado en Estados Unidos, en el que se incluyen también los gastos por consulta y procedimientos especialistas, estima el coste directo del tratamiento de la OM por niño de entre uno y tres años en 453 \$<sup>13</sup>. En otro estudio americano, donde se estiman los costes directos e indirectos de la OMA en Atención Primaria (diagnóstico, tratamiento y seguimiento), el coste directo por paciente se establece en 137,94 \$ (IC95% 133,74-142,14), correspondiendo al 10% de los costes totales cuando se tienen en cuenta los costes indirectos<sup>12</sup>. Estas cifras son

comparables a los costes obtenidos sobre una cohorte de 300 niños menores de 14 años, estimados mediante un análisis retrospectivo del programa computerizado del Kaiser Permanent<sup>266</sup>. El coste directo por episodio de OMA no complicada fue de 132\$. Un estudio europeo estimó un coste directo de 228\$ por episodio de OMA no complicada<sup>11</sup>.

La OMA provoca un elevado impacto sanitario por la utilización de los servicios de Atención Primaria y uso de fármacos en nuestra comunidad. Según los datos del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población infantil de 0 a 5 años en la Comunidad Valenciana a 1 de Enero de 1999 ascendía a 222.871 niños. Según el coste medio directo estimado, el coste total de la OMA en Atención Primaria ascendió a 18,2 millones de Euros.

Si bien las indicaciones recientes en la prescripción antibiótica<sup>138,136</sup> han modificado el manejo de la OMA en nuestras consultas, utilizándose como tratamiento inicial en la mayoría de los casos la analgesia y relegando al tratamiento antibiótico a una segunda opción terapéutica, también es cierto que esta pauta obliga a un seguimiento más estrecho del paciente, con el consiguiente aumento en el número de visitas médicas. Por tanto, serán necesarios nuevos estudios para evaluar el impacto económico de esta enfermedad teniendo en cuenta este hecho.



## **6.- CONCLUSIONES**

## 6.-Conclusiones

Del estudio de una cohorte de pacientes menores de 5 años para estimar el impacto de la Otitis, se concluye que:

1.- La incidencia estimada de la *Otitis Media Aguda* en la Comunidad Valenciana fue de 40.014 episodios/100.000 niños menores de 5 años/ año (IC 95 %, 39.700-40.300).

2.- La incidencia de *Otitis Media Aguda Recurrente* estimada en la Comunidad Valenciana fue de 2.745 casos/ 100.000 niños menores de 5 años/ año (IC95%: 1.930-3.700).

3.- La *Otitis Media Serosa* presentó una incidencia de 3.102 episodios /100.000 niños menores de 5 años/ año. Se requirió la inserción de tubos de ventilación en 2 de cada 100 niños. La incidencia de complicaciones fue escasa.

4.- El tratamiento antibiótico fue la pauta habitual durante el periodo de este estudio (94% de los casos). Amoxicilina-ácido clavulánico fue el utilizado con mayor frecuencia. Se constató fallo terapéutico en el 8% de los episodios.

5.-El uso de medicación analgésica fue la norma, no siendo así para la medicación con antihistamínicos y mucolíticos, que se pautó con poca frecuencia.

6.- La lactancia materna se comportó como un factor protector, sobre todo en los 6 primeros meses de vida. La relación encontrada entre asma y mayor frecuencia de *Otitis Media Aguda* sugiere la existencia de un factor subyacente común para ambas.



7.- La *Otitis Media Aguda* supone también un importante impacto sociosanitario, tanto por el tratamiento en la fase aguda de la enfermedad como por el seguimiento y el tratamiento de la infección crónica, sus complicaciones y secuelas. En la Comunidad Valenciana, el coste directo de la *Otitis Media Aguda* en menores de 5 años entre 1995 a 2001 asciende a un total de 18,2 millones de Euros, 36,59 Euros por episodio y 81,59 Euros por niño.



## **7.- BIBLIOGRAFÍA**

## 7.- Bibliografía

1. Kvaerner KJ, Nafstad P, Jaakkola JJ. Upper respiratory morbidity in preschool children: a cross-sectional study. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2000; 126(10):1201-1206.
2. Jung TT, Rhee CK. Otolaryngologic approach to the diagnosis and management of otitis media. *Otolaryngol Clin North Am.* 1991; 24(4):931-945.
3. Bernstein JA. Otitis media in children. *N Engl J Med.* 1995; 333(17):1151-1152.
4. Maxson S, Yamauchi T. Acute otitis media. *Pediatr Rev.* 1996; 17(6):191-195.
5. Haddad J, Jr. Treatment of acute otitis media and its complications. *Otolaryngol Clin North Am.* 1994; 27(3):431-441.
6. Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in greater Boston: a prospective, cohort study. *J Infect Dis.* 1989; 160(1):83-94.
7. Alho OP, Koivu M, Sorri M, Rantakallio P. The occurrence of acute otitis media in infants. A life-table analysis. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 1991; 21(1):7-14.
8. Fromm J, Culpepper L, Jacobs M, DeMelker RA, Green LA, van Buchem L et al. Antimicrobials for acute otitis media? A review from the International Primary Care Network. *BMJ.* 1997; 315(7100):98-102.

9. Cristino JM. Correlation between consumption of antimicrobials in humans and development of resistance in bacteria. *Int J Antimicrob Agents*. 1999; 12(3):199-202.
10. Teele DW, Klein JO, Chase C, Menyuk P, Rosner BA. Otitis media in infancy and intellectual ability, school achievement, speech, and language at age 7 years. Greater Boston Otitis Media Study Group. *J Infect Dis*. 1990; 162(3):685-694.
11. Niemela M, Uhari M, Mottonen M, Pokka T. Costs arising from otitis media. *Acta Paediatr*. 1999; 88(5):553-556.
12. Alsarraf R, Jung CJ, Perkins J, Crowley C, Alsarraf NW, Gates GA. Measuring the indirect and direct costs of acute otitis media. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 1999; 125(1):12-18.
13. Bondy J, Berman S, Glazner J, Lezotte D. Direct expenditures related to otitis media diagnoses: extrapolations from a pediatric medicaid cohort. *Pediatrics*. 2000; 105(6):E72.
14. Riquelme PM, Rincon VP, Garcia RL, Tusset CJ, Bravo TR, Fernandez PC. Otitis Media Aguda en un Centro de Salud. *An Pediatr (Barc )*. 2004; 61(5):408-412.
15. Riquelme PM, Gasquez Abad CI, Mena ME, Mugarza HD. Otitis media aguda en una Consulta de Pediatría. *An Esp Pediatr*. 1996; 44(5):433-436.
16. Del Castillo F, Corretger JM, Medina J, Rosell J, Cruz M. Acute otitis media in childhood: a study of 20,532 cases. *Infection*. 1995; 23 Suppl 2:S70-S73.
17. Black SB, Shinefield HR, Hansen J, Elvin L, Laufer D, Malinoski F. Postlicensure evaluation of the effectiveness of

- seven valent pneumococcal conjugate vaccine. *Pediatr Infect Dis J.* 2001; 20(12):1105-1107.
18. Black S, Shinefield H. Vaccines and otitis media. *Pediatr Ann.* 2000; 29(10):648-651.
  19. Fireman B, Black SB, Shinefield HR, Lee J, Lewis E, Ray P. Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on otitis media. *Pediatr Infect Dis J.* 2003; 22(1):10-16.
  20. Cripps AW, Otczyk DC, Kyd JM. Bacterial otitis media: a vaccine preventable disease? *Vaccine.* 2005; 23(17-18):2304-2310.
  21. Rovers MM, Schilder AG, Zielhuis GA, Rosenfeld RM. Otitis media. *Lancet.* 2004; 363(9407):465-473.
  22. Alho OP, Koivu M, Sorri M. What is an 'otitis-prone' child? *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 1991; 21(3):201-209.
  23. Henderson FW, Collier AM, Sanyal MA, Watkins JM, Fairclough DL, Clyde WA, Jr. et al. A longitudinal study of respiratory viruses and bacteria in the etiology of acute otitis media with effusion. *N Engl J Med.* 1982; 306(23):1377-1383.
  24. Klein JO. Clinical implications of antibiotic resistance for management of acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J.* 1998; 17(11):1084-1089.
  25. Dagan R. Clinical significance of resistant organisms in otitis media. *Pediatr Infect Dis J.* 2000; 19(4):378-382.
  26. Jacobs MR, Dagan R, Appelbaum PC, Burch DJ. Prevalence of antimicrobial-resistant pathogens in middle ear fluid: multinational study of 917 children with acute otitis media. *Antimicrob Agents Chemother.* 1998; 42(3):589-595.

27. Joki-Erkkila VP, Laippala P, Pukander J. Increase in paediatric acute otitis media diagnosed by primary care in two Finnish municipalities--1994-5 versus 1978-9. *Epidemiol Infect.* 1998; 121(3):529-534.
28. Lanphear BP, Byrd RS, Auinger P, Hall CB . Increasing prevalence of recurrent otitis media among children in the United States. *Pediatrics.* 1997; 99(3):E1.
29. Schappert SM. Office visits for otitis media: United States, 1975-90. *Adv Data.* 1992;(214):1-19.
30. Klein JO. Epidemiology, microbiology and management of otitis media. *Paediatrician.* 1979; 8 Suppl 1:10-25.
31. Alho OP. Incidence and risk factors in acute otitis media in early childhood. *Duodecim.* 1992; 108(5):475-479.
32. Klein JO, Teele DW, Pelton SI. New concepts in otitis media: results of investigations of the Greater Boston Otitis Media Study Group. *Adv Pediatr.* 1992; 39:127-156.
33. Paradise JL, Rockette HE, Colborn DK, Bernard BS, Smith CG, Kurs-Lasky M et al. Otitis media in 2253 Pittsburgh-area infants: prevalence and risk factors during the first two years of life. *Pediatrics.* 1997; 99(3 ):318-333.
34. Alho OP. How common is recurrent acute otitis media? *Acta Otolaryngol Suppl.* 1997; 529:8-10.
35. Duncan B, Ey J, Holberg CJ, Wright AL , Martinez FD, Taussig LM. Exclusive breast-feeding for at least 4 months protects against otitis media. *Pediatrics.* 1993; 91(5):867-872.
36. Harsten G, Prellner K, Heldrup J, Kalm O , Kornfalt R. Recurrent acute otitis media. A prospective study of

children during the first three years of life . *Acta Otolaryngol.* 1989; 107(1-2):111-119.

37. Sipila M, Pukander J, Karma P. Incidence of acute otitis media up to the age of 1 1/2 years in urban infants. *Acta Otolaryngol.* 1987; 104( 1-2):138-145.
38. Kvaerner KJ, Nafstad P, Hagen JA, Mair IW, Jaakkola JJ. Recurrent acute otitis media: the significance of age at onset. *Acta Otolaryngol.* 1997; 117(4):578-584.
39. Shurin PA, Pelton SI, Donner A, Klein JO . Persistence of middle-ear effusion after acute otitis media in children. *N Engl J Med.* 1979; 300(20):1121-1123.
40. Alper CM, Andalibi A, Bakaletz LO, Buchman C, Caye-Thomasen P, Hellstrom SO et al. Recent advances in otitis media. 4. Anatomy, cell biology, pathology, and animal models. *Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl.* 2002; 188:36-51.
41. Pukander J, Luotonen J, Timonen M, Karma P. Risk factors affecting the occurrence of acute otitis media among 2-3-year-old urban children. *Acta Otolaryngol.* 1985; 100(3-4):260-265.
42. Niemela M, Uhari M, Luotonen M, Luotonen J, Manninen MP, Puhakka H. Changes in day care attendance rates and in the occurrence of adenoidectomies and tympanostomies. *Acta Paediatr.* 1998; 87(9):1003-1004.
43. Tainio VM, Savilahti E, Salmenpera L, Arjomaa P, Siimes MA, Perheentupa J. Risk factors for infantile recurrent otitis media: atopy but not type of feeding. *Pediatr Res.* 1988; 23(5):509-512.
44. Uhari M, Mantysaari K, Niemela M. A meta-analytic review of the risk factors for acute otitis media. *Clin Infect Dis.* 1996; 22(6):1079-1083.



45. Alho OP, Kilkku O, Oja H, Koivu M, Sorri M. Control of the temporal aspect when considering risk factors for acute otitis media. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 1993; 119(4):444-449.
46. Daly K, Giebink GS, Le CT, Lindgren B, Batalden PB, Anderson RS et al. Determining risk for chronic otitis media with effusion. *Pediatr Infect Dis J.* 1988; 7(7):471-475.
47. Wald ER, Guerra N, Byers C. Frequency and severity of infections in day care: three-year follow-up. *J Pediatr.* 1991; 118(4 ( Pt 1)):509-514.
48. Postma DS, Poole MD, Wu SM, Tober R. The impact of day care on ventilation tube insertion. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 1997; 41(3):253-262.
49. Collet JP, Ducruet T, Floret D, Cogan-Collet J, Honneger D, Boissel JP. Daycare attendance and risk of first infectious disease. *Eur J Pediatr.* 1991; 150(3):214-216.
50. Heikkinen T. Role of viruses in the pathogenesis of acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J.* 2000; 19(5 Suppl):S17-S22.
51. Vesa S, Kleemola M, Blomqvist S, Takala A, Kilpi T, Hovi T. Epidemiology of documented viral respiratory infections and acute otitis media in a cohort of children followed from two to twenty-four months of age. *Pediatr Infect Dis J.* 2001; 20(6):574-581.
52. Casselbrant ML, Mandel EM, Fall PA, Rockette HE, Kurs-Lasky M, Bluestone CD et al. The heritability of otitis media: a twin and triplet study. *JAMA.* 1999; 282(22):2125-2130.
53. Casselbrant ML, Mandel EM, Rockette HE, Kurs-Lasky M, Fall PA, Bluestone CD et al. The genetic component of

middle ear disease in the first 5 years of life. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004; 130(3):273-278.

54. Kero P, Piekkala P. Factors affecting the occurrence of acute otitis media during the first year of life. Acta Paediatr Scand. 1987; 76(4):618-623.
55. Shaaban KM, Hamadnalla I. The effect of duration of breast feeding on the occurrence of acute otitis media in children under three years. East Afr Med J. 1993; 70(10):632-634.
56. Sassen ML, Brand R, Grote JJ. Breast-feeding and acute otitis media. Am J Otolaryngol. 1994; 15(5):351-357.
57. Aniansson G, Alm B, Andersson B, Hakansson A, Larsson P, Nylen O et al. A prospective cohort study on breast-feeding and otitis media in Swedish infants. Pediatr Infect Dis J. 1994; 13(3):183-188.
58. Aniansson G, Svensson H, Becker M, Ingvarsson L. Otitis media and feeding with breast milk of children with cleft palate. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2002; 36(1):9-15.
59. Oski FA. Infant nutrition, physical growth, breastfeeding, and general nutrition. Curr Opin Pediatr. 1994; 6(3):361-364.
60. Owen MJ, Baldwin CD, Swank PR, Pannu AK, Johnson DL, Howie VM. Relation of infant feeding practices, cigarette smoke exposure, and group child care to the onset and duration of otitis media with effusion in the first two years of life. J Pediatr. 1993; 123(5):702-711.
61. DiFranza JR, Lew RA. Morbidity and mortality in children associated with the use of tobacco products by other people. Pediatrics. 1996; 97(4):560-568.

62. Pukander J, Karma P, Sipila M. Occurrence and recurrence of acute otitis media among children. *Acta Otolaryngol.* 1982; 94(5-6):479-486.
63. Maw AR, Bawden R. Factors affecting resolution of otitis media with effusion in children. *Clin Otolaryngol Allied Sci.* 1994; 19(2):125-130.
64. Sprem N, Branica S. Effects of sulphur dioxide and smoke on the incidence of secretory otitis media. *Arh Hig Rada Toksikol.* 1993; 44(3):229-232.
65. Agius AM, Wake M, Pahor AL, Smallman LA . Nasal and middle ear ciliary beat frequency in chronic suppurative otitis media. *Clin Otolaryngol Allied Sci.* 1995; 20(5):470-474.
66. Agius AM, Wake M, Pahor AL, Smallman LA . Smoking and middle ear ciliary beat frequency in otitis media with effusion. *Acta Otolaryngol.* 1995; 115(1):44-49.
67. Niemela M, Uhari M, Mottonen M. A pacifier increases the risk of recurrent acute otitis media in children in day care centers. *Pediatrics.* 1995; 96(5 Pt 1):884-888.
68. Franco P, Scaillet S, Wermenbol V, Valente F, Groswasser J, Kahn A. The influence of a pacifier on infants' arousals from sleep . *J Pediatr.* 2000; 136(6):775-779.
69. Fleming PJ, Blair PS, Pollard K, Platt MW, Leach C, Smith I et al. Pacifier use and sudden infant death syndrome: results from the CESDI/SUDI case control study. CESDI SUDI Research Team. *Arch Dis Child.* 1999; 81(2):112-116.
70. Daly KA, Rovers MM, Hoffman HJ, Uhari M, Casselbrant ML, Zielhuis G et al. Recent advances in otitis media. 1.

Epidemiology, natural history, and risk factors. *Ann Otol Rhinol Laryngol. Suppl* 2005; 194:8-15.

71. Watson DS, Clapin M. Ear health of aboriginal primary school children in the Eastern Goldfields Region of Western Australia. *Aust J Public Health*. 1992; 16(1):26-30.
72. Stewart JL. Otitis media in the first year of life in two Eskimo communities. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 1989; 98(3):200-201.
73. Principi N, Marchisio P, Tornaghi R, Onorato J, Massironi E, Picco P. Acute otitis media in human immunodeficiency virus-infected children. *Pediatrics*. 1991; 88(3):566-571.
74. Orr P. Otitis media and the epidemiologic triangle. *Int J Circumpolar Health*. 2005; 64(1):2-3.
75. Homoe P, Christensen RB, Bretlau P. Acute otitis media and sociomedical risk factors among unselected children in Greenland. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 1999; 49(1):37-52.
76. Castagno LA, Lavinsky L. Otitis media in children: seasonal changes and socioeconomic level. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2002; 62(2):129-134.
77. Mattila PS, Hammaren-Malmi S, Tarkkanen J, Saxen H, Pitkaniemi J, Karvonen M et al. Adenoidectomy during early life and the risk of asthma. *Pediatr Allergy Immunol*. 2003; 14(5):358-362.
78. Bluestone CD, Hebda PA, Alper CM, Sando I, Buchman CA, Stangerup SE et al. Recent advances in otitis media. 2. Eustachian tube, middle ear, and mastoid anatomy; physiology, pathophysiology, and pathogenesis. *Ann Otol Rhinol Laryngol. Suppl* 2005; 194:16-30.

79. Alper CM, Bluestone CD, Buchman C, Bunne M, Felding JU, Hebda PA et al. Recent advances in otitis media. 3. Middle ear physiology and pathophysiology. *Ann Otol Rhinol Laryngol. Suppl* 2002; 188:26-35.
80. Straetemans M, van Heerbeek N, Schilder AG, Feuth T, Rijkers GT, Zielhuis GA. Eustachian tube function before recurrence of otitis media with effusion. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2005; 131(2):118-123.
81. Barenkamp SJ, Kurono Y, Ogra PL, Leiberman A, Bakaletz LO, Murphy TF et al. Recent advances in otitis media. 5. Microbiology and immunology. *Ann Otol Rhinol Laryngol. Suppl* 2005; 194:60-85.
82. Sanders LA, Rijkers GT, Tenbergen-Meekes AM, Voorhorst-Ogink MM, Zegers BJ. Immunoglobulin isotype-specific antibody responses to pneumococcal polysaccharide vaccine in patients with recurrent bacterial respiratory tract infections. *Pediatr Res.* 1995; 37(6):812-819.
83. DeMaria TF, Bakaletz LO, Chonmaitree T, Heikkinen T, Hurst DS, Kawauchi H et al. Recent advances in otitis media. 6. Microbiology and immunology. *Ann Otol Rhinol Laryngol. Suppl* 2002; 188:62-81.
84. Lim DJ, Chun YM, Lee HY, Moon SK, Chang KH, Li JD et al. Cell biology of tubotympanum in relation to pathogenesis of otitis media - a review. *Vaccine.* 2000; 19 Suppl 1:S17-S25.
85. Hanamure Y, Lim DJ. Normal distribution of lysozyme- and lactoferrin-secreting cells in the chinchilla tubotympanum. *Am J Otolaryngol.* 1986; 7(6):410-425.

86. Ruuskanen O, Arola M, Heikkinen T, Ziegler T. Viruses in acute otitis media: increasing evidence for clinical significance. *Pediatr Infect Dis J.* 1991; 10(6):425-427.
87. Arola M, Ruuskanen O, Ziegler T, Mertsola J, Nanto-Salonen K, Putto-Laurila A et al. Clinical role of respiratory virus infection in acute otitis media. *Pediatrics.* 1990; 86(6):848-855.
88. Ruuskanen O, Arola M, Putto-Laurila A, Mertsola J, Meurman O, Viljanen MK et al. Acute otitis media and respiratory virus infections. *Pediatr Infect Dis J.* 1989; 8(2):94-99.
89. Sarkkinen HK, Meurman O, Salmi TT, Puhakka H, Virolainen E. Demonstration of viral antigens in middle ear secretions of children with acute otitis media. *Acta Paediatr Scand.* 1983; 72(1):137-138.
90. Uhari M, Hietala J, Tuokko H. Risk of acute otitis media in relation to the viral etiology of infections in children. *Clin Infect Dis.* 1995; 20(3):521-524.
91. Klein JO. Microbiology of otitis media. *Ann Otol Rhinol Laryngol. Suppl* 1980; 89(3 Pt 2):98-101.
92. Heikkinen T, Thint M, Chonmaitree T. Prevalence of various respiratory viruses in the middle ear during acute otitis media. *N Engl J Med.* 1999; 340(4):260-264.
93. Blomqvist S, Roivainen M, Puhakka T, Kleemola M, Hovi T. Virological and serological analysis of rhinovirus infections during the first two years of life in a cohort of children. *J Med Virol.* 2002; 66(2):263-268.
94. Bylander A. Upper respiratory tract infection and eustachian tube function in children. *Acta Otolaryngol.* 1984; 97(3-4):343-349.

95. Giebink GS, Ripley ML, Wright PF. Eustachian tube histopathology during experimental influenza A virus infection in the chinchilla. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 1987; 96(2 Pt 1):199-206.
96. Carson JL, Collier AM, Hu SS. Acquired ciliary defects in nasal epithelium of children with acute viral upper respiratory infections. *N Engl J Med*. 1985; 312(8):463-468.
97. Fainstein V, Musher DM, Cate TR. Bacterial adherence to pharyngeal cells during viral infection. *J Infect Dis*. 1980; 141(2):172-176.
98. Selinger DS, Reed WP, McLaren LC. Model for studying bacterial adherence to epithelial cells infected with viruses. *Infect Immun*. 1981; 32(2):941-944.
99. Chonmaitree T, Owen MJ, Howie VM. Respiratory viruses interfere with bacteriologic response to antibiotic in children with acute otitis media. *J Infect Dis*. 1990; 162(2):546-549.
100. Del Castillo F, Barrio Gomez MI, Garcia A. Estudio bacteriológico de 80 casos de Otitis Media Aguda en niños. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 1994; 12(2):82-85.
101. Commisso R, Romero-Orellano F, Montanaro PB, Romero-Moroni F, Romero-Diaz R. Acute otitis media: bacteriology and bacterial resistance in 205 pediatric patients. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2000; 56(1):23-31.
102. Gehanno P, N'Guyen L, Derriennic M, Pichon F, Goehrs JM, Berche P. Pathogens isolated during treatment failures in otitis. *Pediatr Infect Dis J*. 1998; 17(10):885-890.
103. Gehanno P, Panajotopoulos A, Barry B, Nguyen L, Levy D, Bingen E et al. Microbiology of otitis media in the Paris,

- France, area from 1987 to 1997. *Pediatr Infect Dis J.* 2001; 20(6):570-573.
104. Ghaffar F, Friedland IR, McCracken GH, Jr. Dynamics of nasopharyngeal colonization by *Streptococcus pneumoniae*. *Pediatr Infect Dis J.* 1999; 18(7):638-646.
105. Faden H. The microbiologic and immunologic basis for recurrent otitis media in children . *Eur J Pediatr.* 2001; 160(7):407-413.
106. Syrjanen RK, Kilpi TM, Kaijalainen TH, Herva EE, Takala AK. Nasopharyngeal carriage of *Streptococcus pneumoniae* in Finnish children younger than 2 years old. *J Infect Dis.* 2001; 184(4):451-459.
107. Torres E, Del Castillo F. Otitis media aguda en niños. Estudio clínico y etiológico. *Rev Pediatr Aten Primaria.* 2000; II(6):223-230.
108. Del Castillo F, Garcia-Perea A, Baquero-Artigao F. Bacteriology of acute otitis media in Spain: a prospective study based on tympanocentesis. *Pediatr Infect Dis J.* 1996; 15(6):541-543.
109. Del Castillo MF. Tratamiento de la Otitis Media Aguda en niños. Algunas cuestiones. *Enferm Infecc Microbiol Clin.* 1997; 15(4):212-217.
110. Bluestone CD, Stephenson JS, Martin LM. Ten-year review of otitis media pathogens. *Pediatr Infect Dis J.* 1992; 11(8 Suppl):S7-11.
111. Block SL, Hammerschlag MR, Hedrick J, Tyler R, Smith A, Roblin P et al. *Chlamydia pneumoniae* in acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J.* 1997; 16(9):858-862.



112. Pitkaranta A, Jero J, Arruda E, Virolainen A, Hayden FG. Polymerase chain reaction-based detection of rhinovirus, respiratory syncytial virus, and coronavirus in otitis media with effusion. *J Pediatr*. 1998; 133(3):390-394.
113. Tejani NR, Chonmaitree T, Rassin DK, Howie VM, Owen MJ, Goldman AS. Use of C-reactive protein in differentiation between acute bacterial and viral otitis media. *Pediatrics*. 1995; 95(5):664-669.
114. Karma P, Palva T, Kouvalainen K, Karja J, Makela PH, Prinssi VP et al. Finnish approach to the treatment of acute otitis media. Report of the Finnish Consensus Conference. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. Suppl 1987; 129:1-19.
115. Jensen PM, Lous J. Criteria, performance and diagnostic problems in diagnosing acute otitis media. *Fam Pract*. 1999; 16(3):262-268.
116. Toner JG, Mains B. Pneumatic otoscopy and tympanometry in the detection of middle ear effusion. *Clin Otolaryngol Allied Sci*. 1990; 15(2):121-123.
117. Mains BT, Toner JG. Pneumatic otoscopy: study of inter-observer variability. *J Laryngol Otol*. 1989; 103(12):1134-1135.
118. Finitzo T, Friel-Patti S, Chinn K, Brown O. Tympanometry and otoscopy prior to myringotomy: issues in diagnosis of otitis media. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 1992; 24(2):101-110.
119. Karma PH, Penttila MA, Sipila MM, Kataja MJ. Oscopic diagnosis of middle ear effusion in acute and non-acute otitis media. I. The value of different otoscopic findings. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 1989; 17(1):37-49.

120. Martín Muñoz P, Ruiz-Canela Cáceres J. Manejo de la otitis media aguda en la infancia. Guía de práctica clínica basada en la evidencia. Sevilla: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA), 2001.
121. Gravel JS, Karma P, Casselbrant ML, Marchisio P, Andalibi A, Passali D et al. Recent advances in otitis media. 7. Diagnosis and screening. *Ann Otol Rhinol Laryngol. Suppl* 2005; 194:104-113.
122. Uhari M, Niemela M, Hietala J. Prediction of acute otitis media with symptoms and signs. *Acta Paediatr.* 1995; 84(1):90-92.
123. Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K, Luotonen J, Alho OP, Vierimaa E. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. *Pediatr Infect Dis. J* 1994; 13(9):765-768.
124. Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 1995; 149(1):26-29.
125. Heikkinen T. Temporal development of acute otitis media during upper respiratory tract infection. *Pediatr Infect Dis J.* 1994; 13(7):659-661.
126. Rosenfeld RM, Kay D. Natural history of untreated otitis media. *Laryngoscope.* 2003; 113(10):1645-1657.
127. Seppala H, Klaukka T, Vuopio-Varkila J, Muotiala A, Helenius H, Lager K et al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. Finnish Study Group for Antimicrobial Resistance. *N Engl J Med.* 1997; 337(7):441-446.

128. Froom J, Culpepper L, Grob P, Bartelds A, Bowers P, Bridges-Webb C et al. Diagnosis and antibiotic treatment of acute otitis media: report from International Primary Care Network. *BMJ*. 1990; 300(6724):582-586.
129. van Buchem FL, Peeters MF, 't Hof MA. Acute otitis media: a new treatment strategy. *Br Med J. (Clin Res Ed)* 1985; 290(6474):1033-1037.
130. Wald ER. Acute otitis media: more trouble with the evidence. *Pediatr Infect Dis J*. 2003; 22(2):103-104.
131. Dagan R, McCracken GH, Jr. Flaws in design and conduct of clinical trials in acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J*. 2002; 21(10):894-902.
132. Glasziou PP, Del Mar CB, Hayem M, Sanders SL. Antibiotics for acute otitis media in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2000;(4):CD000219.
133. Rosenfeld RM, Vertrees JE, Carr J, Cipolle RJ, Uden DL, Giebink GS et al. Clinical efficacy of antimicrobial drugs for acute otitis media: metaanalysis of 5400 children from thirty-three randomized trials . *J Pediatr*. 1994; 124(3):355-367.
134. Kaleida PH, Casselbrant ML, Rockette HE, Paradise JL, Bluestone CD, Blatter MM et al. Amoxicillin or myringotomy or both for acute otitis media: results of a randomized clinical trial. *Pediatrics*. 1991; 87(4):466-474.
135. Damoiseaux RA, Van Balen FA, Hoes AW, de Melker RA. Antibiotic treatment of acute otitis media in children under two years of age: evidence based? *Br J Gen Pract*. 1998; 48(437):1861-1864.
136. Damoiseaux RA. Antibiotic treatment for acute otitis media: time to think again. *CMAJ*. 2005; 172(5):657-658.

137. Little P, Gould C, Moore M, Warner G, Dunleavy J, Williamson I. Predictors of poor outcome and benefits from antibiotics in children with acute otitis media: pragmatic randomised trial. *BMJ*. 2002; 325(7354):22.
138. Klein JO. Management of otitis media: 2000 and beyond. *Pediatr Infect Dis J*. 2000; 19(4):383-387.
139. Del Castillo F, Baquero-Artigao F, Garcia-Perea A. Influence of recent antibiotic therapy on antimicrobial resistance of *Streptococcus pneumoniae* in children with acute otitis media in Spain. *Pediatr Infect Dis J*. 1998; 17(2):94-97.
140. Boccazzi A, Careddu P. Acute otitis media in pediatrics: are there rational issues for empiric therapy? *Pediatr Infect Dis J*. 1997; 16(3 Suppl):S65-S69.
141. Kozyrskyj AL, Hildes-Ripstein GE, Longstaffe SE, Wincott JL, Sitar DS, Klassen TP et al. Short course antibiotics for acute otitis media. *Cochrane Database Syst Rev*. 2000; (2):CD001095.
142. Kozyrskyj AL, Hildes-Ripstein GE, Longstaffe SE, Wincott JL, Sitar DS, Klassen TP et al. Treatment of acute otitis media with a shortened course of antibiotics: a meta-analysis. *JAMA*. 1998; 279(21):1736-1742.
143. Cohen R, Levy C, Boucherat M, Langue J, de La RF. A multicenter, randomized, double-blind trial of 5 versus 10 days of antibiotic therapy for acute otitis media in young children. *J Pediatr*. 1998; 133(5):634-639.
144. Ruohola A, Heikkinen T, Waris M, Puhakka T, Ruuskanen O. Intranasal fluticasone propionate does not prevent acute otitis media during viral upper respiratory infection in children. *J Allergy Clin Immunol*. 2000; 106(3):467-471.

145. Sarrell EM, Mandelberg A, Cohen HA. Efficacy of naturopathic extracts in the management of ear pain associated with acute otitis media. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2001; 155(7):796-799.
146. Flynn CA, Griffin GH, Schultz JK. Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children. *Cochrane Database Syst Rev.* 2004;(3): CD001727.
147. Chonmaitree T, Saeed K, Uchida T, Heikkinen T, Baldwin CD, Freeman DH, Jr. et al. A randomized, placebo-controlled trial of the effect of antihistamine or corticosteroid treatment in acute otitis media. *J Pediatr.* 2003; 143(3):377-385.
148. Joki-Erkkila VP, Puhakka H, Hurme M. Cytokine gene polymorphism in recurrent acute otitis media. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2002; 128( 1):17-20.
149. Ehrlich GD, Post JC. Susceptibility to otitis media: strong evidence that genetics plays a role. *JAMA.* 1999; 282(22):2167-2169.
150. Kvaerner KJ, Tambs K, Harris JR, Magnus P. Distribution and heritability of recurrent ear infections. *Ann Otol Rhinol Laryngol.* 1997; 106(8):624-632.
151. Hurst DS, Venge P. The impact of atopy on neutrophil activity in middle ear effusion from children and adults with chronic otitis media. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2002; 128(5):561-566.
152. Alho OP, Koivu M, Sorri M, Rantakallio P. Risk factors for recurrent acute otitis media and respiratory infection in infancy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 1990; 19(2):151-161.

153. Ilicali OC, Keles N, Deger K, Savas I. Relationship of passive cigarette smoking to otitis media. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 1999; 125(7):758-762.
154. Duffy LC, Faden H, Wasielewski R, Wolf J, Krystofik D. Exclusive breastfeeding protects against bacterial colonization and day care exposure to otitis media. *Pediatrics.* 1997; 100(4):E7.
155. Sipila M, Karma P, Pukander J, Timonen M, Kataja M. The Bayesian approach to the evaluation of risk factors in acute and recurrent acute otitis media. *Acta Otolaryngol.* 1988; 106(1-2):94-101.
156. Rovers MM, Zielhuis GA, Ingels K, van der Wilt GJ. Day-care and otitis media in young children: a critical overview. *Eur J Pediatr.* 1999; 158(1):1-6.
157. Pereiro I, Díez-Domingo J, Segarra L, Ballester A, Albert A, Morant A. Risk factors for invasive disease among children in Spain. *J Infect.* 2004; 48(4):320-329.
158. Daly KA, Brown JE, Lindgren BR, Meland MH, Le CT, Giebink GS. Epidemiology of otitis media onset by six months of age. *Pediatrics.* 1999; 103(6 Pt 1):1158-1166.
159. Collet JP, Larson CP, Boivin JF, Suissa S, Pless IB. Parental smoking and risk of otitis media in pre-school children. *Can J Public Health.* 1995; 86(4):269-273.
160. Carabin H, Gyorkos TW, Soto JC, Joseph L, Payment P, Collet JP. Effectiveness of a training program in reducing infections in toddlers attending day care centers. *Epidemiology.* 1999; 10(3):219-227.
161. Uhari M, Mottonen M. An open randomized controlled trial of infection prevention in child day-care centers. *Pediatr Infect Dis J.* 1999; 18(8):672-677.

162. Roberts L, Smith W, Jorm L, Patel M, Douglas RM, McGilchrist C. Effect of infection control measures on the frequency of upper respiratory infection in child care: a randomized, controlled trial. *Pediatrics*. 2000; 105(4 Pt 1):738-742.
163. Niemela M, Pihakari O, Pokka T, Uhari M . Pacifier as a risk factor for acute otitis media: A randomized, controlled trial of parental counseling. *Pediatrics*. 2000; 106(3):483-488.
164. Tapiainen T, Sormunen R, Kaijalainen T, Kontiokari T, Ikaheimo I, Uhari M. Ultrastructure of *Streptococcus pneumoniae* after exposure to xylitol. *J Antimicrob Chemother*. 2004; 54(1):225-228.
165. Tapiainen T, Kontiokari T, Sammalkivi L, Ikaheimo I, Koskela M, Uhari M . Effect of xylitol on growth of *Streptococcus pneumoniae* in the presence of fructose and sorbitol. *Antimicrob Agents Chemother*. 2001; 45(1):166-169.
166. Uhari M, Kontiokari T, Koskela M, Niemela M. Xylitol chewing gum in prevention of acute otitis media: double blind randomised trial. *BMJ*. 1996; 313(7066):1180-1184.
167. Uhari M, Kontiokari T, Niemela M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. *Pediatrics*. 1998; 102(4 Pt 1):879-884.
168. Tapiainen T, Luotonen L, Kontiokari T, Renko M, Uhari M. Xylitol administered only during respiratory infections failed to prevent acute otitis media . *Pediatrics*. 2002; 109(2):E19.
169. Mandel EM, Casselbrant ML, Rockette HE, Bluestone CD, Kurs-Lasky M. Efficacy of antimicrobial prophylaxis for

- recurrent middle ear effusion. *Pediatr Infect Dis J.* 1996; 15(12):1074-1082.
170. Casselbrant ML, Kaleida PH, Rockette HE, Paradise JL, Bluestone CD, Kurs-Lasky M et al. Efficacy of antimicrobial prophylaxis and of tympanostomy tube insertion for prevention of recurrent acute otitis media: results of a randomized clinical trial. *Pediatr Infect Dis J.* 1992; 11(4):278-286.
171. Perrin JM, Charney E, MacWhinney JB, Jr., McInerny TK, Miller RL, Nazarian LF. Sulfisoxazole as chemoprophylaxis for recurrent otitis media. A double-blind crossover study in pediatric practice. *N Engl J Med.* 1974; 291(13):664-667.
172. Gonzalez C, Arnold JE, Woody EA, Erhardt JB, Pratt SR, Getts A et al. Prevention of recurrent acute otitis media: chemoprophylaxis versus tympanostomy tubes. *Laryngoscope.* 1986; 96(12):1330-1334.
173. Roark R, Berman S. Continuous twice daily or once daily amoxicillin prophylaxis compared with placebo for children with recurrent acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J.* 1997; 16(4):376-381.
174. Williams RL, Chalmers TC, Stange KC, Chalmers FT, Bowlin SJ. Use of antibiotics in preventing recurrent acute otitis media and in treating otitis media with effusion. A meta-analytic attempt to resolve the brouhaha. *JAMA.* 1993; 270(11):1344-1351.
175. Fogle-Hansson M, White P, Hermansson A, Prellner K. Short-term penicillin-V prophylaxis did not prevent acute otitis media in infants. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2001; 59(2):119-123.



176. Bluestone CD. Role of surgery for otitis media in the era of resistant bacteria. *Pediatr Infect Dis J.* 1998; 17(11):1090-1098.
177. Maw R, Bawden R. Spontaneous resolution of severe chronic glue ear in children and the effect of adenoidectomy, tonsillectomy, and insertion of ventilation tubes (grommets). *BMJ.* 1993; 306(6880):756-760.
178. Rovers MM, Black N, Browning GG, Maw R, Zielhuis GA, Haggard MP. Grommets in otitis media with effusion: an individual patient data meta-analysis. *Arch Dis Child.* 2005; 90(5):480-485.
179. Richards M, Giannoni C. Quality-of-life outcomes after surgical intervention for otitis media. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2002; 128(7):776-782.
180. Valtonen H, Tuomilehto H, Qvarnberg Y, Nuutinen J. A 14-year prospective follow-up study of children treated early in life with tympanostomy tubes: Part 2: Hearing outcomes. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2005; 131(4):299-303.
181. Valtonen H, Tuomilehto H, Qvarnberg Y, Nuutinen J. A 14-year prospective follow-up study of children treated early in life with tympanostomy tubes: Part 1: Clinical outcomes. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2005; 131(4):293-298.
182. Gates GA, Avery CA, Prihoda TJ, Cooper JC, Jr. Effectiveness of adenoidectomy and tympanostomy tubes in the treatment of chronic otitis media with effusion. *N Engl J Med.* 1987; 317(23 ):1444-1451.
183. Paradise JL, Bluestone CD, Colborn DK, Bernard BS, Smith CG, Rockette HE et al. Adenoidectomy and adenotonsillectomy for recurrent acute otitis media: parallel randomized clinical trials in children not previously

- treated with tympanostomy tubes. JAMA. 1999; 282(10):945-953.
184. Mattila PS, Joki-Erkkila VP, Kilpi T, Jokinen J, Herva E, Puhakka H. Prevention of otitis media by adenoidectomy in children younger than 2 years. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003; 129(2):163-168.
185. Makela PH, Sibakov M, Herva E, Henrichsen J, Luotonen J, Timonen M et al. Pneumococcal vaccine and otitis media. Lancet. 1980; 2(8194):547-551.
186. Koskela M, Leinonen M, Haiva VM, Timonen M, Makela PH. First and second dose antibody responses to pneumococcal polysaccharide vaccine in infants. Pediatr Infect Dis. 1986; 5(1):45-50.
187. Black S, Shinefield H, Fireman B, Lewis E, Ray P, Hansen JR et al. Efficacy, safety and immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Northern California Kaiser Permanente Vaccine Study Center Group. Pediatr Infect Dis J. 2000; 19(3):187-195.
188. Eskola J, Kilpi T, Palmu A, Jokinen J, Haapakoski J, Herva E et al. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. N Engl J Med. 2001; 344(6):403-409.
189. Kilpi T, Ahman H, Jokinen J, Lankinen KS, Palmu A, Savolainen H et al. Protective efficacy of a second pneumococcal conjugate vaccine against pneumococcal acute otitis media in infants and children: randomized, controlled trial of a 7-valent pneumococcal polysaccharide-meningococcal outer membrane protein complex conjugate vaccine in 1666 children. Clin Infect Dis. 2003; 37(9):1155-1164.
190. Arulanandam BP, Lynch JM, Briles DE, Hollingshead S, Metzger DW. Intranasal vaccination with pneumococcal

- surface protein A and interleukin-12 augments antibody-mediated opsonization and protective immunity against *Streptococcus pneumoniae* infection. *Infect Immun.* 2001; 69(11):6718-6724.
191. Zhang Y, Masi AW, Barniak V, Mountzouros K, Hostetter MK, Green BA. Recombinant PhpA protein, a unique histidine motif-containing protein from *Streptococcus pneumoniae*, protects mice against intranasal pneumococcal challenge. *Infect Immun.* 2001; 69(6):3827-3836.
192. Clements DA, Langdon L, Bland C, Walter E. Influenza A vaccine decreases the incidence of otitis media in 6- to 30-month-old children in day care. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 1995; 149(10):1113-1117.
193. Heikkinen T, Ruuskanen O, Waris M, Ziegler T, Arola M, Halonen P. Influenza vaccination in the prevention of acute otitis media in children. *Am J Dis Child.* 1991; 145(4):445-448.
194. Hoberman A, Greenberg DP, Paradise JL, Rockette HE, Lave JR, Kearney DH et al. Effectiveness of inactivated influenza vaccine in preventing acute otitis media in young children: a randomized controlled trial. *JAMA.* 2003; 290(12):1608-1616.
195. Marchisio P, Cavagna R, Maspes B, Gironi S, Esposito S, Lambertini L et al. Efficacy of intranasal virosomal influenza vaccine in the prevention of recurrent acute otitis media in children. *Clin Infect Dis.* 2002; 35(2):168-174.
196. Jefferson T, Smith S, Demicheli V, Harnden A, Rivetti A, Di Pietrantonj C. Assessment of the efficacy and effectiveness of influenza vaccines in healthy children: systematic review. *Lancet.* 2005; 365(9461):773-780.

197. Belshe RB, Gruber WC. Prevention of otitis media in children with live attenuated influenza vaccine given intranasally. *Pediatr Infect Dis J*. 2000; 19(5 Suppl):S66-S71.
198. Belshe RB, Mendelman PM, Treanor J, King J, Gruber WC, Piedra P et al. The efficacy of live attenuated, cold-adapted, trivalent, intranasal influenzavirus vaccine in children. *N Engl J Med*. 1998; 338(20):1405-1412.
199. Haschke F, van't Hof MA. Euro-Growth references for length, weight, and body circumferences. Euro-Growth Study Group. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2000; 31 Suppl 1:S14-S38.
200. Gilbert D, Moellering R, Sande M, Sanford J. *The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy*. 1999. Antimicrobial Therapy, Inc, 1999.
201. Rosenfeld RM. An evidence-based approach to treating otitis media. *Pediatr Clin North Am*. 1996; 43(6):1165-1181.
202. Del Mar C, Glasziou P, Hayem M. Are antibiotics indicated as initial treatment for children with acute otitis media? A meta-analysis. *BMJ*. 1997; 314(7093):1526-1529.
203. Silva AB, Hotaling AJ. A protocol for otolaryngology-head and neck resident training in pneumatic otoscopy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 1997; 40(2-3 ):125-131.
204. Caceres Udina MJ, Alvarez Martinez JA, Argente dC, Chumilla Valderas MA, Fernandez AE, Garrido RA et al. Incidencia, polución ambiental y factores de riesgo de la otitis media aguda en el primer año de vida: un estudio prospectivo. *An Pediatr (Barc )*. 2004; 60(2):133-138.

205. Kilpi T, Herva E, Kaijalainen T, Syrjanen R, Takala AK. Bacteriology of acute otitis media in a cohort of Finnish children followed for the first two years of life. *Pediatr Infect Dis J.* 2001; 20(7):654-662.
206. Thompson D, Oster G, McGarry LJ, Klein JO. Management of otitis media among children in a large health insurance plan. *Pediatr Infect Dis J.* 1999; 18(3):239-244.
207. Lundgren K, Ingvarsson L. Epidemiology of acute otitis media in children. *Scand J Infect Dis Suppl* 1983; 39:19-25.
208. Teele DW, Klein JO, Rosner B, Bratton L, Fisch GR, Mathieu OR et al. Middle ear disease and the practice of pediatrics. Burden during the first five years of life. *JAMA.* 1983; 249(8):1026-1029.
209. Daly KA, Giebink GS. Clinical epidemiology of otitis media. *Pediatr Infect Dis J.* 2000; 19(5 Suppl):S31-S36.
210. Casselbrant ML, Mandel EM, Kurs-Lasky M, Rockette HE, Bluestone CD. Otitis media in a population of black American and white American infants, 0-2 years of age. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 1995; 33(1):1-16.
211. Andrade MA, Hoberman A, Glustein J, Paradise JL, Wald ER. Acute otitis media in children with bronchiolitis. *Pediatrics.* 1998; 101(4 Pt 1):617-619.
212. Shazberg G, Revel-Vilk S, Shoseyov D, Ben Ami A, Klar A, Hurvitz H. The clinical course of bronchiolitis associated with acute otitis media. *Arch Dis Child.* 2000; 83(4):317-319.
213. Sagai S, Suetake M, Yano H, Yoshida M, Ohyama K, Endo H et al. Relationship between respiratory syncytial virus

- infection and acute otitis media in children. *Auris Nasus Larynx*. 2004; 31(4):341-345.
214. Curns AT, Holman RC, Shay DK, Cheek JE, Kaufman SF, Singleton RJ et al. Outpatient and hospital visits associated with otitis media among American Indian and Alaska native children younger than 5 years. *Pediatrics*. 2002; 109(3):E41.
215. Niemela M, Uhari M, Lautala P, Huggare J. Association of recurrent acute otitis media with nasopharynx dimensions in children. *J Laryngol Otol*. 1994; 108(4):299-302.
216. Dagan R, Melamed R, Muallem M, Piglansky L, Yagupsky P. Nasopharyngeal colonization in southern Israel with antibiotic-resistant pneumococci during the first 2 years of life: relation to serotypes likely to be included in pneumococcal conjugate vaccines. *J Infect Dis*. 1996; 174(6):1352-1355.
217. Faden H, Waz MJ, Bernstein JM, Brodsky L, Stanievich J, Ogra PL. Nasopharyngeal flora in the first three years of life in normal and otitis-prone children. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 1991; 100(8):612-615.
218. Ilicali OC, Keles N, De er K, Sa un OF, Guldiken Y. Evaluation of the effect of passive smoking on otitis media in children by an objective method: urinary cotinine analysis. *Laryngoscope*. 2001; 111(1):163-167.
219. Lee DH, Yeo SW. Clinical diagnostic accuracy of otitis media with effusion in children, and significance of myringotomy: diagnostic or therapeutic? *J Korean Med Sc.i* 2004; 19(5):739-743.
220. Engel JA, Straetemans M, Zielhuis GA. Birth characteristics and recurrent otitis media with effusion in young children. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2005; 69(4):533-540.

221. Zielhuis GA, Rach GH, van den BP. The occurrence of otitis media with effusion in Dutch pre-school children. *Clin Otolaryngol Allied Sci.* 1990; 15(2):147-153.
222. Midgley EJ, Dewey C, Pryce K, Maw AR. The frequency of otitis media with effusion in British pre-school children: a guide for treatment. ALSPAC Study Team. *Clin Otolaryngol Allied Sci.* 2000; 25(6):485-491.
223. Alles R, Parikh A, Hawk L, Darby Y, Romero JN, Scadding G. The prevalence of atopic disorders in children with chronic otitis media with effusion. *Pediatr Allergy Immunol.* 2001; 12(2):102-106.
224. Gamble JE, Bizal JA, Daetwyler EP. Otitis media and chronic middle ear effusion in the asthmatic pediatric patient. *Ear Nose Throat J.* 1992; 71(9):397-399.
225. Nguyen LH, Manoukian JJ, Sobol SE, Tewfik TL, Mazer BD, Schloss MD et al. Similar allergic inflammation in the middle ear and the upper airway: evidence linking otitis media with effusion to the united airways concept. *J Allergy Clin Immunol.* 2004; 114(5):1110-1115.
226. Congeni B. Acute Otitis Media. *Curr Treat Options Infect Dis.* 2003;(5):151-157.
227. Hayden GF, Schwartz RH. Characteristics of earache among children with acute otitis media. *Am J Dis Child.* 1985; 139(7):721-723.
228. Kontiokari T, Koivunen P, Niemela M, Pokka T, Uhari M. Symptoms of acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J.* 1998; 17(8):676-679.
229. Palmu AA, Herva E, Savolainen H, Karma P, Makela PH, Kilpi TM. Association of clinical signs and symptoms with

- bacterial findings in acute otitis media. *Clin Infect Dis.* 2004; 38(2):234-242.
230. Jensen PM, Lous J. Criteria, performance and diagnostic problems in diagnosing acute otitis media. *Fam Pract.* 1999; 16(3):262-268.
231. Pelton SI. Otoscopy for the diagnosis of otitis media. *Pediatr Infect Dis J.* 1998; 17(6):540-543.
232. Del Castillo F. Otitis media aguda: criterios diagnósticos y aproximación terapéutica. *An Esp Pediatr.* 2002; 56 supl 1:40-47.
233. Bellussi L, Dhooge I, Downs MP, Karma P, Marchisio P, Ogra PL et al. Recent advances in otitis media. 8. Diagnosis and screening. *Ann Otol Rhinol Laryngol. Suppl* 2002; 188:95-101.
234. Roddey OF Jr, Hoover HA, Earle R, Jr. Physical examination for otitis media. *Pediatr Infect Dis J* 2003; 22(7):673.
235. Klein JO, Bluestone CD. Management of otitis media in the era of managed care. *Adv Pediatr Infect Dis.* 1996; 12:351-386.
236. Solis G, Ochoa C, Perez MC. The variability and appropriateness of the antibiotic prescription of acute otitis media in childhood. The Spanish Study Group for Antibiotic Treatments. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2000; 56(3):175-184.
237. Glasziou PP, Del Mar CB, Sanders SL, Hayem M. Antibiotics for acute otitis media in children. *Cochrane Database Syst. Rev* 2004;(1):CD000219.



238. Paradise JL. Short-course antimicrobial treatment for acute otitis media: not best for infants and young children. *JAMA*. 1997; 278(20):1640-1642.
239. Hueston WJ, Ornstein S, Jenkins RG, Pan Q, Wulfman JS. Treatment of recurrent otitis media after a previous treatment failure. Which antibiotics work best? *J Fam Pract*. 1999; 48(1):43-46.
240. Casey JR, Pichichero ME. Changes in frequency and pathogens causing acute otitis media in 1995-2003. *Pediatr Infect Dis J*. 2004; 23(9):824-828.
241. Kafetzis DA. Multi-investigator evaluation of the efficacy and safety of cefprozil, amoxicillin-clavulanate, cefixime and cefaclor in the treatment of acute otitis media. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 1994; 13(10):857-865.
242. Patel JA, Reisner B, Vizirinia N, Owen M, Chonmaitree T, Howie V. Bacteriologic failure of amoxicillin-clavulanate in treatment of acute otitis media caused by nontypeable *Haemophilus influenzae*. *J Pediatr*. 1995; 126(5 Pt 1):799-806.
243. Mayoral CE, Marino RV, Rosenfeld W, Greensher J. Alternating antipyretics: is this an alternative? *Pediatrics*. 2000; 105(5):1009-1012.
244. Díez-Domingo J, Burgos RA, Garrido GJ, Ballester SA, Moreno CE. Uso de la alternancia de antipiréticos en el tratamiento de la fiebre en España. *An Esp Pediatr*. 2001; 55(6):503-510.
245. Bertin L, Pons G, d'Athis P, Duhamel JF, Maudelonde C, Lasfargues G et al. A randomized, double-blind, multicentre controlled trial of ibuprofen versus acetaminophen and

- placebo for symptoms of acute otitis media in children.  
Fundam Clin Pharmacol. 1996; 10(4):387-392.
246. Bisset F. Glue ear surgery in Scottish children 1990-1994: still plenty of ENT and public health challenges. Clin Otolaryngol Allied Sci. 1997; 22(3):233-238.
247. Kogan MD, Overpeck MD, Hoffman HJ, Casselbrant ML. Factors associated with tympanostomy tube insertion among preschool-aged children in the United States. Am J Public Health. 2000; 90(2):245-250.
248. Desai SN, Kellner JD, Drummond D. Population-based, age-specific myringotomy with tympanostomy tube insertion rates in Calgary, Canada. Pediatr Infect Dis J. 2002; 21(4):348-350.
249. Rovers MM, Black N, Browning GG, Maw R, Zielhuis GA, Haggard MP. Grommets in otitis media with effusion: an individual patient data meta-analysis. Arch Dis Child. 2005; 90(5):480-485.
250. Rosenfeld RM, Bhaya MH, Bower CM, Brookhouser PE, Casselbrant ML, Chan KH et al. Impact of tympanostomy tubes on child quality of life. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2000; 126(5):585-592.
251. Friedman EM, Sprecher RC, Simon S, Dunn JK. Quantitation and prevalence of tympanosclerosis in a pediatric otolaryngology clinic. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2001; 60(3):205-211.
252. Maw AR, Bawden R. Tympanic membrane atrophy, scarring, atelectasis and attic retraction in persistent, untreated otitis media with effusion and following ventilation tube insertion. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1994; 30(3):189-204.

- 
253. Darrow DH, Siemens C. Indications for tonsillectomy and adenoidectomy. *Laryngoscope*. 2002; 112(8 Pt 2 Suppl 100):6-10.
254. Oomen KP, Rovers MM, van den Akker EH, van Staaïj BK, Hoes AW, Schilder AG. Effect of adenotonsillectomy on middle ear status in children. *Laryngoscope*. 2005; 115(4):731-734.
255. Satre TJ, Nashelsky J. Treatments for persistent otitis media with effusion. *Am Fam Physician*. 2005; 71(3):529-530.
256. Roberts J, Hunter L, Gravel J, Rosenfeld R, Berman S, Haggard M et al. Otitis media, hearing loss, and language learning: controversies and current research. *J Dev Behav Pediatr*. 2004; 25(2):110-122.
257. Rosenfeld RM, Culpepper L, Doyle KJ, Grundfast KM, Hoberman A, Kenna MA et al. Clinical practice guideline: Otitis media with effusion. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2004; 130(5 Suppl):S95-118.
258. Influence of age, type of audiometry and child's concentration on hearing thresholds. MRC Multi-centre Otitis Media Study Group. *Br J Audiol*. 2000; 34(4):231-240.
259. Van Zuijlen DA, Schilder AG, Van Balen FA, Hoes AW. National differences in incidence of acute mastoiditis: relationship to prescribing patterns of antibiotics for acute otitis media? *Pediatr Infect Dis J*. 2001; 20(2):140-144.
260. Ruiz Diaz AI, Del Castillo MF, Bilbao GA, Diaz RC, Garcia Miguel MJ, Borque AC. Mastoiditis aguda: una entidad creciente. *An Esp Pediatr*. 2002; 57(5):427-431.

261. Díez-Domingo J, Ridao M, Latour J, Ballester A , Morant A. A cost benefit analysis of routine varicella vaccination in Spain. *Vaccine*. 1999; 17(11-12):1306-1311.
262. Robinson KA, Baughman W, Rothrock G, Barrett NL, Pass M, Lexau C et al. Epidemiology of invasive *Streptococcus pneumoniae* infections in the United States, 1995-1998: Opportunities for prevention in the conjugate vaccine era. *JAMA*. 2001; 285(13):1729-1735.
263. Black SB, Shinefield HR, Ling S, Hansen J, Fireman B, Spring D et al. Effectiveness of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children younger than five years of age for prevention of pneumonia. *Pediatr Infect Dis J*. 2002; 21(9):810-815.
264. Navas E, Salleras L, Gisbert R, Dominguez A, Timoner E, Ibanez D et al. Cost-benefit and cost-effectiveness of the incorporation of the pneumococcal 7-valent conjugated vaccine in the routine vaccination schedule of Catalonia (Spain). *Vaccine*. 2005; 23(17-18):2342-2348.
265. Asensi F, De Jose M, Lorente M, Moraga F, Ciuryla V, Arikian S, Casiano R, Vento M. A pharmaco-economic evaluation of seven-valent pneumococcal conjugate vaccine in Spain. *Value Health*. 2004; 7(1):36-51.
266. Stoddard J, DeAngelis C. Cost analysis of therapy of acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J*. 1989; 8(3):189-190.

## **8.- ANEXO I**

Anexo 1.- Hoja de recogida de datos**RECOGIDA DE DATOS: INCIDENCIA E IMPACTO DE OMA****CODIGO** \_ \_ \_ \_ \_Nº H<sup>a</sup> \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

INICIALES \_\_\_\_\_

Sexo M  F 

Fecha NACIMIENTO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Edad Gestacional \_\_\_\_\_ sems.

\*Vacuna neumocócica polisac. SI  NO 

PESO AL NACIMIENTO: \_\_\_\_\_ grs.

\* Tipo de lactancia 0-3 meses

LM  LA  L mixta 

\* Tipo de lactancia 3-6 meses

LM  LA  L mixta \*Asistencia a guardería . SI  NO  NC 

Fecha inicio asistencia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\*¿ Estado inmunosupresión? \_\_\_\_\_

\* Alguna **NEUMONÍA**

Número total \_\_\_\_\_

Fechas \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

SI  ¿Precisó ingreso? SI  NO 

• Días sala general \_\_\_\_\_

• Días UCIP \_\_\_\_\_

\*Rx:

\*Microbiología:

NO \* Alguna **MENINGITIS**

Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

SI 

• Días sala general \_\_\_\_\_

• Días UCIP \_\_\_\_\_

\*Secuelas:

\*Microbiología:

NO \* Alguna **BRONQUIOLITIS**

Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

SI  ¿Precisó ingreso? SI NO 

• Días sala general \_\_\_\_\_

• Días UCIP \_\_\_\_\_

NO \* Alguna **CRISIS ASMÁTICA**SI   Intermittente Leve persistente Moderada persistente Grave persistente**NO** \* Alguna **I.V.U. (Cultivo + )**

Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Fiebre SI  NO Leucocitosis SI  NO Leucocituria SI  NO SI  \*Microbiología:

Nº de IVUS \_\_\_\_\_

Anomalía urológica SI  EspecificarNO NO \* Alguna **OMA** SI  Pase a las hojas siguientes NO  Pase a la última hoja

FECHA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA INVESTIGADOR \_\_\_\_\_

OMA N° \_\_\_\_\_

**CODIGO** \_ \_ \_ \_ \_

Fecha Dx \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Lugar Dx

- 1  Consulta AP  
 2  Urgencia Hospitalaria  
 3  Urgencia CS/ primaria  
 4  P. Privado  
 5  otro (indicar):

**Clínica:****Fiebre:**

- 0  No consta  
 1  < 37  
 2  37-38  
 3  > 38

**Otalgia:** SI  NO **Irritabilidad:** SI  NO **Vómitos:** SI  NO **Diarrea:** SI  NO **Otoscopia:**

- 0  No consta  
 1  hiperemia  
 2  t. abombado  
 3  supuración  
 4  otra (especificar):

**TTO INICIAL**

Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ANALGÉSICO/ANTIPIRETIICO**SI  ¿Cuál?:NO No consta **ANTIBIÓTIICO**SI  ¿Cuál?:

Días de tratamiento \_\_\_\_\_

NO No consta **DESCONGESTIVO TÓPICO**SI  ¿Cuál?:NO No consta **DESCONGESTIVO SISTÉMICO**SI  ¿Cuál?:NO No consta **CAMBIO TTO ATB** Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_SI  ¿Cuál?:

Días de tratamiento \_\_\_\_\_

NO **MOTIVO DEL CAMBIO:** Intolerancia /efecto 2º Rechazo Falta rpta clínica Otros:**Nº VISITAS POR ESTE PROCESO**

AP \_\_\_\_\_

P. privado \_\_\_\_\_

Urgencia hospital \_\_\_\_\_

Otra urgencia \_\_\_\_\_

**OTOSCOPIA tras finalizar el tratamiento** No consta. NORMAL

Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

 OM Serosa

Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Fecha de resolución \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FIRMA INVESTIGADOR \_\_\_\_\_

---

**RESUMEN FINAL**

**CODIGO** \_ \_ \_ \_ \_

---

**OTITIS MEDIA AGUDA**

SI

NO

Número total en  
los primeros 5  
años de vida

\_\_\_\_\_   
episodios

**OTITIS MEDIA SECRETORA**

SI

NO

Número total en  
los primeros 5  
años de vida

\_\_\_\_\_   
episodios

**OTITIS MEDIA CRÓNICA**

SI

NO

**TUBOS DE VENTILACIÓN**

SI  Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NO

**AMIGDALECTOMIA**

SI  Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NO

**ADENOIDECTOMIA**

SI  Fecha

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NO

**HAVA**

SI  Fecha

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NO

**COMPLICACIONES 2<sup>a</sup> A OMA**

Mastoiditis

Meningitis

Otorrea crónica

Sordera

Otras (especificar):

Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---

FECHA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA INVESTIGADOR \_\_\_\_\_



## **9.- ANEXO II**

Anexo 2.- Directrices consensuadas de recogida de datos para los investigadores

DIRECTRICES CONSENSUADAS PARA RELLENAR EL CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS

Julio 2001

<p><b>PACIENTES INCLUIDOS</b></p>	<p>Pacientes nacidos en los años 95 y 96, a los que se ha seguido <b>COMPLETAMENTE</b> hasta Junio de 2001</p> <p>Se <b>EXCLUYEN</b> aquellos cuyo seguimiento haya sido inferior al periodo fijado.</p>
<p><b>CONCEPTO DE BRONQUIOLITIS</b></p>	<p>Consideraremos como bronquiolitis aguda el <b>primer episodio</b> de dificultad respiratoria con sibilancias, (dado que después de un primer episodio puede quedar una cierta hiperreactividad bronquial), EN UN LACTANTE MENOR DE UN AÑO.</p>
<p><b>OTITIS MEDIA SEROSA O SECRETORA</b></p>	<p>Se considera OMS al acúmulo de secreción mucoserosa en el oído medio que puede visualizarse a través de la membrana timpánica, en ausencia de signos inflamatorios, habitualmente poco sintomático y siempre con integridad del tímpano</p> <p>Si el derrame persiste <b>menos de 3 meses</b>, se cataloga de <b>OMS aguda (OMSA)</b> y no precisa tratamiento; si dura <b>más tiempo</b> es una <b>OMS crónica (OMSC)</b></p>

<p><b>CONCEPTO DE NUEVO EPISODIO DE OMA</b></p>	<p>Consideramos nuevo episodio de OMA cuando éste comience a los 21 días o más después del inicio del episodio anterior. (<i>Epidemiology of Otitis Media during the first seven years of life in Children in Greater Boston: A prospective, Cohort Study.</i> Teele D. et al. J Inf Dis 160:1; 83-94. July 1989)</p>
<p><b>HOJAS DE RECOGIDA DE DATOS</b></p>	<p>Cada paciente debe tener su cuadernillo independiente.</p> <p>En el mismo figuran tres hojas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la primera donde se recogen los datos personales y generales, y donde se incluye las patologías diferentes a OMA,</li> <li>• la segunda corresponde a cada episodio de OMA que presente el paciente. Se os entrega, además de los cuadernillos, un bloque de hojas correspondiente a la segunda hoja. Todas las OMAs recogidas deben quedar adjuntas y ordenadas por número de episodio en el cuadernillo de recogida de datos</li> <li>• Tercera hoja, correspondiente al resumen final del paciente.</li> </ul> <p>CUANDO UN NIÑO NO PRESENTE NINGUNA OTITIS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO se pueden dejar la primera y última hoja del cuadernillo, y aprovechar la hoja de OMA para otro paciente.</p>

<p><b>CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA RECOGIDA DE DATOS</b></p>	<p>El CODIGO incluye 5 cifras.</p> <p>Las dos primeras corresponden al número de investigador, que figura con vuestros datos en el material que se os entrega.</p> <p>Las 3 cifras siguientes corresponden al número de paciente, iniciándose la numeración en 001 hasta el número total que tengáis.</p> <p>Nº investigador    __ / ___    Nº paciente</p> <p>Es muy importante que rellenéis todas las hojas del cuadernillo con el código para poder identificarlas.</p> <p>Recordad FIRMAR y poner LA FECHA en todas las hojas</p>
<p><b>CONSIDERACIONES SOBRE LA PRIMERA HOJA DE RECOGIDA</b></p>	<p>NUMERO DE HISTORIA: contiene sólo los números de la historia clínica del paciente, no las letras.</p> <p>SI HAY MÁS DE UN PROCESO NEUMÓNICO se anotará en el mismo lugar, y se especificará a que fecha corresponde cada ingreso, radiografía o microbiología.</p> <p>Solo se anotará EL PRIMER EPISODIO DE BRONQUIOLITIS.</p>

<p><b>CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGUNDA HOJA DE RECOGIDA</b></p>	<p>Consideraremos OMA a aquella que ha sido diagnosticada por otro profesional distinto a nosotros y en la que se pautó tratamiento.</p> <p>Podemos EXCLUIR aquellos episodios en los que el niño haya sido valorado por nosotros en un periodo inferior a 48 horas y en los que no existía evidencia del cuadro.</p> <p>Se recogerá la temperatura MÁS ALTA del proceso en el dato FIEBRE.</p> <p>Cuando no se rellenen los datos referentes a "otros síntomas" (otalgia, diarrea, vómitos, irritabilidad) se considerará que no constan en la historia.</p> <p>Se anotarán los principios activos de los medicamentos, NO su nombre comercial.</p> <p>Si el paciente llevó PROFILAXIS antibiótica se reflejará al final de la hoja dos, especificando el principio activo, la pauta establecida y el tiempo que lo llevó.</p>
<p><b>CONSIDERACIONES SOBRE LA TERCERA HOJA DE RECOGIDA</b></p>	<p>Si existió adenoidectomía + amigdalectomía en el mismo acto quirúrgico, <b>NO rellenaremos las dos primeras,</b> rellenando sólo la tercera y especificando la fecha de la intervención.</p>
<p><b>TIEMPO DE RECOGIDA</b></p>	<p>Estimamos que cada historia necesita entre 15 y 20 minutos para su revisión.</p> <p>Los datos deben estar recogidos para principios de Septiembre de 2001</p>



## **10.- ANEXO III**

### Anexo III.- **Bases de datos.**

Se adjunta, en la contraportada de este trabajo, un CD que contiene las dos bases de datos utilizadas para el estudio estadístico, en formato PDF. Ambas pueden ser visualizadas con *Adobe® Reader®* versión 5 o superior. Se adjunta la dirección de la página web (última visita en Junio 2005) desde la que puede descargar el programa *Adobe® Reader®*, en el caso de que no se disponga de éste programa, necesario para poder abrir el archivo en PDF:

<<http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep.html>>

Se incluyen las variables esenciales recogidas, relacionadas con cada paciente y con cada episodio de otitis media presentada, utilizadas para el estudio estadístico. La base denominada "*Pacientes*" contiene un total de 1.399 registros con 26 variables. La base denominada "*Episodios de OMA*" contiene un total de 2.961 registros con 28 variables.

Pacientes: significado de las abreviaturas de las variables incluidas

<i>Idn</i>	Número de identificación de paciente
<i>Id_p</i>	Número de identificación de paciente en la base de datos
<i>NH</i>	Número de historia clínica
<i>Inicia</i>	Iniciales del paciente
<i>N_oma</i>	Número total de otitis media aguda por pacientes
<i>F_nac</i>	Fecha de nacimiento



---

<i>EG</i>	Edad gestacional
<i>Sexo</i>	Sexo
<i>P_nton</i>	Peso al nacimiento
<i>Lactm</i>	Lactancia materna
<i>Lmmes</i>	Lactancia materna en meses
<i>Guar</i>	Asistencia a guardería
<i>F_guard</i>	Fecha de inicio de asistencia a guardería
<i>inms</i>	Inmunosupresión
<i>V_ne</i>	Vacunación con antineumocócica 23-valente
<i>asma</i>	Episodios de asma en función de gravedad
<i>oms</i>	Episodios de otitis media serosa
<i>omc</i>	Otitis media crónica
<i>tubv</i>	Implantación de tubos de ventilación
<i>amig</i>	Amigdalectomía
<i>adeno</i>	Adenoidectomía
<i>hava</i>	Adenoamigdalectomía
<i>compl</i>	Complicaciones
<i>hipoac</i>	Hipoacusia
<i>omar</i>	Otitis media aguda recurrente
<i>Ed_guard</i>	Edad de inicio asistencia a guardería

Episodios de Otitis: significado de las abreviaturas de las variables incluidas

<i>Id</i>	Número de identificación de paciente
<i>Idpac</i>	Número de identificación de paciente en la base de datos
<i>NumHis</i>	Número de historia clínica
<i>Inici</i>	Iniciales del paciente
<i>F_diag</i>	Fecha de diagnóstico
<i>F_cur</i>	Fecha de resolución
<i>Sexo</i>	Sexo

<i>ldiag</i>	Lugar de diagnóstico
<i>Otalgia</i>	Otalgia al diagnóstico
<i>irrit</i>	Irritabilidad al diagnóstico
<i>vom</i>	Vómitos al diagnóstico
<i>diar</i>	Diarrea al diagnóstico
<i>fiebre</i>	Fiebre al diagnóstico
<i>otosini</i>	Signos apreciados en la Otoscopia inicial
<i>V_ap</i>	Número de visitas a Atención Primaria
<i>V_pp</i>	Número de visitas a Pediatra Privado
<i>V_urg</i>	Número de visitas a Urgencia Hospitalaria
<i>V_otra</i>	Número de visitas a Otra Urgencia
<i>otosfin</i>	Signos apreciados en la Otoscopia final
<i>antiterm</i>	Antitérmicos empleados
<i>Atb1</i>	Tipo de antibiótico empleado (1 <sup>a</sup> indicación)
<i>Atb2</i>	Tipo de antibiótico empleado (2 <sup>a</sup> indicación)
<i>dct</i>	Descongestivo tópico
<i>dcs</i>	Descongestivo sistémico
<i>atttop</i>	Antibiótico tópico
<i>motcam</i>	Motivo de cambio de antibiótico
<i>edad</i>	Edad al diagnóstico de OMA
<i>V_total</i>	Número de total de visitas

# Pacientes

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1	1001	950104	HSP	0	04-JAN-1995	39,00	0	3020,00	1,00	5,00			9	9	2,00	,00	9	9	9	9,00	9	0	,00	0	,
2	1002	950126	JMF	1	26-JAN-1995	41,00	0	3380,00	,00		,00		9	0	1,00	,00	9	9	9	9,00	9	9	,	1	,
3	1003	950130	LCA	7	30-JAN-1995	37,00	0	2680,00	1,00		1,00	01-SEP-1996	9	0	1,00	1,00	9	0	0	,00	0	4	1,00	2	3,00
4	1004	950145	MSS	2	05-JAN-1995	41,00	1	2440,00	,00				9	9		,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
5	1005	950152	LAR	0	12-JAN-1995	39,00	1	4020,00	1,00	1,00			9	9	,00	,00	0	0	9	9,00	9	0	,00	0	,
6	1006	950167	JML	6	27-JAN-1995	35,00	1	1770,00	1,00	5,00			9	9	,00	,00	0	0	9	9,00	9	9	,	2	,
7	1007	950171	LBJ	4	31-JAN-1995	40,00	1	3200,00	1,00	1,00			9	9	,00	1,00	0	0	9	9,00	9	9	,	2	,
8	1008	950206	BPN	2	06-FEB-1995	40,00	0	4130,00	,00				9	9	2,00	,00	0	0	9	9,00	9	0	,00	1	,
9	1009	950214	JDG	5	14-FEB-1995	40,00	0	4000,00	,00		1,00		9	9	,00	,00	0	0	9	9,00	9	9	,	2	,
10	1010	950225	JLN	3	25-FEB-1995	38,00	0	2900,00	,00				9	9	1,00	,00	0	0	9	9,00	9	0	,00	1	,
11	1011	950226	PLC	1	26-FEB-1995	40,00	0	3740,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	9	9,00	9	0	,00	1	,
12	1012	950256	JLR	3	16-MAY-1995	40,00	1	3460,00	1,00	1,00			9	9	4,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
13	1013	950302	RRM	4	02-MAR-1995	41,00	0	3540,00	1,00	7,00			9	9	,00	,00	0	9	9	9,00	1	9	,	2	,
14	1014	950304	JRC	4	04-MAR-1995	39,00	0	3700,00	1,00	1,00			9	9	1,00	,00	9	9	9	9,00	9	9	,	2	,
15	1015	50319	ACS	3	19-MAR-1995	41,00	0	3420,00	1,00	3,00	1,00	25-SEP-1996	9	9		1,00	0	0	9	9,00	9	9	,	1	3,00
16	1016	950328	AAZ	1	28-MAR-1995	39,00	0	3700,00	1,00	2,00			9	9	,00	,00	0	0	9	9,00	1	0	,00	1	,
17	1017	950331	PLU	2	31-MAR-1995	38,00	0	3250,00	1,00	7,00			9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
18	1019	950343	AMC	7	03-MAR-1995	37,00	1	2940,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	,
19	1020	950367	MJRR	12	27-MAR-1995	40,00	1	3940,00	1,00	7,00			9	9	1,00	3,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	,

ESTUDIO DE CASOS RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
20	1021	950419	JPE	0	19-APR-1995	40,00	0	3720,00	1,00	2,00	,	,	9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
21	1022	950422	JMLL	2	22-APR-1995	40,00	0	3700,00	1,00	3,00	,	,	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
22	1023	950422	AGM	1	22-APR-1995	40,00	0	4390,00	1,00	2,00	,	,	9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
23	1024	950503	CSM	0	03-MAY-1995	40,00	0	3200,00	1,00	1,00	,	,	9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
24	1025	950520	ARG	5	20-MAY-1995	39,00	0	3510,00	1,00	,	,	,	9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	,
25	1026	950524	JPR	5	24-MAY-1995	36,00	0	3140,00	,00	,	,	,	9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	2	,
26	1027	950531	ERC	7	31-MAY-1995	39,00	0	3180,00	1,00	3,00	,	,	9	9	,00	3,00	0	1	0	1,00	9	9	,	2	,
27	1028	950561	JRN	4	21-MAY-1995	39,00	1	3350,00	1,00	5,00	,	,	9	9	,00	,00	0	0	9	9,00	1	9	,	2	,
28	1029	950606	VMJ	3	06-JUN-1995	40,00	0	3190,00	1,00	2,00	,	,	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
29	1030	950664	ASC	8	24-JUN-1995	40,00	1	3650,00	,00	,	,	,	9	9	,00	3,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
30	1031	950771	MVF	4	31-JUL-1995	39,00	1	3515,00	1,00	2,00	1,00	,	9	9	,00	1,00	0	0	9	1,00	9	2	,00	2	,
31	1032	950810	RLM	9	10-AUG-1995	40,00	0	3710,00	,00	,	,	,	9	9	1,00	1,00	0	9	0	,00	0	9	,	2	,
32	1033	950824	JMM	1	24-AUG-1995	39,00	0	3200,00	1,00	30,00	,	,	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
33	1034	950825	CGR	7	25-AUG-1995	40,00	0	3800,00	1,00	4,00	,	,	9	9	,00	1,00	0	0	0	,00	9	9	,	2	,
34	1035	950843	ACS	0	03-AUG-1995	40,00	1	2650,00	1,00	3,00	,	,	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	,
35	1036	950905	SCB	7	05-SEP-1995	40,00	0	3680,00	,00	,	,	,	9	9	,00	2,00	0	0	0	,00	9	9	,	2	,
36	1037	950943	RJCH	0	03-SEP-1995	40,00	1	3340,00	1,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	,
37	1038	951008	ASI	3	08-OCT-1995	41,00	0	2880,00	1,00	,	,	,	9	9	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
38	1039	951026	RSS	1	26-OCT-1995	40,00	0	3230,00	,00	,	,	,	9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
39	1040	951052	AMA	5	12-OCT-1995	41,00	1	3510,00	,00	,	,	,	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	9	,	2	,
40	1041	951068	BGL	0	28-OCT-1995	40,00	1	3320,00	1,00	5,00	,00	,	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	,
41	1042	951103	AGM	3	03-NOV-1995	46,00	0	4240,00	,00	,	,	,	9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	9	9	,	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	Immes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
42	1043	951141	NRC	0	01-NOV-1995	41,00	1	3250,00	1,00				9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	
43	1044	951143	SMD	7	03-NOV-1995	40,00	1	3075,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	9		2	
44	1045	951219	JMF	1	19-DEC-1995	39,00	0	3360,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	1	
45	1046	951262	PMB	0	22-DEC-1995	36,00	1	2235,00	1,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	
46	1047	960113	DTR	3	13-JAN-1996	41,00	0	3390,00	1,00	7,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	1	
47	1048	960148	NEF	1	08-JAN-1996	38,00	1	2880,00	1,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
48	1049	960226	AJL	6	26-FEB-1996	39,00	0	2900,00					9	9	1,00	2,00	0	0	0	,00	9	9		2	
49	1050	960247	NDM	1	07-FEB-1996	40,00	1	2470,00	,00				9	9		,00	0	0	0	,00	9	0	,00	1	
50	1051	960314	ERG	2	14-MAR-1996	37,00	0		,00				9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	9	9		1	
51	1052	960347	YSM	4	07-MAR-1996	40,00	1	3400,00	,00				9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	9		2	
52	1053	960418	APF	0	18-APR-1996	41,00	0	3340,00	,00		,00		9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
53	1054	960421	AMZ	3	21-APR-1996	39,00	0	2900,00	1,00		,00		9	9	,00	3,00	0	0	0	,00	1	9		1	
54	1055	960456	SMC	1	16-APR-1996	39,00	1	3350,00					9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
55	1056	960556	CAR	2	16-MAY-1996	38,00	1	3200,00					9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	9		1	
56	1057	960611	POR	2	11-JUN-1996	40,00	0	3760,00	,00		,00		9	9	,00	1,00	9	1	0	1,00	9	9		1	
57	1058	960015	MGV	1	15-JUN-1996	38,00	0	3260,00	,00		1,00		9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9		1	
58	1059	960649	RPV	0	09-JUN-1996	38,00	1	3203,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
59	1060	960353	IVV	0	13-JUN-1996	37,00	1	1700,00	1,00	7,00	,00		9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	
60	1061	960664	ASM	0	24-JUN-1996	39,00	1	2450,00					9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	
61	1062	960665	NPV	0	25-JUN-1996	41,00	1	3900,00	1,00	7,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	
62	1063	960668	AMM	3	28-JUN-1996	40,00	1	3820,00	,00				0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	9	9		1	
63	1064	960713	DBT	0	13-JUL-1996	42,00	0	3840,00	1,00	7,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
64	1065	960718	MSF	2	18-JUL-1996	39,00	0	3820,00	1,00	1,00			9	9	1,00	1,00	0	0	9	9,00	9	9		1	
65	1066	960768	TCM	2	08-JUL-1996	41,00	1	3330,00	1,00	1,00	1,00		9	9	1,00	2,00	9	0	0	1,00	9	9		1	
66	1067	960808	ARM	2	08-AUG-1996	40,00	0	4080,00	1,00	3,00			9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	9		1	
67	1069	960841	ASG	10	01-AUG-1996	40,00	1	3480,00	1,00	2,00			9	9	1,00	2,00	9	1	9	9,00	1	9		2	
68	1070	960859	MJM	3	19-AUG-1996	41,00	1	3240,00	1,00	2,00	1,00	19-SEP-1996	9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	0	0	1,00	1	1,00
69	1071	960904	CCG	2	04-SEP-1996	40,00	0	3330,00	1,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	0	0	1,00	1	
70	1072	960927	RCB	1	27-SEP-1996	36,00	0	2740,00	1,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	0	1,00	1	
71	1073	960957	MPE	0	17-SEP-1996	41,00	1	3400,00	1,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	0	1,00	0	
72	1074	961008	ARF	4	08-OCT-1996	41,00	0	2620,00	1,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	9		2	
73	1075	961009	KCS	0	09-OCT-1996		0	2500,00	1,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	0	1,00	0	
74	1076	961022	FRH	4	22-OCT-1996	39,00	0	3300,00	1,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	0	1,00	2	
75	1077	961028	PCA	5	28-OCT-1996	37,00	0	2620,00	1,00				9	9	2,00	1,00	0	0	1	1,00	1	9		2	
76	1078	961043	ACD	0	03-OCT-1996	40,00	1	2650,00	1,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	9		0	
77	1079	961046	DPC	7	06-OCT-1996	42,00	1	2470,00	1,00	2,00			9	9	1,00	1,00	0	0	0	9,00	9	9		2	
78	1080	961058	MPT	0	18-OCT-1996	40,00	1	3350,00	1,00				9	9	1,00	1,00	1	0	0	1,00	0	0	1,00	0	
79	1081	961086	ACA	2	28-OCT-1996	43,00	1	2750,00	1,00				9	9	2,00	1,00	0	0	0	1,00	9	9		1	
80	1082	961165	SAM	4	25-NOV-1996	39,00	1	3320,00	1,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	9		2	
81	1083	961210	AMS	2	10-DEC-1996	39,00	0	3140,00	1,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	9		1	
82	1084	961214	JCM	0	14-DEC-1996	40,00	0	3050,00	1,00				9	9		1,00	9	9	9	9,00	9	9		0	
83	1085	961245	JAR	3	05-DEC-1996	37,00	1	2500,00	1,00		1,00		9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	9		1	
84	1086	961253	DPM	2	13-DEC-1996	38,00	1	3000,00	1,00		1,00		9	9	1,00	4,00	0	0	0	1,00	0	9		1	
85	1087	950121	MHO	1	21-JAN-1995	39,00	0	3060,00	1,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	1,00	9	0	1,00	1	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
86	1088	950214	JAO	2	14-FEB-1995	40,00	0	3960,00	1,00	3,00	1,00	15-APR-1995	9	0	2,00	,00	0	0	0	,00	9	9	,	1	1,00
87	1089	950216	JMR	5	16-FEB-1995	38,00	0	3900,00	,00				9	9	,	,00	0	0	0	,00	9	9	,	2	,
88	1090	950305	MRB	2	05-MAR-1995	44,00	0	3740,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	0	9,00	9	0	,00	1	,
89	1091	950310	RCG	1	10-MAR-1995	41,00	0	3700,00	,00				9	9	,	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	1	,
90	1092	950315	JMGC	0	15-MAR-1992	39,00	0	2700,00	,00	3,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	,
91	1093	950317	ADB	1	17-MAR-1995	40,00	0	2860,00	,00				9	9	1,00	,00	9	1	9	1,00	9	0	,00	1	,
92	1094	950323	DTM	6	23-MAR-1995	,	0	3420,00	,00				9	9	,00	1,00	0	0	0	,00	9	9	,	2	,
93	1095	950331	NAR	4	31-MAR-1995	39,00	0	3160,00	1,00	3,00			9	9	2,00	,00	9	1	9	1,00	1	9	,	2	,
94	1096	950449	AFN	4	09-APR-1995	41,00	1	3400,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	9	,	2	,
95	1097	950547	CSH	4	07-MAY-1995	39,00	1	3600,00	1,00	4,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	2	,
96	1098	950548	IRP	0	08-MAY-1995	41,00	1	3840,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	0	,
97	1099	950606	EDC	1	06-JUN-1995	39,00	0	3200,00	1,00	5,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
98	1100	950650	VCP	2	10-JUN-1995	39,00	1	2660,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	9	,	1	,
99	1101	950707	JMC	4	07-JUL-1995	40,00	0	4000,00	,00				9	9	,00	1,00	0	0	0	,00	9	9	,	2	,
100	1102	950752	CGG	1	12-JUL-1995	40,00	1	3770,00	1,00	6,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	9	0	,00	1	,
101	1103	950758	mmm	3	18-JUL-1995	40,00	1	3000,00	1,00	7,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
102	1104	950809	jnp	2	09-AUG-1995	40,00	0	3930,00	1,00	1,00	1,00	13-SEP-1996	9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
103	1105	950810	mmg	1	10-AUG-1995	39,00	0	3240,00	1,00	3,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
104	1106	950826	jgl	1	26-AUG-1995	40,00	0	3180,00	1,00	3,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
105	1107	950907	jpv	3	07-SEP-1995	40,00	0	3350,00	1,00	2,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
106	1108	950919	dbt	2	19-SEP-1995	40,00	0	3310,00	1,00	3,00			9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
107	1109	950930	GGO	4	30-SEP-1995	40,00	0	3310,00	1,00	2,00	1,00	30-MAR-1997	9	9	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	Immes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
108	1110	950945	MBA	5	05-SEP-1995	41,00	1	4410,00	,00				9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
109	1111	950961	JSD	1	21-SEP-1995	31,00	1	1995,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
110	1112	951003	REP	3	03-OCT-1995	41,00	0	4160,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
111	1113	951111	DHV	2	11-NOV-1995	39,00	0	3420,00	,00	1,00	,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	1	,
112	1114	951011	SMZ	7	11-OCT-1995	37,00	0	2950,00	,00		,00		0	0	,00	,00	1	1	0	1,00	0	0	,00	2	,
113	1115	951019	APC	4	19-OCT-1995	39,00	0	3050,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
114	1116	951124	VAF	1	24-NOV-1995	40,00	0	2090,00	,00		,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
115	1117	951024	JLM	4	24-OCT-1995	41,00	0	3980,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
116	1118	951025	BCS	5	25-OCT-1995	39,00	0	3500,00	1,00	3,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
117	1119	951019	FVI	4	29-OCT-1995	40,00	0	3350,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
118	1120	951068	ACP	1	28-OCT-1995	39,00	1	3740,00	,00	2,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
119	1121	951145	CBE	1	05-NOV-1995	41,00	0	3900,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
120	1122	951224	DFP	3	24-DEC-1995	38,00	0	3060,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
121	1123	951248	SCR	3	08-DEC-1995	39,00	1	2890,00	1,00		,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
122	1124	951258	MMJ	1	18-DEC-1995	39,00	1	3810,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
123	1125	951259	MPG	5	19-DEC-1995	40,00	1	2800,00	1,00		,00		0	0	1,00	6,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
124	1126	951045	JGE	3	05-OCT-1995	40,00	1	3120,00	,00	1,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
125	1127	960107	ICR	1	07-JAN-1996	40,00	0	3170,00	1,00	2,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
126	1128	960118	AGR	0	18-JAN-1996	42,00	0	3080,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
127	1129	960130	PGP	1	30-JAN-1996		0	3470,00	,00		,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
128	1130	960156	CSR	1	16-JAN-1996	40,00	1	3900,00	1,00	6,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
129	1131	960212	AGA	4	12-FEB-1996	40,00	0	3980,00	,00		,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	Immes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
130	1132	960242	NCP	0	02-FEB-1996	38,00	1	3070,00	,00	,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
131	1133	960401	VRM	1	01-APR-1996	40,00	0	4120,00	,00	,00	,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
132	1134	960248	ACP	5	08-FEB-1996	38,00	1	3520,00	1,00	5,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
133	1135	960252	MMM	3	12-FEB-1996	42,00	1	3010,00	,00	,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	1	,
134	1136	960265	ZFC	2	25-FEB-1996	39,00	1	3130,00	,00	3,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
135	1137	960321	SPC	8	21-MAR-1996	40,00	0	3290,00	,00	,00	,00		0	0	1,00	2,00	0	1	0	1,00	0	0	,00	2	,
136	1138	960325	GBA	2	25-MAR-1996	41,00	0	3380,00	1,00	5,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
137	1139	960342	AMP	2	02-MAR-1996	40,00	1	3240,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
138	1140	960346	NZA	3	06-MAR-1996	35,00	1	2180,00	1,00	,00	,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
139	1141	960356	AVG	5	16-MAR-1996	41,00	1	3510,00	1,00	6,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
140	1142	960366	ALG	0	26-MAR-1996	38,00	1	2670,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
141	1143	960405	DNS	0	05-APR-1996	,00	0	,00	1,00	2,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
142	1144	960417	DMA	1	17-APR-1996	40,00	0	3270,00	1,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
143	1145	960458	CBP	4	18-APR-1996	40,00	1	3300,00	1,00	,00	,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
144	1146	960429	JPQ	0	29-APR-1996	40,00	0	3360,00	,00	,00	,00		9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
145	1147	960430	JRV	0	30-APR-1996	40,00	0	3640,00	,00	,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
146	1148	960524	ARB	3	24-MAY-1996	40,00	0	3360,00	1,00	7,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
147	1149	960541	CSP	2	01-MAY-1996	39,00	1	3400,00	,00	,00	,00		0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
148	1151	960566	RDA	4	26-MAY-1996	40,00	1	3210,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
149	1152	960615	BMM	0	15-JUN-1996	40,00	0	4000,00	1,00	9,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
150	1153	960629	DNC	3	29-JUN-1996	41,00	0	2930,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
151	1154	960656	RRM	2	16-JUN-1996	40,00	1	2960,00	1,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
152	1155	960706	OLC	1	06-JUL-1996	39,00	0	3330,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
153	1156	960711	BGV	0	11-JUL-1996	27,00	0	1225,00	1,00	2,00	,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
154	1157	960715	ROC	0	15-JUL-1996	39,00	0	3830,00	1,00	,00			0	0	,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	0	,
155	1158	960755	IMS	2	15-JUL-1996	36,00	1	2340,00	1,00	1,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
156	1159	960830	JCA	0	30-AUG-1996	40,00	0	3090,00	1,00	7,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
157	1160	960910	DGT	5	10-SEP-1996	39,00	0	3430,00	,00	,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
158	1161	960917	JMM	0	17-SEP-1996	40,00	0	3960,00	,00	,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
159	1162	960923	RDG	5	23-SEP-1996	41,00	0	3930,00	1,00	4,00	,00		0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
160	1163	960942	SPS	2	02-SEP-1996	41,00	1	3440,00	,00	30,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
161	1164	960969	CRM	2	29-SEP-1996	41,00	1	3600,00	1,00	4,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
162	1165	960969	MCL	2	29-SEP-1996	41,00	1	3000,00	1,00	7,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
163	1166	961006	CSV	3	06-OCT-1996	36,00	0	2700,00	1,00	7,00	,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
164	1167	961019	CCE	2	19-OCT-1996	39,00	0	3200,00	,00	,00			0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
165	1168	961020	SMM	5	20-OCT-1996	40,00	0	3700,00	,00	,00			0	0	,00	1,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	2	,
166	1169	961021	DRA	2	21-OCT-1996	38,00	0	2800,00	1,00	2,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
167	1170	961030	JMH	0	30-OCT-1996	41,00	0	4140,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
168	1171	961042	LJM	6	02-OCT-1996	41,00	1	3060,00	1,00	2,00	,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
169	1172	961056	CGP	0	16-OCT-1996	38,00	1	3000,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
170	1173	961070	LFS	2	30-OCT-1996	40,00	1	3450,00	1,00	1,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
171	1174	961070	PGM	1	30-OCT-1996	40,00	1	3600,00	1,00	2,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
172	1175	961071	MFO	1	31-OCT-1996	41,00	1	2690,00	1,00	7,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
173	1176	961116	AMM	2	16-NOV-1996	39,00	0	3350,00	,00	,00			0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
174	1177	961122	ASP	3	22-NOV-1996	40,00	0	3240,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
175	2001	950107	PJPZ	4	07-JAN-1995	37,00	0	2950,00	1,00	7,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
176	2002	950112	CNLR	2	12-JAN-1995	39,00	0	2850,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
177	2003	950119	MGPR	2	19-JAN-1995	39,00	0	3550,00	1,00	1,00	1,00	22-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
178	2004	950113	BRLP	4	13-JAN-1995	40,00	0	3950,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	5,00
179	2005	950155	MRLN	2	15-JAN-1995	39,00	1	3300,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
180	2006	950148	MLCL	6	08-JUN-1995	39,00	1	3000,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
181	2007	950244	MÑFR	10	04-FEB-1995	38,00	1	3550,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
182	2008	950248	SPRQ	6	08-FEB-1995	39,00	1	3000,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	2	5,00
183	2009	950302	CMVL	4	02-MAR-1995	39,00	0	3750,00	,00	,	,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
184	2010	950308	JNPR	5	08-MAR-1995	40,00	0	3300,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	1,00	0	0	1	1,00	0	0	,00	2	4,00
185	2011	950628	CLPL	7	28-JUN-1995	39,00	0	3280,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	,00	0	1	0	1,00	0	0	,00	2	3,00
186	2012	950925	MRPR	2	25-SEP-1995	37,00	0	2180,00	,00	,	1,00	01-APR-1997	0	0	,00	1,00	0	0	1	1,00	0	0	,00	1	3,00
187	2013	951022	MRTR	2	22-OCT-1995	39,00	0	3500,00	1,00	7,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
188	2014	950316	ZNST	10	16-MAR-1995	40,00	0	3300,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
189	2015	950343	RDBL	5	03-MAR-1995	39,00	1	3220,00	1,00	6,00	1,00	01-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
190	2016	950356	NVGN	5	16-MAR-1995	40,00	1	2750,00	1,00	2,00	1,00	01-OCT-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
191	2017	950411	MSPR	1	11-APR-1995	39,00	0	3450,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	1	,00	0	0	,00	1	4,00
192	2018	950557	BNFS	2	17-MAY-1995	40,00	1	3790,00	1,00	7,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
193	2019	950667	CBML	3	27-JUN-1995	39,00	1	3700,00	1,00	8,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
194	2020	950608	BRNG	3	08-JUN-1995	42,00	0	2900,00	1,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
195	2021	950617	TMZP	7	17-JUN-1995	36,00	0	2650,00	1,00	1,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	Immes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
196	2022	950620	NVLV	5	20-JUN-1995	37,00	0	3405,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
197	2023	950625	MNMR	0	25-JUN-1995	25,00	0	1100,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	0	4,00
198	2024	951071	JMVL	4	31-OCT-1995	36,00	1	3600,00	,00	,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
199	2025	950701	CPBR	7	01-JUL-1995	39,00	0	3175,00	1,00	7,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	1,00	0	1	0	1,00	0	0	,00	2	4,00
200	2026	950704	RYGS	3	04-JUL-1995	36,00	0	2800,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
201	2027	950704	RYGS	3	04-JUL-1995	36,00	0	1900,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
202	2028	950718	FLRB	7	18-JUL-1995	42,00	0	3500,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	5,00
203	2029	952503	DZBJ	4	03-MAY-1995	41,00	0	3300,00	1,00	12,00	1,00	01-MAY-1997	0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
204	2030	950742	RZBZ	0	02-JUL-1995	40,00	1	3250,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00
205	2031	950762	FRCH	3	22-JUL-1995	39,00	1	3250,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
206	2032	650767	CBRD	2	27-JUL-1995	42,00	1	3300,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
207	2033	950803	NRLR	3	03-AUG-1995	37,00	0	2300,00	,00	,00	1,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
208	2034	950803	BRRB	3	03-AUG-1995	38,00	0	2950,00	,00	5,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
209	2035	950808	MBSC	3	08-AUG-1995	39,00	0	2600,00	,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
210	2036	950855	SNVL	3	15-AUG-1995	42,00	1	3150,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
211	2037	950862	XRMR	4	22-AUG-1995	40,00	1	3650,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
212	2038	950970	RQCR	4	30-SEP-1995	39,00	1	2440,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
213	2039	951003	JRNV	2	03-OCT-1995	,	0	3250,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
214	2040	951269	GRMN	1	29-DEC-1995	39,00	1	3650,00	1,00	12,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
215	2041	951230	SLCL	2	30-DEC-1995	38,00	0	2850,00	,00	12,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
216	2043	951212	MRSF	1	12-DEC-1995	42,00	0	3300,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
217	2044	951201	ZQNV	9	01-DEC-1995	37,00	0	2700,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	2,00	1,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	2	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
218	2045	951164	GTPZ	3	24-NOV-1995	40,00	1	3075,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
219	2046	951002	GMBT	14	02-OCT-1995	40,00	0	3000,00	,00		1,00	01-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
220	2047	951130	HRHR	6	30-NOV-1995	40,00	0	3350,00	1,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
221	2048	951119	SCLJ	3	19-NOV-1995	39,00	0	2990,00	1,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
222	2051	951006	MRMR	13	06-OCT-1995	35,00	0	2300,00	1,00	1,00	,00		0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
223	2052	951023	BRJN	4	23-OCT-1995	40,00	0	3850,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
224	2053	951051	JBPL	4	11-OCT-1995	40,00	1	3400,00	1,00	3,00	1,00	01-MAY-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
225	2054	951054	BRBR	6	14-OCT-1995	39,00	1	3500,00	1,00	9,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
226	2055	951113	RVCR	1	13-NOV-1995	39,00	0	3070,00	1,00	4,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
227	2056	951115	LSBL	4	15-NOV-1995	41,00	0	3700,00	1,00	1,00	,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
228	2057	960153	BLLU	2	13-JAN-1996	38,00	1	2760,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
229	2058	960166	CRMD	0	26-JAN-1996	36,00	1	2100,00	,00		1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
230	2059	960201	TNGN	2	01-FEB-1996	36,00	0	2500,00	1,00	12,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
231	2060	960201	CSLP	4	01-FEB-1996	40,00	0	3530,00	1,00	1,00	1,00	01-JUN-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
232	2061	960220	MRMR	2	20-FEB-1996	40,00	0	3100,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
233	2062	960223	VLGS	3	23-FEB-1996	39,00	0	3275,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
234	2063	960225	MNFR	6	25-FEB-1996	38,00	0	3280,00	1,00	12,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
235	2064	960229	RZTQ	7	29-FEB-1996	40,00	0	2950,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
236	2065	960249	VCLJ	2	09-FEB-1996	40,00	1	3430,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
237	2066	960257	MRCB	6	17-FEB-1996	41,00	1	2800,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	1	0	1,00	0	0	,00	2	3,00
238	2067	960331	YLRT	2	31-MAR-1996	39,00	0	3500,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
239	2068	960341	BLGL	5	01-MAR-1996	39,00	1	3390,00	1,00	6,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
240	2069	960348	PRPR	6	08-MAR-1996	39,00	1	3700,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	2,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
241	2070	960362	HRGJ	7	22-MAR-1996	40,00	1	3050,00	1,00	12,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	2,00	0	1	0	1,00	0	0	,00	2	3,00
242	2071	960403	LLBL	0	03-APR-1996	39,00	0	3410,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
243	2072	960407	RBRR	8	07-APR-1996	40,00	0	2720,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
244	2073	960411	BDSN	5	11-APR-1996	40,00	0	2940,00	1,00	9,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
245	2074	960452	LPVL	0	12-APR-1996	39,00	1	2760,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
246	2075	960466	MÑML	2	26-APR-1996	40,00	1	3220,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
247	2076	960502	MÑGL	4	02-MAY-1996	40,00	0	3120,00	,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
248	2080	961115	CRCR	5	15-NOV-1996	42,00	0	3100,00	1,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
249	2081	961156	GRLC	1	16-NOV-1996	39,00	1	3750,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
250	2082	961212	GMCS	6	12-DEC-1996	40,00	0	3050,00	1,00	1,00	,00	,	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
251	2083	961225	VLTR	2	15-DEC-1996	37,00	0	3280,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
252	2084	961254	VLHR	1	14-DEC-1996	41,00	1	3150,00	1,00	7,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
253	2085	961261	LJCH	6	21-DEC-1996	39,00	1	2500,00	,00	,	1,00	01-SEP-1999	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
254	2086	961261	PRGM	3	21-DEC-1996	39,00	1	2650,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
255	2087	961269	CRCS	1	29-DEC-1996	40,00	1	3180,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1999	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
256	2088	961030	FTCM	2	30-OCT-1996	40,00	0	3300,00	1,00	3,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
257	2089	961023	SLDL	2	23-OCT-1996	38,00	0	2600,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
258	2090	951153	DZVL	5	13-NOV-1995	40,00	1	3650,00	,00	3,00	,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
259	2091	960117	MNLF	6	17-JAN-1996	40,00	0	3110,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
260	2092	960943	PRMR	2	03-SEP-1996	40,00	1	3300,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
261	2093	960901	MTGM	6	01-SEP-1996	42,00	0	3780,00	1,00	9,00	1,00	01-MAR-1998	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nte	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
262	2094	960860	NVSN	6	20-AUG-1996	41,00	1	3190,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
263	2095	960814	LMLV	0	14-AUG-1996	37,00	0	1750,00	1,00	1,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
264	2096	960503	DMVL	9	03-MAY-1996	40,00	0	3100,00	1,00	6,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	2	4,00
265	2097	960509	MCPN	1	09-MAY-1996	37,00	0	2980,00	,00	,	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
266	2098	960518	BÑSR	7	18-MAY-1996	40,00	0	3450,00	,00	,	,00		0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
267	2099	960607	BSFR	3	07-JUN-1996	40,00	0	4350,00	1,00	12,00	1,00	01-SEP-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
268	2100	960651	GRBR	4	11-JUN-1996	40,00	1	3750,00	1,00	12,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
269	2101	960709	MTVL	3	09-JUL-1996	38,00	0	3440,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
270	2102	960722	VCGN	1	22-JUL-1996	39,00	0	3680,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
271	2103	960724	SNPN	2	24-JUL-1996	39,00	0	4580,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	1	3,00
272	2104	960749	TRLP	2	09-JUL-1996	41,00	1	3200,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
273	2105	960756	DLTR	1	16-JUL-1996	38,00	1	3400,00	1,00	12,00	1,00	01-SEP-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
274	2106	960813	SRLF	5	13-AUG-1996	40,00	0	3300,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
275	2107	960947	MRML	5	07-SEP-1996	39,00	1	3000,00	1,00	12,00	1,00	01-SEP-1999	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
276	2108	961020	RDCP	3	20-OCT-1996	37,00	0	2700,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
277	2442	951230	MRPR	1	30-DEC-1995	40,00	0	3050,00	,00	,	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
278	3001	950107	aod	0	07-JAN-1995	41,00	0	2840,00	1,00	9,00	1,00	01-SEP-1996	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
279	3002	950110	dcm	0	10-JAN-1995	40,00	0	2900,00	1,00	3,00	1,00	01-JAN-1997	0	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
280	3003	950111	igs	0	11-MAY-1995	38,00	0	2850,00	,00	,	1,00	01-JUL-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00
281	3004	950112	jrn	0	12-JAN-1995	40,00	0	3640,00	1,00	4,00	1,00	01-JAN-1998	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
282	3005	950120	rmg	0	20-JAN-1995	40,00	0	3760,00	1,00	1,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
283	3006	950130	aaf	0	03-JAN-1995	40,00	0	3240,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
284	3007	950161	ccg	3	21-JAN-1995	40,00	1	3750,00	,00	,	,		9	9	,00	2,00	0	1	1	1,00	1	9	,	1	,
285	3008	950166	vzdp	4	24-JAN-1995	40,00	1	3125,00	1,00	2,00	1,00	01-JUN-1995	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	1,00
286	3009	950167	ngs	8	27-JAN-1995	40,00	1	2950,00	,00	,	1,00	01-JUN-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	4,00
287	3010	950214	dsg	4	14-FEB-1995	40,00	0	3835,00	1,00	1,00	,	,	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	,
288	3011	950215	mft	0	15-FEB-1995	39,00	0	3370,00	1,00	3,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
289	3012	950216	obb	0	16-FEB-1995	39,00	0	3500,00	1,00	2,00	1,00	01-AUG-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	3,00
290	3013	950217	mmd	1	17-FEB-1995	40,00	0	3400,00	1,00	2,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
291	3014	950303	rac	3	03-MAR-1995	40,00	0	3800,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
292	3015	950304	cam	7	04-MAR-1995	40,00	0	3205,00	,00	,	,		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
293	3016	950312	vdv	2	12-MAR-1995	40,00	0	4350,00	,00	,	,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
294	3017	950314	Mbc	1	14-MAR-1995	41,00	0	3640,00	,00	,	1,00	01-JAN-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	2,00
295	3018	950314	jfbf	2	14-MAR-1995	40,00	0	3625,00	1,00	1,00	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
296	3019	950319	bav	1	19-MAR-1995	39,00	0	2900,00	1,00	1,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
297	3020	950407	vbv	2	07-APR-1995	38,00	0	2950,00	1,00	12,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
298	3021	950414	abj	5	14-APR-1995	41,00	0	3650,00	1,00	3,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
299	3022	950414	rpg	3	14-JAN-1995	40,00	0	3200,00	1,00	3,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
300	3023	950449	abm	1	09-APR-1995	41,00	1	3265,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
301	3024	950449	apm	2	09-APR-1995	39,00	1	3060,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
302	3025	950462	oaa	1	22-APR-1995	41,00	1	2990,00	,00	,	,		9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
303	3026	950467	kmr	3	27-APR-1995	41,00	1	3130,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	1	1,00	1	9	,	1	,
304	3027	950468	kpm	2	28-APR-1995	41,00	1	3600,00	1,00	6,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
305	3028	950512	ptr	1	12-MAY-1995	40,00	0	2920,00	1,00	2,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
306	3029	950519	vcm	2	19-MAY-1995	,	0	,	,	,	1,00	01-MAY-1998	9	9	3,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	4,00
307	3030	950541	cchf	2	01-MAY-1995	40,00	0	3430,00	1,00	5,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
308	3031	950558	mbr	7	18-MAY-1995	38,00	1	3105,00	,00	,	,	,	9	9	,00	1,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	,
309	3032	950564	cbc	4	24-MAY-1995	39,00	1	3100,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	3,00
310	3033	950571	agil	6	31-MAY-1995	38,00	1	2930,00	1,00	7,00	1,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	,
311	3034	950602	jmf	0	02-JUN-1995	39,00	0	3065,00	1,00	1,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
312	3035	950605	pmb	2	05-JUN-1995	,	0	,	,	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
313	3036	950617	scr	0	17-JUN-1995	39,00	0	3115,00	1,00	3,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
314	3037	950622		2	22-JUN-1995	38,00	0	2960,00	1,00	1,00	,	,	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
315	3038	950623	sic	0	23-JUN-1995	39,00	0	3380,00	1,00	1,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
316	3039	950642	msc	0	02-JUN-1995	41,00	1	3550,00	,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
317	3040	960716	ass	3	16-JUL-1996	40,00	1	3425,00	,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
318	3041	950711	ibv	4	11-JUL-1995	41,00	0	4230,00	1,00	7,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	1,00	0	9	,	2	,
319	3042	50115	hjzc	0	15-JUL-1995	42,00	0	3410,00	1,00	1,00	,	,	9	9	,00	,	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
320	3043	950728	pjef	5	28-JUL-1995	37,00	0	3650,00	,00	,	,00	,	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
321	3044	950731	ccm	3	31-JUL-1995	41,00	0	4110,00	1,00	2,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
322	3045	950711	lam	0	11-JUL-1995	39,00	1	3270,00	1,00	1,00	1,00	01-JUL-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
323	3046	950721	asl	1	21-JUL-1995	40,00	1	2850,00	1,00	1,00	1,00	01-JUL-1997	9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
324	3047	961113	lmi	2	13-NOV-1996	40,00	1	3700,00	,00	,	1,00	01-OCT-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
325	3048	950802	vmg	6	02-AUG-1995	41,00	0	3800,00	1,00	3,00	1,00	,	0	0	,00	2,00	1	1	0	1,00	0	0	,00	2	,
326	3049	950814	apl	7	14-AUG-1995	41,00	0	3200,00	1,00	3,00	1,00	01-JAN-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	5,00
327	3050	950816	mvgr	0	16-AUG-1995	40,00	0	3200,00	1,00	1,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
328	3051	950819	smj	2	19-AUG-1995	40,00	0	3850,00			1,00	01-JAN-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
329	3052	950824	jgb	0	24-AUG-1995		0						0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
330	3053	950826	dcch	3	26-AUG-1995	40,00	0	3290,00	1,00	10,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
331	3054	950856	arl	3	16-AUG-1995	40,00	1	3620,00	1,00	6,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
332	3055	960146	tmrv	0	06-JAN-1996	38,00	1	3300,00	1,00	13,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
333	3056	950857		2	17-AUG-1995	40,00	1	3370,00	1,00	5,00			0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
334	3057	950858	mah	0	18-AUG-1995	39,00	1	3170,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
335	3058	950924	UNJ	2	24-SEP-1995	38,00	0	2850,00	,00		,00		9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
336	3059	950943	AGR	0	03-SEP-1995	39,00	1	3450,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
337	3060	950945	CGN	3	05-SEP-1995	40,00	1	2920,00	1,00	6,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
338	3061	950952	LSL	4	12-SEP-1995	41,00	1	3900,00	,00				0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
339	3062	950959	BAC	5	19-SEP-1995	38,00	1	2990,00	,00		1,00	01-MAR-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
340	3063	950962	ZPG	1	22-SEP-1995	42,00	1	3120,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
341	3064	951002	RDC	0	02-OCT-1995	39,00	0	2850,00					0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
342	3065	951008	NAB	0	08-OCT-1995	40,00	0	2970,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
343	3066	951013	ANO	0	13-OCT-1995	40,00	0	3290,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
344	3067	951019	AGJ	2	19-OCT-1995	40,00	0	3515,00	1,00	1,00	1,00	01-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
345	3068	951020	STP	1	20-OCT-1995	39,00	0	2655,00	1,00	1,00	1,00	01-AUG-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	2,00
346	3069	951022	DLLP	7	22-OCT-1995	40,00	0	3150,00	1,00	3,00	1,00	01-OCT-1997	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
347	3070	951022	MGP	0	02-OCT-1995	38,00	0	3585,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
348	3071	951025	ALM	2	25-OCT-1995	38,00	0	3000,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
349	3072	951057	ABF	0	17-OCT-1995	42,00	1	3170,00	,00		1,00	01-OCT-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
350	3073	951059	OC	0	19-OCT-1995	40,00	1	3150,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
351	3074	951071	JPR	0	31-OCT-1995	41,00	1	3400,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
352	3075	951108		2	08-NOV-1995	39,00	0	3700,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
353	3076	951110	VCV	1	10-NOV-1995	40,00	0	3335,00	1,00	6,00	1,00	01-NOV-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
354	3077	951115		1	15-NOV-1995	42,00	0	4680,00	1,00	7,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
355	3078	951125	SBC	2	25-NOV-1995	40,00	0	3210,00	1,00	2,00			0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
356	3079	951126	PAB	4	26-NOV-1995	39,00	0	3150,00	1,00	2,00			0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
357	3080	951127	MMR	8	27-NOV-1995	38,00	0	3170,00	,00				0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
358	3081	951146	CFB	0	16-NOV-1995		1		1,00	15,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
359	3082	951167	AGP	2	27-NOV-1995	40,00	1	3015,00	1,00	2,00	1,00	01-MAR-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	1,00
360	3083	951122	EFB	2	22-DEC-1995	41,00	0	3940,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
361	3084	951229	PRB	0	29-DEC-1995	40,00	0	3170,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
362	3085	951230	RRA	1	30-DEC-1995	38,00	0	3155,00	1,00	6,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
363	3086	951251	NMR	1	11-DEC-1995	40,00	1	3500,00	1,00	18,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
364	3087	951253	PGI	7	13-DEC-1995	40,00	1	3260,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
365	3088	951253	PMC	4	13-DEC-1995	38,00	1	2870,00	1,00	4,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
366	3089	951256	JVV	0	16-DEC-1995	38,00	1	2670,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
367	3090	951262	AAG	1	22-DEC-1995	38,00	1	3250,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
368	3091	960103		4	03-JAN-1996	37,00	0	2650,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
369	3092	960107	SMD	2	07-JAN-1996	39,00	0	2875,00	1,00	9,00			0	0	,00	,00	0	0	1	,00	0	0	,00	1	
370	3093	960128	JSM	0	28-JAN-1996	39,00	0	3340,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
371	3094	960153	CAP	5	13-JAN-1996	39,00	1	3200,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
372	3095	960201	JSL	2	01-FEB-1996	38,00	0	2820,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
373	3096	960206	jlrc	1	06-FEB-1996	40,00	0	3265,00	1,00	9,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
374	3097	960205	rff	2	05-FEB-1996	38,00	0	2965,00	1,00	7,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
375	3098	960207	mpv	1	07-FEB-1996	38,00	0	2485,00	1,00	1,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
376	3099	960209	aar	2	09-FEB-1996	39,00	0	2850,00	1,00	1,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
377	3100	960212	avr	3	12-FEB-1996	41,00	0	3415,00	1,00	5,00	1,00	01-AUG-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
378	3101	960217	sms	0	17-FEB-1996	39,00	0	3825,00	1,00	3,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
379	3102	960220	klm	7	20-FEB-1996	40,00	0	2650,00	1,00	4,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
380	3103	960301	amll	0	01-MAR-1996	40,00	0	3370,00	1,00	2,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
381	3104	960302	ycs	3	02-MAR-1996	39,00	0	3110,00	,00	,	,		9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
382	3105	960305	cmm	6	05-MAR-1996	41,00	0	3640,00	1,00	1,00	,		9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
383	3106	960325	pbc	1	25-MAR-1993	41,00	0	3530,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
384	3107	960329	egl	1	29-MAR-1996	38,00	0	3345,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
385	3108	960354	lnl	2	14-MAR-1996	40,00	1	2920,00	1,00	5,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
386	3109	960355	asr	1	15-MAR-1996	41,00	1	3260,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
387	3110	960357	aah	0	17-MAR-1996	39,00	1	3500,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
388	3111	960401	ecp	4	01-APR-1996	39,00	0	2635,00	1,00	1,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
389	3112	950403	dft	3	03-APR-1995	40,00	0	3200,00	1,00	3,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
390	3113	960426	jmc	4	26-APR-1996	39,00	0	3670,00	1,00	6,00	,		9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
391	3114	960442	aac	0	02-APR-1996	38,00	1	3020,00	,00	,	1,00	01-OCT-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
392	3115	960458	urs	0	18-APR-1996	39,00	1	2500,00	1,00	7,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
393	3116	960465	tcf	6	25-APR-1996	39,00	1	3165,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE CASOS RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
394	3117	960467	cpl	0	27-APR-1996	40,00	1	3090,00	1,00	2,00	1,00		0	0	,00	1,00	0	0	1	1,00	1	0	,00	0	,
395	3118	960510	mcj	0	10-MAY-1996	40,00	0	3300,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
396	3119	960514	agr	2	14-MAY-1996	,	0	,	,	,	,		9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
397	3120	960517	dvt	2	17-MAY-1996	40,00	0	3700,00	1,00	3,00	1,00	01-FEB-1997	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	2,00
398	3121	960524	emc	0	24-MAY-1996	41,00	0	3850,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
399	3122	960526	mgs	4	26-MAY-1996	36,00	0	2965,00	1,00	1,00	,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
400	3123	960618	vrn	0	18-JUN-1996	37,00	0	3000,00	1,00	4,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
401	3124	960620	asj	0	20-JUN-1996	,	0	3500,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
402	3125	960627	jsm	1	27-JUN-1996	39,00	0	3070,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
403	3126	960657	asb	3	17-JUN-1996	,	1	2860,00	,	,	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
404	3127	960659	mcf	1	19-JUN-1996	39,00	1	2700,00	1,00	1,00	1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
405	3128	960665	mgl	3	25-JUN-1996	41,00	1	2970,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
406	3129	960666	slg	0	26-JUN-1996	40,00	1	3170,00	1,00	2,00	1,00	01-JUN-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
407	3130	960701	rbb	2	01-JUL-1996	41,00	0	3760,00	1,00	1,00	1,00	01-NOV-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
408	3131	960717	jmta	6	17-JUL-1996	41,00	0	3835,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
409	3132	960721	mbf	3	21-JUL-1996	39,00	0	3030,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
410	3133	960722	jab	6	22-JUL-1996	39,00	0	3290,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
411	3134	960729		1	29-JUL-1996	40,00	0	3430,00	1,00	3,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
412	3135	960743	cgm	0	03-JUL-1996	,	0	,	,	,	,00		0	0	4,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
413	3136	960758	llgm	2	18-JUL-1996	35,00	1	2700,00	,00	,	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
414	3137	960801	APM	2	01-AUG-1996	39,00	0	3600,00	1,00	7,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
415	3138	960806	JSM	0	06-AUG-1996	39,00	0	2550,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
416	3139	960811	JVG	3	11-AUG-1996	41,00	0	4335,00	1,00	5,00	1,00	01-AUG-1998	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
417	3140	960820	RGG	0	20-AUG-1996	41,00	0	3800,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
418	3141	960827	AAB	1	27-AUG-1996	40,00	0	3020,00	1,00	16,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
419	3142	960857	SRET	1	17-AUG-1996	41,00	0	4065,00	1,00	23,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
420	3143	960857	EMG	1	17-AUG-1996	40,00	1	3500,00	1,00	7,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
421	3144	960907	OMF	1	07-SEP-1996	39,00	0	3500,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
422	3145	960911	DTO	2	11-SEP-1996	41,00	0	3200,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
423	3146	960916	MSM	0	16-SEP-1996	39,00	0	2995,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
424	3147	960917	EBO	0	17-SEP-1996	39,00	0	3730,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
425	3148	960918	RRM	1	18-SEP-1996	39,00	0	3210,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
426	3149	960920	XCT	0	20-SEP-1996	39,00	0	3650,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
427	3150	960921	AAG	0	21-SEP-1996	39,00	0	3135,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
428	3151	960924	FOV	1	24-SEP-1996	39,00	0	3450,00	1,00	6,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
429	3152	960926	STB	5	24-SEP-1996	41,00	0	3460,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	2,00
430	3153	960955	SEM	0	15-SEP-1996	38,00	1	2800,00	1,00	11,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
431	3154	960955	MHV	0	15-SEP-1996	40,00	1	3710,00	1,00	8,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
432	3155	960957	MOM	0	17-SEP-1996	40,00	1	2835,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
433	3156	960962	VSK	0	22-SEP-1996	40,00	1	3220,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
434	3157	961012	LPF	0	12-OCT-1996	39,00	0	3300,00	1,00	8,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
435	3158	961020	IBM	2	20-OCT-1996	40,00	0	3680,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	,
436	3159	961020	JHG	4	20-OCT-1996	42,00	0	3720,00	,00		1,00	01-OCT-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
437	3160	961026	ARS	2	26-OCT-1996	39,00	0	3500,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
438	3161	961050	CCG	0	10-OCT-1996	39,00	1	3480,00	1,00	1,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
439	3162	961063	ICG	0	23-OCT-1996	41,00	1	2720,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
440	3163	961054	HTA	1	14-OCT-1996	39,00	1	3230,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
441	3164	961057	PNGV	0	17-OCT-1996	39,00	1	2860,00	1,00	5,00	1,00	01-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	1,00
442	3165	961062	MBC	1	12-OCT-1996	40,00	1	3620,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	
443	3166	961070	CBM	0	30-OCT-1996	39,00	1	2490,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
444	3167	961105	MCF	1	05-NOV-1996	40,00	0	3060,00	1,00	6,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
445	3168	961113	GFB	0	13-NOV-1996	39,00	0	3460,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
446	3169	961119	AMM	3	19-NOV-1996	39,00	0	3085,00	1,00	11,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
447	3170	961119	AGA	0	19-NOV-1996	41,00	0	3040,00	1,00	15,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
448	3171	961129	PCL	1	29-NOV-1996	39,00	0	3650,00	1,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
449	3172	961129	SMC	0	09-NOV-1996		0						0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
450	3173	961130	JMR	0	30-NOV-1996	40,00	0	2945,00	,00		1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
451	3174	961142	RRM	0	02-NOV-1996	39,00	1	3510,00	1,00	7,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
452	3175	961149	RAP	0	09-NOV-1996	38,00	1	3160,00	1,00	7,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
453	3176	961153	SPC	0	13-NOV-1996	38,00	1	3310,00	1,00	6,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
454	3177	961161	MMM	1	21-NOV-1996	41,00	1	3520,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
455	3178	961162	EEB	7	22-NOV-1996	41,00	1	3475,00	1,00	6,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
456	3179	961166	EDV	0	26-NOV-1996	38,00	1	2850,00	1,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
457	3180	961204	PAR	0	04-DEC-1996	39,00	0	3040,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
458	3181	961206	jbg	2	06-DEC-1996	40,00	0	4160,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
459	3182	961213	rma	1	13-DEC-1996	38,00	0	3500,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
460	3183	961218	CZB	3	18-DEC-1996	41,00	0	3200,00	1,00	6,00	1,00	01-JUN-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
461	3184	961219	CCM	0	19-DEC-1996	42,00	0	3900,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
462	3185	961233	BPL	0	03-DEC-1996	40,00	1	3640,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
463	3186	961254	MCL	1	14-DEC-1996	40,00	1	3110,00	1,00	1,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
464	3187	961261	NEM	0	21-DEC-1996	41,00	1	3350,00	,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
465	3188	961265	IBR	4	25-DEC-1996	39,00	1	3120,00	,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
466	3189	960304	NER	0	04-MAR-1996	37,00	0	2670,00	,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
467	3190	960816	MRG	4	16-AUG-1993	40,00	0	3155,00	,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
468	3191	960867	ALLC	1	27-AUG-1996	41,00	1	3040,00	,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
469	3192	961060	SVR	1	20-OCT-1996	39,00	1	2840,00	1,00	4,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
470	4001	950101	GRMR	3	01-JAN-1995	38,00	0	3000,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
471	4002	950117	SLMG	1	17-JAN-1995	40,00	0	3050,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
472	4003	950126	SCFR	1	26-JAN-1995	40,00	0	3000,00	,00	,	,00	,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
473	4004	950202	VDFT	7	02-FEB-1995	40,00	0	2400,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
474	4005	950209	SNJR	0	09-FEB-1995	40,00	0	3400,00	1,00	3,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
475	4006	950220	srvd	1	20-FEB-1995	40,00	0	3390,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
476	4007	950223	BLGN	4	23-FEB-1995	40,00	0	2900,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
477	4008	950226	ORTM M	5	26-FEB-1995	40,00	0	3000,00	,00	,	1,00	01-JAN-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
478	4009	950244	BLSN	2	04-FEB-1995	37,00	1	3100,00	,00	,	1,00	01-FEB-1997	0	0	2,00	1,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	1	3,00
479	4010	950257	YCHV D	0	17-FEB-1995	40,00	1	2800,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
480	4011	950261	PIGVL B	6	21-FEB-1995	36,00	1	2400,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
481	4012	950305	mrlbvl	9	05-MAR-1995	40,00	0	3530,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	3,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
482	4013	950329	JSFRTN	1	29-MAR-1995	40,00	0	3250,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
483	4014	950344	GMLB	3	04-MAR-1995	40,00	1	2980,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
484	4015	950370	LBSP	0	30-MAR-1995	40,00	1	3000,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00
485	4016	950371	GVMC	3	31-MAR-1995	39,00	1	3530,00	,00	,	1,00	31-MAR-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	2,00
486	4017	950408	STLB	0	08-APR-1995	35,00	0	1708,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
487	4018	950426	GRDR	2	26-APR-1995	39,00	0	4000,00	,00	,	,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
488	4019	950429	LPMR	0	29-APR-1995	39,00	0	3300,00	,00	,	1,00	10-FEB-1996	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	2,00
489	4020	950442	FRCK	0	02-APR-1995	41,00	1	3300,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
490	4021	950448	stlb	0	08-APR-1995	35,00	1	2270,00	,00	,	1,00	01-SEP-1995	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	1,00
491	4022	950453	llrm	3	13-APR-1995	40,00	1	2540,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
492	4023	950454	MLLM	2	14-APR-1995	39,00	1	2800,00	1,00	1,00	1,00	01-APR-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	2,00
493	4024	950502	SLNG	2	02-MAY-1995	42,00	0	4100,00	,00	,	1,00	01-JUN-1996	1	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
494	4025	950502	MMML	4	02-MAY-1995	39,00	0	3200,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
495	4026	950506	SHGR	4	06-MAY-1995	42,00	0	3500,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
496	4027	950511	LLSL	9	11-MAY-1995	38,00	0	2380,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	3,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
497	4028	950521	mrsn	2	21-MAY-1995	40,00	0	3500,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
498	4029	950530	gnbl	3	30-MAY-1995	39,00	0	3800,00	,00	,	1,00	01-MAY-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
499	4030	950541	FRBL	0	01-MAY-1995	38,00	1	3350,00	,00	,	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
500	4031	950542	SMSN	2	02-MAY-1995	40,00	1	3400,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
501	4032	950558	DRBS	3	18-MAY-1995	37,00	1	2530,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
502	4033	950606	MMSC	1	06-JUN-1995	40,00	0	3500,00	1,00	,	1,00	01-MAY-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
503	4034	950610	MNPÑ	11	10-JUN-1995	41,00	0	3100,00	1,00	5,00	1,00	01-JAN-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
504	4035	950621	VDBL	1	21-JUN-1995	39,00	0	3300,00	,00	,	1,00	01-SEP-1995	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	1,00
505	4036	950656	TRPS	2	16-JUN-1995	41,00	1	3050,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
506	4037	950657	scgr	5	17-JUN-1995	42,00	1	3300,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	3,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
507	4038	950704	HRFR	8	04-JUL-1995	39,00	0	3050,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	3,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
508	4039	950710	VDSH	8	10-JUL-1995	40,00	0	3200,00	1,00	4,00	1,00	01-JAN-1997	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
509	4040	950713	LBMR	0	13-JUL-1995	40,00	0	3280,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
510	4041	950713	VDVL	0	13-JUL-1995	39,00	0	2900,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
511	4042	950714	blrs	0	14-JUL-1995	42,00	0	2900,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
512	4043	950759	SPBÑ	4	19-JUL-1995	40,00	0	3050,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
513	4044	950763	glsi	5	23-JUL-1995	39,00	1	2800,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
514	4045	950767	ZRCM	8	27-JUL-1995	36,00	1	2200,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
515	4046	950769	blsc	2	29-JUL-1995	40,00	1	3550,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
516	4047	950803	FMVD	4	03-AUG-1995	41,00	0	3600,00	,00	,	1,00	01-JAN-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
517	4048	950847	LÑBML	1	07-AUG-1995	40,00	1	3260,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
518	4049	950865	JMSL	2	25-AUG-1995	40,00	1	3860,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	2,00
519	4050	950868	RTML	8	28-AUG-1995	39,00	1	2900,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	1,00	1	0	0	,00	1	0	,00	2	3,00
520	4051	950912	frzp	4	12-SEP-1995	40,00	0	3550,00	1,00	3,00	1,00	01-JUL-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
521	4052	950912	SRVL	0	12-SEP-1995	38,00	0	3400,00	1,00	9,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
522	4053	950914	GRSN	5	14-SEP-1995	40,00	0	3600,00	,00	,	1,00	01-MAR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
523	4054	950915	GMMR	6	15-SEP-1995	38,00	0	3400,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	2,00	0	0	0	,00	1	0	,00	2	3,00
524	4055	950921	RDVD	2	21-SEP-1995	40,00	0	4300,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	,	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	2,00
525	4056	951019	blcb	2	19-OCT-1995	40,00	0	3000,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
526	4057	951047	sPMC	0	07-OCT-1995	39,00	1	3000,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
527	4058	951069	fmsm	0	29-OCT-1995	40,00	1	2880,00	1,00	5,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
528	4059	951070	vlgm	3	05-OCT-1995	39,00	1	3200,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
529	4060	951104	mllz	5	04-NOV-1995	41,00	0	3800,00	,00	,00	1,00	01-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
530	4061	951108	CÑPR	4	08-NOV-1995	38,00	0	2850,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
531	4062	951111	CRFR	5	11-NOV-1995	38,00	0	3450,00	,00	,00	1,00	01-DEC-1996	0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	2,00
532	4063	951130	GRLV	5	30-NOV-1995	40,00	0	3250,00	1,00	2,00	,00	,00	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
533	4064	951142	MCPR	9	02-NOV-1995	40,00	1	3250,00	,00	,00	1,00	01-NOV-1997	0	0	,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
534	4065	951164	dlsc	2	24-NOV-1995	40,00	1	3200,00	,00	,00	,00	,00	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
535	4066	951221	vlmc	2	21-DEC-1995	40,00	0	4000,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
536	4067	951246	GRSP	2	06-DEC-1995	41,00	1	3350,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
537	4068	951247	MMVD	1	07-DEC-1995	40,00	1	3020,00	1,00	5,00	1,00	01-MAY-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
538	4069	951251	CSTR	8	11-DEC-1995	,	1	2900,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
539	4070	951262	SCMS	2	22-DEC-1995	38,00	1	3000,00	1,00	5,00	1,00	01-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
540	4071	951261	SHBR	3	22-DEC-1995	41,00	1	3380,00	1,00	3,00	1,00	01-MAR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
541	4072	951265	JRLC	1	25-DEC-1995	33,00	1	1750,00	,00	,00	1,00	01-DEC-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
542	4073	960155	CMSM	0	15-JAN-1996	41,00	1	3200,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
543	4074	960160	CHMR	4	20-JAN-1996	36,00	1	3100,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
544	4075	960164	HRSL	1	24-JAN-1996	37,00	1	2250,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
545	4076	960203	JNGR	0	03-FEB-1996	36,00	0	2550,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
546	4077	960214	prvd	0	14-FEB-1996	40,00	0	3250,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
547	4078	960227	rmmc	0	27-FEB-1996	39,00	0	3400,00	,00	,00	,00	,00	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
548	4079	960248	CHSN	1	08-FEB-1996	40,00	1	3450,00	1,00	4,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
549	4080	960253	MSRÑ	9	13-DEC-1996	40,00	1	3450,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
550	4081	960262	MSBR	1	22-FEB-1996	36,00	1	2850,00	,00		,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
551	4082	960266	DZVC	1	26-FEB-1996	39,00	1	3050,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
552	4083	960601	CLCN	12	01-MAR-1996	38,00	0	2920,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	3,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
553	4084	960302	GRRV	0	02-MAR-1996	40,00	0	3150,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
554	4085	960304	LBGL	1	04-MAR-1996	42,00	0	3850,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
555	4086	960306	RTBR	0	06-MAR-1996	41,00	0	3850,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
556	4087	960314	GRTR	4	14-MAR-1996	37,00	0	2920,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
557	4088	960326	BLCV	11	26-MAR-1996	37,00	0	2920,00	1,00		1,00	01-MAR-1998	0	0	2,00	1,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
558	4089	960329	bdmm	1	29-MAR-1996	37,00	0	2900,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
559	4090	960329	mrpr	2	29-MAR-1996	39,00	0	2600,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
560	4091	960347	SNBS	3	07-MAR-1996	40,00	1	3600,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
561	4092	960364	MCSL	2	24-MAR-1996	38,00	1	2900,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
562	4093	960365	MRMÑ	7	25-MAR-1996	38,00	1	3000,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
563	4094	960410	BLFM	7	10-APR-1996	38,00	0	3800,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
564	4095	960423	GRBL	1	23-APR-1996	41,00	0	3900,00	,00		1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
565	4096	960430	RQPL	1	30-APR-1996	38,00	0	3720,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
566	4097	960446	FRVD	4	06-APR-1996	39,00	1	2700,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
567	4098	960453	slip	0	13-APR-1996	38,00	1	3150,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
568	4099	960454	trfr	12	14-APR-1996	35,00	1	2350,00	,00		,00		0	0	,00	3,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
569	4100	960461	MCDZ	8	21-APR-1996	37,00	1	3100,00	1,00	4,00	1,00	01-APR-1998	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
570	4101	960502	NGGR	0	02-MAY-1996	38,00	0	2700,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
571	4102	960504	MRGH	7	04-MAY-1996	39,00	0	3100,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
572	4103	960521	TRCL	6	21-MAY-1996	39,00	0	2750,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
573	4127	961165	st	16	25-NOV-1996	41,00	1	3000,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	2,00	1	0	0	,	0	0	,00	2	2,00
574	5001	950463	mmf	2	23-APR-1995	41,00	1	2950,00	1,00	1,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
575	5002	950646	mlgv	4	06-JUN-1995	36,00	1	2875,00	,00	,	,		0	0	3,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
576	5003	950907	jht	3	07-SEP-1995	40,00	0	3100,00	,00	,	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
577	5004	950262	acg	7	22-FEB-1995	39,00	1	3910,00	1,00	11,00	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
578	5005	950355	hpb	3	15-MAR-1995	39,00	1	2850,00	1,00	1,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
579	5006	950342	mgm	3	02-MAR-1995	35,00	1	1800,00	1,00	4,00	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
580	5007	950357	eef	0	17-MAR-1995	39,00	1	2900,00	1,00	1,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
581	5008	950455	mbp	1	15-APR-1995	40,00	1	3225,00	1,00	1,00	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
582	5009	950621	jipc	0	21-JUN-1995	38,00	0	3200,00	1,00	6,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	0	,
583	5010	950861	abp	0	21-AUG-1995	40,00	1	3720,00	1,00	3,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
584	5011	950916	acs	8	16-SEP-1995	40,00	0	3360,00	1,00	2,00	,		0	0	1,00	,00	0	1	1	1,00	1	0	,00	2	,
585	5012	950927	vmmg	0	27-SEP-1995	36,00	0	2780,00	,00	1,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
586	5013	951124	arg	2	24-NOV-1995	38,00	0	4250,00	1,00	1,00	,		0	0	1,00	1,00	0	1	0	1,00	9	0	,00	1	,
587	5014	51129	hcg	3	29-NOV-1995	40,00	0	3220,00	1,00	1,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
588	5015	951262	abe	1	22-DEC-1995	40,00	1	3050,00	,00	,	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
589	5016	960325		2			0	3270,00	1,00	8,00	,		0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
590	5017	960445	bbb	2	05-APR-1996	42,00	1	3750,00	1,00	4,00	,		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	,
591	5018	960445	llb	0	05-APR-1996	40,00	1	3440,00	1,00	6,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
592	5019	960557	abm	1	17-MAY-1996	40,00	1	3910,00	1,00	24,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
593	5020	960611	jpt	4	11-JUN-1996	38,00	0	3200,00	1,00	4,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
594	5021	960967	etg	5	27-SEP-1996	37,00	1	3045,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
595	5022	961059	epg	2	19-OCT-1996	38,00	1	2570,00	1,00	5,00			0	0	,00	1,00	1	1	0	,00	0	0	,00	1	,
596	5023	961154	wmg	1	14-NOV-1996	38,00	1	2720,00	1,00	7,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
597	5024	961168	lcb	0	28-NOV-1996	38,00	1	2500,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
598	5025	961221	gjm	0	21-DEC-1996	38,00	0	3050,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
599	5026	960558	rdg	7	18-MAY-1996	37,00	1	2100,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
600	5027	960558	edg	3	18-MAY-1996	37,00	1	2200,00	1,00	1,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
601	5028	960770	erl	1	30-JUL-1996	41,00	1	3480,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
602	5029	960847	mgm	0	07-AUG-1996	38,00	1	2850,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
603	5030	961024	abp	5	24-OCT-1996	38,00	0	3340,00	1,00	13,00	,00		0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
604	5031	961241	grm	3	01-DEC-1996	40,00	1	3060,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
605	6001	950124	JAG	1	24-JAN-1995	40,00	0	3890,00	1,00	4,00	1,00	02-NOV-1995	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	2,00
606	6002	950127	MMM	0	27-JAN-1995		0		1,00	4,00			1	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
607	6003	950306	FGC	0	06-MAR-1995	40,00	0	2800,00	1,00	2,00	1,00	03-MAR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
608	6004	950307	ECS	2	07-MAR-1995	40,00	0	2900,00	1,00	2,00	1,00	13-FEB-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	2,00
609	6005	950359	ISG	6	19-MAR-1995	40,00	1	3370,00	1,00	2,00			0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
610	6006	950320	DMA	3	20-MAR-1995	38,00	0	3400,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
611	6007	950366	EOM	7	26-MAR-1995	38,00	1	3480,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
612	6008	950364	LDB	4	21-MAR-1995	41,00	1	3040,00	,00		1,00	24-MAR-1997	0	0	2,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
613	6009	930309	CAG	9	09-MAR-1995	39,00	0	2840,00	,00		,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	2	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
614	6010	950303	AGN	2	03-MAR-1995	40,00	0	3350,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
615	6011	950446	MGF	2	06-APR-1995	39,00	1	3450,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
616	6012	950464	EPG	9	24-APR-1995	41,00	1	3940,00	,00	,00	1,00	25-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
617	6013	950420	JAF	15	20-APR-1995	37,00	0	3350,00	1,00	4,00	1,00	17-APR-1997	0	0	,00	6,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
618	6014	950503	rvi	1	03-MAY-1995	41,00	0	3500,00	,00	,00	,00		0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
619	6015	950569	ARV	2	29-MAY-1995	39,00	1	3460,00	1,00	1,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
620	6016	950652	PMF	7	12-JUN-1995	39,00	1	3640,00	1,00	2,00	1,00	01-NOV-1996	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
621	6017	950558	PAS	1	18-MAY-1995	38,00	1	2550,00	,00	,00	1,00	13-JAN-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
622	6018	950558	SAS	3	18-MAY-1995	38,00	1	2730,00	,00	,00	1,00	14-OCT-1996	0	0	,00	,00	1	0	0	,00	0	4	1,00	1	3,00
623	6019	950512	RLV	3	12-MAY-1995	38,00	0	2720,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
624	6020	950762	BMR	3	22-JUL-1995	40,00	1	2970,00	1,00	12,00	,00		0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
625	6021	950723	ATA	4	25-JUL-1995	40,00	0	2900,00	1,00	5,00	1,00	24-JAN-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
626	6022	950724	ETM	4	24-JUL-1995	40,00	0	3400,00	1,00	2,00	,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
627	6023	950711	FNO	3	11-JUL-1995	40,00	0	3750,00	1,00	12,00	1,00	17-OCT-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
628	6024	950761		2	21-JUL-1995	39,00	1	2670,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	,
629	6025	950843	EAM	2	03-AUG-1995	40,00	1	2890,00	,00	,00	1,00	16-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
630	6026	950858		4	18-AUG-1995	37,00	1	2830,00	,00	,00	1,00	03-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
631	6027	950865		0	25-AUG-1995	42,00	1	2900,00	1,00	7,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
632	6028	950855	LMS	4	15-AUG-1995	42,00	1	3610,00	,00	,00	1,00	25-OCT-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
633	6029	950809		7	09-AUG-1995	39,00	0	2990,00	,00	,00	1,00	01-MAR-1997	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
634	6030	950827	VDG	10	27-AUG-1995	37,00	0	2850,00	1,00	2,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
635	6031	950920		4	20-SEP-1995	40,00	0	3200,00	1,00	7,00	1,00	01-JUN-1996	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
636	6032	950902	FVA	4	02-SEP-1995	40,00	0	2510,00	1,00	1,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
637	6033	950968	SCP	3	28-SEP-1995	39,00	1	2950,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
638	6034	950928	MSF	2	28-SEP-1995	41,00	0	3190,00	1,00	8,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
639	6035	950953	ACP	0	13-SEP-1995	41,00	1	3740,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
640	6036	950867	YRR	0	27-AUG-1995	42,00	1	3175,00	1,00	9,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
641	6037	950845	PVR	1	05-AUG-1995	40,00	1	3400,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
642	6038	950924	CMM	11	24-SEP-1995	39,00	0	3240,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
643	6039	951058	EMS	6	18-OCT-1995	40,00	1	2215,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
644	6040	951066	afo	7	26-OCT-1995	40,00	1	2940,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
645	6041	951117	AGF	10	17-NOV-1995	39,00	0	4000,00	,00		,00		0	0	1,00	3,00	0	0	0	,00	0	4	1,00	2	,
646	6042	951170	RVR	17	30-NOV-1995	38,00	1	3060,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
647	6043	951202	adm	2	02-DEC-1995	42,00	0	3500,00	,00		1,00	06-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	2,00
648	6044	960162	MDL	3	22-JAN-1996	42,00	1	4080,00	1,00	7,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
649	6045	960165	ZMN	4	25-JAN-1996	40,00	1	3250,00	1,00	6,00			0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
650	6046	960858	AFO	0	28-FEB-1996	40,00	1	3280,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
651	6047	960304	AGM	8	04-MAR-1996	40,00	0	3250,00	1,00	1,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
652	6048	960511	FGM	1	11-MAY-1996	39,00	0	2955,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
653	6049	960562	MMB	10	22-MAY-1996	38,00	1	3150,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
654	6050	960625	MRL	2	25-JUN-1996	40,00	0	2900,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
655	6051	960646	ASC	7	06-JUN-1996	36,00	1	2450,00	,00		,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
656	6052	960757	MRL	4	17-JUL-1996	39,00	1	3050,00	1,00	3,00	1,00	01-OCT-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
657	6053	960711	JCG	5	11-JUL-1996	38,00	0	2960,00	,00		,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
658	6054	960871	GOC	1	31-AUG-1996	40,00	1	3330,00	1,00	7,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
659	6055	961048	CGG	7	08-OCT-1996	41,00	1	3375,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	4	1,00	2	,
660	6056	961006	JPG	10	06-OCT-1996	42,00	0	2840,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
661	6057	961028	AMR	3	28-OCT-1996	40,00	0	3070,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
662	6058	961018	HBH	4	18-OCT-1996	38,00	0	2750,00	,00	,	1,00	04-MAY-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
663	6059	961217	GSP	3	17-DEC-1996	38,00	0	2520,00	1,00	4,00	1,00	20-MAY-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
664	6060	961256	CDH	7	16-DEC-1996	39,00	1	2500,00	,00	,	1,00	27-SEP-1999	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
665	7001	950101	SLMS	5	01-JAN-1995	41,00	0	4200,00	1,00	8,00	,00	,	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
666	7002	950155	LDRB	3	15-JAN-1995	37,00	1	2850,00	1,00	,	,00	,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
667	7003	950161	GTCR	4	21-JAN-1995	39,00	1	2950,00	1,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
668	7004	950168	PSGH	0	28-JAN-1995	39,00	1	3470,00	1,00	18,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
669	7005	950263	RSLG	4	23-FEB-1995	41,00	1	4100,00	1,00	5,00	1,00	01-JAN-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
670	7006	950310	GMPC	4	10-MAR-1995	39,00	0	3400,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
671	7007	950313	HGSR	2	13-MAR-1995	38,00	0	,	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
672	7008	950322	LZLL	2	22-MAR-1995	42,00	0	3140,00	,00	,	1,00	01-MAY-1995	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	1,00
673	7009	950349	GRGS	0	09-MAR-1995	,	1	3435,00	1,00	6,00	1,00	01-FEB-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
674	7010	950458	LZCR	1	18-APR-1995	39,00	1	3400,00	1,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
675	7011	950458	TNBD	1	18-APR-1995	41,00	1	3950,00	1,00	9,00	1,00	01-OCT-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
676	7012	950503	SCPR	1	03-MAY-1995	,	0	,	,00	,	1,00	01-OCT-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
677	7013	950602	FRFR	2	02-JUN-1995	42,00	0	3600,00	1,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
678	7014	950625	LGTR	9	25-JUN-1995	,	0	,	1,00	,	,00	,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
679	7015	950629	MRNV	2	29-JUN-1995	41,00	0	2850,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
680	7016	950627	SLGT	0	27-JUN-1995	38,00	0	2780,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
681	7017	950641	BLMR	3	01-JUN-1995	32,00	1	1975,00	,00	,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
682	7018	950718	LMFR	0	18-JUL-1995	32,00	0	1450,00	,00	,00	1,00	01-MAR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
683	7019	950820	CLST	2	20-AUG-1995	39,00	0	3700,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
684	7020	950826	MRSN	1	26-AUG-1995	40,00	0	3850,00	1,00	5,00	1,00	01-OCT-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
685	7021	950867	PNLR	0	27-AUG-1995	42,00	1	3900,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
686	7022	950914	GRSN	3	14-SEP-1995	39,00	0	4000,00	1,00	10,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
687	7023	950922	MRBL	4	22-SEP-1995	39,00	0	3400,00	1,00	7,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	2,00
688	7024	950924	CSSC	0	24-SEP-1995	39,00	0	2900,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
689	7025	950926	MXTR	1	26-SEP-1995	38,00	0	2300,00	1,00	2,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
690	7026	950953	JRLH	7	13-SEP-1995	39,00	1	3900,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
691	7027	950952	SPGM	1	12-SEP-1995	41,00	1	3150,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
692	7028	951006	RBPR	0	06-OCT-1995	36,00	0	2100,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
693	7029	951006	RBPR	2	06-OCT-1995	36,00	0	1900,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
694	7030	951018	VLGT	1	18-OCT-1995	40,00	0	4020,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
695	7031	951019	MNSV	2	19-OCT-1995	38,00	0	3000,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
696	7032	951105	GLRN	3	05-NOV-1995	,00	0	,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
697	7033	951126	MXGL	1	26-NOV-1995	39,00	0	4250,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
698	7034	951145	GMPR	3	05-NOV-1995	37,00	1	2800,00	1,00	22,00	,00		0	0	1,00	1,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	1	,
699	7035	951150	CRQL	2	10-NOV-1995	,00	1	3350,00	1,00	7,00	1,00	01-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
700	7036	951206	PRSR	0	06-DEC-1995	39,00	0	2850,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
701	7037	950228	BLSG	0	28-FEB-1995	40,00	0	3600,00	1,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
702	7038	950251	LTCR	0	11-FEB-1995	40,00	1	3800,00	,00	,00	1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
703	7039	950347	SNCN	1	07-MAR-1995	,	1	3500,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
704	7040	950350	GZCL	4	10-MAR-1995	37,00	1	3500,00	1,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
705	7041	950444	FRHR	0	04-APR-1995	37,00	1	3400,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
706	7042	950916	TRRC	0	16-SEP-1995	39,00	0	3840,00	1,00	7,00	1,00	01-MAR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	0	3,00
707	7043	950916	PRRN	1	16-SEP-1995	40,00	0	3425,00	1,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
708	7044	950919	GRCR	0	19-SEP-1995	39,00	0	3718,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
709	7045	950951	frhr	2	11-SEP-1995	42,00	1	3250,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
710	7046	951022	GRLT	0	22-OCT-1995	40,00	0	3850,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
711	7047	951055	TBBL	1	15-OCT-1995	,	0	,	1,00	,	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
712	7048	951251	SMTR	5	11-DEC-1995	40,00	1	4300,00	1,00	22,00	1,00		0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
713	7049	960147	PCSM	3	07-JAN-1996	42,00	1	3680,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
714	7050	960209	VDLZ	1	09-FEB-1996	39,00	0	3250,00	1,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
715	7051	960312	MRPQ	0	12-MAR-1996	,	0	,	1,00	,	1,00	01-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	2,00
716	7052	960317	NVCR	2	17-MAR-1996	36,00	0	2400,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
717	7053	960423	FRCL	0	23-APR-1996	40,00	0	3600,00	1,00	7,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
718	7054	960521	VDSM	2	21-MAY-1996	41,00	0	3750,00	1,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
719	7055	960554	GSLZ	0	14-MAY-1996	39,00	1	3350,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
720	7056	960550	PLCR	2	10-MAY-1996	32,00	1	1770,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
721	7057	960562	LMGT	1	22-MAY-1996	41,00	1	4600,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
722	7058	960569	MRDM	0	29-MAY-1996	,	1	,	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
723	7059	960608	MRRM	2	08-JUN-1996	40,00	0	3875,00	,00	6,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
724	7060	960648	BRCS	6	08-JUN-1996	40,00	1	2750,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
725	7061	960654	SLQL	5	14-JUN-1996	38,00	1	3000,00	1,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
726	7062	960706	GST	0	06-JUL-1996	38,00	0	3100,00	1,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
727	7063	960725	DZGR	3	25-JUL-1996	36,00	0	1970,00	,00	,	,00	,	0	0	2,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
728	7064	960729	CMPC	1	29-JUL-1996	40,00	0	3650,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
729	7065	960731	CXBL	0	31-JUL-1996	40,00	0	3300,00	1,00	4,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
730	7066	960818	SCGD	2	18-AUG-1996	40,00	0	3700,00	1,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
731	7067	960948	MRLR	1	08-SEP-1996	38,00	1	3740,00	1,00	1,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
732	7068	960950	DMMR	1	10-SEP-1996	,	1	2390,00	1,00	1,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
733	7069	961013	VDCL	0	13-OCT-1996	40,00	0	3500,00	,00	,	,00	,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
734	7070	961051	GMPL	3	11-OCT-1996	41,00	1	3150,00	1,00	1,00	1,00	01-MAR-1998	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
735	7071	961025	GNGR	0	25-OCT-1996	40,00	0	3600,00	1,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
736	7072	961044	VCTR	1	04-OCT-1996	35,00	1	3450,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
737	7073	961130	GRSN	4	30-NOV-1996	39,00	0	3200,00	1,00	18,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
738	7074	961243	LZLP	4	03-DEC-1996	39,00	1	3250,00	1,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
739	7075	960114	GLCN	0	14-JAN-1996	38,00	0	3200,00	1,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
740	7076	960128	GRCL	0	28-JAN-1996	37,00	0	2650,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
741	7077	960201	CNML	4	01-FEB-1996	,	0	,	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
742	7078	960216	PTFR	1	16-FEB-1996	39,00	0	2900,00	1,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
743	7079	960245	TRDL	2	05-FEB-1995	,	1	3600,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
744	7080	960428	VRCR	3	28-APR-1996	39,00	0	2700,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
745	7081	960464	RSVL	0	24-APR-1996	40,00	1	2720,00	1,00	1,00	,00	,	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
746	7082	960563	FRMR	0	23-MAY-1996	,	1	,	1,00	7,00	1,00	01-OCT-1997	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
747	7083	960710	MRVR	2	10-JUL-1996	40,00	0	3720,00	,00	,00	,	,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
748	7084	960770	GSVD	2	30-JUL-1996	39,00	1	2490,00	,00	,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
749	7085	960811	LPMR	2	11-AUG-1996	,	0	,	1,00	3,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
750	7086	960841	LNMT	0	01-AUG-1996	40,00	1	3140,00	,00	,	,00	,	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
751	7087	960965	CBCR	2	25-SEP-1996	41,00	1	3500,00	1,00	,	,00	,	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
752	7088	961006	LMZN	0	06-OCT-1996	41,00	0	4150,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
753	7089	961152	LZRZ	2	12-NOV-1996	42,00	1	2960,00	1,00	,	,00	,	0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
754	7090	950551	FLSR	0	11-MAY-1995	37,00	1	3250,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
755	8001	950103	FRLZ	1	03-JAN-1995	40,00	0	2750,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
756	8002	950106	PRCR	0	06-JAN-1995	40,00	0	3500,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1997	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
757	8003	950150	MÑSN	1	10-JAN-1995	41,00	1	3300,00	1,00	1,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
758	8004	950210	JNLL	0	10-FEB-1995	41,00	0	4200,00	1,00	3,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
759	8005	950215	JRRX	3	15-FEB-1995	42,00	0	2750,00	1,00	11,00	,	,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
760	8006	950220	MNPZ	1	20-FEB-1995	41,00	0	3250,00	1,00	2,00	,	,	0	0	1,00	,00	0	0	1	1,00	0	0	,00	1	,
761	8007	950222	SNNN	0	22-FEB-1995	42,00	0	3400,00	1,00	2,00	,	,	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
762	8008	950242	GSGM	4	02-FEB-1995	42,00	1	4100,00	,00	,	,	,	1	9	,00	4,00	0	0	0	,00	1	0	,00	2	,
763	8009	950253	PRBN	0	13-FEB-1995	40,00	1	3750,00	,00	,	,	,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
764	8010	950310	SVFR	0	10-MAR-1995	39,00	0	3100,00	1,00	2,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
765	8011	950349	LCRD	1	09-MAR-1995	40,00	1	3200,00	,00	,	1,00	01-SEP-1996	0	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
766	8012	950350	RTGR	0	10-MAR-1995	33,00	1	2400,00	,00	,	,	,	0	9	,00	,00	0	0	1	1,00	0	0	,00	0	,
767	8013	950359	GMPC	0	19-MAR-1995	39,00	1	3450,00	,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
768	8014	950367	MRGL	2	27-MAR-1995	38,00	1	2400,00	1,00	3,00			9	9	1,00	2,00	0	0	0	0,00	0	4	1,00	1	
769	8015	950422	PCSN	2	22-APR-1995	40,00	0	3200,00	1,00	6,00	1,00	23-FEB-1996	0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	2,00
770	8016	950409	VLRD	1	09-APR-1995	39,00	0	3190,00	1,00	1,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	
771	8017	950418	MRTP	1	18-APR-1995	39,00	0	3850,00	1,00	6,00			9	9	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	
772	8018	950420	GNMD	0	20-APR-1995	36,00	0	2650,00	1,00	3,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	0	
773	8019	950430	LJSG	0	30-APR-1995	39,00	0	2950,00	1,00	1,00			0	0	2,00	1,00	0	0	0	0,00	1	0	1,00	0	
774	8020	950446	MGR	0	06-APR-1995	42,00	1	4200,00	1,00	1,00			9	9	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	0	
775	8021	950463	MMM	0	23-APR-1995	40,00	1	3600,00	1,00	2,00			0	9	2,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	0	
776	8022	950504	NVN	3	04-MAY-1995	41,00	0	3400,00	1,00	1,00			9	9	2,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	
777	8023	950508	MCH	1	08-MAY-1995	39,00	0	2800,00	1,00	6,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	
778	8024	950531	CPR	1	31-MAY-1995	39,00	0	3750,00	1,00	1,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	
779	8025	950606	GCR	2	06-JUN-1995	38,00	0	2350,00	1,00	1,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	
780	8026	950613	FDL	1	13-JUN-1995	37,00	0	2600,00	1,00	1,00			9	9	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	
781	8027	950613	FDL	1	13-JUN-1995	37,00	0	3550,00	1,00	1,00			9	9	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	
782	8028	950606	SBL	2	06-JUN-1995	38,00	0	2880,00	1,00	1,00			9	9	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	
783	8029	950624	SSH	1	24-JUN-1995	40,00	0	3000,00	1,00	1,00	01-SEP-1996		0	0	2,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	3,00
784	8030	950663	MNV	0	23-JUN-1995	42,00	1	2900,00	1,00	1,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	0	
785	8031	950707	MRC	2	07-JUL-1995	39,00	0	2400,00	1,00	1,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	
786	8032	950718	SCN	0	18-JUL-1995	40,00	0	3950,00	1,00	1,00	01-SEP-1996		0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	0	3,00
787	8033	950746	PMR	0	06-JUL-1995	39,00	1	4200,00	1,00	3,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	0	
788	8034	950752	SSH	4	12-JUL-1995	39,00	1	3300,00	1,00	1,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	2	
789	8035	950806	RJM	1	06-AUG-1995	39,00	0	2900,00	1,00	4,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	0,00	0	0	1,00	1	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
790	8036	950852	CNRT	1	12-AUG-1995	38,00	1	3000,00	,00	,	,		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
791	8037	950861	SGFR	0	21-AUG-1995	39,00	1	2950,00	,00	,	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
792	8038	950865	XXXX	0	25-AUG-1995	39,00	1	3490,00	1,00	2,00	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
793	8039	960868	GRDL	2	28-AUG-1996	40,00	1	3400,00	1,00	1,00	1,00	12-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
794	8040	950945	PRRZ	2	05-SEP-1995	40,00	1	3750,00	1,00	4,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
795	8041	951026	DRLP	0	26-OCT-1995	41,00	0	3800,00	,00	,	1,00	28-OCT-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
796	8042	951049	SZCL	2	09-OCT-1995	38,00	1	3600,00	,00	,	,		0	0	1,00	,00	0	0	1	1,00	0	0	,00	1	,
797	8043	951061	LPGR	0	21-OCT-1995	40,00	1	3410,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
798	8044	951116	RCNV	1	16-NOV-1995	39,00	0	3600,00	,00	,	,		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
799	8045	951116	RNLP	0	16-NOV-1995	41,00	0	3450,00	,00	,	,		1	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
800	8046	951153	STGV	0	13-NOV-1995	41,00	1	2950,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
801	8047	951167	MRGR	2	27-NOV-1995	38,00	1	2800,00	1,00	2,00	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
802	8048	951252	DVVL	6	12-DEC-1995	39,00	1	3300,00	,00	,	,		0	0	1,00	5,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
803	8049	951262	CMRZ	1	22-DEC-1995	38,00	1	2730,00	,00	,	,		0	0	,	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
804	8050	960109	SSVR	1	09-JAN-1996	40,00	0	3650,00	1,00	2,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
805	960110	PNPL	2	10-JAN-1996	38,00	0	3150,00	1,00	3,00	,	,		9	9	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
806	8052	960114	CLCM	2	14-JAN-1996	30,00	0	1800,00	,00	,	,		0	0	4,00	,00	0	0	1	1,00	0	4	1,00	1	,
807	8053	960128	JNNV	1	28-JAN-1996	40,00	0	3000,00	1,00	5,00	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
808	8054	960152	XXXX	0	12-JAN-1996	37,00	1	2450,00	,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
809	8055	960155	HGPR	2	15-JAN-1996	40,00	1	3000,00	,00	,	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
810	8056	960163	GMMR	1	23-JAN-1996	39,00	1	3700,00	,	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
811	8057	960210	MLCR	3	10-FEB-1996	39,00	0	3250,00	1,00	5,00	,		9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	4	1,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
812	8058	960266	MRHR	3	26-FEB-1996	40,00	1	3650,00	1,00				9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	1	4	1,00	1	
813	8059	960303	GRMR	0	03-MAR-1996		0		1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
814	8060	960309	PLFR	3	09-MAR-1996	38,00	0	2740,00					0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
815	8062	960323	LFLB	0	23-MAR-1996	40,00	0	3300,00	1,00	5,00			9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
816	8066	960349	PLFR	3	09-MAR-1996		1		,00				0	0	,00	1,00	9	0	1	1,00	1	4	1,00	1	
817	8067	960350	LLMR	0	10-MAR-1996	41,00	1	3000,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
818	8068	960402	CRBÑ	2	02-APR-1996	39,00	0	3100,00	1,00	4,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
819	8069	960410	PRJR	0	10-APR-1996	40,00	0	2940,00	,00				9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
820	8070	960420	LLCL	5	20-APR-1996	39,00	0	2975,00	1,00	4,00			9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	4	1,00	2	
821	8071	960452	RNPR	4	12-APR-1996	37,00	1	3690,00	,00				0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
822	8072	960453	CSLN	1	13-APR-1996	42,00	1	2590,00	,00				9	9	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
823	8073	960467	SNMR	0	27-APR-1996	40,00	1	2750,00	1,00	4,00			9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
824	8074	960524	PRLZ	2	24-MAY-1996	39,00	0	4100,00	,00				9	9	1,00	2,00	0	0	0	,00	0	4	1,00	1	
825	8075	960526	VLVN	1	26-MAY-1996	39,00	0	3000,00	1,00	4,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
826	8076	960569	QVPR	0	29-MAY-1996	40,00	1	2800,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
827	8077	960614	NVMÑ	0	14-JUN-1996	41,00	0	3960,00	,00				9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
828	8078	960617	SNRN	4	17-JUN-1996		0			1,00	03-SEP-1997		0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
829	8079	960630	SZPD	0	30-JUN-1996	37,00	0	3540,00	1,00	4,00	1,00	01-MAR-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
830	8080	960649	BNML	1	09-JUN-1996	42,00	0	3000,00	1,00				9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
831	8081	960649	LDBR	2	09-JUN-1996	38,00	1	3200,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
832	8082	960655	MRGR	0	15-JUN-1996	39,00	1	3250,00	1,00	4,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
833	8083	960624	ZRDL	0	24-JUN-1996	39,00	0	3200,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
834	8084	960724	SNST	2	24-JUL-1996	37,00	0	2700,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	1,00	0	0	1	1,00	0	0	,00	1	3,00
835	8085	960762	GLFR	1	22-JUL-1996	40,00	1	3850,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
836	8086	960818	RDPR	0	18-AUG-1996	39,00	0	3650,00	1,00	4,00	1,00	01-MAR-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
837	8087	960822	PRSR	0	22-AUG-1996	39,00	0	2800,00	1,00	9,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
838	8088	960831	MRCs	1	31-AUG-1996	34,00	0	2000,00	,00				0	0	2,00	,00	0	0	1	1,00	0	0	,00	1	,
839	8089	960860	GMMN	1	20-AUG-1996	40,00	1	3300,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
840	8090	960863	BDMR	1	23-AUG-1996	40,00	1	3420,00					9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
841	8092	960868	MRPN	2	28-AUG-1996	40,00	1	4010,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
842	8093	960871	MRGS	2	31-AUG-1996	34,00	1	1850,00	,00				9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
843	8094	960809	SGGD	4	09-AUG-1996	39,00	0	3300,00	,00		1,00	01-OCT-1997	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	1	0	,00	2	3,00
844	8095	960901	CBCI	2	01-SEP-1996	42,00	0	3940,00	1,00	4,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
845	8096	960912	CLRZ	0	12-SEP-1996	37,00	1	3600,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
846	8097	961014	MRTR	1	14-OCT-1996	37,00	0	2685,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
847	8098	960923	VLMR	2	23-SEP-1996	39,00	0	3300,00	1,00	4,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
848	8099	960926	STCR	3	26-SEP-1996	36,00	0	3250,00	,00				0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
849	8100	961026		0	26-OCT-1996	39,00	0	3000,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
850	8101	961027	XRMN	0	27-OCT-1996		0		,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
851	8102	961059	MZST	2	19-OCT-1996	32,00	1	2650,00					0	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
852	8103	961059	MZST	3	19-OCT-1996		1		,00				0	0	2,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
853	8104	961061	CMRM	1	21-OCT-1996	39,00	1	3200,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
854	8105	961125	GJFR	0	25-NOV-1996	31,00	0	3375,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
855	8106	961160	MTLP	0	20-NOV-1996	39,00	1	3050,00	1,00	4,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
856	8107	961241	RDMR	3	01-DEC-1996	39,00	1	3980,00	,00	,,	,,		0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
857	8108	961270	STMR	3	30-DEC-1996	37,00	1	3700,00	1,00	5,00	,,		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
858	9001	950102	DCA	3	02-JAN-1995	40,00	0	3300,00	,00	,,	1,00	10-OCT-1995	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	3	,00	1	2,00
859	9002	950116	BSM	0	16-JAN-1995	,,	0	3280,00	1,00	7,00	1,00	31-JAN-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
860	9003	950116	FFF	1	16-JAN-1995	38,00	0	3660,00	,00	,,	1,00	17-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
861	9004	950131	OMH	0	31-JAN-1995	41,00	0	3660,00	1,00	1,00	1,00	05-MAR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
862	9005	950668	JRD	3	28-JUN-1995	39,00	1	2680,00	,00	,,	1,00	18-JUN-1999	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
863	9006	950168	ERD	1	28-JAN-1995	39,00	1	2060,00	,,	,,	,,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
864	9007	950221	JCM	0	21-DEC-1995	,,	0	2760,00	,00	,,	,,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
865	9008	950208	AMM	4	08-FEB-1995	,,	0	,,	1,00	6,00	1,00	21-OCT-1996	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
866	9009	950206	PAL	0	06-FEB-1995	41,00	0	4000,00	1,00	4,00	,,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
867	9010	950360	EVE	1	20-MAR-1995	40,00	1	3840,00	1,00	6,00	1,00	01-SEP-1996	0	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
868	9011	950346	SBG	4	06-MAR-1995	40,00	1	4400,00	1,00	2,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
869	9014	950744	LBM	4	04-JUL-1995	40,00	1	3100,00	1,00	5,00	1,00	01-APR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
870	9015	950767	LBA	9	27-APR-1995	42,00	1	2700,00	1,00	3,00	1,00	04-APR-1997	9	0	,00	3,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
871	9016	950656	AJN	6	16-JUN-1995	,,	1	,,	,00	,,	,00		0	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
872	9017	950509	ACN	4	09-MAY-1995	40,00	0	3020,00	1,00	3,00	1,00	03-NOV-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
873	9022	950910	LMR	14	10-SEP-1995	39,00	0	2800,00	1,00	4,00	,,		0	0	1,00	8,00	1	0	0	1,00	0	3	,00	2	,
874	9023	950964	SLV	4	24-SEP-1995	40,00	1	2600,00	1,00	5,00	,,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
875	9024	950966	XXX	2	26-SEP-1995	,,	1	,,	1,00	3,00	1,00	27-OCT-1997	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
876	9025	951052	STM	1	12-OCT-1995	40,00	1	3000,00	1,00	,,	,,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
877	9026	951017	AMG	3	17-OCT-1995	40,00	0	3380,00	1,00	2,00	,,		0	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
878	9027	950841	SVH	3	01-AUG-1995	40,00	1	2560,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
879	9028	950949	MEF	0	09-SEP-1995	37,00	1	2450,00	1,00	6,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
880	9029	950964	SLV	1	24-SEP-1995		1	2600,00	1,00	5,00		29-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
881	9030	950966		2	26-SEP-1995	38,00	1	3000,00	1,00	4,00	1,00	27-OCT-1997	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
882	9032	951164		0	24-NOV-1995	39,00	1	3600,00	1,00	2,00	1,00	01-NOV-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
883	9033	951205	XXX	1	05-DEC-1995	40,00	0	3600,00	1,00	4,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
884	9034	951222	AHG	1	22-DEC-1995	40,00	0	2800,00	1,00	3,00	1,00	19-APR-2000	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	6,00
885	9035	951268	BMM	3	28-DEC-1996	38,00	1	3680,00	1,00	4,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
886	9036	960149	MES	1	09-JAN-1996	37,00	1	2400,00	,00		1,00	17-JAN-2000	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
887	9037	960156	XXX	2	16-JAN-1996	40,00	1	3600,00	1,00	4,00	1,00	12-JAN-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
888	9038	960242	ASF	0	02-FEB-1996		0		1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
889	9039	960243	MNS	1	03-FEB-1996	40,00	1	3400,00	1,00	3,00	1,00	29-MAY-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
890	9040	960245	MPL	0	05-FEB-1996	40,00	1	3500,00	1,00	15,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
891	9041	960312	PFA	1	12-MAR-1996	37,00	0	3300,00	1,00	7,00	1,00	22-MAY-2000	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	6,00
892	9042	960319	XXX	0	19-MAR-1996		0		,00		1,00	01-APR-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
893	9043	960359	XXX	1	19-MAR-1996		1		,00		1,00	01-APR-1998	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
894	9044	960326	JCC	7	26-MAR-1996	39,00	0	3580,00	1,00	7,00	1,00	27-MAR-2000	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	5,00
895	9045	960346	XXX	2	06-MAR-1996	39,00	1	3340,00	1,00	3,00	1,00	15-MAR-2000	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	6,00
896	9046	960427	XXX	0	27-APR-1996	40,00	0	3500,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
897	9047	960455	XXX	1	15-APR-1996	39,00	1	3160,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
898	9048	960502	XXX	0	02-MAY-1996	40,00	0	3600,00	1,00	5,00	1,00	08-MAY-2000	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00
899	9049	960525	XXX	1	25-MAY-1996	40,00	0	3740,00	1,00	1,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
900	9050	960566	PGC	0	26-MAY-1996	40,00	1	3600,00	1,00	12,00	1,00	26-MAY-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
901	9051	960970	IHM	0	30-SEP-1996	,	1	,	,00	,	,	,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
902	9052	960907	XXX	2	07-SEP-1996	40,00	0	2900,00	,	,	,	,	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
903	9053	960621	XXX	1	21-JUN-1996	40,00	0	2450,00	,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
904	9054	960771	XXX	0	31-JUL-1996	40,00	1	3560,00	1,00	6,00	,	,	0	9	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
905	9055	960843	XXX	8	03-AUG-1996	40,00	1	2800,00	,00	,	1,00	04-FEB-1998	9	9	,00	3,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
906	9056	960847	XXX	1	07-AUG-1996	40,00	1	3020,00	1,00	1,00	1,00	14-JUL-2000	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
907	9057	961019	PGN	2	19-OCT-1996	41,00	0	3400,00	,00	,	,	,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
908	9058	961021	SRO	0	21-OCT-1996	41,00	0	2580,00	,00	,	,	,	0	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
909	9059	961059	AFA	0	19-OCT-1996	40,00	1	3060,00	,00	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
910	9060	961062	NVL	2	22-OCT-1996	40,00	1	3430,00	,00	,	,00	,	9	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
911	9061	961127	JVM	1	27-NOV-1996	39,00	0	2100,00	1,00	4,00	,	,	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
912	9062	961224	FCLL	8	24-DEC-1996	40,00	0	3350,00	1,00	2,00	1,00	23-NOV-1998	9	9	1,00	6,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
913	9063	961246	MMH	0	06-DEC-1996	,	1	3400,00	1,00	4,00	1,00	02-FEB-2000	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00
914	9064	961264	MBG	7	24-DEC-1996	,	1	3820,00	1,00	3,00	,	,	0	0	,00	,00	0	1	0	,00	0	0	,00	2	,
915	10001	950201	MTSL	3	01-FEB-1995	39,00	0	4440,00	,00	,00	,	,	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
916	10002	950210	SZNV	2	10-FEB-1995	41,00	0	3340,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
917	10003	950220	WSG	1	20-FEB-1995	39,00	0	3260,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
918	10004	950224	TRMR	0	24-FEB-1995	,	0	,	,	,	,00	,	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
919	10005	950352	GFR	1	10-MAR-1995	40,00	1	3790,00	1,00	4,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
920	10006	960354	NVMN	4	14-MAR-1995	38,00	1	3150,00	1,00	1,00	,00	,	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
921	10007	950406	MRC5	4	06-APR-1995	,	0	,	1,00	1,00	,00	,	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
922	10008	950411	GRVC	5	11-APR-1995	39,00	0	3500,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
923	10009	950447	DFPR	1	07-APR-1995	40,00	1	3200,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
924	10010	950464	DLMR	3	24-APR-1995	,00	1	3200,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
925	10011	950618		3	18-JUN-1995	39,00	0	3200,00	1,00	5,00	,00	,00	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
926	10012	950708	CHRM	6	08-JUL-1995	41,00	0	3640,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	4,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
927	10013	950715	BRMR	4	15-JUL-1995	40,00	0	3840,00	1,00	2,00	,00	,00	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
928	10014	950724		0	24-JUL-1995	,00	0	3520,00	,00	,00	,00	,00	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
929	10015	950729	BRBL	3	29-JUL-1995	39,00	0	3660,00	1,00	2,00	,00	,00	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
930	10016	950729	FRNT	1	29-JUL-1995	41,00	0	4000,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
931	10017	950755	PLRM	0	15-JUL-1995	40,00	1	3120,00	1,00	1,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
932	10018	950804	RTGM	2	04-AUG-1995	40,00	0	3160,00	1,00	3,00	,00	,00	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
933	10019	950502	CSBY	3	02-SEP-1995	39,00	0	3320,00	1,00	3,00	,00	,00	0	0	2,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
934	10020	950904	GRMR	1	04-SEP-1995	41,00	0	3680,00	1,00	12,00	,00	,00	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
935	10021	950916	MRLV	1	16-SEP-1995	38,00	0	3220,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
936	10022	950919	CSSN	1	19-SEP-1995	40,00	0	4280,00	1,00	1,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
937	10023	950923	STSZ	2	23-SEP-1995	41,00	0	3700,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
938	10024	951024	VLSN	1	24-OCT-1995	35,00	0	1580,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
939	10025	951043	GRNC	0	03-OCT-1995	,00	1	3270,00	,00	,00	,00	,00	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
940	10026	951108	PLLF	1	08-NOV-1995	40,00	0	4340,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
941	10027	951112	BTTR	0	12-NOV-1995	40,00	0	3600,00	,00	,00	,00	,00	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
942	10028	951116		5	16-NOV-1995	38,00	0	4125,00	1,00	,00	1,00	12-FEB-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
943	10029	951164	RDFR	5	24-NOV-1995	39,00	1	2640,00	1,00	1,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
944	10030	960103	CSMN	6	03-JAN-1996	,	0	3880,00	1,00	2,00	,00	,	0	0	3,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
945	10031	960155	PCGR	3	15-JAN-1996	40,00	1	2940,00	,00	,00	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
946	10032	960217	SNL	8	17-FEB-1996	,	0	3320,00	,00	,00	,	,	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	1	0	,00	2	,
947	10033	960303	HLCL	2	03-MAR-1996	,	0	3200,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
948	10034	960312		6	12-MAR-1996	38,00	0	3380,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
949	10035	230496	CRRD	0	23-APR-1996	40,00	0	2680,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
950	10036	960506	RDTJ	3	,	42,00	0	3380,00	1,00	7,00	,00	,	0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
951	10037	960516	LPGM	1	,	41,00	0	3740,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
952	10038	960604	GRMR	0	04-JUN-1996	39,00	0	3260,00	1,00	3,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
953	10039	960605	SNHB	6	05-JUN-1996	38,00	0	3460,00	,00	,	,00	,	0	0	2,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
954	10040	960625	FRFR	3	25-JUN-1996	36,00	0	2600,00	1,00	2,00	,00	,	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
955	10041	960665	GMBL	3	15-JUN-1996	,	1	3080,00	1,00	1,00	1,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
956	10042	960820		0	,	,	0	3600,00	,00	2,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
957	10043	960820	CRHR	5	20-AUG-1996	40,00	0	3720,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
958	10044	960827	VLHB	2	27-AUG-1996	,	0	2820,00	,00	,	,00	,	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
959	10045	960847	RSCH	2	07-AUG-1996	38,00	1	3460,00	1,00	5,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
960	10046	960861	RDBN	1	21-AUG-1996	39,00	1	3680,00	1,00	8,00	1,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
961	10047	960965	DSNV	4	15-SEP-1996	,	1	3220,00	1,00	7,00	,00	,	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
962	10048	961048	BRCS	1	08-OCT-1996	42,00	1	2920,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
963	10049	961052	SNTJ	2	12-OCT-1996	42,00	1	3200,00	1,00	7,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
964	10050	961107		9	07-NOV-1996	39,00	0	3460,00	1,00	3,00	,00	,	0	0	2,00	4,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
965	10051	961107	BNLZ	2	07-NOV-1996	,	0	3520,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
966	10052	961128	GRRJ	0	28-NOV-1996	41,00	0	2960,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	0	,
967	10053	961153		1	13-NOV-1996	41,00	1	2920,00	1,00	5,00	,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
968	10054	961210	MNFL	9	10-DEC-1996	,00	0	2480,00	1,00	1,00	,00		0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
969	10055	961211		3	11-DEC-1996	37,00	0	3140,00	1,00	1,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
970	10056	961250	LLPR	2	10-DEC-1996	40,00	1	2940,00	,00	,00	,00		0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
971	10057	961261	GRDS	0	21-DEC-1996	39,00	1	3400,00	,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
972	10058	961266		4	26-DEC-1996	39,00	1	3220,00	1,00	5,00	,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
973	10059			0		,00	0	,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
974	11001	950755	rls	0	15-JUL-1995	39,00	1	3270,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
975	11002	950868	rcc	0	28-AUG-1995	39,00	1	3280,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
976	11003	950941	svf	0	01-SEP-1995	39,00	1	3950,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
977	11004	951104	rjv	0	04-NOV-1995	,00	0	3125,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
978	11005	960549	cbg	0	09-MAY-1996	43,00	1	3250,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
979	11006	950142	cpa	0	02-JAN-1995	39,00	1	3040,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
980	11007	950818	jgmj	0	18-AUG-1995	40,00	0	2955,00	1,00	1,00	,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
981	11008	960266	csh	0	26-FEB-1996	35,00	1	2305,00	,00	,00	,00		0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
982	11009	960823	dgd	0	23-AUG-1996	38,00	0	3260,00	,00	,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
983	11010	951220	cpc	0	20-DEC-1995	38,00	0	3360,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
984	11011	950401	mmc	1	01-FEB-1995	38,00	1	3400,00	1,00	4,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
985	11012	950307	sic	1	07-MAR-1995	40,00	0	3020,00	1,00	2,00	1,00	01-MAR-1999	0	0	,00	,00	0	0	1	1,00	1	0	,00	1	5,00
986	11013	950350	jov	2	10-MAR-1995	40,00	1	4180,00	1,00	,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
987	11014	650351	ijf	10	11-MAR-1995	40,00	1	4100,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
988	11015	950354	pba	15	14-MAR-1995	40,00	1	3500,00	,00	,00	1,00	01-JAN-1997	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
989	11016	950459	api	2	19-APR-1995	39,00	1	3400,00	1,00	3,00	,00	,00	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
990	11017	950657	ecl	4	17-JUN-1995	41,00	1	3020,00	1,00	4,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
991	11018	950767	vcr	1	27-JUL-1995	40,00	1	3300,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
992	11019	950821	scv	3	21-AUG-1995	40,00	0	2620,00	,00	,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
993	11020	950858	mcr	2	18-AUG-1995	38,00	1	2950,00	1,00	6,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	1	1,00	1	0	,00	1	,
994	11021	950859	bca	1	19-AUG-1995	41,00	1	3570,00	,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
995	11022	950950	tmg	2	10-SEP-1995	39,00	1	3760,00	1,00	6,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
996	11023	950952	amc	8	12-SEP-1995	41,00	1	3450,00	1,00	5,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
997	11024	951028	spg	9	28-OCT-1995	41,00	0	3500,00	,00	,00	,00	,00	0	0	3,00	6,00	1	1	1	1,00	1	0	,00	2	,
998	11025	951212	fmp	11	12-DEC-1995	36,00	0	2340,00	1,00	5,00	,00	,00	0	0	2,00	1,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
999	11026	951250	ime	6	10-DEC-1995	38,00	1	2920,00	,00	,00	,00	,00	1	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1000	11027	960105	mst	7	05-JAN-1996	40,00	0	2740,00	1,00	6,00	,00	,00	0	0	,00	4,00	1	1	0	1,00	0	4	1,00	2	,
1001	11028	960110	dna	2	10-AUG-1996	39,00	0	3200,00	1,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1002	11029	960113	dgf	1	13-JAN-1996	40,00	0	3300,00	,00	,00	,00	,00	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1003	11030	960114	smm	7	14-JAN-1996	,00	0	3560,00	1,00	5,00	,00	,00	0	0	,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1004	11031	960141	bbg	1	01-JAN-1996	40,00	1	3500,00	1,00	1,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1005	11032	960203	sgf	3	03-FEB-1996	41,00	0	3680,00	1,00	2,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1006	11033	960208	jtg	1	08-FEB-1996	39,00	0	3800,00	1,00	,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1007	11034	960213	vsm	3	13-FEB-1996	40,00	0	3250,00	1,00	5,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1008	11035	960265	vgf	1	25-FEB-1996	41,00	1	3480,00	,00	,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1009	11036	960306		2	06-MAR-1996	38,00	0	3020,00	,00	,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1010	11037	960357	izc	10	17-MAR-1996	38,00	1	2980,00	1,00	5,00			0	0	2,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1011	11038	960422	dgs	10	22-APR-1996	40,00	0	3580,00	1,00	4,00			0	0	1,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1012	11039	960426	adv	9	26-APR-1996	40,00	0	3500,00	1,00	3,00			0	0	1,00	,00	1	0	0	1,00	0	0	,00	2	,
1013	11040	960543	srr	2	03-MAY-1996	41,00	1	3400,00	1,00	3,00	1,00	14-DEC-2000	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	6,00
1014	11041	960707	hgc	6	07-JUL-1996	40,00	0	3160,00	1,00	5,00			0	0	1,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1015	11042	960717	alt	4	17-JUL-1996	39,00	0	3280,00	1,00	4,00			0	0	1,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1016	11043	960817	vll	1	17-AUG-1996	37,00	0	3060,00	,00	,	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1017	11044	960829	bnn	3	29-AUG-1996	,	0	,	1,00	1,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1018	11045	960861	nea	5	21-AUG-1996	38,00	1	3280,00	1,00	5,00			0	0	1,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1019	11046	960920	drl	9	20-SEP-1996	40,00	0	3160,00	,00	,			0	0	1,00	4,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1020	11047	960929	agg	1	29-SEP-1996	42,00	0	3280,00	1,00	3,00			0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1021	11048	960958	ngc	8	18-SEP-1996	42,00	1	3240,00	1,00	3,00			0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1022	11049	960116	aps	1	28-NOV-1996	40,00	1	3200,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1023	11050	961105	jllm	9	05-NOV-1996	41,00	0	3440,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	1	9	0	,00	0	4	1,00	2	3,00
1024	11051	961111	asa	2	11-NOV-1996	38,00	0	2480,00	,00	,			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1025	11052	961256	cga	2	16-DEC-1996	40,00	1	3200,00	1,00	6,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1026	11053	961260	cms	4	20-DEC-1996	40,00	1	2900,00	,00	,			0	0	1,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1027	11054	961261	msk	1	21-DEC-1996	40,00	1	3225,00	1,00	6,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1028	11055	950254	laq	2	14-FEB-1995	38,00	1	3240,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1029	11056	960126	ral	4	26-JAN-1996	38,00	0	2700,00	1,00	1,00			0	0	1,00	,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1030	11057	960449	lp	3	09-APR-1996	39,00	1	2600,00	,00	,			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1031	11058	960525	jmm	3	25-MAY-1996	39,00	0	3550,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1032	11059	960216	jmlr	12	16-FEB-1996	39,00	0	3375,00	,00	,	,		0	0	1,00	5,00	1	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1033	11060	960729	dchr	3	29-JUL-1996	39,00	0	3260,00	1,00	4,00	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	4	1,00	1	,
1034	11061	960944	mvs	1	04-SEP-1996	39,00	1	3060,00	1,00	,			0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1035	12001	950105	IOS	1	05-JAN-1995	40,00	0	3600,00	,	,	1,00	10-SEP-1997	0	0	,00	5,00	0	0	0	,00	0	4	1,00	1	4,00
1036	12002	950197	MPP	0	07-JAN-1995	39,00	1	3460,00	1,00	,	1,00	10-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1037	12003	950164	AAR	0	24-JAN-1995	42,00	1	3225,00	1,00	4,00	1,00	10-OCT-1997	0	0	,00	5,00	9	0	0	,00	1	0	,00	0	4,00
1038	12004	950164	MJEA	0	24-JAN-1995	39,00	1	3270,00	1,00	,	1,00	09-SEP-1998	0	0	1,00	1,00	0	0	0	9,00	9	9	,	0	5,00
1039	12005	950262	ASP	1	22-FEB-1995	38,00	1	3160,00	,00	,	1,00	05-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1040	12006	950262	BMS	0	22-FEB-1996	38,00	1	3470,00	1,00	,	1,00	09-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1041	12007	950319	JFCF	5	19-MAR-1995	39,00	0	3040,00	1,00	,	,		0	0	,00	5,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1042	12008	950368	PBN	1	28-MAR-1995	37,00	1	2180,00	,00	,	1,00	09-SEP-1997	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	4,00
1043	12009	950368	BBN	2	28-MAR-1995	37,00	1	2545,00	,00	,	1,00	09-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	4,00
1044	12010	950371	CMA	0	31-MAR-1995	36,00	1	1587,00	,00	,	1,00	09-SEP-1997	9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	4,00
1045	12011	950419	BGA	0	19-APR-1995	39,00	0	3200,00	1,00	,	1,00	10-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	9	9	,	0	5,00
1046	12012	950428	CSB	1	28-APR-1995	38,00	0	3280,00	,	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
1047	12013	950519	MMA	0	19-MAY-1995	40,00	0	3835,00	1,00	,	,		9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
1048	12014	950524	LMR	3	24-MAY-1995	39,00	0	3500,00	1,00	5,00	1,00	23-MAY-1997	9	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	3,00
1049	12015	950529	BCP	0	29-MAY-1995	40,00	0	3500,00	,	,	,		9	1	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
1050	12016	950552	VGZ	1	12-MAY-1995	40,00	1	4020,00	,00	,	,		9	9	,00	4,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	,
1051	12017	200595	42	0	20-MAY-1995	42,00	1	3660,00	1,00	2,00	,		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
1052	12018	950613	CBA	0	13-JUN-1995	34,00	0	1800,00	,00	,	,		9	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
1053	12019	950658	EJM	0	28-JUN-1995	40,00	1	3400,00	1,00	12,00	1,00	10-SEP-1998	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	5,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1054	12020	950663	ISM	1	23-JUN-1995	38,00	1	3000,00	1,00	6,00	1,00	10-SEP-1998	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	5,00
1055	12021	950701	RSS	0	01-JUL-1995	40,00	0	3500,00	1,00	4,00	1,00	10-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	4,00
1056	12022	900720	OMR	0	20-JUL-1995	42,00	0	3500,00	1,00	3,00	1,00	09-SEP-1997	0	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	4,00
1057	12023	950755	BMG	0	15-JUL-1995	40,00	1	2490,00	1,00	2,00	,	,	0	9	,00	2,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
1058	12024	950763	IIS	0	23-JUL-1995	39,00	1	3000,00	1,00	,	,	10-OCT-1997	0	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	4,00
1059	12025	950831	AMB	0	31-AUG-1995	39,00	0	3500,00	,00	,	,		0	9	,00	2,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
1060	12026	950864	HML	0	24-AUG-1995	38,00	1	3000,00	1,00	4,00	1,00	12-FEB-1999	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	5,00
1061	12027	950868	AFA	4	28-AUG-1995	41,00	1	3970,00	,00	,	1,00	09-SEP-1997	0	0	1,00	2,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	3,00
1062	12028	950516	JSA	2	16-SEP-1995	39,00	0	3300,00	1,00	9,00	1,00	10-SEP-1997	9	0	1,00	5,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	3,00
1063	12029	950954	VLM	8	14-SEP-1995	42,00	1	3920,00	1,00	7,00	1,00	09-SEP-1997	9	9	1,00	7,00	0	1	9	9,00	1	4	1,00	2	3,00
1064	12030	950966	AFF	4	26-SEP-1995	41,00	1	3750,00	,00	,	1,00	10-MAR-1998	9	0	1,00	3,00	0	0	0	,00	0	9	,	2	4,00
1065	12031	951001	PGC	2	01-OCT-1995	41,00	0	3450,00	1,00	3,00	1,00	15-SEP-1997	0	0	1,00	3,00	0	0	0	,00	1	4	1,00	1	3,00
1066	12032	951008	HGC	1	08-OCT-1995	39,00	0	3000,00	1,00	2,00	1,00	10-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	3,00
1067	12033	951008	DLLG	0	08-OCT-1995	37,00	0	3190,00	1,00	6,00	1,00	09-SEP-1997	0	0	1,00	2,00	0	0	0	,00	9	9	,	0	3,00
1068	12034	951009	CDF	7	09-OCT-1995	40,00	0	4480,00	1,00	3,00	1,00	09-SEP-1998	0	0	1,00	4,00	0	0	0	1,00	0	9	,	2	4,00
1069	12035	951002	OKU	0	02-OCT-1995	40,00	0	3250,00	1,00	,	,		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	,
1070	12036	951010	CGM	0	10-OCT-1995	40,00	0	4000,00	,	,	1,00	01-SEP-1997	9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	9	,	0	3,00
1071	12037	951051	AMA	1	11-OCT-1995	40,00	1	3410,00	1,00	4,00	1,00	25-OCT-1997	0	0	,00	1,00	0	0	0	9,00	9	9	,	1	3,00
1072	12038	951060	MPM	3	20-OCT-1995	,	1	,	1,00	5,00	1,00	20-OCT-1997	0	0	1,00	6,00	0	1	0	1,00	0	4	1,00	1	3,00
1073	12039	951061	MAC	1	21-OCT-1995	37,00	1	3170,00	,00	,	1,00	20-SEP-1996	0	0	1,00	3,00	0	0	0	,00	0	9	,	1	2,00
1074	12040	951068	LOB	0	28-OCT-1995	,	1	,	1,00	6,00	1,00	10-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	2,00
1075	12041	951105	ACC	0	05-NOV-1995	39,00	0	3200,00	,00	,	1,00	09-SEP-1996	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1076	12042	951116	LOM	1	16-NOV-1995	37,00	0	3000,00	,00	,,	1,00	09-SEP-1997	0	9	1,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1077	12043	951153	BRM	0	13-NOV-1995	37,00	1	3460,00	1,00	5,00	1,00	09-SEP-1997	9	0	,00	,00	0	9	9	9,00	9	0	,00	0	3,00
1078	12044	951168	MUC	0	28-NOV-1995	40,00	1	3755,00	,00	,,	1,00	,,	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1079	12045	951164	BPC	0	24-NOV-1995	40,00	1	3650,00	1,00	1,00	1,00	09-SEP-1998	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1080	12046	951170	ASP	1	30-NOV-1995	40,00	1	4000,00	,00	,,	1,00	10-SEP-1998	9	0	,00	3,00	9	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1081	12047	951216	JSM	0	16-DEC-1996	40,00	0	2900,00	,00	,,	1,00	09-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	0	2,00
1082	12048	951298	AES	0	28-DEC-1995	39,00	0	3840,00	1,00	3,00	1,00	10-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1083	12049	951253	MMM	2	13-DEC-1995	39,00	1	3460,00	1,00	,,	,,	,,	9	9	,00	7,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1084	12050	951254	LBI	2	14-DEC-1995	40,00	1	3400,00	1,00	7,00	1,00	20-SEP-1997	0	0	,00	,00	9	9	9	9,00	9	9	,,	1	3,00
1085	12051	960113	mnj	0	13-JAN-1996	40,00	0	4040,00	1,00	3,00	1,00	,,	9	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1086	12052	960116	agp	0	16-JAN-1996	32,00	0	1900,00	1,00	2,00	,,	,,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1087	12053	960126	dsa	4	26-JAN-1996	39,00	0	3240,00	1,00	5,00	1,00	25-SEP-1997	9	9	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
1088	12054	960210	amp	1	10-FEB-1996	39,00	0	2770,00	,,	,,	,,	,,	9	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1089	12055	960224	jca	4	24-FEB-1996	38,00	0	3500,00	1,00	2,00	1,00	15-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
1090	12056	960345	ega	2	05-MAR-1996	40,00	1	3740,00	,00	,,	1,00	01-MAY-1998	0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1091	12057	960359	sft	2	19-MAR-1996	40,00	1	3400,00	1,00	3,00	1,00	15-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1092	12058	960366	vbd	3	26-MAR-1996	40,00	1	3260,00	1,00	,,	1,00	26-MAR-1998	9	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1093	12059	960421	aac	0	21-APR-1996	39,00	0	2310,00	,,	,,	1,00	09-SEP-1999	0	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00
1094	12060	960427	arm	0	27-APR-1996	40,00	0	2500,00	,00	,,	1,00	07-SEP-1999	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00
1095	12061	960427	jrt	0	27-APR-1996	40,00	0	3250,00	1,00	4,00	1,00	,,	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1096	12062	960430	fgs	1	30-APR-1996	40,00	0	3980,00	,,	,,	,,	,,	9	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1097	12063	960465	ail	1	25-APR-1996	40,00	1	3180,00	,,	,,	1,00	03-OCT-1997	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1098	12064	960817	atp	2	17-MAY-1996	40,00	0	3000,00	1,00	8,00	1,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1099	12065	960602	jmb	0	02-JUN-1996	38,00	0	2620,00	,00		1,00	09-SEP-1998	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1100	12066	960605	psc	1	05-JUN-1996	40,00	0	3250,00	1,00	3,00	1,00	10-NOV-1998	9	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1101	12067	960610	fmm	3	10-JUN-1996	40,00	0	2720,00	,00		1,00	03-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1102	12068	960628	jgv	0	28-JUN-1996	40,00	0	2850,00	,00		1,00	03-MAR-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	2,00
1103	12069	960704	mtd	0	04-JUL-1996	39,00	0	4200,00	1,00	3,00	1,00	11-OCT-1999	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00
1104	12070	960709	pod	1	09-JUL-1996	39,00	0	3080,00	,00		1,00	09-SEP-1996	9	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	1,00
1105	12071	960763	cbm	0	23-JUL-1996	38,00	1	3300,00	,00		1,00	01-SEP-1999	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00
1106	12072	960770	lpd	0	30-JUL-1996	40,00	1	2900,00	1,00	5,00	1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1107	12073	960801	jmc	0	01-AUG-1996	37,00	0	3590,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1108	12074	80896	cim	0	08-AUG-1996	,	1	,	1,00	10,00	1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1109	12075	960825	mnv	3	25-AUG-1996	38,00	0	3380,00	1,00	5,00	1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1110	12076	960857	mdf	2	17-AUG-1996	40,00	1	3720,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	9	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1111	12077	960867	cgb	3	17-AUG-1996	39,00	1	2840,00	1,00	18,00	1,00	01-SEP-1998	9	0	1,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1112	12078	960871	amm	1	31-AUG-1996	40,00	1	3360,00	1,00	,	1,00	10-SEP-1999	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1113	12079	960910	mbl	0	10-SEP-1996	33,00	0	2280,00	,00		1,00	10-SEP-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1114	12080	960916	jar	1	16-SEP-1996	40,00	0	3000,00	1,00	10,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1115	12081	960925	gmm	2	25-SEP-1996	40,00	0	2780,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	9	0	1,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1116	12082	960950	vbl	1	10-SEP-1996	33,00	1	1350,00	,00		1,00	10-SEP-1999	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1117	12083	960965	msb	0	25-SEP-1996	39,00	1	3050,00	,	,	,	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1118	12084	961001	llm	0	01-OCT-1996	39,00	0	3000,00	1,00	6,00	1,00	01-FEB-1998	9	9	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1119	12085	961045	isu	0	05-OCT-1996	40,00	1	2900,00	1,00	7,00	1,00	15-JAN-1999	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1120	12086	961051	ahs	2	11-OCT-1996	38,00	1	2040,00	,00		1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1121	12087	961104	imn	1	04-NOV-1996	39,00	0	3360,00	1,00	3,00	1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1122	12088	961106	ima	3	06-NOV-1996	39,00	0	3000,00	1,00	3,00	1,00	10-SEP-1998	9	9	1,00	3,00	1	0	0	,00	0	4	1,00	1	3,00
1123	12089	961121	iqm	4	21-NOV-1996	35,00	0	2200,00	1,00	7,00	1,00	09-SEP-1998	9	0	,00	4,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
1124	12090	961122	cgl	3	22-NOV-1996	40,00	0	3280,00	,00		1,00	01-JUN-1998	0	0	,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1125	12091	961143	ald	1	03-NOV-1996	38,00	1	2910,00	1,00	3,00	1,00	10-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1126	12092	961165	lgl	2	25-NOV-1996	39,00	1	3000,00	1,00	4,00	1,00	15-MAY-1998	9	9	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1127	12093	961227	avr	0	27-DEC-1996	37,00	0	2450,00	1,00	3,00	1,00	09-JAN-2000	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1128	12094	961227	jvr	1	27-DEC-1996	37,00	0	2600,00	1,00	3,00	1,00	09-JAN-2000	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1129	12095	961230	alm	2	30-DEC-1996	41,00	0	3810,00	1,00	3,00	1,00	01-JUN-1998	0	0	,00	3,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1130	12096	961254	TGB	4	14-DEC-1996	40,00	1	3780,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	9	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
1131	12097	461257	AFV	0	17-DEC-1996	39,00	1	2980,00	1,00	8,00	1,00	09-SEP-1998	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1132	13001	950106	INM	0	06-JAN-1995	39,00	0	3760,00	1,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1133	13002	950128	DML	0	28-JAN-1995	39,00	0	3280,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1134	13003	950130	IVV	0	30-JAN-1995	40,00	0	3000,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1135	13004	950208	APS	6	08-FEB-1995	41,00	0	2800,00	1,00				0	0	1,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1136	13005	950226	APG	0	26-FEB-1995	40,00	0	3920,00	1,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1137	13006	950304	CGM	0	04-MAR-1995	40,00	0	3250,00	,00		,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1138	13007	950318	RGM	3	18-MAR-1995	40,00	0	3080,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1139	13008	950344	MAP	2	04-MAR-1995	40,00	1	3260,00	1,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1140	13009	950403	JSB	0	03-APR-1995	41,00	0	3260,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1141	13010	950420	ABS	0	20-APR-1995	37,00	0	3140,00	1,00		1,00	20-OCT-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1142	13011	950430	MGS	1	30-APR-1995	38,00	0	3200,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1143	13012	950453	IAR	1	13-APR-1995	40,00	1	2800,00					0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1144	13013	950509	APE	2	09-MAY-1995	33,00	0	2080,00	,00				0	0	3,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	1	,
1145	13014	950510	CBM	2	10-MAY-1995	40,00	0	4200,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1146	13015	950525	MGI	3	25-MAY-1995	40,00	0	3300,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1147	13016	950656	SDV	1	16-JUN-1995	38,00	1	3280,00	1,00	22,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1148	13017	950724	VSG	2	24-JUL-1995	39,00	0	3900,00	,00				0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1149	13018	950755	MGR	2	15-JUL-1995	40,00	1	3740,00	1,00	1,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	,
1150	13019	950806	JJE	0	06-AUG-1995	40,00	0	3340,00	1,00	3,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1151	13020	950858	IDC	3	18-AUG-1995	40,00	1	3160,00	1,00	3,00			0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1152	13021	950861	NSB	2	21-AUG-1995	40,00	1	2800,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1153	13022	950904	BCJ	2	04-SEP-1995	41,00	0	3800,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1154	13023	950918	SGC	0	18-SEP-1995	41,00	0	4300,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1155	13024	950944	JCM	4	04-SEP-1995	40,00	1	3070,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1156	13025	951018	AMT	0	18-OCT-1995	40,00	0	4260,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1157	13026	950969	RAM	0	29-SEP-1995	39,00	1	2950,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1158	13027	951161	VMG	1	21-NOV-1995	40,00	1	3000,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1159	13028	951216	JDL	0	16-DEC-1995	39,00	0	4460,00	1,00	6,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1160	13029	960202	JSG	1	02-FEB-1996	38,00	0	3560,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1161	13030	960304	IEM	0	04-MAR-1996	38,00	0	3500,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	0	,
1162	13031	960209	APN	1	09-FEB-1996	40,00	0	3400,00	1,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	,
1163	13032	960244	RAS	1	04-FEB-1996	40,00	1	2660,00	1,00	3,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1164	13033	960318	BVC	0	18-MAR-1996	40,00	0	3580,00	1,00	2,00			9	9	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1165	13034	960348	CFM	2	08-MAR-1996	39,00	1	3740,00	1,00	5,00			9	9		,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	
1166	13035	960367	CLLA	1	27-MAR-1996	40,00	1	3260,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1167	13036	960371	MDC	0	31-MAR-1996	38,00	1	2800,00	1,00	5,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1168	13037	960401	ASG	1	01-APR-1996	30,00	0	1660,00			,00		0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	
1169	13038	960417	CMB	3	17-APR-1996	33,00	0	1910,00	,00				0	0	3,00	1,00	0	1	0	,00	1	4	1,00	1	
1170	13039	960555	SCP	1	15-MAY-1996	40,00	1	2500,00	1,00	5,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1171	13040	960642	SSB	0	02-JUN-1996	40,00	1	3000,00	,00		,00		0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1172	13041	960713	EMD	0	13-JUL-1996	41,00	0	3400,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1173	13042	960824	PRM	1	24-AUG-1996	37,00	0	2800,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1174	13043	960824	LMR	2	24-AUG-1996	37,00	0	3040,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1175	13044	960826	ubo	3	26-AUG-1996	39,00	0	3540,00	1,00	4,00			0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1176	13045	960827	RMC	4	27-AUG-1996	40,00	0	3500,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	2	
1177	13046	960848	JSF	0	08-AUG-1996	40,00	1	4570,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1178	13047	960856	MRM	2	16-AUG-1996	37,00	1	2880,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1179	13048	960866	CLLM	2	26-AUG-1996	40,00	1	3020,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1180	13049	960903	ULF	2	03-SEP-1996	40,00	0	4140,00	1,00	3,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	
1181	13050	960908	IPA	1	08-SEP-1996	39,00	0	2900,00	1,00	4,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1182	13051	960956	EBR	1	16-SEP-1996	40,00	1	3640,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1183	13052	961019	MAF	1	19-OCT-1996	41,00	0	4180,00	1,00	4,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	1,00	1	0	,00	1	
1184	13053	961049	NES	0	09-OCT-1996	40,00	1	2540,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1185	13054	961056	CFR	2	16-OCT-1996	40,00	1	2910,00	1,00	15,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1186	13055	961143	PIM	2	03-NOV-1996	40,00	1	3460,00	1,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1187	13056	961213	irh	0	13-DEC-1996	41,00	0	3660,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1188	14001	950108	RNFR	0	08-JAN-1995	38,00	0	3000,00	,00		1,00	06-MAY-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1189	14002	950115	SNLL	6	15-JAN-1995	40,00	0	3550,00	1,00	10,00	,00		0	0	1,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1190	14003	950130	NNXX	1	30-JAN-1995	41,00	0	3660,00	1,00	12,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1191	14004	950221		1	21-FEB-1995		0		,00		,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1192	14005	950252	PVML	1	12-FEB-1995	40,00	1	3620,00	1,00	6,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1193	14006	950258		4	18-FEB-1995	40,00	0	2860,00	,00		1,00	25-SEP-1996	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
1194	14007	951257	CLRN	4	17-DEC-1995	40,00	1	3500,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1195	14008	951142	GRGR	0	02-NOV-1995	40,00	1	3340,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1196	14009	951114	PLSR	6	14-NOV-1995	41,00	0	3750,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	3,00	1	1	0	,00	0	4	1,00	2	4,00
1197	14010	951067	GRPR	0	27-OCT-1995	40,00	1	4110,00	,00		,00		0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1198	14011	951071	SCDJ	1	31-JUL-1995	38,00	1	3060,00	,00		,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1199	14012	951030	HRDL	1	30-OCT-1995		0		,00		1,00	01-SEP-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
1200	14013	951006	SNML	0	06-OCT-1995	37,00	0	3295,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1201	14014	950942	MRLV	0	02-SEP-1995	40,00	1	2900,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1202	14015	940923	FLFL	1	23-SEP-1994	40,00	0	3720,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1203	14016	950921	MRCP	2	21-SEP-1995	40,00	0	3780,00	1,00	9,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	3,00
1204	14017	950858	GMRT	1	18-AUG-1995	40,00	1	3260,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1205	14018	950855	LBRG	4	15-AUG-1995	40,00	1	3560,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
1206	14019	950531	BÑMR	2	31-MAY-1995	39,00	0	4240,00	,00		,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1207	14020	960253	GRMN	1	13-FEB-1996	38,00	1	2430,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1208	14021	960207	LPNV	1	07-FEB-1996	33,00	0	2090,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1209	14022	950357	SNHR	1	27-MAR-1995	,00	1	,00	1,00	5,00	1,00	10-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
1210	14023	950415	CRFR	3	15-APR-1995	41,00	0	3550,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1211	14024	950446	RZGL	3	06-APR-1995	40,00	1	3400,00	,00	,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,00
1212	14025	950520	VDNV	0	20-MAY-1995	,00	0	,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1213	14026	960408	MRRN	5	08-APR-1996	39,00	0	,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	2,00	3,00	1	1	0	1,00	0	4	1,00	2	4,00
1214	14027	961250	RQMR	1	10-DEC-1996	38,00	1	3100,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1215	14028	961154	JMMR	1	14-NOV-1996	35,00	1	2590,00	1,00	12,00	,00	,00	0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,00
1216	14029	960629	GRDL	1	29-JUN-1996	40,00	0	3210,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1217	14030	960802	FRRM	0	02-AUG-1996	37,00	0	2630,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	5,00
1218	14031	960207	LPNV	0	07-FEB-1996	33,00	0	2090,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1219	14032	960455	JNBR	2	15-APR-1996	41,00	1	2900,00	1,00	3,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,00
1220	14034	950564	TRGR	1	24-MAY-1995	40,00	1	3500,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1221	14035	960618	ZQMR	1	18-JUN-1996	35,00	0	2105,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1222	14036	960827	MTST	1	27-AUG-1996	41,00	0	3340,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-2000	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
1223	14037	960165	RMMR	5	25-JAN-1996	40,00	0	3400,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1999	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	5,00
1224	14038	960155	FLFL	1	15-JAN-1996	40,00	1	3940,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1225	14039	960253	GRMN	0	13-FEB-1996	38,00	1	2450,00	,00	,00	,00	,00	0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,00
1226	14040	960301	SLPL	2	01-MAR-1996	37,00	0	2790,00	1,00	2,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,00
1227	14041	960319	SNGN	1	19-MAR-1996	40,00	0	3500,00	,00	,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,00
1228	14042	960326	SLMG	1	26-MAR-1996	,00	0	,00	1,00	3,00	1,00	08-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1229	14043	960345	LTMR	1	05-MAR-1996	38,00	1	2950,00	1,00	4,00	1,00	01-APR-1999	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1230	14044	960611	RTVR	6	11-JUN-1996		0		1,00	4,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
1231	14045	960506	HRJN	2	06-MAY-1996	39,00	0	3000,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1232	14046	960505	LLFL	2	05-MAY-1996	41,00	0	3600,00	1,00		1,00	09-SEP-1997	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1233	14047	960504	CBGR	4	04-MAY-1996	40,00	0	3090,00	1,00	1,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
1234	15001	960567	chu	0	27-MAY-1996	40,00	1	3300,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1235	15002	960449	srm	0	09-APR-1996	40,00	1	3540,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1236	15003	960370	jvm	5	30-MAR-1996	40,00	1	2850,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
1237	15004	961158	avs	0	18-NOV-1996	40,00	1	3400,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1238	15005	950154	ngm	4	14-JAN-1995	41,00	1	3570,00	1,00	4,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
1239	15006	960163	omb	1	23-OCT-1996	40,00	1	3000,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1240	15007	960248	pllp	0	08-FEB-1996	37,00	1	2550,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1241	15008	950203		1	03-FEB-1995	38,00	1	2600,00	1,00	8,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1242	15009	950202	cca	7	02-FEB-1995	39,00	0	3700,00	,00				0	0	,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
1243	15010	950214	mcb	0	14-MAY-1995	38,00	0	2830,00	1,00	2,00	,00		0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1244	15011	950509	vah	0	09-MAY-1995	40,00	0	3750,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1245	15012	951053	avs	0	13-OCT-1995	36,00	0	3093,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1246	15013	960127	epa	0	27-JAN-1996	39,00	0	3500,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1247	15014	951108	ksp	0	08-NOV-1995	42,00	0	3490,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1248	15015	960115	mdm	0	15-JAN-1996		0	3400,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1249	15016	960244	avg	0	04-FEB-1996	41,00	1	3495,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1250	15017	950106	agg	8	06-JAN-1995	40,00	0	2955,00	,00				0	0	3,00	2,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	
1251	15018	950544	cob	0	04-MAY-1995	39,00	1	3350,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1252	15019	950227	jph	0	27-FEB-1995	40,00	0	3600,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1253	15020	961165	amm	4	05-NOV-1996	38,00	1	2810,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1254	15021	950907	aam	3	07-SEP-1995	40,00	0	3000,00	,00				0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	,
1255	15022	950968	ncr	0	28-SEP-1995	38,00	1	2680,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1256	15023	950758	alch	1	18-JUL-1995		1		1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1257	15024	950743	shh	5	03-JUL-1995	42,00	1	3050,00	1,00	5,00	1,00	31-OCT-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
1258	15025	950142	cpg	1	02-JAN-1995	41,00	1	2700,00	1,00	2,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1259	15026	950725	KAO	1	25-JUL-1995	37,00	0	2525,00	1,00	1,00			9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1260	15027	950754	AVG	1	14-JUL-1995	41,00	1	3400,00	1,00	7,00			9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1261	15028	950110	FSM	1	10-JAN-1995	37,00	0	3220,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1262	15029	950124	VLC	3	24-JAN-1995	39,00	0	3250,00			1,00	01-SEP-1996	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1263	15030	950108	VGM	6	08-JAN-1995	38,00	0	3570,00	1,00	7,00			9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1264	15031	950204	KON	3	04-FEB-1995	42,00	0	2590,00	1,00	1,00			9	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1265	15032	950344	SNG	2	04-MAR-1995	39,00	1	2800,00	,00		1,00	06-SEP-1996	9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1266	15033	950369	MGM	4	29-MAR-1995	41,00	1	2950,00	1,00	7,00			9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1267	15034	951143	ALL	0	06-NOV-1995	41,00	1	3400,00	,00				9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1268	15035	950406	ABB	1	06-APR-1995	39,00	0	2750,00	1,00	4,00			9	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1269	15036	950456	CTCH	2	16-APR-1995	40,00	1	3000,00	1,00	5,00	,00		9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1270	15037	950205	OLR	1	05-FEB-1995	41,00	0	2650,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1271	15038	950603	EDM	0	13-JUN-1995	39,00	0	2980,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1272	15039	950106	SLB	0	20-JAN-1995	40,00	1	2835,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1273	15040	950306	EMF	0	06-MAR-1995	40,00	0	3550,00	,00				0	9	,00	,00	0	0	0	1,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1274	15041	950301	CCG	2	21-MAR-1995	40,00	0	3450,00	1,00	1,00			0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	9		1	
1275	15042	950167	ENP	0	27-JAN-1995	40,00	1	3240,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1276	15043	950153	LGM	2	13-JAN-1995	41,00	1	3290,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1277	15044	950831	JRRB	0	31-AUG-1995	40,00	0	3570,00	1,00	12,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1278	15045	950812	HTTP	0	15-AUG-1995	40,00	0	3450,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1279	15046	950857	ARG	1	17-AUG-1995	39,00	1	2750,00	1,00	6,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1280	15047	960654	MMP	0	14-JUN-1996	41,00	1	3300,00	1,00	12,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1281	15048	950768	SMG	0	28-JUL-1995	42,00	1	2750,00	1,00	3,00			0	0	2,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1282	15049	960618	OCF	0	18-JUN-1995	36,00	0	2950,00	1,00	3,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1283	15050	950615	JPM	0	15-JUN-1995	41,00	0	3850,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1284	15051	960344	mbc	0	04-MAR-1996	38,00	1	2590,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1285	15052	960103	jec	0	03-JAN-1996	41,00	0	3260,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1286	15053	960252	evs	0	12-FEB-1996	38,00	1	3050,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1287	15054	960258	ngu	2	18-FEB-1996	40,00	1	3590,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1288	15055	960241	cem	0	01-FEB-1996	40,00	1	3130,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1289	15056	960205	dpg	0	05-FEB-1996	39,00	0	3000,00	1,00	7,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1290	15057	960566	agm	2	16-MAY-1996	39,00	1	2900,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1291	15058	568	ccf	0	28-MAY-2000	42,00	1	3770,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1292	15059	950730	erl	1	30-JUL-1995	39,00	0	3950,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1293	15060	950660	sdv	0	20-JUN-1995	41,00	1	3550,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1294	15061	961253	avs	1	13-DEC-1996	39,00	1	2800,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1295	15062	950909	ltf	0	09-SEP-1995	46,00	1	3150,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1296	15063	950907	agch	0	07-SEP-1995	45,00	0	4070,00	1,00	2,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1297	15064	960646	m1r	4	06-JUN-1996	38,00	1	3220,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1298	15065	950952	bsg	2	12-SEP-1995	39,00	1	3020,00	,00	,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1299	15066	950966	lhs	0	26-SEP-1995	40,00	1	3640,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1300	15067	961253	abn	0	13-DEC-1996	39,00	1	3600,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1301	15068	961253	lea	2	13-DEC-1996	42,00	1	3250,00	1,00	5,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1302	15069	961256	abm	0	16-DEC-1996	40,00	1	2900,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1303	15070	961261	nmh	3	21-DEC-1996	40,00	1	3000,00	1,00	8,00	,00		0	0	2,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1304	15071	961267	mca	0	27-DEC-1996	41,00	0	4200,00	1,00	6,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1305	15072	960629	mml	0	29-JUN-1996	37,00	0	2650,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1306	15073	951253	fsm	5	13-DEC-1995	36,00	1	2150,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1307	15074	951169	nmll	0	29-NOV-1995	38,00	1	2800,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1308	15075	951168	hmm	0	28-NOV-1995	41,00	1	3700,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1309	15076	951070	ECC	0	30-OCT-1995	41,00	1	3140,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	1	1,00	0	0	,00	0	,
1310	15077	951067	NEF	0	27-OCT-1995	39,00	1	3500,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1311	15078	951031	JTM	0	31-OCT-1995	39,00	0	3450,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1312	15079	951017	JRF	2	17-JAN-1995	38,00	0	3440,00	1,00	2,00			0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1313	15080	951008	JRP	2	08-OCT-1995	42,00	0	3455,00	,00		1,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1314	15081	951005	SEL	0	05-OCT-1995	40,00	0	3300,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1315	15082	960712	JGL	4	12-JUL-1996	39,00	0	3600,00	,00				0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1316	15083	960662	CVP	0	22-JUN-1996		1		,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1317	15084	960605	AMP	0	05-JUN-1996	39,00	0	3050,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1318	15085	960617	JRC	0	17-JUN-1996	40,00	0	3500,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1319	15086	960608	RRT	0	19-JUN-1996	34,00	1	2320,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1320	15087	960668	NMP	0	28-JUN-1996	40,00	1	3200,00	1,00	1,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1321	15088	960701		1	01-JUL-1996	40,00	0	2800,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1322	15089	960729	CEE	1	29-JUL-1996	41,00	0	3900,00	1,00	2,00			0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1323	15090	960730	RGG	0	30-JUL-1996	41,00	0	2950,00	,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1324	15091	960750	SBH	0	10-JUL-1996	39,00	0	2850,00	1,00	7,00			0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1325	15092	960758	MMO	1	18-JUL-1996		1		,00				0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1326	15095	960762	MDM	0	22-JUL-1996		1						9	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1327	16001	950164	COT	2	24-JAN-1995	32,00	1	1580,00	1,00	9,00	,00		0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	
1328	16002	950166	TVB	0	26-JAN-1995	38,00	1	3050,00	1,00	6,00	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	
1329	16003	950260	ACR	3	20-FEB-1995	37,00	1	4100,00	,00		1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	5,00
1330	16004	950308	AGR	2	08-MAR-1995	38,00	0	2850,00	,00		,00		0	0	1,00	1,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1331	16005	950341	JPF	3	01-MAR-1995	39,00	1	3400,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1332	16006	950506	IBL	3	06-MAY-1995	41,00	0	3650,00	1,00	7,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1333	16007	950511	CTB	1	11-MAY-1995	39,00	0	3140,00	,00		,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	
1334	16008	950515	EAP	1	15-MAY-1995	39,00	0	3600,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	3,00
1335	16009	950551	CSC	1	11-MAY-1995	38,00	1	2850,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1336	16010	950610	FRR	0	10-JUN-1995	38,00	0	3150,00	,00		1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	0	4,00
1337	16011	950617	MVM	0	17-JUN-1995	41,00	0	3500,00	1,00	7,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1338	16012	950645	CMB	1	05-JUN-1995	40,00	1	4000,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	1	
1339	16013	950646	LCG	1	06-JUN-1995	40,00	1	3100,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1340	16014	950729	MGG	0	29-JUL-1995	40,00	0	3700,00	1,00	6,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1341	16015	950828	MPL	1	28-AUG-1995	39,00	0	3600,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1342	16016	951023	SFS	6	23-OCT-1995	41,00	0	4440,00	1,00	8,00	,00		0	0	,00	1,00	1	1	0	,00	1	4	1,00	2	,
1343	16017	951125	AVE	10	25-NOV-1995	38,00	0	3150,00	1,00	3,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1344	16018	951220	ALA	2	20-DEC-1995	39,00	0	3450,00	,00	,	,00		0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1345	16019	960118	DMC	0	18-JAN-1996	42,00	0	3900,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1346	16020	960217	CTS	0	17-FEB-1996	41,00	0	3620,00	1,00	,	1,00	17-FEB-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	2,00
1347	16021	960318	JOM	0	18-MAR-1996	38,00	0	3350,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1348	16022	960341	IPL	0	01-MAR-1996	40,00	1	2850,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1349	16023	960363	CAI	6	23-MAR-1996	40,00	1	2550,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	4	1,00	2	4,00
1350	16024	960418	AMC	4	18-APR-1996	40,00	0	3850,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00
1351	16025	960453	CRM	1	13-APR-1996	39,00	1	3400,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1352	16026	960506	PFV	0	06-MAY-1996	38,00	0	3000,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1353	16027	960506	SFV	0	06-MAY-1996	38,00	0	2800,00	,00	,	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1354	16028	960523	ASC	0	23-MAY-1996	39,00	0	2900,00	1,00	5,00	1,00	01-NOV-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1355	16029	960526	VPM	3	26-MAY-1996	39,00	0	3600,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1356	16030	960556	AGT	2	16-MAY-1996	40,00	1	3000,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1357	16031	960557	YML	5	17-MAY-1996	38,00	1	3300,00	1,00	5,00	,00		0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	2	,
1358	16032	960560	ARP	4	20-MAY-1996	40,00	1	3100,00	,00	,	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	,
1359	16033	960705	DMM	0	05-JUL-1996	39,00	0	3400,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1360	16034	960717	NLM	1	17-JUL-1996	38,00	0	3450,00	,00	,	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1361	16035	960807	SSS	1	07-AUG-1996	42,00	0	3400,00	1,00	5,00	,00		0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1362	16036	960814	EBP	0	14-AUG-1996	,	0	,	,00	,	1,00	01-JAN-1999	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	0	4,00
1363	16037	960826	OLV	1	26-AUG-1996	39,00	0	3200,00	1,00	1,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1364	16038	960911	FFB	6	11-SEP-1996	38,00	0	3500,00	1,00	,	1,00	11-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	3,00
1365	16039	960959	ABR	0	19-SEP-1996	38,00	1	3390,00	1,00	7,00	1,00	19-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1366	16040	960965	RPF	2	25-SEP-1996	39,00	1	2870,00	1,00	5,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1367	16041	960967	SMM	1	27-SEP-1996	40,00	1	3425,00	1,00	5,00	,00	,	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1368	16042	961008	AVM	0	08-OCT-1996	38,00	0	2400,00	,00	,	1,00	08-OCT-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1369	16043	961030	DOL	0	30-OCT-1996	38,00	0	3300,00	1,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1370	16044	961062	CMP	0	22-OCT-1996	39,00	1	4000,00	,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1371	16045	961124	MFP	0	24-NOV-1996	39,00	0	3500,00	1,00	4,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	1	0	,00	0	3,00
1372	16046	961166	BRA	0	26-NOV-1996	40,00	1	3500,00	1,00	,	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1373	16047	961245	BAP	0	05-DEC-1996	35,00	1	2150,00	,00	,	1,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1374	16048	961205	JAP	1	05-DEC-1996	35,00	0	2300,00	,00	,	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1375	17001	960323	OVO	1	23-JUN-1996	40,00	0	2650,00	,00	,	1,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1376	17002	950457	JMQ	0	17-APR-1995	40,00	1	2900,00	1,00	3,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1377	17003	950468	JSR	0	28-APR-1995	36,00	1	3300,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1996	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1378	17004	950521	CRG	3	21-MAY-1995	41,00	0	4050,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1996	1	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1379	17005	950849	MLP	1	09-AUG-1995	40,00	1	3900,00	1,00	7,00	,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1380	17006	950859	BSP	2	19-AUG-1995	41,00	1	3450,00	1,00	5,00	1,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1381	17007	950946	RQM	0	06-SEP-1995	38,00	1	3200,00	1,00	6,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1382	17008	951001	RDC	1	01-OCT-1995	40,00	0	3550,00	1,00	3,00	1,00	,	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1383	17009	951024	HML	1	24-OCT-1995	40,00	0	3600,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005


Idn	Id_p	NH	Inicia	n_oma	F_nac	EG	Sexo	P_nto	lactm	lmmes	guar	F_guard	inms	v_ne	asma	oms	omc	tubv	amig	adeno	hava	compl	hipoac	omar	ed_guar
1384	17010	951067	ADR	2	27-OCT-1995	40,00	1	3500,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1385	17011	951103	ACC	1	03-NOV-1995	42,00	0	4050,00	1,00	,00	,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1386	17012	951207	MNM	0	07-DEC-1995	40,00	0	1750,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1387	17013	951207	SNM	0	07-DEC-1995	40,00	0	2150,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1997	0	0	3,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1388	17014	951267	SOR	2	27-DEC-1995	39,00	1	3750,00	1,00	2,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1389	17015	961243	MAS	1	03-DEC-1996	37,00	1	2950,00	1,00	,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1390	17016	961213	HJS	3	13-DEC-1996	39,00	0	3387,00	1,00	1,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1391	17017	961001	JNM	3	01-OCT-1996	38,00	0	3650,00	,00	,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1392	17018	960909	RCC	1	09-SEP-1996	41,00	0	3700,00	1,00	3,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1393	17019	960865	RFR	0	25-AUG-1996	41,00	1	3600,00	1,00	,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	3,00
1394	17020	960660	GSC	2	20-SEP-1996	38,00	1	2490,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	3,00
1395	17021	960561	CME	1	21-MAY-1996	38,00	1	2700,00	1,00	5,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	4,00
1396	17022	960628	JPM	1	28-JUN-1996	39,00	0	3300,00	1,00	5,00	1,00	,00	0	0	1,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	1	,
1397	17023	960326	AGB	0	26-MAR-1996	40,00	0	3300,00	1,00	2,00	,00	,00	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	,
1398	17024	960513	MHC	0	13-MAY-1996	37,00	0	3490,00	1,00	9,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	0	4,00
1399	17025	960561	AAA	4	21-MAY-1996	39,00	1	3150,00	1,00	2,00	1,00	01-SEP-1998	0	0	,00	,00	0	0	0	,00	0	0	,00	2	4,00

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

# Episodios de OM

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attop	motcam	edad	v_total	
1	1002	950126	JMF	25-MAR-1999,		0	4	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	9	9,00	0	4,00	1,00	
2	1003	950130	LCA	13-DEC-1996,		0	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
3	1003	950130	LCA	,		0	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	9	9	9,00	0	,00	1,00
4	1003	950130	LCA	13-AUG-1996	03-SEP-1996	0	1	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	1,00	0	,00	12	,00	9	9	9,00	0	1,00	4,00
5	1003	950130	LCA	07-MAR-1997,		0	4	9	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	9	9	9,00	0	2,00	3,00
6	1003	950130	LCA	04-DEC-1998	07-DEC-1998	0	3	9	1	9	9	9	9	1,00	1,00	,00	,00	0	,00	7	,00	9	9	9,00	0	3,00	2,00
7	1003	950130	LCA	19-JAN-1998,		0	4	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	9	1,00	8	7,00	9	9	9,00	2	3,00	3,00
8	1003	950130	LCA	21-OCT-1999	29-OCT-1999	0	4	1	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	9	9	9,00	0	4,00	2,00
9	1004	950145	MSS	10-NOV-1995,		1	1	9	1	1	9	9	9	2,00	,00	1,00	,00	9	,00	12	,00	9	9	9,00	0	,90	3,00
10	1004	950145	MSS	24-OCT-1996	04-NOV-1996	1	4	0	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,	8	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
11	1006	950167	JML	20-NOV-1998,		1	4	9	9	9	9	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	9	1	9,00	0	3,00	1,00
12	1006	950167	JML	21-OCT-1998	12-NOV-1998	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	9	9	,00	0	3,00	2,00
13	1006	950167	JML	24-NOV-1995,		1	4	9	9	9	0	9	0	3,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	9	9	9,00	0	,90	3,00
14	1006	950167	JML	24-APR-1997	09-MAY-1997	1	4	9	9	1	1	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	9	9	9,00	0	2,00	2,00
15	1007	950171	LBJ	23-DEC-1997	02-JAN-1998	1	4	1	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	3	,00	0	2,00	2,00
16	1007	950171	LBJ	13-MAR-1998,		1	4	1	9	9	9	9	9	,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	9	9	9,00	0	3,00	,
17	1007	950171	LBJ	17-NOV-1998,		1	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	9	9,00	0	3,00	1,00
18	1007	950171	LBJ	12-NOV-1999	24-NOV-1999	1	4	1	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	6	,00	9	9	9,00	0	4,00	2,00
19	1008	950206	BPN	17-MAY-1999,		0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	1	9,00	0	4,00	1,00



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados García Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
20	1008	950206	BPN	05-NOV-1996	10-NOV-1996	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	3	9,00	0	1,00	2,00
21	1009	950214	JDG		03-JUL-1998	0	1	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	1,00	0	,00	13	,00	9	9	,00	0	,00	2,00
22	1009	950214	JDG	08-APR-1995		0	1	9	1	9	9	2	1	1,00	,00	1,00	,00	9	,00	2	,00	9	9	9,00	0	,50	2,00
23	1009	950214	JDG	09-MAR-1996	11-MAR-1996	0	4	9	1	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
24	1009	950214	JDG	04-JUL-1996		0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	9	9,00	0	1,00	1,00
25	1010	950225	JLN	30-OCT-1996		0	4	9	9	9	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	9	9	,00	0	1,00	1,00
26	1010	950225	JLN	02-OCT-1998		0	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	9	,00	0	3,00	1,00
27	1010	950225	JLN	09-DEC-1996	19-DEC-1996	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
28	1011	950226	PLC	02-JUL-1995	06-JUL-1995	0	1	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	1,00	,00	0	,00	12	,00	9	9	9,00	0	,50	2,00
29	1012	950256	JLR	18-JUN-1996	25-JUN-1996	1	4	9	9	9	9	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	9	3	9,00	0	1,00	2,00
30	1012	950256	JLR	22-SEP-1996	30-SEP-1996	1	1	9	9	9	1	2	1	4,00	,00	1,00	,00	0	1,00	13	13,00	9	9	9,00	4	1,00	5,00
31	1012	950256	JLR	11-FEB-1998		1	4	9	9	1	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	9	9,00	0	2,00	1,00
32	1013	950302	RRM	23-NOV-1995	19-DEC-1995	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	9	1	9,00	0	,90	2,00
33	1013	950302	RRM	07-AUG-1996		0	4	9	9	9	9	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	9	9	9,00	0	1,00	1,00
34	1013	950302	RRM	09-MAR-1998		0	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	9	9	9,00	0	3,00	1,00
35	1013	950302	RRM	23-JUL-1998		0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	9	9	9,00	0	3,00	1,00
36	1014	950304	JRC	31-JAN-1997		0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	3	9,00	0	1,00	1,00
37	1014	950304	JRC	08-JUN-1998		0	4	1	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	3	9,00	0	3,00	1,00
38	1014	950304	JRC	08-JUL-1996		0	0	9	9	9	9	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	9	9	9,00	0	1,00	1,00
39	1014	950304	JRC	27-OCT-1998	03-NOV-1998	0	4	1	9	9	9	1	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	9	9	9,00	0	3,00	2,00
40	1015	50319	ACS	11-JAN-1997		0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	9	3	9,00	0	1,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
41	1015	50319	ACS	02-MAR-1998	10-MAR-1998	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	9	9	9,00	0	,2,00	
42	1015	50319	ACS	04-NOV-1996	31-JAN-1997	0	4	9	9	9	9	2	9	4,00	,00	,00	,00	1	,00	8	,00	9	9	9,00	0	1,00	4,00
43	1016	950328	AAZ	09-FEB-1998	,	0	0	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	9	1	9,00	0	2,00	1,00
44	1017	950331	PLU	12-FEB-1997	,	0	4	9	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	9	,00	8	13,00	9	3	9,00	4	1,00	3,00
45	1017	950331	PLU	01-AUG-1997	,	0	0	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	9	9	,00	0	2,00	2,00
46	1019	950343	AMC	07-OCT-1996	,	1	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	9	1	9,00	0	1,00	1,00
47	1019	950343	AMC	04-MAR-1997	,	1	4	9	9	9	9	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	3	9,00	0	2,00	1,00
48	1019	950343	AMC	21-MAY-1996	30-MAY-2001	1	1	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	1,00	,00	0	,00	3	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
49	1019	950343	AMC	11-JUN-1996	,	1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	9	9	9,00	0	1,00	1,00
50	1019	950343	AMC	13-DEC-1996	,	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	13	7,00	9	9	9,00	3	1,00	2,00
51	1019	950343	AMC	14-APR-1997	22-APR-1997	1	1	9	9	1	9	2	9	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	13	,00	9	9	9,00	0	2,00	3,00
52	1019	950343	AMC	09-FEB-1998	,	1	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	9	9	9,00	0	2,00	1,00
53	1020	950367	MJRR	24-SEP-1996	26-SEP-1996	1	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	9	1	9,00	0	1,00	2,00
54	1020	950367	MJRR	04-NOV-1998	01-DEC-1998	1	4	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	12	7,00	9	3	9,00	0	3,00	3,00
55	1020	950367	MJRR	07-JUL-1997	17-JUL-1997	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	9	9	,00	0	2,00	2,00
56	1020	950367	MJRR	17-MAR-1997	,	1	0	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	9	9	,00	0	2,00	2,00
57	1020	950367	MJRR	10-OCT-1996	17-OCT-1996	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
58	1020	950367	MJRR	17-SEP-1997	23-SEP-1997	1	4	1	9	9	9	9	9	,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	9	9	9,00	0	2,00	,
59	1020	950367	MJRR	25-MAY-1998	,	1	4	9	9	9	9	9	9	,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	9	9,00	0	3,00	,
60	1020	950367	MJRR	09-SEP-1999	,	1	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	9	9	9,00	0	4,00	1,00
61	1020	950367	MJRR	04-NOV-1999	16-NOV-1999	1	0	1	0	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	6	,00	9	9	9,00	0	4,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
62	1022	950422	JMLL	10-JUN-1996	18-JUN-1996	0	1	9	9	1	9	2	9	2,00	,00	1,00	0	,00	8	,00	9	9	9,00	0	1,00	3,00	
63	1022	950422	JMLL	19-JUN-1996	01-OCT-1996	0	4	9	1	9	9	9	9	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	9	9	9,00	0	1,00	,	
64	1023	950422	AGM	28-JAN-1998	02-FEB-1998	0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	0	,00	2	,00	9	0	,00	0	2,00	2,00	
65	1025	950520	ARG	30-JAN-1998	,	0	0	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
66	1025	950520	ARG	28-SEP-1998	16-OCT-1998	0	0	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
67	1025	950520	ARG	13-OCT-1997	21-OCT-1997	0	0	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	1	,00	0	2,00	2,00	
68	1025	950520	ARG	20-MAR-1996	26-MAR-1996	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	0	,00	3	,00	9	9	9,00	0	,90	2,00	
69	1025	950520	ARG	30-APR-1997	13-JUN-1995	0	0	9	9	9	9	2	0	3,00	,00	,00	1	,00	7	,00	9	9	9,00	0	1,00	3,00	
70	1026	950524	JPR	,	06-NOV-1996	0	0	9	9	9	9	2	2	8,00	1,00	,00	1,00	0	,00	13	12,00	0	0	,00	0	,	10,00
71	1026	950524	JPR	02-DEC-1996	,	0	4	9	9	9	9	0	9	1,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
72	1026	950524	JPR	13-JAN-1997	16-JAN-1997	0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
73	1026	950524	JPR	11-MAR-1997	,	0	0	1	9	9	9	2	2	1,00	,00	,00	0	,00	0	,00	2	0	,00	0	1,00	1,00	
74	1026	950524	JPR	,	11-JAN-1999	0	4	9	9	9	9	9	2	2,00	,00	,00	0	,00	8	,00	2	3	,00	0	,	2,00	
75	1027	950531	ERC	,	,	0	3	9	9	9	9	9	9	1,00	1,00	,00	0	,00	10	,00	0	0	,00	0	,	2,00	
76	1027	950531	ERC	04-MAR-1998	30-MAR-1998	0	4	9	9	9	9	9	9	4,00	,00	,00	0	,00	7	8,00	0	0	,00	0	2,00	4,00	
77	1027	950531	ERC	21-DEC-1998	,	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
78	1027	950531	ERC	,	,	0	1	9	9	1	9	9	3	2,00	,00	1,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	4,00	0	,	3,00
79	1027	950531	ERC	23-JAN-1998	10-FEB-1998	0	1	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	2,00	0	,00	5	2,00	9	3	9,00	2	2,00	5,00
80	1027	950531	ERC	30-AUG-1999	09-SEP-1999	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	0	,00	8	,00	9	9	9,00	0	4,00	2,00	
81	1028	950561	JRN	25-MAR-1998	,	1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
82	1028	950561	JRN	04-FEB-1997	,	1	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	3	,00	0	1,00	1,00	

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
83	1028	950561	JRN	04-JUL-1998	12-JUL-2001	1	4	1	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	9	9	3,00	0	3,00	2,00
84	1028	950561	JRN	11-APR-1996	,	1	4	9	9	9	9	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	9	9	9,00	0	,90	1,00
85	1029	950606	VMJ	25-FEB-1999	,	0	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
86	1029	950606	VMJ	27-MAR-2000	,	0	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	8	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
87	1029	950606	VMJ	19-FEB-1997	,	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	1	,00	0	1,00	2,00
88	1030	950664	ASC	,	02-DEC-1996	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	,	2,00
89	1030	950664	ASC	15-OCT-1996	25-OCT-1996	1	4	9	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	,	12	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
90	1030	950664	ASC	01-FEB-1999	10-FEB-1999	1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
91	1030	950664	ASC	26-NOV-1999	,	1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
92	1030	950664	ASC	,	18-FEB-2000	1	2	9	9	0	9	9	9	2,00	,00	1,00	,00	0	,00	13	,00	0	1	,00	0	,	3,00
93	1030	950664	ASC	15-MAY-2000	,	1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	1	,00	2	4,00	1,00
94	1030	950664	ASC	30-OCT-1996	,	1	4	9	9	9	9	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	3	,00	0	1,00	1,00
95	1030	950664	ASC	06-OCT-1999	02-NOV-1999	1	4	9	9	9	9	9	9	4,00	,00	,00	,00	0	,00	8	7,00	9	9	9,00	4	4,00	4,00
96	1031	950771	MVF	18-NOV-1996	18-NOV-1996	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
97	1031	950771	MVF	13-OCT-1998	27-OCT-1998	1	4	1	9	9	9	9	9	,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	,
98	1031	950771	MVF	04-JUN-1997	,	1	4	9	9	9	9	3	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	1	3	,00	0	1,00	1,00	
99	1031	950771	MVF	10-APR-1996	10-JUN-1996	1	0	9	1	9	9	0	0	6,00	,00	,00	,00	1	1,00	3	,00	9	9	9,00	2	,90	6,00
100	1032	950810	RLM	17-APR-1997	12-MAY-1997	0	4	9	1	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
101	1032	950810	RLM	11-JUN-1997	03-JUL-1997	0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
102	1032	950810	RLM	16-MAR-1999	,	0	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
103	1032	950810	RLM	23-NOV-1999	01-DEC-1999	0	4	1	9	9	9	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	6	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
104	1032	950810	RLM	17-APR-2000	,		0	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
105	1032	950810	RLM	03-DEC-1998	21-DEC-1998		0	4	0	9	9	9	9	3	2,00	,00	,00	0	,00	3	,00	0	1	,00	0	3,00	2,00	
106	1032	950810	RLM	19-JAN-1998	,		0	4	1	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	6	2,00	0	3	,00	2	2,00	2,00	
107	1032	950810	RLM	31-DEC-1998	27-JAN-1999		0	4	1	9	9	9	0	9	4,00	,00	,00	,00	0	,00	7	2,00	0	3	,00	0	3,00	4,00
108	1032	950810	RLM	28-OCT-1999	04-NOV-1999		0	4	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	3	,00	0	4,00	2,00	
109	1033	950824	JMM	30-SEP-1999	,		0	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
110	1034	950825	CGR	21-NOV-1996	03-DEC-1996		0	4	9	9	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
111	1034	950825	CGR	08-APR-1997	14-APR-1997		0	1	9	9	1	9	9	9	2,00	,00	1,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
112	1034	950825	CGR	22-JUL-1997	19-SEP-1997		0	4	9	9	9	9	2	9	5,00	,00	,00	,00	1	,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	5,00
113	1034	950825	CGR	11-FEB-1997	,		0	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	3	,00	0	1,00	1,00
114	1034	950825	CGR	01-DEC-1997	19-DEC-1997		0	4	9	9	9	9	9	9	,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	9	3	9,00	0	2,00	,
115	1034	950825	CGR	09-JUN-1997	07-JUL-1997		0	4	9	9	9	1	9	9	4,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	9,00	0	1,00	4,00
116	1034	950825	CGR	21-APR-1998	18-MAY-1998		0	0	1	9	9	9	9	1	3,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	9	9	9,00	0	2,00	3,00
117	1036	950905	SCB	23-JUL-1996	,		0	0	9	1	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
118	1036	950905	SCB	05-NOV-1998	12-FEB-1999		0	4	1	1	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	1	,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
119	1036	950905	SCB	22-NOV-1999	,		0	4	9	9	9	3	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
120	1036	950905	SCB	07-JAN-1997	31-JAN-1997		0	0	9	9	9	9	9	9	4,00	,00	,00	,00	0	,00	7	8,00	0	0	3,00	2	1,00	4,00
121	1036	950905	SCB	04-JUN-1996	20-JUN-1996		0	4	0	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	8	2,00	9	1	9,00	4	,90	3,00
122	1036	950905	SCB	24-SEP-1996	03-OCT-1996		0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00
123	1036	950905	SCB	09-MAY-1997	16-JUN-1997		0	4	1	9	9	9	2	0	4,00	,00	,00	,00	1	,00	8	2,00	9	3	9,00	4	1,00	4,00
124	1038	951008	ASI	31-DEC-1996	09-JAN-1997		0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attop	motcam	edad	v_total	
125	1038	951008	ASI	26-MAR-1998	02-APR-1998	0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
126	1038	951008	ASI	07-APR-1999	,	0	4	1	9	9	9	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
127	1039	951026	RSS	25-MAR-1998	,	0	4	9	9	9	9	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
128	1040	951052	AMA	06-MAY-1996	15-MAY-1996	1	0	9	9	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	,	2,00
129	1040	951052	AMA	01-JUL-1996	08-JUL-1996	1	0	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
130	1040	951052	AMA	14-MAR-2000	,	1	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
131	1042	951103	AGM	20-MAY-1996	28-MAY-1996	0	4	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,	3,00
132	1042	951103	AGM	14-JAN-1998	05-FEB-1998	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
133	1042	951103	AGM	17-MAR-1997	,	0	4	9	9	1	1	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	9	9	9,00	0	1,00	1,00
134	1044	951143	SMD	19-AUG-1996	,	1	4	9	9	9	9	9	2	2,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
135	1044	951143	SMD	21-NOV-1996	,	1	4	9	9	9	9	9	2	2,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
136	1044	951143	SMD	26-MAR-1998	,	1	4	9	9	9	9	2	1,00	,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
137	1044	951143	SMD	28-OCT-1998	,	1	0	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	3	,00	0	3,00	1,00
138	1044	951143	SMD	16-DEC-1997	,	1	0	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	3	9,00	0	2,00	3,00
139	1044	951143	SMD	10-FEB-1997	20-FEB-1997	1	4	9	9	9	9	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
140	1044	951143	SMD	22-JUL-1997	29-JUL-1997	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
141	1045	951219	JMF	20-FEB-1997	03-MAR-1997	0	0	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00
142	1047	960113	DTR	29-MAY-1996	05-JUN-1996	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
143	1047	960113	DTR	14-NOV-1996	21-NOV-1996	0	4	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	8	2,00	0	0	,00	2	,90	3,00
144	1047	960113	DTR	27-OCT-1998	,	0	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
145	1048	960148	NEF	01-DEC-1999	,	1	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
146	1049	960226	AJL	23-JAN-1997	,		0	4	9	9	9	2	1	1,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	1,00		
147	1049	960226	AJL	27-OCT-1997	02-DEC-1997		0	4	9	9	9	2	9	5,00	,00	,00	,00	1	,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	5,00	
148	1049	960226	AJL	23-FEB-1998	,		0	4	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	9	,00	6	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
149	1049	960226	AJL	15-NOV-1996	21-NOV-1996		0	4	9	9	9	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	1	,00	0	,90	3,00	
150	1049	960226	AJL	,	10-JUL-1998		0	0	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	9	9	,00	0	,	3,00	
151	1049	960226	AJL	19-MAY-1997	02-JUN-1997		0	4	9	1	1	1	2	0	4,00	,00	1,00	,00	0	,00	13	12,00	9	9	9,00	4	1,00	5,00
152	1050	960247	NDM	30-SEP-1996	14-OCT-1996		1	0	9	9	9	9	2	3,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	,90	3,00	
153	1051	960314	ERG	13-DEC-1996	27-DEC-1996		0	4	9	9	9	1	9	0	3,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
154	1051	960314	ERG	14-JAN-1998	,		0	6	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	1,00	9	,00	2	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00	
155	1052	960347	YSM	13-MAY-1997	22-JAN-1997		1	4	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
156	1052	960347	YSM	21-APR-1997	27-APR-1997		1	4	9	1	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	4	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
157	1052	960347	YSM	18-MAY-2000	,		1	4	1	9	9	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
158	1052	960347	YSM	29-OCT-1996	06-NOV-1996		1	4	9	9	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	9	9	9,00	0	,90	2,00
159	1054	960421	AMZ	08-OCT-1998	,		0	4	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
160	1054	960421	AMZ	03-FEB-1999	,		0	4	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
161	1054	960421	AMZ	15-DEC-1998	22-DEC-1998		0	4	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	3	9,00	0	2,00	2,00	
162	1055	960456	SMC	21-JAN-1997	,		1	0	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
163	1056	960556	CAR	08-SEP-1998	16-SEP-1998		1	1	9	9	9	2	9	2,00	,00	1,00	,00	0	,	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
164	1056	960556	CAR	28-MAR-2000	,		1	4	1	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	3	,00	0	3,00	1,00	
165	1057	960611	POR	27-JAN-1998	05-FEB-1998		0	0	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	8	2,00	9	9	9,00	2	1,00	3,00	
166	1057	960611	POR	20-JAN-1999	,		0	4	9	9	1	9	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	,00	6	,00	9	9	9,00	0	2,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
167	1058	960015	MGV	16-JAN-1998	,		0	4	9	9	9	9	1	2	1,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
168	1063	960668	AMM	07-OCT-1998	29-OCT-1998		1	4	9	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	0	,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
169	1063	960668	AMM	02-NOV-2000	,		1	4	1	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
170	1063	960668	AMM	15-MAR-2001	,		1	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
171	1065	960718	MSF	25-NOV-1996	17-DEC-1996		0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00	
172	1065	960718	MSF	12-MAY-1997	,		0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	9	,00	3	,00	9	9	9,00	0	,90	2,00	
173	1066	960768	TCM	29-APR-1997	,		1	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
174	1066	960768	TCM	18-JUN-1998	,		1	4	9	9	9	9	2	2	1,00	,00	,00	9	,00	2	,00	9	3	9,00	0	1,00	1,00	
175	1067	960808	ARM	30-JAN-1998	24-FEB-1998		0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
176	1067	960808	ARM	07-FEB-2000	,		0	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
177	1069	960841	ASG	27-JAN-1997	13-DEC-1997		1	4	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	0	,00	12	13,00	0	0	,00	2	,50	3,00	
178	1069	960841	ASG	03-AUG-1998	,		1	4	9	9	9	9	2	0	2,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
179	1069	960841	ASG	18-NOV-1998	23-NOV-1998		1	0	9	9	9	9	2	0	3,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
180	1069	960841	ASG	18-DEC-1998	28-FEB-1998		1	4	9	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
181	1069	960841	ASG	25-JAN-1999	16-DEC-1999		1	4	9	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	0	,00	8	2,00	0	0	,00	2	2,00	3,00	
182	1069	960841	ASG	04-SEP-1999	30-SEP-1999		1	4	1	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
183	1069	960841	ASG	25-FEB-1997	04-MAR-1997		1	4	1	9	9	9	2	3	2,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	3,00	0	,	2,00	
184	1069	960841	ASG	02-AUG-2000	24-AUG-2000		1	4	1	9	9	9	9	2	5,00	,00	2,00	0	,00	3	12,00	9	0	9,00	4	4,00	7,00	
185	1069	960841	ASG	18-MAR-1998	07-APR-1998		1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00	
186	1069	960841	ASG	27-AUG-1999	06-SEP-1999		1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	9,00	0	3,00	2,00	
187	1070	960859	MJM	12-OCT-1998	02-NOV-1998		1	1	9	1	9	9	2	9	3,00	,00	1,00	,00	0	,00	12	2,00	0	0	,00	2	2,00	4,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
188	1070	960859	MJM	09-NOV-1998	23-NOV-1998	1	4	9	9	9	9	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
189	1070	960859	MJM	14-JAN-1999	09-FEB-1999	1	4	9	9	9	9	0	9	5,00	1,00	,00	,00	0	,00	8	13,00	0	2	,00	0	2,00	6,00
190	1071	960904	CCG	16-JUN-1997	,	0	4	9	9	9	9	2	2	2,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
191	1071	960904	CCG	09-FEB-2001	,	0	4	1	9	9	9	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	1	,00	0	4,00	1,00
192	1072	960927	RCB	26-APR-1999	,	0	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
193	1074	961008	ARF	11-MAR-1998	08-APR-1998	0	4	9	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
194	1074	961008	ARF	18-MAY-1998	04-JUN-1998	0	4	0	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
195	1074	961008	ARF	29-DEC-1997	08-JAN-1998	0	0	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00
196	1074	961008	ARF	30-JAN-1998	05-FEB-1998	0	4	9	9	9	9	2	9	,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	3	,00	0	1,00	,
197	1076	961022	FRH	03-DEC-1998	24-DEC-1998	0	4	1	9	9	9	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
198	1076	961022	FRH	15-FEB-1999	22-MAR-1999	0	4	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	2	7,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
199	1076	961022	FRH	08-JUN-1999	,	0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	9	9	9,00	0	2,00	1,00
200	1076	961022	FRH	13-OCT-2000	,	0	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	9	9	9,00	0	4,00	1,00
201	1077	961028	PCA	12-FEB-1998	,	0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
202	1077	961028	PCA	17-JUN-1998	17-JUL-1998	0	4	9	9	9	9	9	9	4,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	4,00
203	1077	961028	PCA	23-DEC-1998	28-DEC-1998	0	0	9	9	9	9	2	2	2,00	,00	1,00	,00	0	,00	12	13,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
204	1077	961028	PCA	06-APR-2000	,	0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
205	1077	961028	PCA	04-MAY-1998	13-MAY-1998	0	1	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	9	9	9,00	0	1,00	4,00
206	1079	961046	DPC	14-APR-1997	,	1	1	9	9	9	9	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	,	2,00
207	1079	961046	DPC	01-DEC-1997	15-DEC-1997	1	0	9	1	9	9	9	9	2,00	,00	1,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
208	1079	961046	DPC	25-JAN-1999	09-FEB-1999	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total		
209	1079	961046	DPC	12-MAY-2001 ,		1	2	1	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
210	1079	961046	DPC	16-APR-1999 ,		1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	3	,00	0	2,00	1,00	
211	1079	961046	DPC	20-DEC-1997	09-JAN-1998	1	1	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	1,00	,00	0	,00	1	2,00	9	9	9,00	0	1,00	3,00	
212	1079	961046	DPC	18-OCT-1998	10-NOV-1998	1	0	9	9	9	9	9	9	3	6,00	,00	,00	,00	1	,00	2	6,00	9	9	9,00	9	2,00	6,00
213	1081	961086	ACA	13-JAN-1997	24-JAN-1997	1	4	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	0	0	,00	0	,50	3,00	
214	1081	961086	ACA	13-MAR-1998	20-MAR-1998	1	4	1	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00	
215	1082	961165	SAM	20-JUN-1997 ,		1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	,	1,00	
216	1082	961165	SAM	18-MAR-1998	31-MAR-1998	1	4	9	9	9	9	0	0	4,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	4,00	
217	1082	961165	SAM	28-AUG-1997	01-JUL-1997	1	4	9	9	9	1	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	9	9	9,00	0	,90	2,00	
218	1082	961165	SAM	05-FEB-2001 ,		1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	8	,00	9	9	9,00	0	4,00	1,00	
219	1083	961210	AMS	29-DEC-1997	14-JAN-1998	0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00	
220	1083	961210	AMS	13-JUN-1999 ,		0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	9	9,00	0	2,00	2,00	
221	1085	961245	JAR	20-NOV-2000	28-NOV-2000	1	4	1	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00	
222	1085	961245	JAR	17-APR-2001 ,		1	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	0	3	9,00	0	4,00	1,00	
223	1085	961245	JAR	09-JUL-1999	21-JUL-1999	1	4	9	9	9	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	9	9	9,00	0	2,00	2,00	
224	1086	961253	DPM	17-APR-2000	11-MAY-2000	1	4	9	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	1,00	0	,00	8	,00	9	3	9,00	0	3,00	4,00	
225	1086	961253	DPM	28-FEB-2000 ,		1	0	9	9	9	9	2	9	1,00	1,00	,00	,00	9	1,00	8	,00	9	9	9,00	0	3,00	2,00	
226	1087	950121	MHO	14-JAN-1997 ,		0	0	9	9	9	9	2	9	4,00	,00	,00	,00	9	,00	1	3,00	9	9	,00	3	2,00	4,00	
227	1088	950214	JAO	12-FEB-1996 ,		0	4	1	9	9	9	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	9	9	,00	0	1,00	1,00	
228	1088	950214	JAO	10-APR-1995 ,		0	4	9	9	9	9	9	2	2,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	9	9	9,00	0	,50	2,00	
229	1089	950216	JMR	24-MAY-1995	31-MAY-1995	0	4	9	9	9	9	9	0	2,00	,00	,00	1,00	0	,00	13	,00	9	9	,00	0	,50	3,00	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total		
230	1089	950216	JMR	,	,		0	4	9	9	9	9	3	1,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	9	9	9,00	0	,1,00		
231	1089	950216	JMR	01-JAN-1997	09-JAN-1997		0	4	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00	
232	1089	950216	JMR	24-JAN-1997	30-JAN-1997		0	4	1	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00	
233	1089	950216	JMR	07-MAY-1998	14-MAY-2001		0	4	1	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	9,00	0	3,00	2,00
234	1090	950305	MRB	30-JAN-1997	25-FEB-1997		0	4	1	9	9	9	9	7,00	,00	,00	,00	0	,00	3	2,00	9	9	9,00	0	1,00	7,00	
235	1090	950305	MRB	18-JUN-1998	,		0	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	9	9	9,00	0	3,00	1,00
236	1091	950310	RCG	03-JUN-1996	25-JUN-1996		0	4	9	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
237	1093	950317	ADB	24-NOV-1999	,		0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	9	9	,00	0	4,00	1,00
238	1094	950323	DTM	20-JUN-1995	27-JUN-1996		0	4	9	1	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	9,00	0	,50	3,00
239	1094	950323	DTM	06-AUG-1996	09-AUG-1996		0	4	1	9	9	9	9	3	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
240	1094	950323	DTM	17-OCT-1996	22-OCT-1996		0	4	9	9	1	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
241	1094	950323	DTM	22-JUL-1997	,		0	4	1	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	9	9	9,00	0	2,00	1,00
242	1094	950323	DTM	04-AUG-1998	,		0	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	9	9	9,00	0	3,00	1,00
243	1094	950323	DTM	28-SEP-1998	07-OCT-1998		0	4	1	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	9,00	0	3,00	2,00
244	1095	950331	NAR	03-APR-1998	,		0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	13	2,00	9	9	,00	2	3,00	2,00
245	1095	950331	NAR	22-MAR-1996	03-APR-1996		0	4	9	9	9	9	2	0	4,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	9	9	9,00	0	,4,00	
246	1095	950331	NAR	04-MAR-1998	23-MAR-1998		0	4	1	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	9	9	9,00	0	2,00	2,00
247	1095	950331	NAR	09-FEB-1999	,		0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	9	9	9,00	0	3,00	1,00
248	1096	950449	AFN	22-DEC-1995	,		1	4	9	9	9	9	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	9	9	9,00	0	,90	1,00
249	1096	950449	AFN	14-JUN-1996	,		1	4	9	9	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
250	1096	950449	AFN	29-OCT-1996	05-NOV-1996		1	4	9	9	9	9	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
251	1096	950449	AFN	31-AUG-1999	02-SEP-1999	1	4	9	9	9	9	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	9,00	0	4,00	2,00
252	1097	950547	CSH		25-MAR-1996	1	0	9	9	9	9	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	,00	0	3,00	9	9	9,00	2	,00	3,00
253	1097	950547	CSH	19-APR-1996	07-MAY-1996	1	0	9	9	9	9	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	9,00	0	,90	3,00
254	1097	950547	CSH	06-AUG-1996	12-AUG-1996	1	4	9	9	9	9	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
255	1097	950547	CSH	01-JUL-1998		1	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	9	9	9,00	0	3,00	1,00
256	1099	950606	EDC	29-DEC-1999		0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	9	3	9,00	0	4,00	1,00
257	1100	950650	VCP	17-FEB-1997		1	0	9	9	9	9	2	3	5,00	,00	1,00	,00	9	,00	12	3,00	9	9	9,00	3	1,00	6,00
258	1101	950707	JMC	24-MAY-1996	10-JUN-1996	0	1	9	1	1	9	2	0	5,00	,00	1,00	,00	0	3,00	12	13,00	9	9	9,00	0	,90	6,00
259	1101	950707	JMC	20-OCT-1997	06-NOV-1997	0	4	9	9	9	9	9	9	5,00	,00	,00	,00	0	,00	13	2,00	9	9	9,00	2	2,00	5,00
260	1101	950707	JMC	11-JAN-1998	04-FEB-1998	0	4	9	9	9	9	2	9	3,00	,00	,00	,00	1	,00	8	,00	9	9	9,00	0	2,00	3,00
261	1101	950707	JMC	06-APR-1998		0	4	9	9	9	1	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	9	9,00	0	2,00	2,00
262	1102	950752	CGG	15-DEC-1997		1	4	1	9	9	1	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	9	9	9,00	0	2,00	2,00
263	1103	950758	mmm	19-NOV-1996	23-NOV-1996	1	4	9	9	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
264	1103	950758	mmm	17-MAR-1997		1	0	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
265	1103	950758	mmm	28-JUL-1997	05-AUG-1997	1	4	9	9	9	1	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	8	,00	9	9	9,00	0	2,00	2,00
266	1104	950809	jnp	11-JUN-1997		0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	9	9	,00	0	1,00	2,00
267	1104	950809	jnp	03-MAR-1998	09-MAR-1998	0	4	9	9	9	9	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	9	9	9,00	0	2,00	2,00
268	1105	950810	mmg	06-MAY-1998		0	4	9	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	9	9	9,00	0	2,00	1,00
269	1106	950826	jgl	19-JAN-2000		0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	9	9	9,00	0	4,00	1,00
270	1107	950907	jpv	25-OCT-1996	04-NOV-1996	0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00
271	1107	950907	jpv	12-SEP-1996		0	4	9	9	9	9	9	9	,00	,00	,00	,00	9	,00	8	,00	9	9	9,00	0	1,00	,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total		
272	1107	950907	jpgv	09-DEC-1997	,		0	4	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	9	9	9,00	0	2,00	1,00	
273	1108	950919	dbt	19-AUG-1996	27-AUG-1996		0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	8	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
274	1108	950919	dbt	27-JAN-1997	20-FEB-1997		0	4	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	3	,00	0	1,00	3,00	
275	1109	950930	GGO	22-JAN-1997	,		0	4	9	1	9	9	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
276	1109	950930	GGO	15-JAN-1998	,		0	4	1	9	9	1	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
277	1109	950930	GGO	12-APR-2000	,		0	0	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	,00	0	4,00	1,00
278	1109	950930	GGO	13-AUG-1996	,		0	4	9	9	9	9	0	0	,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	9	9	9,00	0	,90	,
279	1110	950945	MBA	28-JAN-1997	,		1	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
280	1110	950945	MBA	27-JAN-1998	02-FEB-1998		1	4	1	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	6	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
281	1110	950945	MBA	14-APR-1998	,		1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	2	,00	0	2,00	1,00
282	1110	950945	MBA	06-MAR-1998	,		1	4	1	9	9	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	3	,00	0	2,00	1,00
283	1110	950945	MBA	25-NOV-1997	28-NOV-1997		1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	9	9	,00	0	2,00	2,00
284	1111	950961	JSD	18-APR-1996	,		1	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,	1,00
285	1112	951003	REP	19-FEB-1997	,		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	2,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
286	1112	951003	REP	30-JUN-1997	,		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
287	1112	951003	REP	31-DEC-1997	22-SEP-1998		0	0	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	6	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
288	1113	951111	DHV	26-JUN-1996	,		0	4	0	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
289	1113	951111	DHV	21-APR-1998	21-APR-1998		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	3	,00	0	2,00	2,00
290	1114	951011	SMZ	,	31-OCT-1996		0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	15	,00	0	0	,00	0	,	1,00
291	1114	951011	SMZ	12-AUG-1996	21-AUG-1996		0	0	0	0	0	0	0	3	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
292	1114	951011	SMZ	01-SEP-1996	06-SEP-1996		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
293	1114	951011	SMZ	31-OCT-1996	31-OCT-1996	0	0	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
294	1114	951011	SMZ	30-DEC-1996	,	0	1	0	0	0	0	0	0	,00	,00	,00	,00	1	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	,
295	1114	951011	SMZ	09-MAY-1997	,	0	4	0	0	0	0	0	0	,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	3,00	0	0	,00	2	1,00	,
296	1114	951011	SMZ	19-JUL-1996	31-JUL-1996	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	1	,00	0	3	,00	0	,90	2,00
297	1115	951019	APC	04-MAY-1998	,	0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
298	1115	951019	APC	29-JAN-1999	10-FEB-1999	0	4	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	15	12,00	0	0	,00	4	3,00	3,00
299	1115	951019	APC	06-OCT-1999	,	0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
300	1115	951019	APC	09-MAR-1998	03-APR-1998	0	4	0	0	0	0	0	9	,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	14,00	0	2	,00	2	2,00	,
301	1116	951124	VAF	30-JAN-1997	,	0	4	0	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
302	1117	951024	JLM	16-APR-1997	,	0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
303	1117	951024	JLM	24-SEP-1997	,	0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
304	1117	951024	JLM	09-NOV-1998	,	0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
305	1117	951024	JLM	09-MAR-1998	,	0	4	1	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	2	,00	0	2,00	1,00
306	1118	951025	BCS	03-JUN-1996	18-JUN-1996	0	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
307	1118	951025	BCS	10-NOV-1996	,	0	1	0	0	0	0	2	1	2,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
308	1118	951025	BCS	16-APR-1997	,	0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
309	1118	951025	BCS	15-APR-1998	,	0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
310	1118	951025	BCS	16-JAN-1998	28-JAN-1998	0	4	0	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	2	,00	0	2,00	2,00
311	1119	951019	FVI	15-DEC-1997	,	0	0	0	1	0	0	2	9	,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	,
312	1119	951019	FVI	07-MAY-1998	,	0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
313	1119	951019	FVI	14-OCT-1996	22-OCT-1996	0	4	0	0	0	0	1	3	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	2	,00	0	,90	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
314	1119	951019	FVI	02-FEB-1999	,		0	4	1	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	3	,00	0	3,00	2,00	
315	1120	951068	ACP	01-JUL-1996	08-JUL-1996		1	4	0	0	0	0	9	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	12	,00	0	2	,00	0	,90	3,00	
316	1121	951145	CBE	22-MAR-1996	01-APR-1996		0	4	0	0	0	1	2	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00	
317	1122	951224	DFP	29-JAN-1997	,		0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
318	1122	951224	DFP	26-JAN-1999	,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
319	1122	951224	DFP	15-AUG-1999	13-AUG-1999		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
320	1123	951248	SCR	21-JUN-1996	,		1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,	2,00
321	1123	951248	SCR	09-MAR-1998	12-MAR-1998		1	4	0	1	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
322	1123	951248	SCR	13-APR-1999	,		1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
323	1124	951258	MMJ	25-NOV-1996	,		1	4	0	0	0	0	2	1	4,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	12,00	0	0	,00	2	,90	4,00
324	1125	951259	MPG	13-NOV-1997	15-DEC-1997		1	4	1	0	0	0	0	9	4,00	,00	,00	,00	0	2,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	4,00
325	1125	951259	MPG	26-OCT-1998	,		1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
326	1125	951259	MPG	08-JAN-1998	16-JAN-1998		1	4	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	8	,00	0	2	,00	0	2,00	2,00
327	1125	951259	MPG	02-FEB-1999	04-MAR-1999		1	4	0	0	0	0	0	9	5,00	,00	,00	,00	1	9,00	7	8,00	0	3	,00	2	3,00	5,00
328	1126	951045	JGE	07-MAY-1996	,		1	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	2,00	1	,00	0	0	,00	0	,	1,00
329	1126	951045	JGE	08-JUL-1996	16-JUL-1996		1	4	0	0	0	1	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	14,00	0	0	,00	2	,90	3,00
330	1126	951045	JGE	18-APR-1997	30-APR-1997		1	4	0	0	0	0	2	9	4,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	2,00	0	3	,00	0	1,00	4,00
331	1127	960107	ICR	23-MAR-1998	,		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
332	1129	960130	PGP	16-MAR-1998	26-MAR-1998		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
333	1130	960156	CSR	08-SEP-1998	,		1	1	0	0	1	0	2	1	,00	,00	1,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
334	1131	960212	AGA	04-SEP-1996	16-SEP-1996		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
335	1131	960212	AGA	14-OCT-1996	,		0	4	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
336	1131	960212	AGA	02-JUN-1998	,		0	4	0	0	1	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
337	1131	960212	AGA	03-NOV-1999	,		0	4	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
338	1133	960401	VRM	11-DEC-1996	23-DEC-1996		0	4	0	1	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
339	1134	960248	ACP	09-OCT-1996	,		1	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
340	1134	960248	ACP	27-JAN-1997	10-FEB-1997		1	4	0	0	0	0	0	9	5,00	,00	1,00	,00	0	9,00	14	2,00	0	0	,00	2	,90	6,00
341	1134	960248	ACP	27-DEC-1998	,		1	1	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	1,00	,00	9	9,00	12	4,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
342	1134	960248	ACP	30-NOV-1999	,		1	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
343	1134	960248	ACP	23-FEB-1998	,		1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	2	,00	0	2,00	1,00
344	1135	960252	MMM	21-MAY-1997	04-JUN-1997		1	4	0	0	0	0	2	9	4,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	4,00
345	1135	960252	MMM	25-MAR-1998	,		1	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
346	1135	960252	MMM	07-NOV-1999	,		1	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
347	1136	960265	ZFC	17-JAN-1996	,		1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	,	2,00
348	1136	960265	ZFC	17-NOV-1997	26-NOV-1997		1	4	0	0	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
349	1137	960321	SPC	,	,		0	0	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
350	1137	960321	SPC	17-AUG-1998	25-AUG-1998		0	0	0	0	0	0	0	9	,00	,00	,00	,00	1	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	,
351	1137	960321	SPC	23-OCT-1998	27-OCT-1998		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
352	1137	960321	SPC	26-APR-1999	,		0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
353	1137	960321	SPC	17-JUN-1999	,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	9	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
354	1137	960321	SPC	13-JUL-1999	09-NOV-1999		0	4	0	0	0	0	2	9	11,00	,00	,00	,00	1	1,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	11,00
355	1137	960321	SPC	09-DEC-1999	21-DEC-1999		0	4	0	0	0	0	0	2	4,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	4,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
356	1138	960325	GBA	02-JUN-1997 ,			0	4	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
357	1138	960325	GBA	01-DEC-1997 ,			0	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
358	1139	960342	AMP	12-MAY-1999 ,			1	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
359	1139	960342	AMP	20-AUG-1999 ,			1	4	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
360	1140	960346	NZA	11-MAR-1997 ,			1	4	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
361	1140	960346	NZA	27-MAY-1997 ,			1	4	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
362	1140	960346	NZA	23-DEC-1998 30-DEC-1998			1	4	1	0	0	1	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
363	1141	960356	AVG	23-FEB-2000 02-MAR-2000			1	3	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	6	,00	0	0	,00	0	,00	2,00
364	1141	960356	AVG	29-JAN-1997 03-FEB-1997			1	4	0	0	1	1	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	15	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
365	1141	960356	AVG	16-APR-1997 ,			1	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
366	1141	960356	AVG	02-SEP-1997 08-SEP-1997			1	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
367	1141	960356	AVG	01-JAN-1998 16-FEB-1998			1	2	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	7,00	0	0	,00	3	1,00	3,00
368	1144	960417	DMA	13-MAR-1997 24-MAR-1997			0	4	0	0	0	0	0	2	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
369	1145	960458	CBP	18-JUN-1996 ,			1	1	0	0	0	0	2	1	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
370	1145	960458	CBP	05-DEC-1997 ,			1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	2,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
371	1145	960458	CBP	02-NOV-1998 11-NOV-1998			1	4	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
372	1145	960458	CBP	20-APR-1999 13-MAY-1999			1	4	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
373	1148	960524	ARB	31-OCT-1997 ,			0	4	9	1	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
374	1148	960524	ARB	30-SEP-1998 ,			0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	14,00	0	0	,00	3	2,00	2,00
375	1148	960524	ARB	23-DEC-1999 ,			0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
376	1149	960541	CSP	22-OCT-1997 ,			1	4	1	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
377	1149	960541	CSP	21-SEP-1998	29-SEP-1998	1	4	0	0	0	0	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	14,00	0	0	,00	1	2,00	3,00
378	1151	960566	RDA	24-JUL-1997	,	1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
379	1151	960566	RDA	09-FEB-1998	17-FEB-1998	1	4	1	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
380	1151	960566	RDA	21-MAY-1998	25-AUG-1998	1	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
381	1151	960566	RDA	17-JUN-1998	22-JUN-1998	1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
382	1153	960629	DNC	11-MAR-1997	,	0	1	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
383	1153	960629	DNC	09-DEC-1998	,	0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
384	1154	960656	RRM	02-DEC-1996	,	1	4	0	1	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
385	1154	960656	RRM	17-APR-1997	,	1	4	1	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
386	1155	960706	OLC	01-DEC-1999	,	0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
387	1158	960755	IMS	09-DEC-1997	,	1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	2	,00	0	1,00	1,00
388	1158	960755	IMS	18-SEP-1997	,	1	0	0	0	0	0	2	0	,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	9	,00	0	1,00	,
389	1160	960910	DGT	10-FEB-1998	19-FEB-1998	0	4	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
390	1160	960910	DGT	18-MAY-1998	28-MAY-1998	0	4	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
391	1160	960910	DGT	20-AUG-1999	03-FEB-1999	0	4	0	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	7,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
392	1160	960910	DGT	30-NOV-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
393	1160	960910	DGT	15-APR-1998	06-MAY-1998	0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	3	,00	2	1,00	2,00
394	1162	960923	RDG	25-MAY-1997	05-JUN-1997	0	1	0	0	0	0	2	2	3,00	,00	1,00	,00	0	4,00	2	12,00	0	0	,00	3	,90	4,00
395	1162	960923	RDG	22-DEC-1997	,	0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	2,00	0	0	,00	2	1,00	2,00
396	1162	960923	RDG	08-MAR-1999	,	0	4	0	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
397	1162	960923	RDG	29-SEP-2000	,	0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
398	1162	960923	RDG	11-FEB-1998	23-FEB-1998	0	4	0	0	0	0	2	0	4,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	15,00	0	2	,00	3	1,00	4,00
399	1163	960942	SPS	16-OCT-1997,		1	4	9	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	3	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
400	1163	960942	SPS	16-DEC-1998,		1	4	0	0	0	1	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
401	1164	960969	CRM	21-APR-1997	30-APR-1997	1	4	1	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	,00	2,00
402	1164	960969	CRM	25-FEB-1998,		1	4	0	0	0	0	1	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	4,00	0	1,00	1,00
403	1165	960969	MCL	02-MAR-2000,		1	4	1	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	3	9,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
404	1165	960969	MCL	13-FEB-2001,		1	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
405	1166	961006	CSV	01-FEB-2000,		0	4	9	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
406	1166	961006	CSV	02-MAY-2000,		0	4	1	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
407	1166	961006	CSV	07-DEC-2000,		0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
408	1167	961019	CCE	22-DEC-1997,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
409	1167	961019	CCE	26-JAN-1998,		0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
410	1168	961020	SMM	26-SEP-1997,		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
411	1168	961020	SMM	10-NOV-1997,		0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
412	1168	961020	SMM	28-JAN-1998	02-FEB-1998	0	4	0	0	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
413	1168	961020	SMM	04-MAR-1998,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
414	1168	961020	SMM	14-JUN-1999	18-JUN-1999	0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
415	1169	961021	DRA	02-NOV-1997,		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
416	1169	961021	DRA	26-APR-1998	02-MAY-1998	0	4	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
417	1171	961042	LJM	03-APR-1997,		2	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	,00	1,00
418	1171	961042	LJM	29-SEP-1998,		2	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
419	1171	961042	LJM	24-MAR-1999,			2	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
420	1171	961042	LJM	03-MAR-2000,			2	4	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	3	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
421	1171	961042	LJM	13-JUN-2001,			2	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	1,00	0	4,00	1,00	
422	1173	961070	LFS	14-DEC-1999	23-DEC-1999		1	4	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
423	1173	961070	LFS	25-JAN-2000,			1	4	1	0	1	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
424	1174	961070	PGM	02-DEC-1998,			1	4	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
425	1175	961071	MFO	10-DEC-1997	15-DEC-1997		1	4	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	4	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
426	1176	961116	AMM	01-JUN-1999,			0	1	0	0	0	0	2	,00	,00	,00	,00	9	9,00	0	,00	0	0	,00	0	2,00	,	
427	1176	961116	AMM	02-MAR-2001,			0	4	0	0	0	0	9	,00	,00	,00	,00	9	9,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	,	
428	1177	961122	ASP	04-NOV-1998	19-NOV-1998		0	4	1	0	0	0	9	4,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	4,00	
429	1177	961122	ASP	21-DEC-1998,			0	4	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	3	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
430	1177	961122	ASP	21-AUG-2000,			0	4	1	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
431	2001	950107	PJPZ	01-OCT-1996,			0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
432	2001	950107	PJPZ	29-NOV-1996,			0	1	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
433	2001	950107	PJPZ	16-JUL-1996,			0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	7	,00	0	3	,00	0	1,00	1,00
434	2001	950107	PJPZ	07-MAR-1997,			0	4	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	3	,00	0	2,00	1,00	
435	2002	950112	CNLR	25-MAY-1996	03-JUN-1996		0	2	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
436	2002	950112	CNLR	11-MAR-1997	21-MAR-1997		0	2	1	0	0	0	1	0	5,00	,00	,00	,00	0	3,00	4	14,00	0	0	4,00	2	2,00	5,00
437	2003	950119	MGPR	20-FEB-1995	01-MAR-1995		0	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
438	2003	950119	MGPR	28-AUG-1997	15-SEP-1997		0	1	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	12,00	0	0	,00	3	2,00	2,00
439	2004	950113	BRLP	04-AUG-1996	17-AUG-1995		0	2	1	0	0	1	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
440	2004	950113	BRLP	12-NOV-1996	13-DEC-1996	0	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
441	2004	950113	BRLP	03-JAN-1998	02-FEB-1998	0	1	1	1	0	0	2	3	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
442	2005	950155	MRLN	11-MAR-1997		1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
443	2005	950155	MRLN	15-NOV-1997	09-DEC-1997	1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
444	2006	950148	MLCL	17-FEB-1995	27-FEB-1995	1	4	1	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0		2,00
445	2006	950148	MLCL	09-JAN-1996	19-JAN-1996	1	4	1	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0		2,00
446	2006	950148	MLCL	12-FEB-1996	25-MAR-1996	1	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	12,00	0	0	,00	2	,90	3,00
447	2006	950148	MLCL	27-OCT-1997	27-MAR-1998	1	2	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
448	2006	950148	MLCL	01-SEP-1999		1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
449	2007	950244	MÑFR	02-JUL-1996	02-AUG-1996	1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
450	2007	950244	MÑFR	28-FEB-1997	06-MAR-1997	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
451	2007	950244	MÑFR	16-DEC-1997	23-DEC-1997	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
452	2007	950244	MÑFR	17-MAR-1998	14-APR-1998	1	4	1	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	7,00	0	0	,00	2	3,00	3,00
453	2007	950244	MÑFR	10-AUG-1999	27-AUG-1999	1	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
454	2007	950244	MÑFR	08-APR-1999	28-APR-1999	1	1	1	1	0	0	2	1	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
455	2007	950244	MÑFR	11-MAY-1999	26-MAY-1999	1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
456	2007	950244	MÑFR	20-AUG-1999	02-SEP-1999	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
457	2007	950244	MÑFR	29-NOV-1999	13-DEC-1999	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
458	2008	950248	SPRO	25-APR-1995	07-JUN-1995	1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	12,00	0	0	,00	2	,50	2,00
459	2008	950248	SPRO	27-OCT-1995	23-NOV-1995	1	4	1	0	0	0	0	1	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	15,00	0	0	,00	3	,90	3,00
460	2008	950248	SPRO	12-FEB-1996	29-FEB-1996	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
461	2008	950248	SPRO	04-AUG-1996	13-AUG-1996	1	2	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	0	3,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
462	2008	950248	SPRO	12-APR-1998	22-APR-1998	1	2	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
463	2009	950302	CMVL	10-JUL-1996	31-JUL-1996	0	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
464	2009	950302	CMVL	17-SEP-1996	,	0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
465	2009	950302	CMVL	14-SEP-1999	,	0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	14	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
466	2010	950308	JNPR	21-APR-1995	11-MAY-1995	0	4	1	1	1	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
467	2010	950308	JNPR	04-MAR-1996	15-MAR-1996	0	2	1	1	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
468	2010	950308	JNPR	18-DEC-1996	07-JAN-1997	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
469	2010	950308	JNPR	24-JAN-1998	04-FEB-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
470	2010	950308	JNPR	23-JUN-1998	07-SEP-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	4,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	12,00	0	0	,00	2	3,00	4,00
471	2011	950628	CLPL	02-OCT-1996	31-OCT-1996	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
472	2011	950628	CLPL	05-FEB-1997	13-FEB-1997	0	2	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
473	2011	950628	CLPL	17-MAR-1997	14-APR-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
474	2011	950628	CLPL	21-DEC-1997	08-JAN-1998	0	1	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
475	2011	950628	CLPL	10-DEC-1999	,	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
476	2011	950628	CLPL	07-JAN-2000	26-JAN-2000	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
477	2012	950925	MRPR	23-NOV-1996	10-JAN-1997	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
478	2012	950925	MRPR	31-OCT-1997	26-NOV-1997	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
479	2013	951022	MRTR	24-NOV-1997	,	0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
480	2013	951022	MRTR	06-APR-1998	,	0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
481	2014	950316	ZNST	12-MAY-1995	26-JUN-1995	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
482	2014	950316	ZNST	27-JUL-1995	,		0	1	1	1	0	0	1	0	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	14	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
483	2014	950316	ZNST	18-AUG-1995	04-SEP-1995		0	1	1	1	0	0	1	2	1,00	,00	2,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
484	2014	950316	ZNST	16-MAR-1996	03-APR-1996		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
485	2014	950316	ZNST	01-AUG-1996	,		0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
486	2014	950316	ZNST	14-OCT-1996	,		0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
487	2014	950316	ZNST	18-DEC-1996	,		0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
488	2014	950316	ZNST	02-JUN-1998	16-JUN-1998		0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
489	2014	950316	ZNST	10-MAR-1999	,		0	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
490	2014	950316	ZNST	15-NOV-1999	,		0	4	1	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
491	2015	950343	RDBL	13-DEC-1995	29-DEC-1995		1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
492	2015	950343	RDBL	27-MAR-1996	17-MAY-1996		1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
493	2015	950343	RDBL	25-APR-1997	21-MAY-1997		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
494	2015	950343	RDBL	24-DEC-1999	13-JAN-2000		1	4	1	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	12,00	0	0	,00	3	4,00	3,00
495	2015	950343	RDBL	11-OCT-1995	31-OCT-1995		1	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	3	,00	0	,90	2,00
496	2016	950356	NVGN	22-SEP-1995	16-OCT-1995		1	4	1	1	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	3,00
497	2016	950356	NVGN	10-NOV-1995	04-DEC-1995		1	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
498	2016	950356	NVGN	27-DEC-1995	03-JAN-1996		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
499	2016	950356	NVGN	21-OCT-1996	,		1	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	3	3,00	2	12,00	0	0	,00	3	1,00	2,00
500	2016	950356	NVGN	30-APR-1997	14-MAY-1997		1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
501	2017	950411	MSPR	31-JUL-1996	,		0	1	1	1	0	1	1	0	,	,00	1,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
502	2018	950557	BNFS	12-DEC-1996	23-DEC-1996		1	4	1	1	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
503	2018	950557	BNFS	21-JAN-2000	05-FEB-2000	1	4	1	0	0	0	1	0	,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	4,00	0	4,00	,
504	2019	950667	CBML	21-MAR-1996	29-MAR-1996	1	4	1	1	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
505	2019	950667	CBML	16-OCT-1996	07-NOV-1996	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
506	2019	950667	CBML	17-NOV-1997	30-DEC-1997	1	1	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	1,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	4,00
507	2020	950608	BRNG	07-DEC-1995	26-DEC-1995	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
508	2020	950608	BRNG	14-FEB-1996	,	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	3	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
509	2020	950608	BRNG	17-DEC-1996	20-JAN-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
510	2021	950617	TMZP	09-NOV-1995	15-NOV-1995	0	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
511	2021	950617	TMZP	05-JUN-1998	18-JUN-1998	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
512	2021	950617	TMZP	30-OCT-1998	14-NOV-1998	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
513	2021	950617	TMZP	02-MAR-2000	31-MAR-2000	0	1	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
514	2021	950617	TMZP	14-NOV-1997	26-NOV-1997	0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
515	2022	950620	NVLV	28-SEP-1995	25-OCT-1995	0	4	1	1	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
516	2022	950620	NVLV	25-FEB-1997	12-MAR-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
517	2022	950620	NVLV	18-FEB-1998	11-MAR-1998	0	4	1	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
518	2022	950620	NVLV	29-MAR-1999	,	0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
519	2022	950620	NVLV	27-DEC-1999	21-JAN-2000	0	4	1	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
520	2024	951071	JMVL	22-JAN-1996	10-FEB-1996	1	4	1	1	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
521	2024	951071	JMVL	28-FEB-1996	18-MAR-1996	1	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
522	2024	951071	JMVL	02-SEP-1996	26-SEP-1996	1	3	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
523	2024	951071	JMVL	04-FEB-1997	08-MAR-1997	1	4	0	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA


ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
524	2025	950701	CPBR	15-DEC-1995	19-JAN-1996	0	4	0	1	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
525	2025	950701	CPBR	08-NOV-1996	24-DEC-1996	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
526	2025	950701	CPBR	26-APR-1997	16-MAY-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
527	2025	950701	CPBR	02-JUN-1997	16-JUN-1997	0	4	1	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
528	2025	950701	CPBR	09-MAR-1998	03-APR-1998	0	4	1	0	1	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
529	2025	950701	CPBR	16-MAR-1999,		0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
530	2025	950701	CPBR	29-OCT-1999	27-DEC-1999	0	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
531	2026	950704	RYGS	15-APR-1997,		0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
532	2026	950704	RYGS	19-MAY-1999,		0	4	1	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
533	2027	950704	RYGS	13-OCT-1995	11-NOV-1995	0	4	1	1	0	0	2	2	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
534	2027	950704	RYGS	08-MAR-1996	21-MAR-1996	0	4	1	0	1	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
535	2027	950704	RYGS	10-MAY-1999	19-MAY-1999	0	1	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
536	2028	950718	FLRB	10-FEB-1996	20-FEB-1996	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
537	2028	950718	FLRB	19-AUG-1996,		0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
538	2028	950718	FLRB	12-JUN-1997	10-JUL-1997	0	4	1	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
539	2028	950718	FLRB	14-DEC-1998,		0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
540	2028	950718	FLRB	29-SEP-1999	11-OCT-1999	0	4	1	0	0	0	1	1	,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	,
541	2028	950718	FLRB	07-MAR-2000	27-MAR-2000	0	4	0	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
542	2029	952503	DZBJ	17-NOV-1995	14-DEC-1995	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
543	2029	952503	DZBJ	16-DEC-1996	14-FEB-1997	0	4	1	0	0	0	1	0	4,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	4,00
544	2029	952503	DZBJ	04-JUN-1997	18-JUN-1997	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attop	motcam	edad	v_total	
545	2029	952503	DZBJ	15-JUL-1996	04-NOV-1996	0	4	1	1	0	0	2	2	5,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	13,00	0	0	4,00	2	1,00	5,00
546	2031	950762	FRCH	18-MAY-1998	17-JUN-1998	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
547	2031	950762	FRCH	24-SEP-1998	03-NOV-1998	1	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
548	2031	950762	FRCH	24-FEB-2000	09-MAR-2000	1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
549	2032	650767	CBRD	16-FEB-1996	05-MAR-1996	1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,00	2,00
550	2032	650767	CBRD	01-APR-1996	12-APR-1996	1	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	13	2,00	0	0	,00	2	,90	3,00
551	2033	950803	NRLR	02-DEC-1995	12-DEC-1995	0	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
552	2033	950803	NRLR	09-DEC-1996	,	0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
553	2033	950803	NRLR	27-MAY-1998	,	0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
554	2034	950803	BRRB	02-OCT-1996	29-OCT-1996	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
555	2034	950803	BRRB	05-NOV-1996	20-NOV-1996	0	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
556	2034	950803	BRRB	06-OCT-1997	22-OCT-1997	0	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
557	2035	950808	MBSC	22-MAY-1996	,	0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
558	2035	950808	MBSC	10-MAR-1997	,	0	1	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
559	2035	950808	MBSC	04-APR-1998	,	0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
560	2036	950855	SNVL	20-FEB-1996	,	1	1	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	3	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,00	2,00
561	2036	950855	SNVL	07-DEC-1995	,	1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
562	2036	950855	SNVL	15-JAN-1996	,	1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
563	2037	950862	XRMR	17-NOV-1995	24-NOV-1995	1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
564	2037	950862	XRMR	31-JUL-1996	26-AUG-1996	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
565	2037	950862	XRMR	12-NOV-1996	10-DEC-1996	1	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstèrricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
566	2037	950862	XRMR	15-NOV-1999,			1	1	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
567	2038	950970	RQCR	27-AUG-1996	02-OCT-1996		1	4	1	1	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
568	2038	950970	RQCR	18-NOV-1996	26-NOV-1996		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
569	2038	950970	RQCR	16-FEB-1999	22-MAR-1999		1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
570	2038	950970	RQCR	27-JUL-2000	06-SEP-2000		1	4	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	4,00	0	4,00	2,00	
571	2039	951003	JRNV	08-JUL-1996 ,			0	4	1	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
572	2039	951003	JRNV	25-NOV-1999	03-DEC-1999		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
573	2040	951269	GRMN	14-AUG-2000,			1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
574	2041	951230	SLCL	07-OCT-1996	05-NOV-1996		0	4	0	1	1	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
575	2041	951230	SLCL	15-NOV-1996	24-DEC-1996		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
576	2043	951212	MRSF	01-JUL-1997 ,			0	4	1	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
577	2044	951201	ZQNV	26-JUN-1996	10-JUL-1996		0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
578	2044	951201	ZQNV	18-JAN-1996	31-JAN-1996		0	4	0	0	1	0	0	1	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
579	2044	951201	ZQNV	21-MAR-1996	01-APR-1996		0	4	1	0	0	0	2	2	,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	,
580	2044	951201	ZQNV	04-SEP-1996	15-SEP-1996		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
581	2044	951201	ZQNV	07-OCT-1996	05-DEC-1996		0	1	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	1,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
582	2044	951201	ZQNV	15-APR-1998	06-MAY-1998		0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
583	2044	951201	ZQNV	06-AUG-1998,			0	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	3	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
584	2044	951201	ZQNV	18-AUG-2000	23-AUG-2000		0	4	1	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
585	2045	951164	GTPZ	13-DEC-1995	21-DEC-1995		1	4	1	1	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
586	2045	951164	GTPZ	17-JUL-1996	30-JUL-1996		1	4	1	1	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	2,00	0	0	,00	3	,90	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
587	2045	951164	GTPZ	03-JUN-1997	01-JUL-1997	1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
588	2046	951002	GMBT	16-NOV-1995	24-NOV-1995	0	4	1	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	2,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
589	2046	951002	GMBT	07-JAN-1996	19-JAN-1996	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
590	2046	951002	GMBT	13-MAR-1996	25-MAR-1996	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
591	2046	951002	GMBT	08-JUL-1996	29-JUL-1996	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
592	2046	951002	GMBT	25-OCT-1997	04-NOV-1997	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
593	2046	951002	GMBT	03-FEB-1998	18-FEB-1998	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
594	2046	951002	GMBT	17-MAR-1998	08-APR-1998	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
595	2046	951002	GMBT	28-APR-1998	06-MAY-1998	0	4	1	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
596	2046	951002	GMBT	28-OCT-1998	11-NOV-1998	0	4	1	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
597	2046	951002	GMBT	29-MAR-1999	05-MAY-1999	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
598	2046	951002	GMBT	19-MAY-1999	31-MAY-1999	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
599	2046	951002	GMBT	20-OCT-1999	03-NOV-1999	0	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
600	2046	951002	GMBT	29-AUG-2000,		0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	4,00	0	4,00	1,00
601	2047	951130	HRHR	22-JAN-1996	12-FEB-1996	0	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
602	2047	951130	HRHR	18-MAR-1996	12-APR-1996	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
603	2047	951130	HRHR	17-SEP-1996	24-SEP-1996	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
604	2047	951130	HRHR	24-OCT-1996	05-DEC-1996	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
605	2047	951130	HRHR	20-DEC-1996	09-JAN-1997	0	3	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
606	2047	951130	HRHR	17-SEP-1999	24-SEP-1999	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
607	2048	951119	SCLJ	30-OCT-1996	21-NOV-1996	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
608	2048	951119	SCLJ	04-AUG-1997,			0	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00		9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
609	2048	951119	SCLJ	19-OCT-1998	19-NOV-1998		0	1	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
610	2051	951006	MRMR	04-APR-1996,			0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	1,00
611	2051	951006	MRMR	13-MAY-1996	10-JUN-1996		0	4	1	0	0	0	2	2	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
612	2051	951006	MRMR	05-OCT-1996	17-OCT-1996		0	1	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
613	2051	951006	MRMR	07-JAN-1997	16-JAN-1997		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
614	2051	951006	MRMR	19-MAY-1997	29-MAY-1997		0	4	1	0	0	0	2	1	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
615	2051	951006	MRMR	02-DEC-1997	31-DEC-1997		0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
616	2051	951006	MRMR	23-FEB-1998	24-MAR-1998		0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
617	2051	951006	MRMR	15-OCT-1998	22-DEC-1998		0	4	1	1	0	0	1	0	3,00	,00	1,00	,00	1	3,00	7	12,00	0	0	,00	2	3,00	4,00
618	2051	951006	MRMR	11-MAR-1999	06-APR-1999		0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
619	2051	951006	MRMR	29-NOV-1999	17-DEC-1999		0	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
620	2051	951006	MRMR	16-FEB-2000	02-MAR-2000		0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
621	2051	951006	MRMR	17-MAY-2000	20-JUN-2000		0	4	1	0	0	0	0	2	,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	4,00	0	4,00	,
622	2052	951023	BRJN	05-MAR-1996	27-MAR-1996		0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
623	2052	951023	BRJN	12-JUL-1996,			0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
624	2052	951023	BRJN	10-MAY-1997	13-JUN-1997		0	4	1	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
625	2052	951023	BRJN	25-JAN-2000,			0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
626	2053	951051	JBPL	04-DEC-1995	28-DEC-1995		1	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
627	2053	951051	JBPL	05-SEP-1996	15-NOV-1996		1	4	1	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
628	2053	951051	JBPL	07-MAR-1997	07-APR-1997		1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
629	2053	951051	JBPL	03-SEP-1999	,		1	4	1	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
630	5015	951262	abe	01-MAR-1997	11-MAR-1997		1	0	9	9	9	0	9	1,00	,00	,00	1,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
631	5016	960325		13-NOV-1998	19-NOV-1998		0	4	1	0	1	0	0	2	2,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00	
632	5016	960325		26-NOV-1998	10-DEC-1998		0	4	1	0	1	0	1	3	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,	2,00
633	5017	960445	bbb	23-OCT-1996	,		1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,	1,00
634	5017	960445	bbb	04-MAR-1998	13-MAR-1998		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
635	5019	960557	abm	29-OCT-1996	,		1	4	1	1	0	0	1	3	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
636	5020	960611	jpt	04-DEC-1996	14-JAN-1997		0	0	9	9	9	9	0	9	3,00	,00	,00	1,00	0	,00	2	13,00	0	0	,00	2	,50	4,00
637	5020	960611	jpt	06-MAR-1997	11-MAR-1997		0	4	1	0	0	1	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
638	5020	960611	jpt	14-APR-1997	,		0	4	0	0	0	1	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
639	5020	960611	jpt	07-JUL-1998	16-JUL-1998		0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
640	5021	960967	etg	11-JUN-1997	20-JUN-1997		1	4	1	1	1	0	2	3	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
641	5021	960967	etg	31-OCT-1997	,		1	4	1	1	0	0	1	3	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
642	5021	960967	etg	21-AUG-1998	,		1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
643	5021	960967	etg	20-APR-2000	,		1	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
644	5021	960967	etg	15-APR-2001	,		1	2	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	1,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
645	5022	961059	epg	17-JAN-1997	21-JAN-1997		1	4	1	0	0	1	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
646	5022	961059	epg	04-JUL-1997	22-JUL-1997		1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
647	5023	961154	wmg	21-SEP-2000	05-OCT-2000		1	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
648	5026	960558	rdg	22-NOV-1996	29-NOV-1996		1	4	1	1	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
649	5026	960558	rdg	18-OCT-1996	29-OCT-1996		1	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,50	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
650	5026	960558	rdg	10-JAN-1997	14-JAN-1997	1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
651	5026	960558	rdg	16-APR-1997	,	1	2	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	1,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
652	5026	960558	rdg	12-DEC-1997	,	1	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
653	5026	960558	rdg	18-APR-2000	,	1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
654	5026	960558	rdg	17-JUN-2000	27-JUN-2000	1	4	1	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
655	5027	960558	edg	07-FEB-1997	18-FEB-1997	1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
656	5027	960558	edg	25-APR-1997	27-MAY-1997	1	4	1	1	1	0	2	3	4,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	4,00
657	5027	960558	edg	10-JAN-1997	14-JAN-1997	1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
658	5028	960770	erl	29-APR-1997	,	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
659	5030	961024	abp	24-JAN-1997	,	0	4	1	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	,00	0	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
660	5030	961024	abp	11-DEC-1997	02-JAN-1998	0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
661	5030	961024	abp	08-AUG-1998	18-AUG-1998	0	1	9	9	9	9	0	9	1,00	,00	1,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
662	5030	961024	abp	04-FEB-1999	25-FEB-1999	0	4	0	0	0	1	2	0	3,00	,00	,00	,00	1	,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
663	5030	961024	abp	16-SEP-1999	28-SEP-1999	0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
664	5031	961241	grm	25-APR-1997	06-MAY-1997	1	4	0	1	0	0	0	2	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
665	5031	961241	grm	05-DEC-1997	,	1	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
666	5031	961241	grm	23-SEP-2000	03-OCT-2000	1	2	9	9	9	9	0	9	2,00	,00	,00	1,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
667	6001	950124	JAG	29-JUN-1998	,	0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
668	6004	950307	ECS	20-FEB-1996	11-MAR-1996	0	4	9	9	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
669	6004	950307	ECS	02-JAN-1997	07-MAR-1997	0	0	9	9	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
670	6005	950359	ISG	13-FEB-1997	,	1	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
671	6005	950359	ISG	25-MAR-1996,			1	4	9	9	0	0	2	9	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
672	6005	950359	ISG	20-SEP-1996	24-SEP-1996		1	4	9	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
673	6005	950359	ISG	22-OCT-1997	12-NOV-1997		1	4	9	9	0	0	1	0	3,00	,00	,00	0	1,00	12	7,00	0	0	,00	4	2,00	3,00
674	6005	950359	ISG	11-NOV-1999	17-NOV-1999		1	4	1	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
675	6005	950359	ISG	15-FEB-2000,			1	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
676	6006	950320	DMA	06-OCT-1996,			0	1	9	9	9	9	2	0	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
677	6006	950320	DMA	27-NOV-1996,			0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
678	6006	950320	DMA	14-FEB-1997	10-APR-1997		0	4	1	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
679	6007	950366	EOM	03-OCT-1995	13-OCT-1995		1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
680	6007	950366	EOM	07-DEC-1995	22-FEB-1996		1	4	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	0	3,00	2	3,00	0	0	,00	2	,90	3,00
681	6007	950366	EOM	20-NOV-1996	04-DEC-1996		1	4	9	9	9	9	2	2	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
682	6007	950366	EOM	07-JAN-1997	16-APR-1997		1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
683	6007	950366	EOM	01-OCT-1998,			1	4	9	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
684	6007	950366	EOM	02-FEB-2000	03-AUG-2000		1	4	9	9	0	0	1	0	2,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
685	6008	950364	LDB	26-SEP-1995,			1	4	9	9	0	0	9	0	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,	1,00
686	6008	950364	LDB	19-JAN-1996	02-FEB-1996		1	4	9	9	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
687	6008	950364	LDB	17-OCT-1996	25-OCT-1996		1	4	1	1	0	1	1	9	3,00	,00	,00	0	1,00	5	13,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
688	6008	950364	LDB	18-DEC-1998	23-DEC-1998		1	4	9	9	0	0	0	0	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
689	6009	930309	CAG	21-NOV-1995	07-DEC-1995		0	4	9	9	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
690	6009	930309	CAG	26-FEB-1996	12-MAR-1996		0	4	9	9	0	9	9	9	2,00	,00	,00	0	1,00	5	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
691	6009	930309	CAG	16-SEP-1996,			0	4	1	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
FACULTAT DE MEDICINA  
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total
692	6009	930309	CAG	14-OCT-1996	24-OCT-1996	0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
693	6009	930309	CAG	03-AUG-1998,		0	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
694	6009	930309	CAG	19-NOV-1998,		0	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
695	6009	930309	CAG	08-FEB-1999	12-FEB-1999	0	4	9	9	1	1	2	9	2,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
696	6009	930309	CAG	06-MAR-1999	16-APR-1999	0	4	9	9	0	0	2	2	1,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
697	6009	930309	CAG	07-JAN-2000	18-JAN-2000	0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
698	6010	950303	AGN	16-DEC-1996	11-MAR-1997	0	4	1	1	0	0	2	3	1,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
699	6011	950446	MGF	19-DEC-1995	26-NOV-1995	1	4	9	9	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
700	6011	950446	MGF	18-APR-1996	10-JUL-1996	1	4	9	9	9	9	9	3	1,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
701	6012	950464	EPG	19-SEP-1995	28-SEP-1995	1	4	9	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
702	6012	950464	EPG	11-DEC-1995	29-DEC-1995	1	2	9	9	0	9	9	9	2,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
703	6012	950464	EPG	07-NOV-1996	19-NOV-1996	1	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	0	1,00	5	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
704	6012	950464	EPG	28-NOV-1996	02-DEC-1996	1	1	9	9	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	5	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
705	6012	950464	EPG	13-NOV-1997	19-NOV-1997	1	4	9	9	0	0	0	9	2,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
706	6012	950464	EPG	29-JAN-1998	25-FEB-1998	1	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	0	3,00	7	13,00	0	0	,00	2	2,00	2,00
707	6012	950464	EPG	27-APR-1998	22-SEP-1998	1	4	9	9	9	9	0	1	2,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
708	6012	950464	EPG	20-OCT-1998	10-NOV-1998	1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
709	6013	950420	JAF	02-JUL-1995	20-JUL-1995	0	1	9	9	0	0	2	1	1,00	,00	1,00	0	1,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
710	6013	950420	JAF	29-NOV-1995	11-DEC-1995	0	4	9	9	0	0	9	9	3,00	,00	,00	0	1,00	5	12,00	0	0	,00	2	,90	3,00
711	6013	950420	JAF	06-FEB-1996	14-MAR-1996	0	4	9	1	9	9	9	9	2,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
712	6013	950420	JAF	04-MAR-1996	14-MAR-1996	0	4	9	9	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
713	6013	950420	JAF	29-MAR-1996	15-MAY-1996	0	4	9	9	0	0	1	9	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	3,00	
714	6013	950420	JAF	05-MAR-1997	09-APR-1997	0	0	1	9	9	0	2	0	5,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	13,00	0	0	,00	2	1,00	5,00	
715	6013	950420	JAF	08-MAY-1996	15-MAY-1996	0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
716	6013	950420	JAF	10-OCT-1996	24-OCT-1996	0	4	0	9	0	1	2	1	4,00	,00	,00	,00	0	3,00	5	12,00	0	0	,00	2	1,00	4,00	
717	6013	950420	JAF	28-OCT-1996	15-NOV-1996	0	4	9	9	9	1	9	9	5,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	7,00	0	0	,00	2	1,00	5,00	
718	6013	950420	JAF	03-DEC-1996	31-DEC-1996	0	4	9	9	0	0	9	9	4,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	4,00	
719	6013	950420	JAF	13-JAN-1997	,	0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
720	6013	950420	JAF	12-FEB-1997	09-APR-1997	0	4	9	9	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	13	2,00	0	0	,00	2	1,00	3,00	
721	6013	950420	JAF	17-APR-1997	17-JUN-1997	0	4	9	9	0	0	9	9	9,00	,00	,00	,00	1	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	9,00	
722	6013	950420	JAF	08-OCT-1997	17-OCT-1997	0	4	9	9	9	9	9	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
723	6013	950420	JAF	13-NOV-1997	20-NOV-1997	0	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
724	6014	950503	rvi	20-MAY-1996	,	0	4	1	1	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
725	6015	950569	ARV	23-MAY-1996	12-JUN-1996	1	4	9	9	1	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00	
726	6015	950569	ARV	11-FEB-1996	25-FEB-1996	1	4	1	9	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
727	6016	950652	PMF	29-DEC-1995	12-JAN-1996	1	4	9	9	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	5	,00	0	0	,00	0	,	2,00	
728	6016	950652	PMF	01-MAR-1996	,	1	4	9	9	0	1	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	5	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
729	6016	950652	PMF	21-OCT-1996	15-NOV-1996	1	4	9	9	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
730	6016	950652	PMF	19-DEC-1996	07-JAN-1997	1	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
731	6016	950652	PMF	04-JUN-1997	17-JUN-1997	1	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
732	6016	950652	PMF	29-SEP-1997	,	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	5	2,00	0	0	,00	2	2,00	2,00	
733	6016	950652	PMF	03-MAR-1998	11-MAR-1998	1	4	9	9	0	0	9	9	3,00	,00	1,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	3	2,00	4,00	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
734	6017	950558	PAS	24-DEC-1997	,		1	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
735	6018	950558	SAS	27-DEC-1995	19-FEB-1996		1	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
736	6018	950558	SAS	14-OCT-1996	,		1	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	5	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
737	6018	950558	SAS	20-SEP-1997	,		1	1	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
738	6019	950512	RLV	11-NOV-1996	20-NOV-1996		0	4	9	9	0	0	1	0	3,00	,00	,00	0	1,00	2	12,00	0	0	,00	1	1,00	3,00
739	6019	950512	RLV	29-NOV-1996	,		0	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
740	6019	950512	RLV	20-MAR-1998	30-MAR-1998		0	2	9	9	0	0	9	9	3,00	,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
741	6020	950762	BMR	18-DEC-1995	27-DEC-1995		1	2	9	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
742	6020	950762	BMR	04-OCT-1996	22-OCT-1996		1	4	9	9	9	0	9	9	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
743	6020	950762	BMR	18-NOV-1996	21-JAN-1997		1	4	9	9	0	0	1	9	1,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
744	6021	950723	ATA	17-MAY-1996	27-MAY-1996		0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	0	1,00	5	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
745	6021	950723	ATA	03-JAN-1997	16-JAN-1997		0	4	9	9	1	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	5	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
746	6021	950723	ATA	28-JAN-1997	05-FEB-1997		0	4	9	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
747	6021	950723	ATA	22-JUN-1998	,		0	4	9	9	0	0	2	0	1,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
748	6022	950724	ETM	05-FEB-1996	13-FEB-1996		0	4	9	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	,	2,00
749	6022	950724	ETM	01-MAR-1996	12-MAR-1996		0	4	9	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
750	6022	950724	ETM	10-JAN-1997	17-JAN-1997		0	4	1	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
751	6022	950724	ETM	15-FEB-2000	27-MAR-2000		0	4	1	9	0	0	9	0	2,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
752	6023	950711	FNO	14-JAN-1997	04-FEB-1997		0	4	9	9	9	9	0	0	1,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
753	6023	950711	FNO	26-MAR-1997	12-MAY-1997		0	4	9	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
754	6023	950711	FNO	06-MAR-1998	08-APR-1998		0	4	1	9	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
755	6024	950761		05-JAN-1997	21-JAN-1997	1	1	9	9	9	9	1	0	,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	,
756	6024	950761		30-OCT-1997	,	1	4	9	9	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
757	6025	950843	EAM	09-MAR-1998	30-MAR-1998	1	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
758	6026	950858		07-JAN-1997	17-JAN-1997	1	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
759	6026	950858		29-SEP-1997	08-OCT-1997	1	4	9	9	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
760	6026	950858		03-JUN-1998	26-JUN-1998	1	4	9	9	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
761	6026	950858		08-APR-2000	18-APR-2000	1	2	9	9	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
762	6028	950855	LMS	01-DEC-1995	23-JAN-1996	1	4	9	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
763	6028	950855	LMS	22-MAR-1996	29-MAR-1996	1	4	9	9	0	0	2	2	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
764	6028	950855	LMS	05-MAR-1997	,	1	4	9	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
765	6029	950809		21-APR-1997	,	0	4	9	9	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
766	6029	950809		16-MAY-1997	02-JUN-1997	0	4	9	9	0	0	2	1	4,00	,00	,00	,00	0	3,00	5	13,00	0	0	,00	2	1,00	4,00
767	6029	950809		30-JUN-1997	07-JUL-1997	0	4	1	1	0	0	9	3	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
768	6029	950809		19-JAN-1998	06-FEB-1998	0	4	9	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
769	6029	950809		23-MAR-1998	07-APR-1998	0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
770	6029	950809		22-JUL-1998	27-JUL-1998	0	4	9	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
771	6030	950827	VDG	28-FEB-1997	06-MAR-1997	0	1	1	1	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
772	6030	950827	VDG	23-APR-1997	,	0	3	9	9	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
773	6030	950827	VDG	04-NOV-1998	17-NOV-1998	0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
774	6030	950827	VDG	26-NOV-1998	09-DEC-1998	0	4	1	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
775	6030	950827	VDG	26-JAN-1999	03-FEB-1999	0	4	9	9	0	9	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
776	6030	950827	VDG	21-SEP-1999	22-OCT-1999	0	4	9	9	0	0	2	0	1,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
777	6030	950827	VDG	09-NOV-1999	24-NOV-1999	0	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
778	6030	950827	VDG	18-JAN-2000	02-FEB-2000	0	4	9	9	9	9	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
779	6031	950920		16-SEP-1996	03-OCT-1996	0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
780	6031	950920		29-OCT-1996	21-NOV-1996	0	4	9	9	0	0	1	0	1,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
781	6031	950920		12-DEC-1996	,	0	4	9	9	0	0	9	1	1,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
782	6031	950920		13-JAN-1997	23-JAN-1997	0	4	9	9	0	0	2	9	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
783	6032	950902	FVA	02-APR-1996	10-APR-1996	0	4	9	9	0	0	2	9	3,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	3,00	
784	6032	950902	FVA	25-JAN-1996	30-JAN-1996	0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00	
785	6032	950902	FVA	17-APR-1997	,	0	4	9	9	0	0	2	1	1,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
786	6033	950968	SCP	08-FEB-1997	15-DEC-1997	1	1	9	9	0	0	2	0	3,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	4,00
787	6033	950968	SCP	08-JAN-1998	,	1	4	9	9	9	9	1	9	1,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
788	6033	950968	SCP	24-JAN-2000	28-JAN-2000	1	4	9	9	9	9	2	3	2,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
789	6034	950928	MSF	20-FEB-1997	,	0	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
790	6034	950928	MSF	07-JAN-1998	28-JAN-1998	0	4	9	9	0	0	9	2	1,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
791	6037	950845	PVR	23-MAR-1999	,	1	4	9	9	0	0	3	1	1,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
792	6038	950924	CMM	03-FEB-1998	,	0	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
793	6038	950924	CMM	13-MAR-1998	,	0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	9	3,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
794	2054	951054	BRBR	10-FEB-1998	23-FEB-1998	1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
795	2054	951054	BRBR	29-DEC-1998	18-JAN-1999	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
796	2054	951054	BRBR	08-MAR-1999	22-MAR-1999	1	1	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
 FACULTAT DE MEDICINA  
 Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
 Valencia, Mayo de 2005




Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
797	2054	951054	BRBR	22-NOV-1999	10-MAR-2000	1	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
798	2054	951054	BRBR	25-APR-2000	02-MAY-2000	1	4	1	0	0	0	1	3	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
799	2055	951113	RVCR	30-SEP-1996	,	0	3	1	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
800	2056	951115	LSBL	27-MAY-1996	18-JUN-1996	0	1	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
801	2056	951115	LSBL	21-AUG-1996	27-AUG-1996	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
802	2056	951115	LSBL	06-OCT-1996	15-NOV-1996	0	1	1	0	1	0	0	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
803	2056	951115	LSBL	20-AUG-1999	13-SEP-1999	0	3	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00
804	2057	960153	BLLU	09-OCT-1998	20-OCT-1998	1	2	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
805	2057	960153	BLLU	02-DEC-1998	24-DEC-1998	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
806	2059	960201	TNGN	25-FEB-1997	,	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
807	2059	960201	TNGN	04-OCT-1997	,	0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
808	2060	960201	CSLP	02-DEC-1998	30-DEC-1998	0	1	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
809	2060	960201	CSLP	10-APR-1999	16-APR-1999	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
810	2060	960201	CSLP	02-MAR-2000	29-MAR-2000	0	4	1	0	0	0	1	3	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
811	2060	960201	CSLP	01-SEP-2000	,	0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
812	2061	960220	MRMR	07-DEC-1996	20-FEB-1996	0	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
813	2061	960220	MRMR	30-NOV-2000	,	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
814	2062	960223	VLGS	24-DEC-1998	,	0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
815	2062	960223	VLGS	04-FEB-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	4,00	0	2,00	1,00
816	2063	960225	MÑFR	11-SEP-1996	24-SEP-1996	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,	2,00
817	2063	960225	MÑFR	25-MAR-1996	,	0	4	1	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
818	2063	960225	MÑFR	25-MAR-1997,			0	4	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00		9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
819	2063	960225	MÑFR	21-JUN-1997	09-JUL-1997		0	4	1	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
820	2063	960225	MÑFR	02-SEP-1997	24-SEP-1997		0	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	13,00	0	0	,00	3	1,00	3,00
821	2063	960225	MÑFR	31-JAN-1998	19-FEB-1998		0	4	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
822	2064	960229	RZTQ	20-SEP-1996	30-SEP-1996		0	4	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0		2,00
823	2064	960229	RZTQ	09-FEB-2000	07-MAR-2000		0	4	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0		2,00
824	2064	960229	RZTQ	09-APR-1996	06-MAY-1996		0	4	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
825	2064	960229	RZTQ	24-JUN-1996	01-JUL-1996		0	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
826	2064	960229	RZTQ	18-JUL-1996	25-JUL-1996		0	4	1	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
827	2064	960229	RZTQ	26-NOV-1998	11-DEC-1998		0	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
828	2064	960229	RZTQ	22-SEP-1999	08-OCT-1999		0	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
829	2065	960249	VCLJ	21-MAR-1998	01-APR-1998		1	4	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
830	2065	960249	VCLJ	11-JUN-1999	03-AUG-1999		1	1	1	0	0	1	1	3,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	7,00	0	0	4,00	3	3,00	4,00
831	2066	960257	MRCB	21-JAN-1997	10-FEB-1997		1	4	1	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
832	2066	960257	MRCB	20-FEB-1997 ,			1	3	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
833	2066	960257	MRCB	11-MAR-1997	24-JUN-1997		1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	2,00	0	0	,00	2	1,00	2,00
834	2066	960257	MRCB	15-JUL-1998 ,			1	4	1	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
835	2066	960257	MRCB	11-APR-2000 ,			1	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
836	2066	960257	MRCB	13-DEC-2000	17-JAN-2001		1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
837	2067	960331	YLRT	21-JUN-1996	12-JUL-1996		0	4	1	1	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
838	2067	960331	YLRT	11-NOV-1996	08-APR-1997		0	4	1	1	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	13	2,00	0	0	,00	3	,90	3,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
839	2068	960341	BLGL	12-MAY-1997	29-MAY-1997	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
840	2068	960341	BLGL	18-DEC-1998		1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
841	2068	960341	BLGL	03-DEC-1999	22-DEC-1999	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
842	2068	960341	BLGL	02-OCT-2000		1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
843	2068	960341	BLGL	25-AUG-2000		1	4	1	0	0	0	1	2	1,00	,00	,00	,00	3	1,00	14	,00	0	0	4,00	0	4,00	1,00
844	2069	960348	PRPR	01-AUG-1996	13-AUG-1996	1	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
845	2069	960348	PRPR	30-APR-1997	15-MAY-1997	1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
846	2069	960348	PRPR	10-DEC-1998	17-DEC-1999	1	4	1	0	0	0	0	3	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	0	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
847	2069	960348	PRPR	16-APR-1999	19-AUG-1999	1	4	1	0	0	0	0	3	5,00	,00	,00	,00	1	,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	5,00
848	2069	960348	PRPR	03-MAR-2000	04-OCT-2000	1	4	1	0	0	0	0	3	4,00	,00	,00	,00	1	,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	4,00
849	2069	960348	PRPR	22-JAN-2001		1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
850	2070	960362	HRGJ	12-NOV-1997	26-NOV-1997	1	1	1	0	1	0	2	1	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
851	2070	960362	HRGJ	11-FEB-1998	26-FEB-1998	1	4	1	0	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
852	2070	960362	HRGJ	13-MAR-1998	27-MAR-1998	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
853	2070	960362	HRGJ	12-AUG-1998		1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
854	2070	960362	HRGJ	05-JUL-1999	12-NOV-1999	1	4	1	0	0	0	2	5,00	,00	,00	,00	,00	1	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	5,00
855	2070	960362	HRGJ	26-OCT-2000	13-DEC-2000	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
856	2070	960362	HRGJ	13-MAY-1999	01-JUN-1999	1	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00
857	2072	960407	RBRR	20-MAY-1996	01-JUN-1996	0	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
858	2072	960407	RBRR	26-JUL-1996	06-AUG-1996	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
859	2072	960407	RBRR	06-SEP-1996	20-SEP-1996	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attpop	motcam	edad	v_total	
860	2072	960407	RBRR	10-DEC-1996	,		0	4	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00		9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
861	2072	960407	RBRR	08-JAN-1997	13-FEB-1997		0	4	1	0	0	1	1	2,00	,00	,00		0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
862	2072	960407	RBRR	17-APR-1997	25-APR-1997		0	4	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00		0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
863	2072	960407	RBRR	07-AUG-1997	17-SEP-1997		0	2	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00		0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
864	2072	960407	RBRR	09-JUN-1999	07-JUL-1999		0	4	1	0	0	2	1	1,00	,00	,00		0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
865	2073	960411	BDSN	22-OCT-1996	29-OCT-1996		0	4	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00		0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,	2,00
866	2073	960411	BDSN	09-DEC-1996	01-FEB-1997		0	4	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00		1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
867	2073	960411	BDSN	02-MAR-1998	,		0	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00		9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
868	2073	960411	BDSN	30-MAY-1998	19-JUN-1998		0	4	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00		0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
869	2073	960411	BDSN	28-OCT-1998	,		0	4	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00		9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
870	2075	960466	MÑM L	09-APR-1997	17-APR-1997		1	4	1	1	0	1	0	2,00	,00	,00		0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
871	2076	960502	MÑGL	09-AUG-1996	20-AUG-1996		0	4	1	1	0	0	0	2,00	,00	,00		0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
872	2076	960502	MÑGL	17-MAR-1997	,		0	4	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00		9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
873	2076	960502	MÑGL	10-JUL-1997	,		0	4	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00		9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
874	2076	960502	MÑGL	21-MAR-2000	01-JUN-2000		0	4	1	0	0	2	2	3,00	,00	,00		1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
875	2080	961115	CRCR	16-MAY-1997	,		0	4	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00		9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	1,00
876	2080	961115	CRCR	10-MAY-1999	20-MAY-1999		0	4	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00		0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
877	2080	961115	CRCR	03-SEP-1999	29-SEP-1999		0	4	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00		0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
878	2080	961115	CRCR	22-FEB-2000	10-MAR-2000		0	4	1	0	0	0	1	2,00	,00	,00		0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
879	2080	961115	CRCR	15-SEP-2000	,		0	4	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00		9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
880	2081	961156	GRLC	26-MAR-1997	03-APR-1997		1	4	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00		0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,50	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
881	2082	961212	GMCS	31-JAN-1997	08-FEB-1997	0	4	1	1	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
882	2082	961212	GMCS	09-MAR-1998	20-MAR-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
883	2082	961212	GMCS	03-OCT-1998	13-OCT-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
884	2082	961212	GMCS	19-MAY-1999	27-MAY-1999	0	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
885	2082	961212	GMCS	20-OCT-1999	13-DEC-1999	0	4	1	0	0	0	2	0	4,00	,00	1,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	5,00
886	2082	961212	GMCS	14-MAR-2000	27-MAR-2000	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
887	2083	961225	VLTR	14-MAR-1997,		0	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	12,00	0	0	,00	3	,50	2,00
888	2083	961225	VLTR	22-OCT-1997,		0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
889	2084	961254	VLHR	20-AUG-1999,		1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
890	2085	961261	LJCH	05-FEB-1997	24-FEB-1997	1	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
891	2085	961261	LJCH	12-MAR-1997	14-APR-1997	1	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
892	2085	961261	LJCH	15-MAY-1997,		1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
893	2085	961261	LJCH	25-MAY-1998	10-JUN-1998	1	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
894	2085	961261	LJCH	05-MAY-1999	19-MAY-1999	1	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
895	2085	961261	LJCH	15-APR-1999	28-APR-2000	1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
896	2086	961261	PRGM	07-JAN-1997	17-JAN-1997	1	4	1	1	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
897	2086	961261	PRGM	28-NOV-1997,		1	4	1	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
898	2086	961261	PRGM	13-JUL-1998,		1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
899	2087	961269	CRCS	07-APR-2000	06-JUN-2000	1	4	1	0	0	0	2	1	3,00	,00	1,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	4,00
900	2088	961030	FTCM	04-JUN-1997	02-APR-1997	0	4	1	1	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
901	2088	961030	FTCM	21-OCT-1997	06-NOV-1997	0	1	1	1	0	0	2	1	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
FACULTAT DE MEDICINA  
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attpop	motcam	edad	v_total		
902	2089	961023	SLDL	08-JUL-1998	,		0	4	1	0	0	0	3	1,00	,00	,00		9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
903	2089	961023	SLDL	27-APR-2000	30-MAY-2000		0	4	1	0	0	0	2	3,00	,00	1,00	,00	1	1,00	3	,00	0	0	4,00	0	3,00	4,00	
904	2090	951153	DZVL	06-FEB-1996	20-FEB-1996		1	4	0	1	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00	
905	2090	951153	DZVL	29-MAR-1996	18-APR-1996		1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00	
906	2090	951153	DZVL	07-NOV-1997	20-NOV-1997		1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	2,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
907	2090	951153	DZVL	31-DEC-1997	,		1	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
908	2090	951153	DZVL	24-JUN-1999	,		1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
909	2091	960117	MNLF	11-JAN-1997	03-FEB-1997		0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
910	2091	960117	MNLF	23-SEP-1996	,		0	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	2,00	0	0	,00	3	,90	2,00
911	2091	960117	MNLF	31-OCT-1996	,		0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
912	2091	960117	MNLF	07-OCT-1998	28-OCT-1998		0	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
913	2091	960117	MNLF	13-JAN-1999	,		0	2	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
914	2091	960117	MNLF	05-OCT-1999	,		0	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
915	2092	960943	PRMR	15-OCT-1996	29-OCT-1996		1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
916	2092	960943	PRMR	24-JAN-1997	26-FEB-1997		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
917	2093	960901	MTG M	14-NOV-1997	15-DEC-1997		0	4	1	1	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
918	2093	960901	MTG M	14-JAN-1998	10-FEB-1998		0	4	1	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
919	2093	960901	MTG M	15-SEP-1998	07-OCT-1998		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
920	2093	960901	MTG M	26-FEB-1999	30-JUN-1999		0	4	1	0	0	0	0	1	6,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	6,00
921	2093	960901	MTG M	26-APR-2000	,		0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
922	2093	960901	MTG M	22-FEB-2001	,		0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


Desarrollados por Carlos Sánchez Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
923	2094	960860	NVSN	23-SEP-1996	21-OCT-1996	1	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00	
924	2094	960860	NVSN	02-JUL-1997	,	1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
925	2094	960860	NVSN	22-MAY-1998	16-JUN-1998	1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
926	2094	960860	NVSN	30-SEP-1998	16-OCT-1998	1	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
927	2094	960860	NVSN	04-JAN-2000	19-JAN-2000	1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
928	2094	960860	NVSN	11-DEC-2000	,	1	4	1	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
929	2096	960503	DMVL	04-NOV-1996	19-NOV-1996	0	4	1	0	0	0	1	3	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
930	2096	960503	DMVL	16-JAN-1997	23-JAN-1997	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
931	2096	960503	DMVL	07-JAN-1998	21-JAN-1998	0	1	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
932	2096	960503	DMVL	30-SEP-1998	08-OCT-1998	0	4	1	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
933	2096	960503	DMVL	28-OCT-1998	06-NOV-1998	0	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
934	2096	960503	DMVL	12-MAY-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
935	2096	960503	DMVL	11-OCT-1999	28-OCT-1999	0	1	1	1	0	0	2	1	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
936	2096	960503	DMVL	11-FEB-2000	,	0	4	1	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
937	2096	960503	DMVL	28-JUL-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	4,00	0	3,00	1,00
938	2097	960509	MCPN	08-JAN-1997	30-JAN-1997	0	1	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
939	2098	960518	BÑSR	14-JAN-1997	24-JAN-1997	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
940	2098	960518	BÑSR	05-MAR-1997	20-JUN-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
941	2098	960518	BÑSR	10-DEC-1997	31-DEC-1997	0	4	1	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	7,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
942	2098	960518	BÑSR	16-JAN-1998	23-JAN-1998	0	4	1	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
943	2098	960518	BÑSR	02-MAR-1998	05-JUN-1998	0	4	1	0	0	0	0	3	5,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	5,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
944	2098	960518	BÑSR	03-OCT-2000,			0	4	1	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
945	2099	960607	BSFR	03-MAR-1997	10-MAR-1997		0	4	1	1	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
946	2099	960607	BSFR	16-MAR-1998,			0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
947	2099	960607	BSFR	10-NOV-1998,			0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
948	2100	960651	GRBR	27-SEP-1996	08-OCT-1996		1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
949	2100	960651	GRBR	11-MAR-1998	06-APR-1998		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
950	2100	960651	GRBR	10-DEC-1999	24-DEC-1999		1	4	1	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
951	2100	960651	GRBR	20-FEB-2001	12-MAR-2001		1	1	1	0	1	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
952	2101	960709	MTVL	15-OCT-1996	05-NOV-1996		0	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
953	2101	960709	MTVL	29-APR-1997	06-MAY-1997		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
954	2101	960709	MTVL	15-FEB-1999	27-FEB-1999		0	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
955	2102	960722	VCGN	24-MAR-1998	02-APR-1997		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
956	2103	960724	SNPN	25-NOV-1997,			0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
957	2103	960724	SNPN	05-SEP-1998	18-SEP-1998		0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
958	2104	960749	TRLP	08-MAY-1997,			1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
959	2104	960749	TRLP	13-AUG-1999,			1	4	1	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
960	2105	960756	DLTR	17-JUN-2000	12-JUL-2000		1	3	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
961	2106	960813	SRLF	19-SEP-1996	27-SEP-1996		0	4	1	0	1	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
962	2106	960813	SRLF	24-SEP-1999	06-OCT-1999		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
963	2106	960813	SRLF	03-FEB-2000,			0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
964	2106	960813	SRLF	07-MAR-2000,			0	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
965	2106	960813	SRLF	06-APR-2001	20-APR-2000	0	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
966	2107	960947	MRML	20-AUG-1997	08-SEP-1997	1	1	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
967	2107	960947	MRML	05-OCT-1999	28-OCT-1999	1	4	1	0	0	0	2	1	3,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	4,00
968	2107	960947	MRML	03-JAN-2000	24-JAN-2000	1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
969	2107	960947	MRML	29-NOV-2000,		1	1	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
970	2107	960947	MRML	11-JAN-2001	09-MAY-2001	1	1	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	1,00	,00	1	1,00	3	12,00	0	0	,00	2	4,00	3,00
971	2108	961020	RDCP	02-FEB-1999 ,		0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
972	2108	961020	RDCP	20-MAR-2000,		0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
973	2108	961020	RDCP	09-MAY-2000 ,		0	4	1	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
974	2442	951230	MRPR	28-FEB-1997	12-MAR-1997	0	4	1	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
975	3007	950161	ccg	17-NOV-1999 ,		1	4	0	9	9	9	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	9,00	0	4,00	1,00
976	3008	950166	vzdp	07-FEB-1996	19-FEB-1996	1	0	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
977	3008	950166	vzdp	14-OCT-1998 ,		1	4	0	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
978	3008	950166	vzdp	20-APR-1999 ,		1	4	0	0	0	1	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
979	3009	950167	ngs	24-OCT-1995 ,		1	4	0	0	0	1	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
980	3009	950167	ngs	31-JAN-1997	11-FEB-1997	1	0	0	0	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
981	3009	950167	ngs	11-NOV-1998	23-NOV-1998	1	4	0	0	0	0	2	0	,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	,
982	3009	950167	ngs	22-JAN-1999 ,		1	4	0	0	1	1	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
983	3010	950214	dsg	15-JUN-1995 ,		0	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
984	3010	950214	dsg	23-NOV-1995 ,		0	4	0	0	1	1	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
985	3010	950214	dsg	07-OCT-1996 ,		0	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
FACULTAT DE MEDICINA  
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
986	3013	950217	mmd	10-MAR-1999,			0	4	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
987	3014	950303	rac	29-SEP-1995,			0	2	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,00
988	3014	950303	rac	06-FEB-1996,			0	4	0	0	0	1	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90
989	3014	950303	rac	11-DEC-1998,			0	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00
990	3015	950304	cam	19-APR-1996	21-MAY-1996		0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00
991	3015	950304	cam	12-NOV-1996,			0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00
992	3015	950304	cam	09-JAN-1997,			0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00
993	3015	950304	cam	14-FEB-1997,			0	4	0	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00
994	3015	950304	cam	09-JUL-1997,			0	4	0	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	9	,00	2	3,00	0	0	,00	3	2,00
995	3015	950304	cam	12-JAN-1998	28-JAN-1998		0	4	0	0	0	0	2	1	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	13,00	0	0	,00	3	2,00
996	3015	950304	cam	07-OCT-1999,			0	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00
997	3016	950312	vdv	11-JUN-1996,			0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00
998	3016	950312	vdv	08-NOV-1996,			0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00
999	3018	950314	jbfb	02-NOV-1995	15-NOV-1995		0	1	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	1,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90
1000	3018	950314	jbfb	24-SEP-1996,			0	4	0	0	1	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00
1001	3019	950319	bav	23-FEB-1998,			0	4	0	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00
1002	3020	950407	vbv	28-OCT-1996	11-NOV-1996		0	4	0	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00
1003	3020	950407	vbv	21-MAR-1997	04-APR-1997		0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00
1004	3021	950414	abj	27-FEB-1997,			0	4	0	9	9	9	2	1	2,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00
1005	3021	950414	abj	08-APR-1997	17-APR-1997		0	1	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	1,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00
1006	3021	950414	abj	17-FEB-1998,			0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1007	3021	950414	abj	27-MAY-1999,			0	4	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1008	3022	950414	rpg	20-MAR-1999,			0	3	0	0	0	9	9	1,00	1,00	,00	,00	9	9,00	4	,00	0	0	1,00	0	4,00	2,00	
1009	3023	950449	abm	18-NOV-1997	27-NOV-1997		1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1010	3024	950449	apm	13-MAR-1996	20-MAR-1996		1	4	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
1011	3024	950449	apm	02-SEP-1996	11-OCT-1996		1	4	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1012	3025	950462	oaa	16-MAR-2000	24-MAR-2000		1	4	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
1013	3026	950467	kmr	26-JAN-1996,			1	4	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00	
1014	3026	950467	kmr	07-JAN-1997,			1	4	0	0	1	0	2	0	1,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1015	3026	950467	kmr	21-MAR-1997	10-APR-1997		1	4	1	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00	
1016	3027	950468	kpm	19-APR-1996	30-APR-1996		1	4	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,	3,00	
1017	3027	950468	kpm	27-MAY-1997,			1	4	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1018	3028	950512	ptr	11-MAR-1998,			0	4	1	0	1	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1019	3029	950519	vcm	28-NOV-1997,			0	4	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1020	3029	950519	vcm	19-APR-1999	03-MAY-1999		0	4	0	0	0	9	1	,00	,00	,00	,00	0	,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	,	
1021	3030	950541	cchf	03-FEB-1998	26-MAR-1998		0	4	1	0	0	9	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	5,00	0	0	,00	2	2,00	3,00	
1022	3030	950541	cchf	07-FEB-1996	25-MAR-1996		0	4	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	9	9	9,00	0	,90	2,00	
1023	3031	950558	mbr	19-NOV-1999,			1	4	0	0	1	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1024	3031	950558	mbr	02-DEC-1999,			1	4	0	0	1	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1025	3031	950558	mbr	17-DEC-1999,			1	4	1	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1026	3031	950558	mbr	07-FEB-2000	08-MAR-2000		1	4	9	9	9	9	2	1	3,00	,00	,00	,00	1	9,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
1027	3031	950558	mbr	23-MAR-2000	31-MAR-2000		1	4	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	4,00	0	4,00	2,00	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1028	3032	950564	cbc	08-JAN-1997	13-FEB-1997	1	4	0	0	0	1	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1029	3032	950564	cbc	22-DEC-1998	29-DEC-1998	1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1030	3032	950564	cbc	29-JUL-1998	,	1	0	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	9,00	0	3,00	2,00
1031	3032	950564	cbc	13-MAY-1999	,	1	4	1	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	1	,00	0	4,00	1,00
1032	3033	950571	agil	16-SEP-1996	,	1	4	0	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1033	3033	950571	agil	18-NOV-1998	,	1	4	0	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1034	3033	950571	agil	11-DEC-1998	22-DEC-1998	1	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1035	3033	950571	agil	23-MAR-2000	,	1	4	0	0	1	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	13,00	0	0	,00	2	4,00	2,00
1036	3033	950571	agil	12-APR-2000	,	1	4	1	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1037	3035	950605	pmb	08-APR-1998	,	0	2	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1038	3035	950605	pmb	15-FEB-1998	25-FEB-1998	0	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	1	,00	0	2,00	2,00
1039	3037	950622		03-JUN-1996	21-MAR-1996	0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1040	3037	950622		17-DEC-1997	09-JAN-1998	0	4	0	0	0	1	2	2	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1041	3040	960716	ass	03-MAR-1997	04-APR-1997	1	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1042	3040	960716	ass	29-MAR-1999	,	1	4	1	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1043	3040	960716	ass	28-DEC-1999	,	1	4	0	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	3,00	0	0	,00	2	3,00	2,00
1044	3041	950711	ibv	29-NOV-1996	13-DEC-1996	0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1045	3041	950711	ibv	11-MAR-1997	20-MAR-1997	0	4	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1046	3041	950711	ibv	01-APR-1997	,	0	4	0	0	0	1	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1047	3041	950711	ibv	05-NOV-1997	26-DEC-1997	0	4	0	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1048	3043	950728	pjef	21-MAR-1997	,	0	4	0	0	1	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1049	3043	950728	pjef	03-APR-1998	,		0	4	0	0	1	0	1	0	2,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1050	3043	950728	pjef	13-MAR-2000	04-APR-2000		0	4	1	0	0	0	2	1	3,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
1051	3043	950728	pjef	14-JUN-2000	,		0	4	1	0	1	0	9	1	2,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1052	3044	950731	ccm	24-JAN-1997	,		0	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1053	3044	950731	ccm	21-MAY-1997	,		0	4	1	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	9	,00	13	3,00	0	0	,00	3	1,00	2,00
1054	3044	950731	ccm	29-MAR-1999	08-APR-1999		0	4	1	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	0	,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1055	3046	950721	asl	14-JUN-1996	25-JUN-1996		1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1056	3047	961113	lmi	12-MAY-1997	30-MAY-1997		1	4	0	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
1057	3047	961113	lmi	30-APR-1998	27-MAY-1998		1	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
1058	3048	950802	vmg	11-DEC-1995	24-JAN-1996		0	4	0	0	1	0	1	2	2,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
1059	3048	950802	vmg	26-MAR-1996	24-APR-1996		0	4	0	0	1	1	2	1	2,00	,00	,00	1	1,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1060	3048	950802	vmg	24-MAY-1996	,		0	4	9	9	1	1	9	0	1,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1061	3048	950802	vmg	26-FEB-1997	,		0	4	0	0	1	0	9	1	1,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1062	3048	950802	vmg	12-NOV-1998	18-NOV-1998		0	4	9	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	1	,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1063	3049	950814	apl	14-FEB-1997	18-MAR-1997		0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1064	3049	950814	apl	04-MAY-1998	,		0	4	9	9	1	9	9	1	2,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1065	3049	950814	apl	16-JUN-1998	,		0	4	0	0	1	1	2	1	2,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1066	3049	950814	apl	30-JUL-1999	,		0	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1067	3049	950814	apl	23-NOV-1999	03-DEC-1999		0	4	0	0	0	0	9	1	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	,
1068	3049	950814	apl	27-JAN-1997	16-JAN-1997		0	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	1	9,00	0	1,00	2,00
1069	3051	950819	smj	22-JAN-1999	01-FEB-1999		0	4	0	0	1	1	1	1	2,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1070	3051	950819	smj	02-DEC-1999			0	4	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
1071	3053	950826	dcch	14-JAN-1996	02-FEB-1996		0	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00	
1072	3053	950826	dcch	23-JAN-1999			0	2	1	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
1073	3053	950826	dcch	25-FEB-1998			0	4	1	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	9	,00	0	2,00	2,00	
1074	3054	950856	arl	10-MAY-1996			1	4	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
1075	3054	950856	arl	28-FEB-1997	05-MAR-1997		1	4	0	0	0	1	9	0	,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	,
1076	3054	950856	arl	29-JAN-1998			1	2	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1077	3056	950857		12-MAR-1999	31-MAR-1999		1	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
1078	3056	950857		22-NOV-1999	03-DEC-1999		1	4	1	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
1079	3058	950924	UNJ	21-AUG-1997			0	4	1	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1080	3058	950924	UNJ	19-FEB-1998			0	4	1	0	0	1	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1081	3060	950945	CGN	27-AUG-1996	10-JUN-1996		1	1	0	0	0	9	1	3,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	4,00	
1082	3060	950945	CGN	20-SEP-1996	12-NOV-1996		1	4	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1083	3060	950945	CGN	03-APR-1998	29-APR-1998		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1084	3061	950952	LSL	24-JUN-1996			1	4	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
1085	3061	950952	LSL	10-OCT-1996	25-OCT-1996		1	4	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
1086	3061	950952	LSL	18-APR-1997	29-APR-1997		1	4	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1087	3061	950952	LSL	05-AUG-1997	19-MAY-1997		1	4	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1088	3062	950959	BAC	23-JAN-1997			1	4	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1089	3062	950959	BAC	03-MAY-1999			1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1090	3062	950959	BAC	14-MAR-2000	24-MAR-2000		1	4	0	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1091	3062	950959	BAC	14-APR-1999	,		1	4	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	3,00	0	3,00	2,00	
1092	3063	950962	ZPG	23-FEB-1997	18-MAR-1997		1	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1093	3067	951019	AGJ	14-MAY-1997	30-MAY-1997		0	4	0	0	0	1	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1094	3067	951019	AGJ	07-APR-2000	17-APR-2000		0	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	10	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1095	3068	951020	STP	29-OCT-1996	,		0	4	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1096	3069	951022	DLLP	15-MAY-1996	13-JUN-1996		0	4	0	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,00	1,00
1097	3069	951022	DLLP	23-APR-1997	,		0	4	0	0	1	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1098	3069	951022	DLLP	06-MAY-1997	,		0	4	0	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1099	3069	951022	DLLP	26-AUG-1997	,		0	1	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1100	3069	951022	DLLP	18-FEB-1998	27-FEB-1998		0	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1101	3069	951022	DLLP	08-JUN-1998	15-JUN-1998		0	4	0	0	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1102	3069	951022	DLLP	31-MAY-2000	,		0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1103	3071	951025	ALM	12-MAR-1999	,		0	1	1	9	9	9	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1104	3071	951025	ALM	06-APR-1999	10-MAY-1999		0	4	1	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1105	3075	951108		03-MAR-1997	,		0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1106	3075	951108		12-FEB-1998	,		0	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1107	3076	951110	VCV	02-FEB-1998	,		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1108	3077	951115		15-MAY-1999	28-NOV-1999		0	4	0	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1109	3078	951125	SBC	18-MAR-1998	,		0	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1110	3079	951126	PAB	28-OCT-1998	22-DEC-1998		0	4	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1111	3079	951126	PAB	17-NOV-1997	26-NOV-1995		0	4	0	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
1112	3079	951126	PAB	12-MAY-1999	25-MAY-1999	0	4	1	0	0	0	9	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1113	3080	951127	MMR	27-NOV-1996,		0	4	0	0	1	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1114	3080	951127	MMR	23-JAN-1997,		0	1	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1115	3080	951127	MMR	06-FEB-1997,		0	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1116	3080	951127	MMR	11-APR-1997,		0	4	0	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1117	3080	951127	MMR	02-DEC-1997	05-JAN-1998	0	4	1	0	0	0	9	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1118	3080	951127	MMR	08-JAN-1998	23-FEB-1998	0	4	1	0	0	0	2	1	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	13	3,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
1119	3080	951127	MMR	27-AUG-1999,		0	4	1	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1120	3080	951127	MMR	29-MAY-2000	06-JUN-2000	0	4	1	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1121	3082	951167	AGP	29-NOV-1999	15-DEC-1999	1	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1122	3083	951122	EFB	13-AUG-1996	12-SEP-1996	0	1	0	0	0	0	1	2	2,00	1,00	,	,00	0	3,00	2	7,00	0	0	,00	4	,90	3,00
1123	3083	951122	EFB	11-JUL-2000	28-JUL-2000	0	4	0	0	0	0	1	1	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
1124	3085	951230	RRA	30-MAY-1997,		0	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1125	3086	951251	NMR	01-MAR-1996	11-MAR-1996	1	3	0	0	0	0	9	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
1126	3087	951253	PGI	02-DEC-1997,		1	4	0	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,	1,00
1127	3087	951253	PGI	05-FEB-1997	19-FEB-1997	1	4	0	0	0	0	2	2	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	13,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
1128	3087	951253	PGI	01-APR-1997	13-MAY-1997	1	4	0	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1129	3087	951253	PGI	30-JUN-1997,		1	4	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1130	3087	951253	PGI	15-JUL-1997,		1	4	0	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	7,00	0	0	,00	2	1,00	2,00
1131	3087	951253	PGI	02-OCT-1997,		1	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1132	3087	951253	PGI	23-FEB-1998,		1	4	0	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	,00	0	,00	0	0	3,00	0	2,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total
1133	3088	951253	PMC	22-DEC-1996	14-JAN-1997	1	2	0	0	0	0	9	9	3,00	,00	,00	0	3,00	1	2,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
1134	3088	951253	PMC	02-DEC-1999	27-DEC-1999	1	2	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	0	1,00	4	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1135	3088	951253	PMC	07-DEC-1998	,	1	4	0	0	0	0	9	1	3,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	3,00	0	3,00	3,00
1136	3090	951262	AAG	10-JAN-1997	27-JAN-1997	1	4	0	0	1	0	1	2	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1137	3091	960103		08-JAN-1997	19-FEB-1997	0	4	0	0	1	0	9	1	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1138	3091	960103		06-APR-1998	,	0	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1139	3091	960103		06-MAY-1999	31-MAY-1999	0	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1140	3091	960103		19-JUL-2000	04-AUG-2000	0	2	1	0	1	0	9	1	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1141	3092	960107	SMD	02-JUL-2000	,	0	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1142	3092	960107	SMD	27-NOV-2000	,	0	4	0	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1143	3094	960153	CAP	01-AUG-1996	,	1	4	0	1	0	0	9	2	2,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1144	3094	960153	CAP	23-NOV-1996	27-DEC-1996	1	4	0	1	0	0	9	2	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1145	3094	960153	CAP	26-JUL-1999	,	1	2	1	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1146	3094	960153	CAP	30-DEC-1998	,	1	1	1	0	0	0	9	2	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	3,00	0	3,00	,
1147	3095	960201	JSL	13-DEC-1999	27-DEC-1999	0	4	1	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1148	3095	960201	JSL	28-DEC-2000	,	0	4	1	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1149	3096	960206	jirc	16-FEB-1998	,	0	4	0	0	1	0	1	1	2,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1150	3097	960205	rff	16-DEC-1996	,	0	4	0	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	1	0	,00	0	,90	2,00
1151	3098	960207	mpv	06-MAR-1997	,	0	4	0	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1152	3099	960209	aar	03-MAY-1999	,	0	1	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	1,00	9	9,00	2	13,00	0	0	,00	1	3,00	2,00
1153	3099	960209	aar	12-JUL-2000	,	0	2	1	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	4,00	0	4,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1154	3100	960212	avr	05-FEB-1997	10-MAR-1997	0	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,00	2,00
1155	3100	960212	avr	05-MAY-1997		0	4	0	0	1	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1156	3100	960212	avr	30-JUN-1999		0	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1157	3102	960220	klm	02-SEP-1996		0	4	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,00	2,00
1158	3102	960220	klm	25-JAN-2001		0	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	,00	1,00
1159	3102	960220	klm	21-NOV-1997		0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1160	3102	960220	klm	30-DEC-1997		0	4	0	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1161	3102	960220	klm	21-SEP-1998		0	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1162	3102	960220	klm	21-DEC-1998		0	4	0	0	1	1	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1163	3102	960220	klm	15-NOV-1999		0	4	0	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1164	3104	960302	ycs	04-NOV-1996	25-NOV-1996	0	4	1	0	0	0	1	2	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	2,00	0	0	,00	0	,90	3,00
1165	3104	960302	ycs	01-DEC-1998	28-DEC-1998	0	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1166	3104	960302	ycs	01-FEB-2000	15-FEB-2000	0	4	1	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00
1167	3105	960305	cmm	24-OCT-1996	05-NOV-1996	0	4	0	0	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1168	3105	960305	cmm	19-FEB-1997	06-MAR-1997	0	4	1	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1169	3105	960305	cmm	29-MAY-1997	13-JUN-1997	0	2	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1170	3105	960305	cmm	01-FEB-1999		0	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1171	3106	960325	pbk	29-APR-1997		0	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1172	3107	960329	egl	03-DEC-1996	24-JAN-1997	0	4	0	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1173	3108	960354	lnl	20-FEB-1998		1	4	1	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1174	3108	960354	lnl	03-APR-1998		1	4	1	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	1	0	,00	0	2,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1175	3109	960355	asr	26-APR-1996	02-MAY-1996	1	4	0	1	1	0	9	9	2,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00	
1176	3111	960401	ecp	29-APR-1997	12-MAY-1997	0	4	0	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1177	3111	960401	ecp	17-AUG-1998	05-MAR-1998	0	4	1	0	1	0	2	1	2,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1178	3111	960401	ecp	16-NOV-1999,		0	4	0	0	1	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1179	3111	960401	ecp	17-DEC-1999,		0	4	0	0	1	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	13,00	0	0	,00	2	3,00	2,00
1180	3112	950403	dft	11-JUL-1995,		0	4	9	9	9	9	9	1	2,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
1181	3112	950403	dft	04-MAR-1998	06-APR-1998	0	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1182	3113	960426	jmc	01-DEC-1999,		0	4	0	0	1	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1183	3113	960426	jmc	25-FEB-2000,		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1184	3113	960426	jmc	27-DEC-1999,		0	4	1	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	4,00	0	3,00	1,00
1185	3113	960426	jmc	27-JUN-2000,		0	4	1	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	4,00	0	4,00	2,00
1186	3116	960465	tcf	03-JAN-1997,		1	4	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1187	3116	960465	tcf	02-APR-1997	28-APR-1997	1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1188	3116	960465	tcf	04-FEB-1999,		1	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1189	3116	960465	tcf	23-NOV-1999,		1	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1190	3116	960465	tcf	26-JAN-2000,		1	4	0	0	1	1	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1191	3116	960465	tcf	07-MAR-2000,		1	4	1	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1192	3119	960514	agr	23-JAN-2001,		0	4	1	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1193	3120	960517	dvt	28-JUL-1997,		0	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1194	3120	960517	dvt	04-FEB-2000,		0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1195	3122	960526	mgs	20-DEC-1996,		0	4	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1196	3122	960526	mgs	21-JAN-1997	10-FEB-1997	0	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1197	3122	960526	mgs	09-MAY-1999		0	2	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1198	3122	960526	mgs	26-JAN-2001		0	4	1	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1199	3125	960627	jsm	01-JUL-1997		0	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1200	3126	960657	asb	13-NOV-1997	15-DEC-1997	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1201	3126	960657	asb	30-NOV-1998		1	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1202	3126	960657	asb	29-JAN-2001	19-FEB-2001	1	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1203	3127	960659	mcf	31-JAN-1997		1	4	0	0	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1204	3128	960665	mgl	11-FEB-1999		1	4	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1205	3128	960665	mgl	27-DEC-2000		1	4	1	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1206	3128	960665	mgl	25-JAN-2001	13-MAR-2001	1	4	1	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1207	3130	960701	rbb	03-APR-1998		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1208	3130	960701	rbb	21-JAN-1999		0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1209	3131	960717	jmta	26-MAY-1997		0	4	0	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1210	3131	960717	jmta	29-JUL-1998		0	4	0	0	0	1	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1211	3131	960717	jmta	17-FEB-1999		0	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1212	3131	960717	jmta	24-SEP-1999		0	4	0	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	13,00	0	0	,00	1	3,00	1,00
1213	3131	960717	jmta	29-OCT-1999		0	4	0	0	1	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1214	3131	960717	jmta	19-NOV-1999		0	4	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	11	,00	0	0	4,00	0	3,00	1,00
1215	3132	960721	mbf	26-JUN-1997	04-JUL-1997	0	2	1	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1216	3132	960721	mbf	20-JUL-1997		0	2	1	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1217	3132	960721	mbf	24-OCT-1997,			0	4	1	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1218	3133	960722	jab	30-NOV-1997	21-NOV-1997		0	4	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1219	3133	960722	jab	25-JAN-1998,			0	2	0	0	0	9	9	2,00	,00	1,00	,00	9	9,00	1	2,00	0	0	,00	2	1,00	3,00	
1220	3133	960722	jab	16-FEB-1998,			0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1221	3133	960722	jab	04-MAR-1998,			0	4	0	0	0	0	0	0	,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	,
1222	3133	960722	jab	21-MAY-1998,			0	2	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1223	3133	960722	jab	30-SEP-1998,			0	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	1	0	,00	0	2,00	1,00
1224	3134	960729		16-JUN-1997,			0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	4,00	0	0	,00	3	,90	2,00
1225	3136	960758	llgm	12-FEB-1997	20-FEB-1997		1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1226	3136	960758	llgm	18-MAR-1998,			1	2	0	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1227	3137	960801	APM	25-FEB-1997,			0	4	0	0	0	1	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1228	3137	960801	APM	25-MAY-2001	01-JUN-2001		0	4	0	0	1	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1229	3139	960811	JVG	17-NOV-1999,			0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1230	3139	960811	JVG	27-MAR-2000,			0	4	1	0	0	0	9	0	,00	,00	,00	,00	9	3,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	,
1231	3139	960811	JVG	23-JAN-2001,			0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1232	3141	960827	AAB	13-JUN-2000	28-JUL-2000		0	2	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
1233	3142	960857	SRET	10-MAY-2001,			0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1234	3143	960857	EMG	24-FEB-1997,			1	4	0	0	0	0	9	1	,00	,00	,00	,00	0	3,00	3	,00	0	0	,00	0	,	,
1235	3144	960907	OMF	24-NOV-1998,			0	4	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1236	3145	960911	DTO	07-APR-1999,			0	4	1	0	0	0	9	1	3,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1237	3145	960911	DTO	05-MAR-2001	02-APR-2001		0	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total		
1238	3148	960918	RRM	19-FEB-1998	,		0	2	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1239	3151	960924	FOV	01-DEC-1999	21-JAN-2000		0	4	9	9	9	9	1	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
1240	3152	960926	STB	30-MAR-1998	20-APR-1998		0	4	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1241	3152	960926	STB	11-FEB-1999	22-FEB-1999		0	4	1	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	4	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1242	3152	960926	STB	04-APR-1999	19-APR-1999		0	2	0	0	0	0	1	1	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	4	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1243	3152	960926	STB	29-SEP-1999	20-OCT-1999		0	4	0	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1244	3152	960926	STB	08-NOV-1999	02-DEC-1999		0	4	0	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1245	3158	961020	IBM	11-JUN-1997	,		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1246	3158	961020	IBM	04-MAY-2001	,		0	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1247	3159	961020	JHG	03-APR-1998	,		0	1	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1248	3159	961020	JHG	02-OCT-1999	27-OCT-1999		0	2	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	4	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1249	3159	961020	JHG	02-DEC-1999	26-JAN-2000		0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1250	3159	961020	JHG	22-APR-1998	,		0	1	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	13,00	0	0	1,00	1	1,00	2,00
1251	3160	961026	ARS	06-APR-1999	,		0	4	0	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	,
1252	3160	961026	ARS	24-APR-2001	02-MAY-2001		0	4	0	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	1,00	0	4,00	2,00
1253	3163	961054	HTA	01-SEP-1997	,		1	4	0	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1254	3165	961062	MBC	29-SEP-1998	15-OCT-1998		1	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1255	3167	961105	MCF	29-JAN-2001	08-FEB-2001		0	4	1	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	7,00	0	0	,00	1	4,00	2,00
1256	3169	961119	AMM	18-DEC-1997	31-DEC-1997		0	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1257	3169	961119	AMM	09-DEC-1998	11-JAN-1999		0	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1258	3169	961119	AMM	28-OCT-1999	18-NOV-1999		0	4	1	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1259	3171	961129	PCL	24-JAN-2001	,		0	4	1	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1260	3177	961161	MMM	05-MAR-1998	17-MAR-1998		1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1261	3178	961162	EEB	28-MAY-1997	,		1	4	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	1,00	
1262	3178	961162	EEB	17-JUL-1997	,		1	4	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
1263	3178	961162	EEB	06-NOV-1997	,		1	4	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
1264	3178	961162	EEB	27-JUL-1999	13-AUG-1999		1	4	0	0	0	1	2	0	1,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1265	3178	961162	EEB	15-NOV-1999	,		1	4	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
1266	3178	961162	EEB	23-MAY-2000	01-JUN-2000		1	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
1267	3178	961162	EEB	17-JUL-1998	,		1	4	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	3,00	0	1,00	2,00	
1268	3181	961206	jbg	20-AUG-1997	05-SEP-1997		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
1269	3181	961206	jbg	03-MAY-1999	,		0	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1270	3182	961213	rma	23-MAR-1999	14-APR-1999		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1271	3183	961218	CZB	13-NOV-1997	,		0	4	0	0	1	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1272	3183	961218	CZB	20-MAR-1998	24-APR-1998		0	1	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1273	3183	961218	CZB	20-JUL-1998	,		0	1	0	0	0	0	9	0	,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	,
1274	3186	961254	MCL	06-MAY-1999	18-MAY-1999		1	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1275	3188	961265	IBR	30-APR-1999	,		1	4	1	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1276	3188	961265	IBR	02-DEC-1999	,		1	4	0	0	1	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1277	3188	961265	IBR	08-FEB-2000	24-FEB-2000		1	4	1	9	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1278	3188	961265	IBR	23-MAR-2000	,		1	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1279	3190	960816	MRG	30-JAN-1997	10-FEB-1995		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1280	3190	960816	MRG	09-DEC-1997	29-DEC-1997	0	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1281	3190	960816	MRG	05-MAR-1998,		0	4	0	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1282	3190	960816	MRG	11-DEC-2000	15-JAN-2000	0	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1283	3191	960867	ALLC	12-JAN-2001	20-FEB-2001	1	4	1	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1284	3192	961060	SVR	20-OCT-1998,		1	4	0	0	1	1	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1285	4001	950101	GRMR	11-JUN-1996,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1286	4001	950101	GRMR	21-OCT-1996,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1287	4001	950101	GRMR	25-JAN-1996,		0	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	8	,00	0	1	,00	0	1,00	1,00
1288	4002	950117	SLMG	10-MAR-1997,		0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1289	4003	950126	SCFR	12-FEB-1996,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1290	4004	950202	VDFT	12-JAN-1999	24-FEB-1999	0	4	0	0	0	0	2	9	3,00	,00	,00	,00	1	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,00	3,00
1291	4004	950202	VDFT	22-JUL-1996,		0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1292	4004	950202	VDFT	08-NOV-1996,		0	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1293	4004	950202	VDFT	10-JAN-1997	31-JAN-1997	0	0	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	1,00	0	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1294	4004	950202	VDFT	23-FEB-1998,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1295	4004	950202	VDFT	31-OCT-1997,		0	4	0	0	0	1	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	0	7,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
1296	4004	950202	VDFT	24-MAY-1995,		0	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	3	,00	0	,50	2,00
1297	4006	950220	srvd	06-OCT-1995	18-OCT-1995	0	4	0	1	0	1	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	4,00	0	,90	3,00
1298	4007	950223	BLGN	10-OCT-1996,		0	1	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	1,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1299	4007	950223	BLGN	26-JUL-1998	20-AUG-1998	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1300	4007	950223	BLGN	07-DEC-1998,		0	2	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	1,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1301	4008	950226	ORTM M	15-MAY-1996 ,			0	4	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00		9	9,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1302	4008	950226	ORTM M	06-JUN-1996	14-JUN-1996		0	4	0	0	1	0	1	0	3,00	,00	,00		0	9,00	12	2,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1303	4008	950226	ORTM M	08-NOV-1996 ,			0	4	0	0	1	1	2	3	1,00	,00	,00		9	9,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1304	4008	950226	ORTM M	19-FEB-1997 ,			0	4	0	0	0	2	9	3,00	,00	,00		9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
1305	4009	950244	BLSN	08-JUN-1998 ,			1	4	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00		9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
1306	4011	950261	PIGV LB	25-NOV-1997	11-DEC-1997		1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00		0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1307	4011	950261	PIGV LB	26-DEC-1997 ,			1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00		9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1308	4011	950261	PIGV LB	25-FEB-1998 ,			1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00		9	9,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1309	4011	950261	PIGV LB	12-JUN-1998 ,			1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00		9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1310	4011	950261	PIGV LB	23-APR-1999 ,			1	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00		9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1311	4011	950261	PIGV LB	12-MAY-1999 ,			1	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00		0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1312	4012	950305	mrlbvl	23-SEP-1996	07-OCT-1996		0	4	0	0	0	0	2	9	3,00	,00	,00		0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1313	4012	950305	mrlbvl	14-OCT-1996	28-OCT-1996		0	4	0	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00		1	,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1314	4012	950305	mrlbvl	30-JAN-1998	09-FEB-1998		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00		1	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1315	4012	950305	mrlbvl	22-MAY-1998	01-JUN-1998		0	4	1	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00		0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1316	4012	950305	mrlbvl	21-JUL-1998	27-JUL-1998		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00		0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1317	4012	950305	mrlbvl	10-MAR-1999	15-MAR-1999		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00		0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1318	4012	950305	mrlbvl	23-APR-1999	05-MAY-1999		0	4	0	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00		0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1319	4012	950305	mrlbvl	22-DEC-1997	09-JAN-1998		0	4	0	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00		1	9,00	2	,00	0	3	,00	0	2,00	3,00
1320	4013	950329	JSFRT N	27-JUL-1996 ,			0	4	0	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00		9	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1321	4014	950344	GMLB	14-JUL-1997 ,			1	4	1	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00		9	9,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
 FACULTAT DE MEDICINA  
 Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia  
 ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS  
 EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
 Valencia, Mayo de 2005


Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1322	4014	950344	GMLB	03-MAR-1998,			1	4	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
1323	4014	950344	GMLB	01-APR-1998	07-APR-1998		1	0	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	1	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
1324	4016	950371	GVMC	28-MAR-1996,			1	4	1	0	1	1	2	9	1,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1325	4016	950371	GVMC	07-MAY-1996	16-MAY-1996		1	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1326	4016	950371	GVMC	03-JUN-1996	19-JUN-1996		1	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1327	4018	950426	GRDR	29-MAR-1996	18-APR-1996		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
1328	4018	950426	GRDR	18-FEB-1997,			0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1329	4022	950453	llrm	15-JAN-1997,			1	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1330	4022	950453	llrm	09-FEB-1998,			1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	3	,00	0	2,00	2,00	
1331	4023	950454	MLLM	14-NOV-1995	26-NOV-1995		1	1	0	1	0	0	1	0	3,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	3,00	
1332	4023	950454	MLLM	16-FEB-1996	20-FEB-1996		1	0	0	0	1	0	0	9	2,00	,00	,00	0	2,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
1333	4024	950502	SLNG	14-MAY-1996,			0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1334	4024	950502	SLNG	17-DEC-1999	24-DEC-1999		0	0	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	14,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	15,00
1335	4025	950502	MMM L	01-APR-1996,			0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	9	9,00	15	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
1336	4025	950502	MMM L	14-JUN-1996,			0	4	0	0	1	1	2	9	1,00	,00	,00	9	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1337	4025	950502	MMM L	16-AUG-1996,			0	4	0	0	1	0	2	9	2,00	,00	,00	9	1,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1338	4025	950502	MMM L	24-APR-1997	08-MAY-1997		0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	0	9,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1339	4026	950506	SHGR	21-OCT-1996	06-NOV-1996		0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	0	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1340	4026	950506	SHGR	24-FEB-1997,			0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	9	9,00	2	12,00	0	0	,00	2	1,00	2,00	
1341	4026	950506	SHGR	27-MAY-1997,			0	4	0	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1342	4026	950506	SHGR	10-MAR-1998,			0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1343	4027	950511	LLSL	02-SEP-1996	,		0	4	0	0	0	0	9	4,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	15,00	0	0	,00	3	1,00	4,00	
1344	4027	950511	LLSL	20-NOV-1996	,		0	4	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1345	4027	950511	LLSL	14-APR-1997	21-JAN-1997		0	4	0	0	1	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1346	4027	950511	LLSL	30-JAN-1998	,		0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1347	4027	950511	LLSL	29-MAR-1999	,		0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1348	4027	950511	LLSL	07-MAY-1998	11-MAY-1998		0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1349	4027	950511	LLSL	10-APR-1997	02-MAY-1997		0	4	0	1	1	1	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	11	,00	0	0	1,00	0	1,00	3,00
1350	4027	950511	LLSL	27-NOV-1998	11-DEC-1998		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	3	,00	0	3,00	2,00
1351	4028	950521	mrsn	15-NOV-1995	24-NOV-1995		0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
1352	4028	950521	mrsn	14-OCT-1996	,		0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1353	4029	950530	gnbl	01-JUL-1996	10-JUL-1996		0	4	0	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1354	4029	950530	gnbl	15-MAR-1998	14-APR-1998		0	0	0	0	0	0	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1355	4029	950530	gnbl	17-APR-1998	,		0	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	0	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
1356	4031	950542	SMSN	13-OCT-1995	19-OCT-1995		1	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
1357	4031	950542	SMSN	08-JAN-1998	,		1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1358	4032	950558	DRBS	26-FEB-1996	,		1	4	0	0	1	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1359	4032	950558	DRBS	13-MAY-1996	20-MAY-1996		1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1360	4032	950558	DRBS	18-MAR-1999	24-MAR-1999		1	2	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1361	4033	950606	MMSC	01-JUL-1998	,		0	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1362	4034	950610	MNPÑ	10-JUL-1996	,		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	3,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1363	4034	950610	MNPÑ	07-OCT-1996	28-OCT-1996		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstèrricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1364	4034	950610	MNPÑ	05-NOV-1996,			0	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1365	4034	950610	MNPÑ	07-JAN-1997,			0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	13,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1366	4034	950610	MNPÑ	17-MAR-1997	25-MAR-1999		0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1367	4034	950610	MNPÑ	09-JUN-1997,			0	4	1	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1368	4034	950610	MNPÑ	07-OCT-1997,			0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1369	4034	950610	MNPÑ	09-MAR-1998,			0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1370	4034	950610	MNPÑ	14-MAY-1998,			0	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1371	4035	950621	VDBL	26-MAY-1997,			0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1372	4036	950656	TRPS	05-DEC-1996,			1	4	0	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1373	4036	950656	TRPS	17-JAN-1997,			1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1374	4037	950657	scgr	11-JUN-1996	17-JUN-1996		1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	6	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1375	4037	950657	scgr	27-MAY-1996	07-MAY-1996		1	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	1,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1376	4037	950657	scgr	15-NOV-1996	25-NOV-1996		1	4	0	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	1	9,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1377	4037	950657	scgr	23-AUG-1998,			1	0	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	1,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1378	4037	950657	scgr	01-APR-1999,			1	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1379	4038	950704	HRFR	19-AUG-1996	02-SEP-1996		0	4	0	0	0	1	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1380	4038	950704	HRFR	17-OCT-1996	22-OCT-1996		0	4	1	1	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1381	4038	950704	HRFR	10-NOV-1996	16-NOV-1996		0	4	1	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1382	4038	950704	HRFR	03-DEC-1996,			0	4	1	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1383	4038	950704	HRFR	31-DEC-1996	16-JAN-1997		0	4	0	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	1	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1384	4038	950704	HRFR	19-FEB-1997	27-FEB-1997		0	1	0	1	0	0	0	9	3,00	,00	1,00	,00	0	3,00	1	7,00	0	0	,00	1	1,00	4,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1385	4038	950704	HRFR	18-MAR-1997,			0	4	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	11,00	0	0	,00	1	1,00	3,00	
1386	4038	950704	HRFR	18-AUG-1997,			0	1	1	0	0	0	1	0	,00	1,00	2,00	,00	9	2,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1387	4039	950710	VDSH	27-DEC-1995	08-JAN-1996		0	4	0	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
1388	4039	950710	VDSH	18-MAR-1996	01-APR-1996		0	4	0	0	0	0	0	9	4,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	4,00
1389	4039	950710	VDSH	24-SEP-1996	10-OCT-1996		0	4	0	0	0	0	2	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
1390	4039	950710	VDSH	24-JAN-1997	18-FEB-1997		0	4	0	0	0	0	2	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
1391	4039	950710	VDSH	22-OCT-1997,			0	4	1	0	0	0	0	1	0,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1392	4039	950710	VDSH	11-MAR-1998,			0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1393	4039	950710	VDSH	06-FEB-1996	06-MAR-1996		0	4	0	0	0	1	2	9	5,00	,00	,00	,00	1	9,00	0	15,00	0	0	4,00	2	,00	5,00
1394	4039	950710	VDSH	12-MAR-1997	24-MAR-1997		0	4	0	0	0	1	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	13,00	0	0	4,00	0	1,00	3,00
1395	4043	950759	SPBÑ	03-MAY-1996,			0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1396	4043	950759	SPBÑ	21-FEB-1997,			0	4	1	1	0	0	0	1	0,00	,00	,00	,00	9	9,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1397	4043	950759	SPBÑ	27-OCT-1997	04-NOV-1997		0	4	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1398	4043	950759	SPBÑ	20-JUL-1998	31-JUL-1998		0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1399	4044	950763	gsl	03-DEC-1996,			1	1	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	1,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1400	4044	950763	gsl	07-MAR-1997,			1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1401	4044	950763	gsl	12-MAY-1997,			1	4	1	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1402	4044	950763	gsl	08-OCT-1998,			1	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1403	4044	950763	gsl	30-OCT-1998	17-NOV-1998		1	4	1	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1404	4045	950767	ZRCM	20-JAN-1997	25-JAN-1997		1	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1405	4045	950767	ZRCM	18-JUN-1997,			1	4	0	0	0	1	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attpop	motcam	edad	v_total		
1406	4045	950767	ZRCM	01-DEC-1997,			1	4	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00		9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1407	4045	950767	ZRCM	17-FEB-1998,			1	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00		9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1408	4045	950767	ZRCM	30-APR-1998,			1	4	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00		9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1409	4045	950767	ZRCM	22-MAY-1998	08-JUN-1998		1	4	1	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00		1	9,00	3	7,00	0	0	,00	2	2,00	2,00
1410	4045	950767	ZRCM	15-JAN-1999	11-FEB-1999		1	4	1	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00		0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1411	4045	950767	ZRCM	02-JUL-1996	19-JUL-1996		1	4	0	0	0	0	2	9	3,00	,00	,00		0	9,00	0	3,00	0	0	4,00	2	,90	3,00
1412	4046	950769	blsc	07-APR-1996	26-APR-1996		1	4	0	0	0	0	1	2	4,00	,00	,00		0	9,00	1	2,00	0	0	,00	0	,90	4,00
1413	4046	950769	blsc	10-MAY-1996	20-MAY-1996		1	4	0	1	0	0	0	2	3,00	,00	,00		0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
1414	4047	950803	FMVD	28-NOV-1995,			0	4	0	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00		9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
1415	4047	950803	FMVD	19-NOV-1996,			0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00		9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1416	4047	950803	FMVD	20-DEC-1996	30-DEC-1996		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00		0	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1417	4047	950803	FMVD	18-MAR-1997,			0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00		9	9,00	6	7,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1418	4048	950847	LÑBM	09-NOV-1996,			1	2	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	1,00	9	9,00	1	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00
1419	4049	950865	JMSL	27-MAR-1996,			1	4	0	0	0	1	0	9	2,00	,00	,00		9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1420	4049	950865	JMSL	08-MAY-1996	12-MAY-1996		1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00		0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1421	4050	950868	RTML	12-JUN-1996,			1	2	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	1,00	9	1,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	4,00	
1422	4050	950868	RTML	08-JUL-1996,			1	4	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00		9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
1423	4050	950868	RTML	22-OCT-1996,			1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00		9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1424	4050	950868	RTML	08-APR-1997	29-APR-1997		1	4	0	0	0	0	0	2	3,00	,00	,00		1	9,00	6	2,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
1425	4050	950868	RTML	27-NOV-1998,			1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00		9	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1426	4050	950868	RTML	07-JAN-2000,			1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00		9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1427	4050	950868	RTML	13-FEB-2000	,		1	2	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00		9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
1428	4050	950868	RTML	17-FEB-1996	,		1	2	0	1	0	2	2	1,00	,00	1,00		9	9,00	14	,00	0	0	4,00	0	,50	2,00	
1429	4051	950912	frzp	02-JAN-1998	,		0	4	1	0	0	0	2	1,00	,00	,00		9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1430	4051	950912	frzp	25-JAN-1998	02-FEB-1998		0	1	1	0	0	0	2	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
1431	4051	950912	frzp	13-MAR-1998	05-APR-1998		0	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	1,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1432	4051	950912	frzp	17-NOV-1998	,		0	4	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
1433	4053	950914	GRSN	02-SEP-1996	30-SEP-1996		0	4	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
1434	4053	950914	GRSN	15-JAN-1997	,		0	4	1	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	0	9,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1435	4053	950914	GRSN	10-DEC-1997	19-FEB-1997		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1436	4053	950914	GRSN	19-AUG-1998	,		0	4	1	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1437	4053	950914	GRSN	04-OCT-1996	,		0	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	15	,	0	0	4,00	3	1,00	2,00	
1438	4054	950915	GMM R	14-APR-1997	30-APR-1997		0	4	1	0	1	0	2	9	3,00	,00	,00	1	,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
1439	4054	950915	GMM R	21-APR-1998	,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1440	4054	950915	GMM R	19-MAR-1999	24-MAR-1999		0	2	0	0	0	0	0	9	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	,	
1441	4054	950915	GMM R	17-MAR-2000	,		0	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1442	4054	950915	GMM R	03-FEB-1998	26-FEB-1998		0	4	1	0	1	0	0	2	2,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	3	,00	0	2,00	2,00	
1443	4055	950921	RDVD	22-APR-1997	09-MAY-1997		0	4	1	1	0	1	1	9	3,00	,00	,00	0	9,00	7	3,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
1444	4055	950921	RDVD	09-MAY-1999	17-MAY-1999		0	2	1	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1445	4056	951019	blcb	28-MAR-1997	08-APR-1997		0	2	0	0	1	1	0	9	2,00	,00	,00	2,00	0	9,00	14	13,00	0	0	,00	2	1,00	4,00
1446	4056	951019	blcb	14-OCT-1999	18-OCT-1999		0	2	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	1,00	0	1,00	8	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1447	4059	951070	vlgm	26-MAR-1997	18-APR-1997		1	4	0	1	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,50	3,00

Desarrollado por Carlos Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1448	4059	951070	vlgm	17-SEP-2000	27-SEP-2000	1	2	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	1,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
1449	4059	951070	vlgm	22-JAN-1997	29-JAN-1997	1	2	0	1	0	1	2	9	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	0	13,00	0	0	4,00	2	,50	3,00
1450	4060	951104	mllz	31-DEC-1996	,	0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1451	4060	951104	mllz	07-MAY-1997	,	0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1452	4060	951104	mllz	09-MAR-1998	,	0	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1453	4060	951104	mllz	23-JUL-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1454	4060	951104	mllz	22-AUG-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1455	4061	951108	CÑPR	25-APR-1997	,	0	4	0	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1456	4061	951108	CÑPR	04-JUN-1997	11-JUN-1997	0	4	0	0	1	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1457	4061	951108	CÑPR	14-JUL-1997	,	0	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1458	4061	951108	CÑPR	03-FEB-2000	22-FEB-2000	0	2	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
1459	4062	951111	CRFR	30-JAN-1998	,	0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1460	4062	951111	CRFR	19-APR-1998	06-MAY-1998	0	2	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	1,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1461	4062	951111	CRFR	10-MAY-1999	24-MAY-1999	0	4	1	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1462	4062	951111	CRFR	10-MAR-2000	,	0	4	1	0	1	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1463	4062	951111	CRFR	31-JAN-1997	24-FEB-1997	0	4	0	0	0	1	2	9	4,00	,00	,00	1,00	1	9,00	13	,00	0	0	4,00	3	1,00	5,00
1464	4063	951130	GRLV	14-OCT-1997	17-NOV-1997	0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1465	4063	951130	GRLV	12-DEC-1997	30-DEC-1997	0	4	0	0	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1466	4063	951130	GRLV	29-JAN-1998	,	0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1467	4063	951130	GRLV	03-JUL-1998	,	0	2	0	0	1	0	0	9	1,00	,00	,00	1,00	9	9,00	1	11,00	0	0	,00	3	2,00	2,00
1468	4063	951130	GRLV	15-JUN-1999	15-JUL-1999	0	4	1	0	0	0	2	0	4,00	,00	,00	,00	1	9,00	9	2,00	0	0	,00	2	3,00	4,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attpop	motcam	edad	v_total	
1469	4064	951142	MCPR	05-DEC-1996	,	1	4	0	0	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	6	1,00	0	0	,00	3	1,00	2,00
1470	4064	951142	MCPR	13-JUN-1997	,	1	4	0	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1471	4064	951142	MCPR	08-AUG-1997	,	1	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1472	4064	951142	MCPR	02-FEB-1998	10-FEB-1998	1	4	0	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1473	4064	951142	MCPR	13-MAR-1998	,	1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1474	4064	951142	MCPR	01-JUN-1998	12-JUN-1998	1	4	0	0	0	0	1	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1475	4064	951142	MCPR	06-JUN-1996	19-JUN-1996	1	4	0	1	0	0	1	9	3,00	,00	1,00	,00	0	9,00	8	2,00	0	0	1,00	2	,90	4,00
1476	4064	951142	MCPR	23-SEP-1996	,	1	4	0	0	1	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	4,00	3	,90	2,00
1477	4064	951142	MCPR	18-JAN-1999	26-JAN-1999	1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00
1478	4065	951164	dlsc	23-JAN-1997	04-FEB-1997	1	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1479	4065	951164	dlsc	26-MAR-1999	08-APR-1999	1	4	0	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1480	4066	951221	vlmc	11-APR-1996	,	0	4	0	0	0	1	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
1481	4066	951221	vlmc	10-FEB-1997	27-FEB-1997	0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1482	4067	951246	GRSP	18-NOV-1996	26-NOV-1996	1	4	0	1	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1483	4067	951246	GRSP	08-DEC-1996	,	1	4	0	0	0	1	2	9	1,00	,00	,00	1,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1484	4068	951247	MMV D	30-SEP-1996	07-OCT-1996	1	4	0	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1485	4069	951251	CSTR	16-JAN-1997	,	1	4	1	0	0	0	2	9	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1486	4069	951251	CSTR	20-OCT-1997	,	1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	11,00	0	0	,00	2	1,00	2,00
1487	4069	951251	CSTR	14-NOV-1997	,	1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1488	4069	951251	CSTR	23-JUN-1998	,	1	2	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	1,00	9	9,00	13	3,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1489	4069	951251	CSTR	07-AUG-1998	14-AUG-1998	1	4	0	0	1	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	11	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1490	4069	951251	CSTR	22-MAR-1999,			1	2	0	0	0	1	2	9	1,00	,00	,00	1,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1491	4069	951251	CSTR	02-MAR-1998	18-MAR-1998		1	4	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	1	,00	3	,00	0	0	4,00	0	2,00	3,00
1492	4069	951251	CSTR	11-MAR-1997,			1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00
1493	4070	951262	SCMS	10-MAR-1998,			1	4	0	0	1	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1494	4070	951262	SCMS	12-FEB-1998 ,			1	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	0	,00	0	0	4,00	0	2,00	1,00
1495	4071	951261	SHBR	31-JAN-1997 ,			1	4	0	1	1	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1496	4071	951261	SHBR	01-APR-1997	07-APR-1997		1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1497	4071	951261	SHBR	10-JAN-2000 ,			1	4	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1498	4072	951265	JRLC	22-APR-1997 ,			1	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1499	4074	960160	CHMR	19-AUG-1996 ,			1	4	0	0	0	0	1	9	4,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,	4,00
1500	4074	960160	CHMR	03-SEP-1997	12-SEP-1997		1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1501	4074	960160	CHMR	14-NOV-1997	25-NOV-1997		1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1502	4074	960160	CHMR	24-DEC-1998	25-JAN-1999		1	2	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1503	4075	960164	HRSL	24-FEB-1998 ,			1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1504	4080	960253	MSRÑ	24-SEP-1996	17-OCT-1996		1	0	0	0	1	0	0	9	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,	3,00
1505	4080	960253	MSRÑ	16-JUL-1997 ,			1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	14	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1506	4080	960253	MSRÑ	26-DEC-1996 ,			1	0	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	1,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
1507	4080	960253	MSRÑ	22-JUL-1998 ,			1	4	0	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1508	4080	960253	MSRÑ	22-JUN-1998 ,			1	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1509	4080	960253	MSRÑ	28-JUL-1998 ,			1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1510	4080	960253	MSRÑ	20-OCT-1998 ,			1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	8,00	0	0	,00	2	1,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
FACULTAT DE MEDICINA  
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS  
EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1511	4080	960253	MSRÑ	18-JAN-1999	,		1	4	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1512	4080	960253	MSRÑ	18-MAR-2001	,		1	2	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	1,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
1513	4081	960262	MSBR	29-NOV-1999	,		1	4	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
1514	4082	960266	DZVC	06-JAN-1998	12-JAN-1998		1	2	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	1,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1515	4083	960601	CLCN	24-FEB-1998	,		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1516	4083	960601	CLCN	07-MAY-1998	,		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1517	4083	960601	CLCN	16-JUL-1998	23-JUL-1998		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	2,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1518	4083	960601	CLCN	14-SEP-1998	29-SEP-1998		0	4	0	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1519	4083	960601	CLCN	20-OCT-1998	,		0	4	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1520	4083	960601	CLCN	20-NOV-1998	25-NOV-1998		0	4	0	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1521	4083	960601	CLCN	10-FEB-1999	,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1522	4083	960601	CLCN	16-MAR-1999	01-APR-1999		0	4	1	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1523	4083	960601	CLCN	01-MAR-2000	07-MAR-2000		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1524	4083	960601	CLCN	19-APR-2000	,		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1525	4083	960601	CLCN	22-DEC-2000	26-JAN-2001		0	2	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	1,00	1	9,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
1526	4083	960601	CLCN	15-JUN-1998	23-JUN-1998		0	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	3	,00	0	2,00	2,00	
1527	4085	960304	LBGL	16-DEC-2000	21-DEC-2000		0	2	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	1,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1528	4087	960314	GRTR	28-FEB-1997	25-MAR-1997		0	4	0	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	2,00	0	0	,00	2	,90	3,00
1529	4087	960314	GRTR	08-NOV-1997	13-NOV-1997		0	2	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1530	4087	960314	GRTR	17-DEC-1997	,		0	2	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	1,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1531	4087	960314	GRTR	13-MAR-1998	,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1532	4088	960326	BLCV	23-SEP-1996	15-OCT-1996	0	4	0	0	0	0	2	9	5,00	,00	1,00	,00	0	9,00	2	1,00	0	0	,00	2	,	6,00
1533	4088	960326	BLCV	30-OCT-1996	08-NOV-1996	0	4	1	0	0	0	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
1534	4088	960326	BLCV	29-NOV-1996	04-DEC-1996	0	4	0	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1535	4088	960326	BLCV	18-DEC-1996	,	0	4	0	0	0	0	2	0	3,00	,00	2,00	,00	9	9,00	8	13,00	0	0	,00	2	,90	5,00
1536	4088	960326	BLCV	05-FEB-1997	03-MAR-1997	0	4	0	0	0	0	2	9	4,00	,00	2,00	,00	1	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	6,00
1537	4088	960326	BLCV	12-MAR-1997	18-MAR-1997	0	4	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1538	4088	960326	BLCV	16-JUN-1997	30-JUN-1997	0	4	0	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1539	4088	960326	BLCV	11-NOV-1997	,	0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1540	4088	960326	BLCV	10-MAR-1998	25-MAR-1998	0	4	0	0	0	0	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1541	4088	960326	BLCV	20-MAY-1998	27-MAY-1998	0	0	0	0	1	0	2	9	1,00	,00	,00	1,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1542	4088	960326	BLCV	16-JUN-1998	02-JUL-1998	0	4	0	0	1	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1543	4089	960329	bdmm	28-SEP-1998	07-OCT-1998	0	0	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1544	4090	960329	mrpr	14-JUL-1997	,	0	2	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1545	4090	960329	mrpr	02-MAR-1998	10-MAR-1998	0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1546	4091	960347	SNBS	30-JUN-1998	,	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1547	4091	960347	SNBS	18-SEP-1998	,	1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1548	4091	960347	SNBS	09-DEC-1998	,	1	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	3	,00	0	2,00	1,00
1549	4092	960364	MCSL	19-FEB-1998	,	1	4	0	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1550	4092	960364	MCSL	22-MAR-1999	,	1	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	3	,00	0	3,00	1,00
1551	4093	960365	MRM N	14-FEB-1997	04-MAR-1997	1	4	0	0	0	0	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
1552	4093	960365	MRM N	04-NOV-1997	14-NOV-1997	1	4	1	0	0	1	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1553	4093	960365	MRM N	17-DEC-1997,			1	4	0	0	1	0	2	9	2,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1554	4093	960365	MRM N	10-MAR-1998	24-MAR-1998		1	4	0	0	0	1	2	2	2,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1555	4093	960365	MRM N	18-NOV-1998,			1	4	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1556	4093	960365	MRM N	08-JAN-1999	28-JAN-1999		1	4	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1557	4093	960365	MRM N	21-JUN-2000,			1	4	0	0	1	0	2	9	1,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1558	4094	960410	BLFM	31-OCT-1996	08-NOV-1996		0	4	1	1	0	0	0	1	2,00	,00	,00	0	3,00	14	,00	0	0	,00	0	,00	2,00	
1559	4094	960410	BLFM	19-NOV-1997,			0	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1560	4094	960410	BLFM	22-DEC-1997	16-JAN-1998		0	4	0	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	0	9,00	12	14,00	0	0	,00	2	1,00	3,00	
1561	4094	960410	BLFM	04-MAR-1998	24-MAR-1998		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1562	4094	960410	BLFM	30-APR-1998	11-MAY-1998		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1563	4094	960410	BLFM	24-MAR-2000	04-APR-2000		0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
1564	4094	960410	BLFM	12-FEB-2001,			0	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1565	4095	960423	GRBL	05-APR-1997	23-APR-1997		0	0	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
1566	4096	960430	ROPL	24-MAY-2000,			0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1567	4097	960446	FRVD	22-DEC-1997,			1	4	0	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1568	4097	960446	FRVD	27-FEB-1998,			1	4	0	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1569	4097	960446	FRVD	25-AUG-1998,			1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	9	2,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1570	4097	960446	FRVD	23-NOV-1998,			1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	9	9,00	8	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1571	4099	960454	trfr	17-FEB-1997,			1	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
1572	4099	960454	trfr	25-APR-1997,			1	4	0	1	0	0	2	9	2,00	,00	1,00	,00	9	9,00	13	2,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
1573	4099	960454	trfr	07-JUL-1997	15-JUL-1997		1	2	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	1,00	,00	1	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1574	4099	960454	trfr	26-JUL-1997	04-AUG-1998	1	1	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1575	4099	960454	trfr	29-DEC-1997	,	1	4	0	0	0	0	1	9	5,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	13,00	0	0	,00	2	1,00	5,00
1576	4099	960454	trfr	23-FEB-1998	,	1	4	0	0	1	0	2	9	3,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1577	4099	960454	trfr	25-MAY-1998	,	1	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1578	4099	960454	trfr	21-JUL-1998	05-AUG-1998	1	4	1	0	0	0	1	2	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1579	4099	960454	trfr	04-OCT-1998	20-OCT-1998	1	2	1	0	1	0	0	0	3,00	,00	,	2,00	1	9,00	7	2,00	0	0	,00	2	2,00	5,00
1580	4099	960454	trfr	23-JAN-2000	,	1	2	0	0	0	0	0	9	,00	,00	,00	1,00	9	3,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1581	4099	960454	trfr	28-JUN-2000	12-JUL-2000	1	4	1	0	0	0	0	1	3,00	,00	,00	,00	1	9,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
1582	4099	960454	trfr	20-NOV-1997	,	1	4	0	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	8	,00	0	3	,00	0	1,00	1,00
1583	4100	960461	MCDZ	30-JUL-1997	,	1	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1584	4100	960461	MCDZ	25-DEC-1997	,	1	2	0	1	0	0	2	0	,00	,00	,00	1,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1585	4100	960461	MCDZ	06-FEB-1998	03-MAR-1998	1	0	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	1,00	0	9,00	2	7,00	0	0	,00	0	1,00	4,00
1586	4100	960461	MCDZ	02-MAY-1998	15-MAY-1998	1	2	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	1,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1587	4100	960461	MCDZ	06-NOV-1998	,	1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1588	4100	960461	MCDZ	04-APR-1999	15-APR-1999	1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1589	4100	960461	MCDZ	15-SEP-1999	21-SEP-1999	1	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	1,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00	
1590	4100	960461	MCDZ	04-DEC-2000	13-DEC-2000	1	4	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1591	4102	960504	MRGH	28-AUG-1996	,	0	4	0	1	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
1592	4102	960504	MRGH	15-OCT-1996	,	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
1593	4102	960504	MRGH	05-FEB-1997	13-FEB-1997	0	4	0	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1594	4102	960504	MRGH	18-MAR-1997	,	0	4	0	0	0	1	2	9	2,00	,00	1,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	3,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total			
1595	4102	960504	MRGH	03-JUL-1997	,		0	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00		9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00		
1596	4102	960504	MRGH	22-OCT-1997	04-NOV-1997		0	4	0	0	0	2	2	3,00	,00	,00		0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00		
1597	4102	960504	MRGH	11-NOV-1998	,		0	4	0	0	0	2	1,00	,00	,00			9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00		
1598	4103	960521	TRCL	23-MAY-1997	,		0	4	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00			3	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1599	4103	960521	TRCL	03-AUG-1997	11-AUG-1997		0	2	0	0	0	2	0	2,00	,00		1,00		0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
1600	4103	960521	TRCL	02-JAN-1998	,		0	4	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00			9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1601	4103	960521	TRCL	18-JUN-1998	,		0	4	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00			9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1602	4103	960521	TRCL	23-JAN-2000	,		0	2	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	1,00		9	3,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
1603	4103	960521	TRCL	12-FEB-2000	,		0	2	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	1,00		9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
1604	4127	961165	st	05-JUN-1997	18-JUN-1997		1	2	0	1	0	0	1	9	2,00	,00	,00		0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00	
1605	4127	961165	st	12-MAR-1997	04-APR-1997		1	4	0	1	0	0	0	2	3,00	,00	,00		0	,00	2	13,00	0	0	,00	2	,50	3,00	
1606	4127	961165	st	10-OCT-1997	,		1	4	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00			9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
1607	4127	961165	st	26-DEC-1997	07-JAN-1998		1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00		0	,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1608	4127	961165	st	07-APR-1998	,		1	4	1	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00			9	9,00	6	2,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
1609	4127	961165	st	22-MAY-1998	22-JUN-1998		1	2	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	2,00		1	9,00	7	2,00	0	0	,00	2	1,00	4,00
1610	4127	961165	st	14-SEP-1998	05-OCT-1998		1	4	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00			0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1611	4127	961165	st	14-OCT-1998	,		1	4	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00			9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1612	4127	961165	st	06-NOV-1998	25-NOV-1998		1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00			0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1613	4127	961165	st	22-DEC-1998	,		1	4	1	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00			9	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1614	4127	961165	st	19-APR-2000	,		1	2	0	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	1,00		0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1615	4127	961165	st	09-NOV-2000	,		1	2	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	1,00		0	4,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1616	4127	961165	st	02-FEB-2001	20-MAR-2001	1	4	1	0	0	0	0	9	4,00	,00	1,00	,00	1	9,00	13,00	0	0	,00	0	4,00	5,00	
1617	4127	961165	st	02-FEB-1998	24-FEB-1998	1	4	0	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	6,00	0	0	4,00	2	1,00	3,00	
1618	4127	961165	st	17-JUL-2000	24-JUL-2000	1	2	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	1,00	0	9,00	0,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00	
1619	4127	961165	st	16-MAR-1999	26-MAR-1999	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7,00	0	3	,00	0	2,00	2,00	
1620	5001	950463	mmf	05-NOV-1996,		1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	13,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1621	5001	950463	mmf	10-JUN-1997,		1	4	1	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	1,00	9	,00	2,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1622	5002	950646	mlgv	17-JUL-1995	28-JUL-1995	1	2	1	0	1	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13,00	0	0	,00	0	,50	2,00	
1623	5002	950646	mlgv	11-OCT-1995	27-OCT-1995	1	4	1	0	1	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	,00	13,00	0	0	,00	0	,50	3,00	
1624	5002	950646	mlgv	20-OCT-1998	10-NOV-1998	1	4	1	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
1625	5002	950646	mlgv	07-NOV-1999	30-NOV-1999	1	2	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	2,00	1	,00	0,00	0	0	4,00	0	4,00	4,00	
1626	5003	950907	jht	07-NOV-1995	17-NOV-1995	0	4	1	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	,00	2,00	0	0	,00	0	,50	3,00	
1627	5003	950907	jht	30-JAN-1996	09-FEB-1996	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13,00	0	0	,00	0	,50	2,00	
1628	5003	950907	jht	01-MAR-1996	15-MAR-1996	0	4	1	1	0	0	2	0	4,00	,00	,00	,00	0	3,00	2,00	0	0	,00	0	,50	4,00	
1629	5004	950262	acg	15-SEP-1995	10-OCT-1995	1	4	1	0	0	0	0	0	6,00	,00	,00	,00	0	,00	13	3,00	0	0	,00	2	,6,00	
1630	5004	950262	acg	13-JUN-1995	04-JUL-1995	1	4	0	1	0	0	2	3	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	13,00	0	0	,00	0	,50	3,00	
1631	5004	950262	acg	24-OCT-1995	07-NOV-1995	1	4	0	1	0	0	0	3	3,00	,00	,00	,00	0	,00	13,00	0	0	,00	0	,90	3,00	
1632	5004	950262	acg	16-NOV-1995	21-NOV-1995	1	2	1	1	0	0	0	9	2,00	,00	,00	1,00	0	,00	13,00	0	0	,00	0	,90	3,00	
1633	5004	950262	acg	07-DEC-1995	15-DEC-1995	1	2	1	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	1,00	0	,00	3	13,00	0	0	,00	4	,90	3,00
1634	5004	950262	acg	14-JAN-1996	26-JAN-1996	1	2	1	1	0	0	1	0	3,00	,00	,00	1,00	0	3,00	1	13,00	0	0	,00	2	,90	4,00
1635	5004	950262	acg	29-OCT-1998	05-NOV-1998	1	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
1636	5005	950355	hpb	21-JUL-1995	28-JUL-1995	1	4	1	0	0	0	2	3	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13,00	0	0	,00	0	,50	2,00	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
FACULTAT DE MEDICINA  
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA


ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1637	5005	950355	hpb	15-MAR-1998,			1	2	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	1,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1638	5005	950355	hpb	27-MAR-1999,			1	2	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	1,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1639	5006	950342	mgm	15-DEC-1995	22-DEC-1995		1	2	1	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	1,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1640	5006	950342	mgm	25-DEC-1995	02-JAN-1996		1	2	1	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	1,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1641	5006	950342	mgm	02-FEB-1996	06-FEB-1996		1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1642	5008	950455	mbp	12-DEC-1995	15-DEC-1995		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1643	5011	950916	acs	01-APR-1996	16-APR-1996		0	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,	3,00
1644	5011	950916	acs	09-APR-1997	15-APR-1997		0	2	9	9	9	9	2	0	2,00	,00	,00	1,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1645	5011	950916	acs	24-JUN-1997	04-JUL-1997		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1646	5011	950916	acs	14-NOV-1997	28-NOV-1997		0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1647	5011	950916	acs	03-MAR-1998	24-MAR-1998		0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1648	5011	950916	acs	26-MAY-1998,			0	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1649	5011	950916	acs	15-SEP-1999,			0	0	9	9	9	9	0	0	1,00	,00	,00	1,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1650	5013	951124	arg	15-NOV-1996	26-NOV-1996		0	4	1	1	0	0	2	3	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1651	5013	951124	arg	07-JAN-1999,			0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	7,00	0	0	,00	2	3,00	2,00
1652	5014	51129	hcg	16-NOV-1996	29-NOV-1996		0	4	1	1	1	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1653	5014	51129	hcg	25-MAR-1997,			0	4	0	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1654	5014	51129	hcg	16-DEC-1997,			0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1655	6038	950924	CMM	22-APR-1998,			0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1656	6038	950924	CMM	19-OCT-1998	28-OCT-1998		0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1657	6038	950924	CMM	16-NOV-1998,			0	4	9	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1658	6038	950924	CMM	11-DEC-1998	11-JAN-1999	0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1659	6038	950924	CMM	19-FEB-1999	22-MAR-1999	0	2	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1660	6038	950924	CMM	19-APR-1999	26-JUN-1999	0	4	9	9	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1661	6038	950924	CMM	17-NOV-1999	28-DEC-1999	0	4	9	9	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1662	6038	950924	CMM	05-JAN-2000	14-JAN-2000	0	4	9	9	9	3	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1663	6038	950924	CMM	17-APR-2000	18-MAY-2000	0	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1664	6039	951058	EMS	28-NOV-1996	28-JAN-1997	1	4	9	1	0	0	1	2	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1665	6039	951058	EMS	30-JAN-1998	,	1	4	9	9	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1666	6039	951058	EMS	05-OCT-1998	,	1	4	9	9	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1667	6039	951058	EMS	16-NOV-1998	02-DEC-1998	1	4	9	9	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1668	6039	951058	EMS	13-APR-1999	,	1	4	1	1	0	1	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1669	6039	951058	EMS	14-APR-2000	,	1	4	1	9	9	9	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1670	6040	951066	afo	17-OCT-1996	29-OCT-1996	1	4	9	9	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1671	6040	951066	afo	14-OCT-1997	15-JAN-1998	1	4	9	9	0	0	9	3	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,	3,00
1672	6040	951066	afo	26-JUN-1996	04-JUL-1996	1	4	9	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1673	6040	951066	afo	14-NOV-1996	10-DEC-1996	1	4	9	9	1	9	0	2	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	7,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
1674	6040	951066	afo	10-MAR-1997	18-APR-1997	1	4	9	9	9	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1675	6040	951066	afo	28-SEP-1998	02-MAR-1999	1	4	9	9	0	0	0	2	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	13	7,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
1676	6041	951117	AGF	31-DEC-1996	08-JAN-1997	0	4	9	9	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1677	6041	951117	AGF	21-FEB-1997	03-MAR-1997	0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1678	6041	951117	AGF	21-OCT-1997	28-NOV-1997	0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstèrricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1679	6041	951117	AGF	12-FEB-1998	21-APR-1998	0	4	9	9	0	0	1	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	,	
1680	6041	951117	AGF	14-SEP-1998	01-OCT-1998	0	4	9	9	0	0	1	9	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	7,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
1681	6041	951117	AGF	27-OCT-1998	03-NOV-1998	0	4	9	9	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	13,00	0	0	,00	1	2,00	3,00
1682	6041	951117	AGF	24-DEC-1998	02-MAR-1999	0	4	9	9	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1683	6041	951117	AGF	12-FEB-1999	02-MAR-1999	0	4	9	9	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1684	6041	951117	AGF	05-MAR-1999	30-MAR-1999	0	4	9	9	0	0	2	3	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1685	6041	951117	AGF	16-DEC-1999	,	0	4	9	9	9	9	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1686	6042	951170	RVR	22-APR-1996	30-APR-1996	1	4	9	9	9	9	9	3	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
1687	6042	951170	RVR	15-NOV-1996	25-NOV-1996	1	4	9	9	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1688	6042	951170	RVR	20-JAN-1997	20-FEB-1997	1	4	9	9	9	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	5	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1689	6042	951170	RVR	28-JUL-1997	08-AUG-1997	1	4	9	9	9	9	9	3	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1690	6042	951170	RVR	31-OCT-1997	25-NOV-1997	1	4	9	9	9	9	9	3	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1691	6042	951170	RVR	17-DEC-1997	24-DEC-1997	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1692	6042	951170	RVR	04-FEB-1998	24-FEB-1998	1	4	1	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1693	6042	951170	RVR	10-MAR-1998	06-APR-1998	1	4	9	9	9	9	2	3	6,00	,00	1,00	,00	0	1,00	13	13,00	0	0	,00	2	2,00	7,00
1694	6042	951170	RVR	22-MAY-1998	25-MAY-1998	1	4	9	9	9	1	2	3	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1695	6042	951170	RVR	20-JUL-1998	23-JUL-1998	1	4	9	9	9	9	9	3	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1696	6042	951170	RVR	09-DEC-1998	17-DEC-1998	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1697	6042	951170	RVR	08-FEB-1999	22-FEB-1999	1	4	9	9	9	9	9	3	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1698	6042	951170	RVR	12-MAR-1999	30-MAR-1999	1	4	1	9	9	9	9	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1699	6042	951170	RVR	02-MAR-2000	06-APR-2000	1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1700	6042	951170	RVR	31-MAY-2000	08-JUN-2000	1	4	9	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1701	6042	951170	RVR	07-JUL-2000	03-AUG-2000	1	4	1	9	9	9	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	7,00	0	0	1,00	2	4,00	3,00
1702	6043	951202	adm	27-MAR-1997	28-MAY-1997	0	4	9	9	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1703	6044	960162	MDL	05-FEB-1999	03-MAR-1999	1	4	9	9	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	5	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1704	6044	960162	MDL	15-SEP-1999	11-OCT-1999	1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1705	6044	960162	MDL	19-FEB-2000	,	1	2	9	9	9	9	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1706	6045	960165	ZMN	06-SEP-1996	10-SEP-1996	1	4	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1707	6045	960165	ZMN	27-SEP-1996	04-OCT-1996	1	4	1	9	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1708	6045	960165	ZMN	26-OCT-1998	19-FEB-1999	1	4	9	9	9	9	2	0	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1709	6045	960165	ZMN	22-OCT-1999	,	1	4	9	9	0	0	1	3	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1710	6047	960304	AGM	20-JAN-1997	,	0	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1711	6047	960304	AGM	13-FEB-1997	04-MAR-1997	0	4	1	9	0	0	0	3	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	2,00	0	0	,00	2	,90	3,00
1712	6047	960304	AGM	21-MAR-1997	02-APR-1997	0	2	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1713	6047	960304	AGM	10-JUN-1997	17-JUN-1997	0	4	1	1	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1714	6047	960304	AGM	10-OCT-1997	,	0	4	9	1	0	0	9	3	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1715	6047	960304	AGM	22-DEC-1997	29-DEC-1997	0	4	9	9	0	0	9	3	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1716	6047	960304	AGM	05-FEB-1998	03-MAR-1998	0	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1717	6047	960304	AGM	10-NOV-1998	19-NOV-1998	0	4	9	9	0	0	9	3	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1718	6048	960511	FGM	01-NOV-1996	07-NOV-1996	0	1	9	9	9	1	2	2	1,00	,00	1,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
1719	6049	960562	MMB	19-NOV-1996	12-DEC-1996	1	4	9	9	0	0	9	3	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1720	6049	960562	MMB	17-OCT-1996	,	1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total
1721	6049	960562	MMB	21-JAN-1997	10-FEB-1997	1	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1722	6049	960562	MMB	20-MAR-1997,		1	4	9	9	0	0	1	0	1,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1723	6049	960562	MMB	18-APR-1997	20-MAY-1997	1	4	9	9	0	0	0	0	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1724	6049	960562	MMB	26-MAY-1997,		1	0	9	9	0	0	1	0	1,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1725	6049	960562	MMB	12-SEP-1997	01-OCT-1997	1	4	9	9	0	0	9	0	2,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1726	6049	960562	MMB	19-DEC-1997	24-DEC-1997	1	4	9	9	9	9	9	3	2,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1727	6049	960562	MMB	16-JAN-1998	25-FEB-1998	1	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1728	6049	960562	MMB	02-MAR-1998	30-JUN-1998	1	4	9	9	0	0	9	2	1,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1729	6050	960625	MRL	18-FEB-1997	05-MAR-1997	0	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1730	6050	960625	MRL	15-NOV-2000,		0	4	1	9	9	9	2	0	1,00	,00	,00	9	3,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1731	6051	960646	ASC	13-MAR-1997	09-APR-1997	1	4	9	1	0	0	2	3	3,00	,00	,00	0	1,00	2	3,00	0	0	,00	2	,90	3,00
1732	6051	960646	ASC	30-SEP-1997,		1	4	9	9	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1733	6051	960646	ASC	31-OCT-1997	09-DEC-1997	1	4	9	9	0	0	9	3	1,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1734	6051	960646	ASC	26-JAN-1998,		1	4	9	9	0	0	9	0	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1735	6051	960646	ASC	14-APR-1998	09-JUN-1998	1	4	9	9	0	0	9	2	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1736	6051	960646	ASC	23-NOV-1999	13-DEC-1999	1	4	9	9	0	0	9	0	3,00	,00	,00	1	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1737	6051	960646	ASC	26-JUN-2000,		1	4	9	9	0	0	2	2	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1738	6052	960757	MRL	25-FEB-1998	03-MAR-1998	1	2	9	9	0	0	2	9	3,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1739	6052	960757	MRL	10-OCT-1997	17-OCT-1997	1	0	9	9	9	1	1	0	3,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1740	6052	960757	MRL	10-NOV-1997,		1	4	9	9	0	0	1	3	2,00	,00	,00	9	3,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1741	6052	960757	MRL	08-FEB-1999	10-MAR-1999	1	4	9	9	0	0	2	3	1,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1742	6053	960711	JCG	03-JAN-1997	,		0	1	9	9	0	2	3	,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
1743	6053	960711	JCG	07-MAR-1997	,		0	4	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1744	6053	960711	JCG	07-OCT-1997	10-OCT-1997		0	4	9	9	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1745	6053	960711	JCG	08-MAR-1999	,		0	4	9	9	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1746	6053	960711	JCG	31-MAR-1997	15-APR-1997		0	1	9	1	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	1	,00	0	3	,00	0	,90	2,00
1747	6054	960871	GOC	23-NOV-1998	03-DEC-1998		1	4	9	9	9	9	2	0	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1748	6055	961048	CGG	28-JAN-1998	05-FEB-1998		1	4	9	9	0	0	1	0	1,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1749	6055	961048	CGG	23-MAR-1998	08-APR-1998		1	0	9	9	0	0	9	0	2,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1750	6055	961048	CGG	21-APR-1998	05-JUN-1998		1	4	9	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1751	6055	961048	CGG	14-DEC-1998	30-DEC-1998		1	1	9	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1752	6055	961048	CGG	24-APR-1999	26-APR-1999		1	4	9	9	0	0	9	3	2,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1753	6055	961048	CGG	11-JAN-2000	20-JAN-2000		1	4	1	9	0	0	0	3	2,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1754	6055	961048	CGG	14-MAR-2000	27-MAR-2000		1	2	1	9	9	9	9	0	3,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1755	6056	961006	JPG	18-APR-1997	25-APR-1997		0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1756	6056	961006	JPG	19-NOV-1996	29-NOV-1996		0	4	9	9	0	0	9	2	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
1757	6056	961006	JPG	29-MAR-1997	09-APR-1997		0	1	9	9	0	0	2	1	2,00	,00	1,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
1758	6056	961006	JPG	08-NOV-1997	22-DEC-1997		0	2	9	1	0	0	2	0	3,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1759	6056	961006	JPG	26-FEB-1998	,		0	4	9	9	0	0	2	0	1,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1760	6056	961006	JPG	02-OCT-1998	13-OCT-1998		0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1761	6056	961006	JPG	23-OCT-1998	,		0	1	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	1,00	9	3,00	13	13,00	0	0	,00	1	2,00	3,00
1762	6056	961006	JPG	19-NOV-1998	02-DEC-1998		0	4	9	9	0	0	2	0	5,00	,00	1,00	0	1,00	13	13,00	0	0	,00	2	2,00	6,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1763	6056	961006	JPG	14-FEB-1999	22-FEB-1999	0	1	9	9	9	9	2	1	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1764	6056	961006	JPG	15-MAR-1999	23-MAR-1999	0	4	9	9	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1765	6057	961028	AMR	21-SEP-1998	30-OCT-1998	0	4	9	9	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	7,00	0	0	,00	3	1,00	1,00
1766	6057	961028	AMR	19-APR-1999	,	0	4	9	9	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1767	6057	961028	AMR	25-APR-2000	,	0	4	9	9	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1768	6058	961018	HBH	02-OCT-1998	,	0	4	9	9	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	5	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1769	6058	961018	HBH	04-NOV-1998	,	0	4	9	9	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1770	6058	961018	HBH	09-DEC-1998	29-DEC-1998	0	4	9	9	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1771	6058	961018	HBH	18-MAY-1999	,	0	4	9	9	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1772	6059	961217	GSP	24-FEB-1999	14-APR-1999	0	4	9	9	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1773	6059	961217	GSP	16-APR-1999	20-MAY-1999	0	4	9	9	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1774	6059	961217	GSP	03-AUG-2001	,	0	4	9	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1775	6060	961256	CDH	14-DEC-1998	18-JAN-1999	1	4	9	9	0	0	9	3	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1776	6060	961256	CDH	11-OCT-1999	,	1	4	9	9	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1777	6060	961256	CDH	04-NOV-1999	22-NOV-1999	1	1	1	9	0	0	2	2	5,00	,00	1,00	,00	0	1,00	1	2,00	0	0	,00	2	2,00	6,00
1778	6060	961256	CDH	18-NOV-2000	,	1	1	1	9	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1779	6060	961256	CDH	03-JAN-2000	07-FEB-2000	1	1	9	9	0	0	2	0	,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	13,00	0	0	,00	2	3,00	1,00
1780	6060	961256	CDH	10-AUG-2000	16-AUG-2000	1	4	9	9	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00
1781	6060	961256	CDH	21-MAR-2001	,	1	4	9	9	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	0	,00	0	0	4,00	0	4,00	1,00
1782	7001	950101	SLMS	05-MAR-1996	,	0	4	1	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1783	7001	950101	SLMS	12-APR-1996	28-OCT-1996	0	4	0	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	1	,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1784	7001	950101	SLMS	07-DEC-1998	17-FEB-1998	0	2	0	0	0	0	0	0	,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	,
1785	7001	950101	SLMS	24-FEB-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1786	7002	950155	LDRB	10-MAY-1996	,	1	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1787	7002	950155	LDRB	30-JAN-1997	,	1	4	0	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1788	7003	950161	GTCR	03-MAY-1998	13-MAY-1998	1	2	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1789	7003	950161	GTCR	12-JUL-1999	19-JUL-1999	1	4	1	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1790	7003	950161	GTCR	22-AUG-1999	,	1	0	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1791	7005	950263	RSLG	22-NOV-1995	,	1	4	0	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1792	7005	950263	RSLG	13-FEB-1998	,	1	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1793	7005	950263	RSLG	27-FEB-1998	,	1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1794	7005	950263	RSLG	06-MAY-1999	,	1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1795	7006	950310	GMPC	12-JAN-1996	21-FEB-1996	0	4	0	1	0	0	0	2	,00	,00	,00	,00	0	,00	2	12,00	0	0	,00	2	,90	,
1796	7006	950310	GMPC	23-JAN-1998	,	0	2	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1797	7006	950310	GMPC	24-FEB-1998	06-MAR-1998	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1798	7006	950310	GMPC	16-JUN-1999	25-JUN-1999	0	4	1	0	0	0	0	0	,00	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	,
1799	7007	950313	HGSR	17-OCT-1997	,	0	2	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1800	7007	950313	HGSR	07-NOV-1997	,	0	4	1	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1801	7008	950322	LZLL	05-FEB-1996	13-FEB-1996	0	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1802	7008	950322	LZLL	04-JUN-1997	,	0	1	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1803	7010	950458	LZCR	23-SEP-1996	07-OCT-1996	1	4	0	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1804	7011	950458	TNBD	25-JAN-1999	,	1	4	1	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total		
1805	7012	950503	SCPR	24-JUN-1995	,		0	2	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	,50	1,00	
1806	7013	950602	FRFR	16-OCT-1995	,		0	2	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	2	13,00	0	0	,00	2	,50	2,00	
1807	7013	950602	FRFR	18-SEP-1996	,		0	5	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1808	7014	950625	LGTR	12-JUN-1997	,		0	4	1	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,	1,00	
1809	7014	950625	LGTR	24-APR-1996	,		0	4	1	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1810	7014	950625	LGTR	20-NOV-1996	28-NOV-1996		0	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1811	7014	950625	LGTR	17-JAN-1997	,		0	4	0	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1812	7014	950625	LGTR	24-FEB-1997	11-MAR-1997		0	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1813	7014	950625	LGTR	26-MAY-1997	06-JUN-1997		0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1814	7014	950625	LGTR	29-JAN-1998	,		0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1815	7014	950625	LGTR	02-NOV-1998	,		0	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1816	7015	950629	MRNV	20-JAN-1999	,		0	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1817	7017	950641	BLMR	03-APR-1996	,		1	4	0	1	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1818	7017	950641	BLMR	25-NOV-1996	,		1	4	0	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1819	14019	950531	BÑMR	09-DEC-1997	,		0	2	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
1820	14020	960253	GRMN	03-FEB-1998	03-MAR-1998		1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1821	14022	950357	SNHR	03-FEB-1999	08-FEB-1999		1	3	0	0	0	0	9	2,00	1,00	,00	,00	0	9,00	8	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00	
1822	14023	950415	CRFR	24-SEP-1996	04-OCT-1996		0	2	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	4	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
1823	14023	950415	CRFR	20-FEB-1998	10-MAR-1998		0	4	0	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1824	14023	950415	CRFR	05-NOV-1998	24-NOV-1998		0	3	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1825	14024	950446	RZGL	02-APR-1996	16-APR-1996		1	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005


Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attpop	motcam	edad	v_total		
1826	14024	950446	RZGL	18-SEP-1996	27-SEP-1996	1	2	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00		
1827	14024	950446	RZGL	22-NOV-1996	03-DEC-1996	1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1828	14026	960408	MRM N	06-NOV-1996	12-NOV-1996	0	2	0	1	0	0	1	2	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,	3,00	
1829	14026	960408	MRM N	21-JAN-1998	05-FEB-1998	0	1	0	0	0	0	1	2	3,00	,00	2,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	5,00	
1830	14026	960408	MRM N	21-MAY-1998	10-JUN-1998	0	4	0	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1831	14026	960408	MRM N	09-MAR-1999	,	0	1	0	0	0	0	0	9	,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	,	
1832	14026	960408	MRM N	07-FEB-2000	,	0	1	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	1,00	,00	3	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
1833	14027	961250	RQMR	04-OCT-2000	10-OCT-2000	1	4	0	0	1	1	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
1834	14028	961154	JMMR	12-DEC-1998	17-DEC-1998	1	2	0	0	0	0	2	0	4,00	,00	,00	,00	1	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	4,00	
1835	14029	960629	GRDL	21-JAN-1999	,	0	2	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1836	14032	960455	JNBR	13-OCT-1997	03-NOV-1997	1	4	0	0	0	0	2	2	4,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	4,00	
1837	14032	960455	JNBR	01-DEC-1997	09-DEC-1997	1	2	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1838	14034	950564	TRGR	26-DEC-1995	10-JAN-1996	1	1	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,	3,00	
1839	14035	960618	ZQMR	28-FEB-2001	07-MAR-2001	0	3	1	0	0	0	1	9	1,00	1,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
1840	14036	960827	MTST	22-APR-1999	14-JUN-1999	0	2	1	0	0	1	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
1841	14037	960165	RMMR	18-NOV-1996	28-NOV-1996	0	4	0	0	1	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
1842	14037	960165	RMMR	04-DEC-1997	05-FEB-1998	0	4	0	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
1843	14037	960165	RMMR	24-DEC-1998	07-SEP-2001	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	
1844	14037	960165	RMMR	29-NOV-1999	15-DEC-1999	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
1845	14037	960165	RMMR	25-SEP-2000	,	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	3	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1846	14038	960155	FLFL	10-JUN-1998	,	1	2	0	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	9	1,00	4	3,00	0	0	,00	0	2	2,00	3,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia

Desarrollado por García Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
1847	14040	960301	SLPL	18-SEP-1997	24-SEP-1997	0	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1848	14040	960301	SLPL	27-FEB-1997	,	0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1849	14041	960319	SNGN	19-NOV-1998	09-DEC-1998	0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1850	14042	960326	SLMG	01-JUN-1998	07-JUL-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1851	14044	960611	RTVR	04-JAN-1997	10-FEB-1997	0	1	0	0	0	0	2	0	5,00	,00	1,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,	6,00
1852	14044	960611	RTVR	02-DEC-1997	11-DEC-1997	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1853	14044	960611	RTVR	26-FEB-1998	09-MAR-1998	0	1	0	0	0	0	1	9	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
1854	14044	960611	RTVR	16-APR-1998	23-APR-1998	0	4	0	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1855	14044	960611	RTVR	23-JUN-1998	28-SEP-1998	0	4	0	0	0	0	0	0	3,00	,00	1,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	4,00
1856	14044	960611	RTVR	23-SEP-1999	02-NOV-1999	0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1857	14045	960506	HRJN	17-MAR-2000	29-MAR-2000	0	2	1	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1858	14045	960506	HRJN	29-OCT-1998	14-DEC-1998	0	4	1	0	0	0	0	2	4,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	7,00	0	0	4,00	2	2,00	4,00
1859	14046	960505	LLFL	01-DEC-1997	10-DEC-1997	0	2	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	4	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1860	14047	960504	CBGR	05-NOV-1996	,	0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,	1,00
1861	14047	960504	CBGR	04-DEC-1996	12-FEB-1996	0	4	1	1	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,	1,00
1862	14047	960504	CBGR	13-FEB-1998	24-FEB-1998	0	1	1	1	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	8	7,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
1863	14047	960504	CBGR	05-JAN-2000	14-FEB-2000	0	2	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1864	15003	960370	jvm	27-NOV-1996	,	1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1865	15003	960370	jvm	27-JAN-1997	,	1	4	0	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1866	15003	960370	jvm	27-FEB-1997	,	1	2	0	0	0	0	1	0	,00	,00	,00	1,00	9	3,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1867	15003	960370	jvm	13-MAR-1997	,	1	2	0	1	0	0	1	0	,00	,00	,00	1,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attop	motcam	edad	v_total		
1868	15003	960370	jvm	25-JAN-1999	,		1	1	0	1	0	0	2	2	,00	,00	1,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1869	15005	950154	ngm	18-OCT-1995	30-OCT-1995		1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1870	15005	950154	ngm	05-MAR-1996	21-MAR-1996		1	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1871	15005	950154	ngm	13-JUL-1998	,		1	1	1	0	0	0	0	1	,00	,00	1,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1872	15005	950154	ngm	23-FEB-1998	,		1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1873	15006	960163	omb	03-APR-1997	,		1	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
1874	15009	950202	cca	16-NOV-1995	22-NOV-1995		0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1875	15009	950202	cca	09-MAY-1996	20-MAY-1996		0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1876	15009	950202	cca	12-DEC-1996	19-DEC-1996		0	4	0	0	0	0	1	2	1,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1877	15009	950202	cca	13-FEB-1997	25-FEB-1997		0	2	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	1	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1878	15009	950202	cca	20-JAN-1998	,		0	1	9	9	9	9	2	0	,00	,00	1,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1879	15009	950202	cca	18-MAY-1998	,		0	2	1	0	0	0	2	1	,00	,00	,00	1,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1880	15009	950202	cca	16-DEC-1999	,		0	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1881	15017	950106	agg	,	,		0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	,	1,00
1882	15017	950106	agg	18-OCT-1995	,		0	2	0	0	0	0	2	0	,00	,00	,00	1,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1883	15017	950106	agg	16-NOV-1995	,		0	4	0	1	0	1	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1884	15017	950106	agg	09-DEC-1996	,		0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1885	15017	950106	agg	23-MAR-1998	,		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1886	15017	950106	agg	18-FEB-1999	25-FEB-1999		0	4	1	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	1	,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1887	15017	950106	agg	08-APR-1999	,		0	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1888	15020	961165	amm	29-MAY-1997	,		1	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	,	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1889	15020	961165	amm	19-JAN-1998 ,			1	4	0	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1890	15020	961165	amm	25-MAR-1998 ,			1	4	0	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1891	15020	961165	amm	05-JUL-1998 ,			1	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1892	15021	950907	aam	25-NOV-1996 ,			0	4	0	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1893	15021	950907	aam	19-JAN-1998 ,			0	4	0	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1894	15021	950907	aam	16-FEB-1998 ,			0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1895	15023	950758	alch	16-FEB-1999 ,			1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
1896	15024	950743	shh	24-JUL-1996 ,			1	2	1	0	0	0	0	9	,00	,00	,00	1,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1897	15024	950743	shh	05-NOV-1996 ,			1	4	0	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1898	15024	950743	shh	08-APR-1997 ,			1	4	0	1	0	0	2	2	1,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1899	15024	950743	shh	09-JAN-1998 ,			1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1900	15024	950743	shh	30-APR-2000 02-MAY-2000			1	2	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	1,00	0	,00	9	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
1901	15025	950142	cpg	21-JAN-1996 02-FEB-1996			1	1	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	13	12,00	0	0	,00	3	1,00	2,00
1902	15026	950725	KAO	25-OCT-1996 30-OCT-1996			0	4	0	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1903	15027	950754	AVG	,			1	0	0	0	0	0	0	0	,00	,00	,00	,00	0	,00	0	0	,00	0	,	,		
1904	15028	950110	FSM	02-DEC-1996 ,			0	4	0	0	1	0	1	0	1,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1905	15029	950124	VLC	01-JUL-1996 ,			0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1906	15029	950124	VLC	16-FEB-1997 ,			0	4	1	0	0	0	9	0	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	,	
1907	15029	950124	VLC	28-OCT-1999 ,			0	4	0	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1908	15030	950108	VGM	24-DEC-1995 ,			0	4	0	1	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1909	15030	950108	VGM	09-FEB-1996 ,			0	4	1	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
FACULTAT DE MEDICINA  
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1910	15030	950108	VGM	16-JUL-1996	,		0	4	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1911	15030	950108	VGM	27-FEB-1996	,		0	2	0	0	0	9	3	,00	,00	,00	1,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1912	15030	950108	VGM	18-FEB-1997	,		0	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	0	,00	0	0	1,00	0	2,00	1,00	
1913	15030	950108	VGM	15-MAY-1995	,		0	1	1	0	0	9	0	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	1	,00	0	9	,00	0	,50	2,00	
1914	15031	950204	KON	06-SEP-1995	,		0	2	0	0	0	9	9	,00	,00	,00	1,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	,	1,00	
1915	15031	950204	KON	22-OCT-1996	,		0	4	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1916	15031	950204	KON	13-NOV-1999	,		0	4	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1917	15032	950344	SNG	27-JUN-1997	,		1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	2	,00	9	9	,00	0	2,00	2,00	
1918	15033	950369	MGM	05-DEC-1995	,		1	2	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	6	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
1919	15033	950369	MGM	14-SEP-1997	,		1	2	0	0	0	1	2	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1920	15035	950406	ABB	18-JAN-2000	,		0	2	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	9	9	,00	0	4,00	1,00	
1921	15036	950456	CTCH	06-OCT-1995	,		1	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	1	3,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	1,00	
1922	15036	950456	CTCH	08-JAN-1996	,		1	4	1	0	0	2	0	,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	,	
1923	15037	950205	OLR	06-MAR-1996	,		0	2	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	9	9	,00	0	1,00	1,00
1924	15041	950301	CCG	03-FEB-1998	,		0	4	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1925	15041	950301	CCG	12-NOV-1996	,		0	4	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	9	9	,00	0	1,00	1,00	
1926	15043	950153	LGM	27-FEB-1997	,		1	4	1	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1927	15043	950153	LGM	13-JAN-1997	,		1	2	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	9	9	9,00	0	2,00	1,00
1928	15046	950857	ARG	04-AUG-1997	,		1	4	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	9	9	9,00	0	,	1,00
1929	15054	960258	ngu	23-OCT-1996	31-OCT-1996		1	4	0	1	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
1930	15057	960566	agm	07-NOV-1997	18-NOV-1997		1	4	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
 FACULTAT DE MEDICINA  
 Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS  
 EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
 Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total		
1931	15057	960566	agm	13-OCT-1998	23-OCT-1998	1	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1932	15059	950730	erl	16-SEP-1997	,		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1933	15061	961253	avs	17-APR-1998	,		1	4	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1934	15064	960646	mlr	12-DEC-1997	16-DEC-1997	1	4	1	1	1	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1935	15064	960646	mlr	06-NOV-1998	,		1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1936	15064	960646	mlr	27-NOV-1998	,		1	4	1	1	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1937	15064	960646	mlr	19-JAN-1999	03-FEB-1999	1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
1938	15065	950952	bsg	24-JUN-1996	09-JUL-1996	1	4	0	1	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
1939	15065	950952	bsg	23-SEP-1996	27-SEP-1996	1	4	1	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	0	,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1940	15068	961253	lea	16-DEC-1999	,		1	2	9	9	9	9	0	0	,00	,00	,00	1,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1941	15068	961253	lea	04-FEB-2001	,		1	2	1	0	0	0	0	9	,00	,00	,00	1,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
1942	15070	961261	nmh	30-JUN-1997	03-JUL-1997	1	4	1	1	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	,	1,00	
1943	15070	961261	nmh	14-JAN-1998	23-JAN-1998	1	3	1	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	0	,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1944	15070	961261	nmh	20-NOV-1998	25-NOV-1998	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
1945	15073	951253	fsm	04-APR-1996	27-APR-1996	1	4	0	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	1	2,00	0	0	,00	4	,50	1,00	
1946	15073	951253	fsm	12-MAY-1996	,		1	4	0	1	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	,00	6	,00	0	0	,00	0	,50	1,00	
1947	15073	951253	fsm	03-APR-1997	14-APR-1997	1	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
1948	15073	951253	fsm	27-JUL-1998	,		1	4	0	0	1	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1949	15073	951253	fsm	06-JUN-1999	,		1	2	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1950	15079	951017	JRF	16-JAN-1997	,		0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1951	15079	951017	JRF	26-DEC-1998	,		0	2	9	9	9	9	9	9	,00	,00	,00	1,00	9	9,00	2	,00	9	9	9,00	0	,	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attop	motcam	edad	v_total	
1952	15080	951008	JRP	04-SEP-1996	23-SEP-1996	0	4	0	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
1953	15080	951008	JRP	01-NOV-1996	05-NOV-1996	0	2	9	9	9	9	2	9	,00	,00	,00	1,00	0	9,00	13	,00	9	9	9,00	0	1,00	1,00
1954	15082	960712	JGL	23-OCT-1997	,	0	4	1	0	0	1	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1955	15082	960712	JGL	10-MAR-1998	,	0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1956	15082	960712	JGL	15-JUN-1998	,	0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1957	15082	960712	JGL	20-NOV-1996	29-NOV-1996	0	4	1	1	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	9	,00	0	,50	1,00
1958	15088	960701		10-MAR-1998	,	0	2	9	9	9	9	2	9	,00	,00	,00	1,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1959	15089	960729	CEE	02-DEC-1996	18-DEC-1996	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,	,	,	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
1960	15092	960758	MMO	03-MAR-1999	,	1	2	9	9	9	9	9	9	,00	,00	,00	1,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
1961	16001	950164	COT	21-MAY-1995	,	1	2	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
1962	16001	950164	COT	10-OCT-1996	14-OCT-1996	1	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1963	16003	950260	ACR	05-FEB-1998	,	1	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	14	,00	0	0	,00	0	,	1,00
1964	16003	950260	ACR	13-MAR-1996	22-MAR-1996	1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1965	16003	950260	ACR	08-JAN-1997	,	1	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1966	16004	950308	AGR	17-APR-1996	,	0	2	0	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1967	16004	950308	AGR	22-FEB-1998	27-FEB-1998	0	2	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	9	3,00	0	0	,00	3	3,00	3,00
1968	16005	950341	JPF	12-FEB-1998	,	1	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,	1,00
1969	16005	950341	JPF	09-JAN-1996	18-JAN-1996	1	2	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1970	16005	950341	JPF	20-JUN-1999	02-JUL-1999	1	2	0	0	0	0	0	2	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	12,00	0	0	4,00	4	4,00	3,00
1971	16006	950506	IBL	20-NOV-1996	30-NOV-1996	0	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1972	16006	950506	IBL	22-OCT-1997	30-OCT-1997	0	4	0	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
1973	16006	950506	IBL	14-FEB-2000	,		0	4	0	1	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
1974	16007	950511	CTB	22-MAR-1998	08-APR-1998		0	2	0	1	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
1975	16008	950515	EAP	20-FEB-1996	29-FEB-1996		0	2	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00	
1976	16009	950551	CSC	16-MAR-1998	25-MAR-1998		1	4	0	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
1977	16012	950645	CMB	29-MAY-1996	12-JUN-1996		1	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1978	16013	950646	LCG	23-OCT-1998	02-NOV-1998		1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1979	16015	950828	MPL	05-NOV-1997	14-NOV-1997		0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
1980	16016	951023	SFS	23-MAY-1996	31-MAY-1996		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	6	,00	0	0	,00	0	,	2,00
1981	16016	951023	SFS	11-OCT-1996	21-OCT-1996		0	4	0	1	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	6	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1982	16016	951023	SFS	06-APR-1999	,		0	1	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	1,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
1983	7017	950641	BLMR	09-SEP-1998	,		1	2	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1984	7019	950820	CLST	25-SEP-1995	25-OCT-1995		0	4	0	0	0	0	0	2	3,00	,00	1,00	,00	0	,00	2	3,00	0	0	,00	2	,50	4,00
1985	7019	950820	CLST	29-MAR-1996	,		0	4	1	0	0	0	1	3	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1986	7020	950826	MRSN	01-FEB-1998	,		0	2	0	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	9	,00	1	2,00	0	0	,00	2	2,00	2,00
1987	7022	950914	GRSN	04-MAR-1997	,		0	4	0	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1988	7022	950914	GRSN	08-APR-1997	,		0	4	0	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1989	7023	950922	MRBL	07-FEB-1996	,		0	4	0	1	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
1990	7023	950922	MRBL	07-JUN-1996	21-JUN-1996		0	4	0	1	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1991	7023	950922	MRBL	25-FEB-1997	,		0	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1992	7023	950922	MRBL	19-MAY-1997	30-MAY-1997		0	1	0	0	0	0	2	3	1,00	,00	1,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1993	7025	950926	MXTR	29-DEC-1999	,		0	2	1	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	9	4,00	1	14,00	0	0	,00	2	4,00	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
1994	7026	950953	JRLH	16-JUL-1996	22-JUL-1996	1	4	0	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
1995	7026	950953	JRLH	22-NOV-1996	29-NOV-1996	1	4	0	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
1996	7026	950953	JRLH	09-JUN-1997	,	1	4	1	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
1997	7026	950953	JRLH	02-NOV-1998	13-NOV-1998	1	4	1	0	0	0	0	3	3,00	,00	,00	,00	0	4,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
1998	7026	950953	JRLH	03-FEB-1999	,	1	4	1	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
1999	7026	950953	JRLH	04-OCT-1999	,	1	4	1	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2000	7026	950953	JRLH	27-MAR-2000	,	1	4	1	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2001	7027	950952	SPGM	15-DEC-1995	,	1	4	0	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
2002	7029	951006	RBPR	28-SEP-1996	08-OCT-1996	0	0	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	0	,00	14	,00	0	0	,00	0	,	1,00
2003	7029	951006	RBPR	19-NOV-1997	,	0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2004	7030	951018	VLGT	14-FEB-1997	,	0	4	0	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2005	7031	951019	MNSV	21-FEB-1996	,	0	4	0	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
2006	7031	951019	MNSV	09-JUL-1996	,	0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2007	7032	951105	GLRN	11-MAR-1997	24-MAR-1997	0	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2008	7032	951105	GLRN	10-FEB-1999	,	0	4	1	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2009	7032	951105	GLRN	15-JUL-1999	27-SEP-1999	0	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2010	7033	951126	MXGL	03-SEP-1996	,	0	4	0	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	4	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2011	7034	951145	GMPR	21-FEB-1998	09-MAR-1998	1	2	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2012	7034	951145	GMPR	30-OCT-1998	,	1	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2013	7034	951145	GMPR	08-FEB-1999	22-MAR-1999	1	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	1	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2014	7035	951150	CRQL	31-MAR-1998	,	1	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2015	7035	951150	CRQL	21-OCT-1998 ,			1	4	1	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2016	7040	950350	GZCL	28-APR-1995 ,			1	4	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2017	7040	950350	GZCL	10-DEC-1996 ,			1	4	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2018	7040	950350	GZCL	13-JAN-1998 ,			1	4	1	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2019	7040	950350	GZCL	18-AUG-1999 ,			1	4	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2020	7043	950916	PRRN	03-OCT-1996 ,			0	4	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2021	7045	950951	frhr	05-DEC-1996 27-FEB-1997			1	4	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2022	7045	950951	frhr	25-MAR-1997 29-APR-1997			1	4	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2023	7048	951251	SMTR	10-JAN-1997 28-JAN-1997			1	1	0	0	0	2	9	2,00	,00	1,00	,00	0	,00	2	14,00	0	0	,00	4	1,00	3,00
2024	7048	951251	SMTR	15-OCT-1998 29-OCT-1998			1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2025	7048	951251	SMTR	28-SEP-1999 30-NOV-1999			1	4	1	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2026	7048	951251	SMTR	18-MAY-2000 01-JUN-2000			1	4	1	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2027	7049	960147	PCSM	11-SEP-1996 ,			1	4	1	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2028	7049	960147	PCSM	01-OCT-1996 ,			1	3	0	0	0	0	9	1,00	1,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2029	7049	960147	PCSM	31-JAN-1997 ,			1	1	0	0	0	2	1	1,00	,00	1,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2030	7050	960209	VDLZ	05-OCT-1998 03-NOV-1998			0	4	1	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2031	7052	960317	NVCR	20-MAY-1998 ,			0	4	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2032	7052	960317	NVCR	25-MAY-1999 ,			0	4	1	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2033	7054	960521	VDSM	09-MAY-1997 ,			0	4	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2034	7054	960521	VDSM	24-JUL-1997 ,			0	2	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	9	,00	4	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2035	7056	960550	PLCR	09-MAY-1997 16-MAY-1997			1	4	0	1	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2036	7056	960550	PLCR	18-MAR-1998,			1	4	1	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2037	7057	960562	LMGT	27-DEC-1996	08-JAN-1997		1	4	0	0	0	0	1	3	2,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
2038	7059	960608	MRRM	07-JAN-1998	19-JAN-1998		0	4	0	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2039	7059	960608	MRRM	05-JUL-2000	03-AUG-2000		0	4	1	0	0	0	0	2	3,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	4,00	2	4,00	3,00	
2040	7060	960648	BRCS	24-NOV-1997	03-DEC-1997		1	1	1	1	0	0	2	9	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2041	7060	960648	BRCS	12-JAN-1998 ,			1	2	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2042	7060	960648	BRCS	03-JAN-2000	12-JAN-2000		1	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2043	7060	960648	BRCS	03-FEB-2000	08-FEB-2000		1	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2044	7060	960648	BRCS	20-FEB-2001	01-MAR-2001		1	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2045	7060	960648	BRCS	17-APR-2001	27-APR-2001		1	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2046	7061	960654	SLQL	14-NOV-1997	26-NOV-1997		1	4	1	1	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2047	7061	960654	SLQL	05-SEP-1998 ,			1	2	1	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	4,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2048	7061	960654	SLQL	30-OCT-1998 ,			1	4	1	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2049	7061	960654	SLQL	12-NOV-1998	20-NOV-1998		1	2	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2050	7061	960654	SLQL	21-FEB-2001	01-MAR-2001		1	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2051	7063	960725	DZGR	14-FEB-1997	28-FEB-1997		0	4	0	0	0	1	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	3	,00	0	0	,00	0	,00	2,00
2052	7063	960725	DZGR	11-NOV-1998	10-FEB-1999		0	4	0	0	0	0	0	2	4,00	,00	,00	,00	1	4,00	14	2,00	0	0	,00	2	2,00	4,00
2053	7063	960725	DZGR	16-SEP-1998 ,			0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2054	7064	960729	CMPC	05-FEB-1999 ,			0	2	0	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	9	,00	1	3,00	0	0	,00	2	2,00	2,00
2055	7066	960818	SCGD	10-NOV-1997 ,			0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2056	7066	960818	SCGD	04-NOV-1998	16-NOV-1998		0	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2057	7067	960948	MRLR	22-APR-1997	,		1	4	0	0	0	1	3	2,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	3,00	0	0	,00	3	,90	2,00
2058	7068	960950	DMM R	11-NOV-1996	18-NOV-1996		1	4	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2059	7070	961051	GMPL	09-DEC-1998	18-DEC-1998		1	4	0	0	1	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2060	7070	961051	GMPL	10-JUL-2000	24-JUL-2000		1	2	1	0	0	0	1	3,00	,00	,00	,00	0	4,00	4	3,00	0	0	,00	2	3,00	3,00
2061	7070	961051	GMPL	14-FEB-2001	09-APR-2001		1	4	1	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2062	7072	961044	VCTR	14-APR-1998	06-MAY-1998		1	4	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	0	4,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2063	7073	961130	GRSN	25-FEB-1998	28-FEB-1998		0	2	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2064	7073	961130	GRSN	18-MAY-1999	,		0	4	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2065	7073	961130	GRSN	05-JUL-1999	19-JUL-1999		0	4	1	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2066	7073	961130	GRSN	08-FEB-2001	,		0	4	1	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2067	7074	961243	LZLP	09-MAR-1999	,		1	4	1	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2068	7074	961243	LZLP	29-APR-1999	,		1	4	0	0	0	1	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2069	7074	961243	LZLP	12-FEB-2001	,		1	4	1	1	0	1	2	3,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	12,00	0	0	4,00	2	4,00	3,00
2070	7074	961243	LZLP	18-JUN-2001	,		1	4	1	1	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	4,00	1,00
2071	7077	960201	CNML	24-SEP-1996	15-OCT-1996		0	4	0	0	0	2	3	3,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
2072	7077	960201	CNML	14-OCT-1997	,		0	4	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2073	7077	960201	CNML	16-DEC-1997	,		0	4	1	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2074	7077	960201	CNML	04-MAR-1999	,		0	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2075	7078	960216	PTFR	02-MAR-1999	16-MAR-1999		0	4	1	0	0	2	3	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2076	7079	960245	TRDL	27-APR-1999	,		1	4	1	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2077	7079	960245	TRDL	10-AUG-1999	05-SEP-2000		1	4	0	0	0	0	2	3,00	,00	,00	,00	0	,00	2	3,00	0	0	,00	2	4,00	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstètrica i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA


ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2078	7080	960428	VRRCR	25-JAN-1997	28-JAN-1997	0	2	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2079	7080	960428	VRRCR	03-JUN-1997	,	0	4	1	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2080	7080	960428	VRRCR	29-OCT-1997	,	0	2	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2081	7083	960710	MRVR	20-FEB-1997	,	0	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2082	7083	960710	MRVR	14-APR-1998	,	0	4	0	0	0	0	2	3	2,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	12,00	0	0	,00	3	1,00	2,00
2083	7084	960770	GSVD	02-MAR-2000	03-AUG-2000	1	4	1	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	0	4,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2084	7084	960770	GSVD	01-MAY-1998	26-MAY-1998	1	2	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00
2085	7085	960811	LPMR	06-MAY-1997	13-MAY-1997	0	4	0	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2086	7085	960811	LPMR	12-JUN-1997	,	0	4	1	0	0	0	2	3	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2087	7087	960965	CBCR	02-NOV-1999	16-NOV-1999	1	4	1	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2088	7087	960965	CBCR	01-MAR-2001	03-MAY-2001	1	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	1	4,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2089	7089	961152	LZRZ	04-NOV-1997	08-JAN-1998	1	4	0	1	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	1	,00	0	0	,00	0	,	2,00
2090	7089	961152	LZRZ	27-OCT-1998	,	1	4	0	1	0	0	1	3	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2091	8001	950103	FRLZ	30-SEP-1998	07-OCT-1998	0	1	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2092	8003	950150	MNSN	25-FEB-1998	10-MAR-1998	1	4	1	0	1	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	3	,00	0	3,00	2,00
2093	8005	950215	JRRX	10-APR-1996	18-APR-1996	0	4	1	1	9	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2094	8005	950215	JRRX	25-JUN-1996	01-JUL-1996	0	1	1	1	9	9	1	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2095	8006	950220	MNPZ	21-MAR-1997	30-MAR-1997	0	2	9	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	12,00	0	0	,00	1	2,00	2,00
2096	8008	950242	GSGM	02-OCT-1997	20-OCT-1997	1	2	1	9	9	9	1	9	,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	,
2097	8008	950242	GSGM	02-NOV-1998	15-NOV-1998	1	4	1	9	9	9	2	2	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2098	8011	950349	LCRD	18-DEC-1999	28-DEC-1999	1	4	1	9	9	9	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	3	,00	0	4,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE SORORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2099	8014	950367	MRGL	10-JAN-1997	05-FEB-1997	1	4	9	9	9	9	2	2	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	4,00	0	1,00	2,00
2100	8014	950367	MRGL	27-FEB-2000	14-MAR-2000	1	4	1	9	9	9	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	3	4,00	0	4,00	2,00
2101	8015	950422	PCSN	28-JUN-1998	04-JUL-1998	0	2	1	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00
2102	8017	950418	M RTP	06-OCT-1998	10-OCT-1998	0	4	9	9	1	9	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	1,00	0	3,00	2,00
2103	8022	950504	NVN	01-DEC-1995	07-DEC-1995	0	4	9	1	1	9	1	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	3,00
2104	8022	950504	NVN	08-MAR-1996	16-MAR-1996	0	4	9	1	9	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2105	8022	950504	NVN	31-MAY-1996	,	0	2	1	9	1	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	1	3	,00	0	1,00	1,00
2106	8023	950508	MCH	03-JUL-1996	18-JUL-1996	0	4	1	1	9	9	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	2	,00	0	1,00	3,00
2107	8025	950606	GCR	06-JUN-1997	16-JUN-1997	0	4	1	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	3	,00	0	2,00	1,00
2108	8026	950613	FDL	17-NOV-1998	01-DEC-1998	0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	3	,00	0	3,00	1,00
2109	8027	950613	FDL	17-AUG-1998	21-AUG-1998	0	4	9	9	9	9	2	2	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	3,00	1,00
2110	8028	950606	SBL	14-OCT-1996	18-OCT-1996	0	4	9	1	1	9	1	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	1	,00	0	1,00	1,00
2111	8028	950606	SBL	24-FEB-1997	01-MAR-1997	0	2	1	1	1	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	3	,00	0	1,00	1,00
2112	8029	950624	SSH	22-APR-1998	30-APR-1998	0	4	1	9	9	9	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	3	4,00	0	2,00	2,00
2113	8031	950707	MRC	18-JAN-1996	24-FEB-1996	0	1	9	1	1	9	1	1	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
2114	8031	950707	MRC	14-DEC-1995	,	0	1	9	9	9	9	9	9	,00	,00	2,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2115	8034	950752	SSH	16-MAR-1996	21-MAR-1996	1	4	1	1	1	9	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2116	8034	950752	SSH	24-APR-1997	02-MAY-1997	1	4	1	1	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2117	8034	950752	SSH	09-FEB-1998	04-MAR-1998	1	4	1	9	9	9	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	1,00	0	2,00	2,00
2118	8035	950806	RJM	20-DEC-1995	02-JAN-1996	0	2	9	1	1	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
2119	8036	950852	CNRT	20-JAN-1997	27-JAN-1997	1	1	9	1	1	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstèrricia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2120	8039	960868	GRDL	11-AUG-1998,			1	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	4,00	0	1,00	1,00	
2121	8039	960868	GRDL	01-AUG-2001	11-AUG-2001		1	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	3	4,00	0	,	2,00	
2122	8040	950945	PRRZ	13-DEC-1996	18-DEC-1996		1	1	9	1	9	1	1	1	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	3	,00	0	1,00	1,00	
2123	8040	950945	PRRZ	10-DEC-1998	20-DEC-1998		1	4	1	9	9	9	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	3	,00	0	3,00	2,00	
2124	8042	951049	SZCL	13-MAY-1996	21-MAY-1996		1	4	9	1	9	9	1	1	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
2125	8042	951049	SZCL	29-JAN-1998	07-FEB-1998		1	4	1	1	9	9	1	1	3,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
2126	8044	951116	RCNV	04-FEB-1997,			0	4	1	1	9	9	1	2	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2127	8047	951167	MRGR	12-FEB-1997	19-FEB-1997		1	1	9	1	1	9	2	1	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2128	8047	951167	MRGR	22-SEP-1997	26-DEC-1997		1	4	9	1	1	9	1	0	1,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	3	,00	0	1,00	1,00	
2129	8048	951252	DVVL	19-JAN-1998	23-JAN-1998		1	2	1	1	9	9	2	9	3,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00	
2130	8048	951252	DVVL	23-APR-1996	09-MAY-1996		1	4	9	1	9	9	1	1	4,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	1	0	,00	0	,50	4,00	
2131	8048	951252	DVVL	01-JUL-1996	08-JUL-1996		1	2	1	1	9	9	1	9	1,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	1,00	0	,	1,00	
2132	8048	951252	DVVL	29-JUN-1998	07-JUL-1998		1	4	1	9	1	9	1	2	3,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	4,00	0	2,00	3,00	
2133	8048	951252	DVVL	11-NOV-1997	24-NOV-1997		1	3	1	1	9	9	9	1	1,00	1,00	,00	0	1,00	12	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00	
2134	8048	951252	DVVL	12-MAY-1999	20-MAY-1999		1	4	1	9	9	9	0	2	1,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	3	,00	0	3,00	1,00	
2135	8049	951262	CMRZ	21-JAN-1997,			1	4	1	9	1	9	1	1	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2136	8050	960109	SSVR	24-MAR-1997	02-APR-1997		0	1	9	1	1	9	1	1	1,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2137	8051	960110	PÑPL	18-SEP-1998	06-OCT-1998		0	4	1	9	9	9	1	0	1,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	3	4,00	0	2,00	1,00	
2138	8051	960110	PÑPL	17-JAN-2000	01-FEB-2000		0	4	9	9	9	9	0	2	1,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	3	4,00	0	4,00	1,00	
2139	8052	960114	CLCM	30-MAY-1997	15-JUN-1997		0	4	1	1	1	9	2	0	4,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	1,00	0	1,00	4,00	
2140	8052	960114	CLCM	26-SEP-1997	15-NOV-1997		0	4	1	9	9	9	1	1	4,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	1,00	4,00	

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2141	8053	960128	JNNV	19-APR-1999 ,			0	4	1	9	9	9	1	1	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	3	,00	0	3,00	2,00
2142	8055	960155	HGPR	19-APR-1999	21-APR-1999		1	4	9	9	1	9	0	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	3	,00	0	3,00	,
2143	8055	960155	HGPR	15-FEB-2000 ,			1	4	1	9	9	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	3	,00	0	4,00	1,00	
2144	8056	960163	GMM R	15-DEC-1998 ,			1	3	1	1	9	9	0	9	,00	2,00	,00	,00	9	3,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2145	8057	960210	MLCR	07-JUN-2000	15-JUN-2000		0	4	9	9	9	9	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2146	8058	960266	MRHR	18-MAR-1999 ,			1	4	1	9	9	9	1	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	,
2147	8058	960266	MRHR	01-MAR-2000 ,			1	4	9	9	9	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	1,00	0	4,00	,
2148	8058	960266	MRHR	20-JAN-1999	28-JAN-1999		1	4	1	9	9	9	2	1	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	3	,00	0	2,00	3,00
2149	8060	960309	PLFR	23-FEB-1999	27-FEB-1999		0	4	1	1	9	9	1	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,	1,00
2150	8060	960309	PLFR	22-MAR-1998	27-MAR-1999		0	1	1	1	1	9	1	1	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2151	8066	960349	PLFR	20-OCT-1996	29-OCT-1994		1	4	9	1	1	9	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2152	8066	960349	PLFR	21-APR-1997	27-APR-1997		1	0	1	1	9	9	0	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	1,00	0	1,00	1,00
2153	8066	960349	PLFR	26-MAY-1997	13-JUN-1997		1	4	9	9	9	9	0	2	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	3	4,00	0	1,00	1,00
2154	8068	960402	CRBÑ	17-DEC-1996	22-DEC-1996		0	4	9	1	1	9	1	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	1	,00	0	,90	1,00
2155	8068	960402	CRBÑ	05-DEC-1997 ,			0	4	9	9	9	9	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	3	,00	0	1,00	1,00
2156	8070	960420	LLCL	12-FEB-1997	01-MAR-1997		0	2	1	1	9	9	1	9	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2157	8070	960420	LLCL	11-JAN-2000	17-JAN-2000		0	4	1	9	9	9	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	1,00	0	3,00	1,00
2158	8070	960420	LLCL	29-NOV-2000	13-DEC-2000		0	2	1	9	9	9	1	1	1,00	,00	1,00	,00	0	1,00	7	,00	0	2	4,00	0	4,00	2,00
2159	8070	960420	LLCL	04-OCT-2000	10-OCT-2000		0	2	1	1	9	9	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	7,00	0	3	,00	3	4,00	2,00
2160	8071	960452	RNPR	01-FEB-2000	10-FEB-2000		1	2	1	9	9	9	2	2	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	4,00	0	3,00	1,00
2161	8071	960452	RNPR	05-FEB-1999	23-FEB-1999		1	4	1	9	1	9	1	1	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	3	,00	0	2,00	3,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2162	8071	960452	RNPR	26-JUN-1999	05-JUL-1999	1	4	9	9	9	9	0	2	1,00	,00	,00	,00	0	,00	0	3	4,00	0	3,00	1,00		
2163	8071	960452	RNPR	10-OCT-2000	19-OCT-2000	1	4	1	9	9	9	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	1	3	4,00	0	4,00	2,00
2164	8072	960453	CSLN	20-NOV-2000	30-NOV-2000	1	4	9	9	9	9	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	3	4,00	0	4,00	2,00		
2165	8074	960524	PRLZ	17-DEC-1996	08-JAN-1997	0	3	9	9	9	9	0	2	,00	2,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	4,00	0	,00	2,00
2166	8074	960524	PRLZ	23-FEB-1998	26-FEB-1998	0	4	9	9	9	9	0	2	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	4,00	0	1,00	1,00
2167	8075	960526	VLVN		17-NOV-1997	0	4	9	9	1	9	1	1	,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,00	,00
2168	8078	960617	SNRN	21-JAN-1997	28-JAN-1997	0	4	9	1	1	9	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2169	8078	960617	SNRN	24-SEP-1997	10-OCT-1997	0	4	1	9	9	9	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2170	8078	960617	SNRN	04-NOV-1997	13-NOV-1997	0	4	9	1	9	9	1	1	,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	,00
2171	8078	960617	SNRN	17-MAY-2001	10-JUN-2001	0	4	9	9	9	9	0	2	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	3	4,00	0	4,00	1,00
2172	8080	960649	BNML	05-MAY-2000	01-JUN-2000	0	4	1	9	9	9	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00
2173	8081	960649	LDBR	11-OCT-1997	13-OCT-1997	1	2	1	9	1	9	1	9	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	7,00	0	0	,00	1	1,00	3,00
2174	8081	960649	LDBR	08-JUN-2000	13-JUN-2000	1	4	1	9	9	9	2	1	,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	3	4,00	0	4,00	,00
2175	8084	960724	SNST	09-SEP-1997	12-SEP-1997	0	2	1	9	1	9	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	4	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2176	8084	960724	SNST	18-JAN-1999	12-MAR-1999	0	4	9	9	9	9	1	2	1,00	1,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	3	4,00	0	2,00	2,00
2177	8085	960762	GLFR	08-MAR-2001	14-MAR-2001	1	2	1	9	9	9	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	2	,00	0	4,00	1,00
2178	8088	960831	MRCS	04-APR-1997	29-APR-1997	0	3	1	1	9	9	2	9	1,00	1,00	,00	1,00	0	3,00	12	7,00	0	0	4,00	4	,00	3,00
2179	8089	960860	GMM N	24-APR-1998	27-JUL-1998	1	2	1	9	1	9	2	9	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	4,00	0	1,00	1,00
2180	8090	960863	BDMR	09-SEP-1997	15-SEP-1997	1	4	1	9	1	9	1	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	2	,00	0	1,00	1,00
2181	8092	960868	MRPN	14-MAR-2000	31-MAR-2000	1	2	1	9	9	9	9	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	3,00	1,00
2182	8092	960868	MRPN	18-FEB-1997	24-FEB-1997	1	4	9	1	9	9	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	2	,00	0	,50	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2183	8093	960871	MRGS	13-JUN-1999	01-FEB-1999	1	2	1	9	9	9	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2184	8093	960871	MRGS	03-APR-2001	14-APR-2001	1	2	1	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	3	,00	0	4,00	1,00
2185	8094	960809	SGGD	08-MAR-1999	13-MAR-1999	0	4	9	9	9	9	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
2186	8094	960809	SGGD	22-MAY-2000	26-MAY-2000	0	4	1	9	9	9	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	3	1,00	0	3,00	2,00
2187	8094	960809	SGGD	30-OCT-1998	18-NOV-1998	0	4	1	9	1	9	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	3	4,00	0	2,00	2,00
2188	8094	960809	SGGD	27-JAN-1999	11-FEB-1999	0	4	1	9	9	9	0	2	,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	3	4,00	0	2,00	,
2189	8095	960901	CBCI	02-APR-1998	02-MAR-1998	0	4	1	9	9	9	0	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2190	8095	960901	CBCI	24-OCT-1997	02-NOV-1997	0	2	1	9	9	9	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2191	8097	961014	MRTR	05-NOV-1999	11-NOV-1999	0	4	1	9	9	9	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00
2192	8098	960923	VLMR	23-NOV-1997	01-OCT-1997	0	4	9	1	1	9	1	1	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2193	8098	960923	VLMR	21-FEB-2001	01-MAR-2001	0	4	1	9	9	9	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	3	4,00	0	4,00	2,00
2194	8099	960926	STCR	24-JUL-1999	03-AUG-1999	0	1	9	9	9	9	0	2	,00	,00	1,00	,00	1	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2195	8099	960926	STCR	14-FEB-2000	22-FEB-2000	0	2	9	1	9	9	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2196	8099	960926	STCR	17-NOV-2000	20-NOV-2000	0	4	9	9	9	9	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
2197	8102	961059	MZST	24-APR-1998	02-MAY-1998	1	4	1	9	9	9	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2198	8102	961059	MZST	08-FEB-1999	16-FEB-1999	1	4	1	9	1	9	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2199	8103	961059	MZST	13-JUL-1999	,	1	4	0	0	0	0	0	2	,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	2,00	,
2200	8103	961059	MZST	05-MAY-1998	08-MAY-1998	1	4	1	9	9	9	2	1	,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	3	,00	0	1,00	,
2201	8103	961059	MZST	08-FEB-1999	22-FEB-1999	1	4	1	9	9	9	2	1	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	3	1,00	0	2,00	3,00
2202	8104	961061	CMRM	03-DEC-1999	19-JAN-2000	1	4	9	9	9	9	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	3	4,00	0	3,00	2,00
2203	8107	961241	RDMR	31-OCT-1999	05-NOV-1999	1	1	9	1	1	9	2	1	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2204	8107	961241	RDMR	05-MAY-2001	05-JUN-2001	1	4	0	0	0	0	1	0	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	4,00	0	4,00	,	
2205	8107	961241	RDMR	05-JUN-2000	07-JUL-2000	1	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	,00	0	,00	0	3	4,00	0	3,00	2,00
2206	8108	961270	STMR	22-OCT-1999	28-OCT-1999	1	4	1	9	9	9	1	0	,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	3	,00	0	2,00	,
2207	8108	961270	STMR	15-NOV-2000,		1	3	9	9	9	9	0	2	1,00	,00	,00	1,00	9	,00	3	,00	0	3	4,00	0	3,00	2,00
2208	8108	961270	STMR	17-JAN-2000	14-FEB-2000	1	4	1	0	1	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	8	,00	0	3	4,00	0	3,00	2,00
2209	9001	950102	DCA	08-JAN-1996	15-JAN-1996	0	4	0	0	0	1	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2210	9001	950102	DCA	22-DEC-1998	01-MAR-1999	0	4	1	0	0	0	9	2	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
2211	9001	950102	DCA	19-OCT-1995,		0	4	9	9	9	9	2	1	4,00	2,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	3	,00	0	,90	6,00
2212	9003	950116	FFF	19-FEB-1996	10-MAY-1996	0	4	0	0	0	0	9	1	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2213	9005	950668	JRD	16-FEB-1996	25-MAY-1996	1	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	0	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2214	9005	950668	JRD	30-SEP-1995	17-OCT-1995	1	1	0	0	1	0	2	0	3,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	2	,00	0	,50	4,00
2215	9005	950668	JRD	12-JAN-1996	24-JAN-1996	1	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	1	,00	12	,00	0	3	,00	0	,	2,00
2216	9006	950168	ERD	12-JAN-1996	16-JAN-1996	1	4	1	9	9	9	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2217	9008	950208	AMM	31-JAN-1996,		0	1	9	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	,	1,00
2218	9008	950208	AMM	07-MAR-1996,		0	1	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2219	9008	950208	AMM	27-FEB-1998	07-MAY-1998	0	4	1	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2220	9008	950208	AMM	05-NOV-1997	11-DEC-1998	0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	1	,00	3	,00	0	3	,00	0	2,00	2,00
2221	9010	950360	EVE	16-MAR-1996	26-MAR-1996	1	1	9	9	9	9	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00
2222	9011	950346	SBG	30-JUN-1997	23-AUG-1997	1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2223	9011	950346	SBG	02-APR-1998	12-MAY-1998	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2224	9011	950346	SBG	27-JAN-1997	27-FEB-1997	1	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	2	,00	0	1,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
 FACULTAT DE MEDICINA  
 Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS  
 EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
 Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2225	9011	950346	SBG	09-APR-1996	22-APR-1996	1	0	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	1	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00
2226	9014	950744	LBM	01-NOV-1995	,	1	0	1	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
2227	9014	950744	LBM	11-OCT-1996	12-NOV-1996	1	0	1	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2228	9014	950744	LBM	13-OCT-1996	20-OCT-1996	1	0	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2229	9014	950744	LBM	24-FEB-1998	04-APR-1998	1	0	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2230	9015	950767	LBA	20-MAR-1996	09-APR-1996	1	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2231	9015	950767	LBA	24-FEB-1997	06-MAR-1997	1	0	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2232	9015	950767	LBA	02-DEC-1996	17-FEB-1997	1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	9	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2233	9015	950767	LBA	12-JUN-1996	26-JUL-1996	1	1	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	4,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2234	9015	950767	LBA	10-FEB-1998	13-MAR-1998	1	2	1	9	9	9	1	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2235	9015	950767	LBA	30-JAN-1999	15-MAR-1999	1	1	1	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2236	9015	950767	LBA	25-OCT-1999	04-JAN-2000	1	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2237	9015	950767	LBA	05-MAR-1998	13-MAR-1998	1	1	1	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	1,00	0	2,00	2,00
2238	9016	950656	AJN	23-FEB-1996	,	1	4	1	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2239	9016	950656	AJN	20-JAN-1997	,	1	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2240	9016	950656	AJN	11-FEB-1997	,	1	4	0	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	9	,00	7	12,00	0	0	,00	2	1,00	2,00
2241	9016	950656	AJN	13-OCT-1997	24-NOV-1997	1	4	0	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	,00	1	12,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
2242	9016	950656	AJN	18-MAR-1998	24-MAR-1998	1	4	0	0	1	1	1	1	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2243	9016	950656	AJN	05-JAN-1996	12-FEB-1996	1	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	3	,00	0	,	2,00
2244	9017	950509	ACN	26-SEP-1995	02-OCT-1995	0	4	0	1	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2245	9017	950509	ACN	09-DEC-1996	16-DEC-1996	0	4	1	9	9	9	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attop	motcam	edad	v_total	
2246	9017	950509	ACN	01-OCT-1997	28-OCT-1997	0	4	0	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2247	9017	950509	ACN	01-JUN-1998	24-JUN-1998	0	4	1	9	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2248	9022	950910	LMR	09-APR-1996	29-APR-1996	0	4	0	0	0	0	9	2	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,	3,00
2249	9022	950910	LMR	07-JUN-1996	,	0	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2250	9022	950910	LMR	15-JUL-1996	19-AUG-1996	0	4	0	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2251	9022	950910	LMR	27-SEP-1996	,	0	4	1	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2252	9022	950910	LMR	04-OCT-1996	,	0	4	1	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2253	9022	950910	LMR	06-NOV-1996	22-NOV-1996	0	4	1	0	0	0	9	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2254	9022	950910	LMR	02-MAR-1997	,	0	1	9	0	1	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2255	9022	950910	LMR	30-SEP-1997	18-NOV-1997	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	1	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2256	9022	950910	LMR	03-MAR-1998	19-OCT-1998	0	4	0	0	0	0	9	2	3,00	,00	,00	,00	1	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2257	9022	950910	LMR	02-MAY-1996	,	0	1	0	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	12,00	0	0	1,00	2	,90	2,00
2258	9022	950910	LMR	27-JUL-2000	20-SEP-2000	0	4	0	0	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	,00	0	,00	0	0	4,00	0	4,00	2,00
2259	9022	950910	LMR	17-JUN-1997	04-JUL-1997	0	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	1	,00	10	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00
2260	9022	950910	LMR	20-DEC-1996	04-FEB-1997	0	1	1	9	9	9	9	2	1,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	3	1,00	0	1,00	1,00
2261	9022	950910	LMR	04-MAR-1999	,	0	4	1	1	1	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	3	,00	0	3	1,00	0	3,00	2,00
2262	9023	950964	SLV	18-MAR-1996	02-APR-1996	1	1	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2263	9023	950964	SLV	21-MAR-1997	24-MAR-1997	1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	10	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2264	9023	950964	SLV	24-MAR-1999	,	1	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2265	9023	950964	SLV	17-APR-1996	30-MAY-1996	1	4	0	1	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	2,00	0	,	2,00
2266	9024	950966	XXX	13-MAR-2000	14-NOV-2000	1	2	9	9	9	9	9	9	,00	,00	,00	,00	1	,00	8	,00	0	0	,00	0	4,00	,

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
2267	9024	950966	XXX	14-JUN-2000	14-NOV-2000	1	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	8	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2268	9025	951052	STM	16-OCT-1997	28-NOV-1997	1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	1	3	,00	0	2,00	2,00
2269	9026	951017	AMG	23-SEP-1996	03-OCT-1996	0	1	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2270	9026	951017	AMG	12-DEC-1996	05-FEB-1996	0	4	1	9	9	9	9	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2271	9026	951017	AMG	15-MAR-1999	23-MAR-1999	0	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2272	9027	950841	SVH	01-MAR-1996,		1	4	1	0	1	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	3	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,	1,00
2273	9027	950841	SVH	01-SEP-1995,		1	1	1	0	1	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
2274	9027	950841	SVH	25-MAR-1996	15-MAY-1996	1	1	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	3	,00	0	,90	1,00
2275	9029	950964	SLV	18-MAR-1996,		1	1	0	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
2276	9030	950966		14-JUN-2000	14-NOV-2000	1	4	0	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2277	9030	950966		13-MAR-2000	05-APR-2000	1	4	9	9	9	9	2	1	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2278	9033	951205	XXX	12-MAR-1998,		0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2279	9034	951222	AHG	08-JAN-1998	21-JAN-1998	0	4	0	0	0	0	1	0	,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	,
2280	9035	951268	BMM	09-JUL-1997	18-AUG-1997	1	4	0	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	2,00	1	0	,00	2	,	3,00
2281	9035	951268	BMM	25-MAY-2000,		1	4	1	9	9	9	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	1,00	0	3,00	2,00
2282	9035	951268	BMM	07-AUG-2000	22-AUG-2000	1	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	3,00	0	0	1,00	2	3,00	2,00
2283	9036	960149	MES	02-NOV-1998	03-DEC-1998	1	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2284	9037	960156	XXX	24-JUL-1996,		1	2	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	,	1,00
2285	9037	960156	XXX	28-MAY-1997,		1	3	9	9	9	9	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2286	9039	960243	MNS	13-DEC-1999	27-FEB-1999	1	4	1	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	2	12,00	0	0	,00	1	3,00	1,00
2287	9041	960312	PFA	04-NOV-1996	07-JAN-1997	0	2	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	,90	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
2288	9043	960359	XXX	28-JUN-1997	04-JUL-1997	1	1	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2289	9044	960326	JCC	10-SEP-1996	,	0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	12	7,00	0	0	,00	2	,50	2,00
2290	9044	960326	JCC	27-FEB-1997	13-MAR-1997	0	1	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	1,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2291	9044	960326	JCC	16-DEC-1996	20-JAN-1997	0	4	1	0	0	0	9	0	,00	,00	1,00	,00	1	1,00	12	7,00	0	0	,00	2	,90	1,00
2292	9044	960326	JCC	11-FEB-1998	17-FEB-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2293	9044	960326	JCC	26-JAN-1999	04-MAR-1999	0	1	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	1,00	,00	0	1,00	12	7,00	0	0	,00	2	2,00	4,00
2294	9044	960326	JCC	08-APR-1998	10-APR-1998	0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	1,00	,00	0	,00	0	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
2295	9044	960326	JCC	23-SEP-1998	13-OCT-1998	0	4	1	1	0	0	0	1	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	1	,00	0	0	4,00	0	2,00	3,00
2296	9045	960346	XXX	20-SEP-1996	07-OCT-1996	1	4	0	0	0	0	9	9	,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	,	,
2297	9045	960346	XXX	30-JAN-1997	17-FEB-1997	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	7	12,00	0	3	,00	2	,90	2,00
2298	9047	960455	XXX	16-DEC-1997	18-JAN-1998	1	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	1,00	,00	0	,00	1	12,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2299	9049	960525	XXX	11-JAN-2000	18-AUG-2000	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	2	,00	0	3,00	2,00
2300	9052	960907	XXX	19-MAY-1997	25-JUN-1997	0	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2301	9052	960907	XXX	15-MAR-1999	27-APR-1999	0	2	1	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2302	9053	960621	XXX	27-NOV-1997	22-DEC-1997	0	1	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2303	9055	960843	XXX	17-NOV-1998	25-NOV-1998	1	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2304	9055	960843	XXX	06-JUL-1999	,	1	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2305	9055	960843	XXX	21-SEP-1998	,	1	0	1	0	0	0	1	1	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2306	9055	960843	XXX	28-DEC-1998	25-JAN-1999	1	0	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	1	,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2307	9055	960843	XXX	09-FEB-1999	,	1	0	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2308	9055	960843	XXX	28-SEP-1999	15-NOV-1999	1	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA


ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2309	9055	960843	XXX	17-NOV-1997	17-FEB-1998	1	4	0	0	0	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	7,00	1	0	,00	2	1,00	2,00	
2310	9055	960843	XXX	16-MAR-1998	07-APR-1998	1	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	0	0	2,00	0	1,00	2,00			
2311	9056	960847	XXX	16-OCT-1998	04-NOV-1998	1	3	9	9	9	9	9	0	,00	1,00	,00	,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00			
2312	9057	961019	PGN	17-MAY-1998	06-JUL-1998	0	1	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	7,00	0	0	,00	3	1,00	2,00	
2313	9057	961019	PGN	27-JAN-2000	06-MAR-2000	0	4	0	0	0	0	2	1	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2314	9060	961062	NVL	08-FEB-1999	05-MAR-1999	1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2315	9060	961062	NVL	21-JAN-2000	08-MAR-2000	1	4	1	0	0	0	0	0	,00	,00	,00	,00	0	,00	0	0	3,00	0	3,00	,			
2316	9061	961127	JVM	06-AUG-1997	31-OCT-1997	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
2317	9062	961224	FCLL	27-NOV-1997	05-JAN-1998	0	3	0	0	0	0	9	9	1,00	1,00	1,00	,00	0	,00	3	,00	0	0	,00	0	,90	3,00	
2318	9062	961224	FCLL	20-JAN-1998	26-JAN-1998	0	3	9	9	9	9	9	9	9	1,00	1,00	,00	,00	1	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2319	9062	961224	FCLL	02-JUL-1998	14-AUG-1998	0	4	1	9	9	9	2	0	1,00	,00	,00	,00	1	,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2320	9062	961224	FCLL	19-FEB-1998	02-MAR-1998	0	4	1	1	9	9	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2321	9062	961224	FCLL	23-DEC-1998	23-DEC-1998	0	4	9	9	9	9	0	0	1,00	,00	,00	,00	1	,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2322	9062	961224	FCLL	13-JUN-2000	26-JUN-2000	0	4	1	9	1	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
2323	9062	961224	FCLL	07-APR-1998	,	0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	3	,00	0	1,00	1,00	
2324	9062	961224	FCLL	02-FEB-1999	02-FEB-1998	0	4	9	9	9	9	2	0	1,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	3	,00	0	2,00	1,00	
2325	9064	961264	MBG	07-DEC-1998	,	1	1	9	9	9	9	2	1	,00	,00	1,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2326	9064	961264	MBG	06-JUN-1998	29-JUN-1998	1	1	1	0	1	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2327	9064	961264	MBG	19-NOV-1998	,	1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2328	9064	961264	MBG	23-SEP-1998	,	1	4	9	9	9	9	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2329	9064	961264	MBG	05-FEB-1999	02-MAR-1999	1	4	9	9	1	9	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	,00	12	1,00	0	0	,00	0	2,00	2,00	

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2330	9064	961264	MBG	15-MAY-1999,			1	4	9	9	9	0	0	3,00	,00	,00	2,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	5,00	
2331	9064	961264	MBG	13-OCT-1998,			1	1	9	9	9	2	9	1,00	,00	1,00	,00	9	1,00	12	,00	0	3	,00	0	1,00	2,00	
2332	10001	950201	MTSL	14-NOV-1997,			0	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	3	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2333	10001	950201	MTSL	13-JAN-1998,			0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	3,00	0	2,00	1,00
2334	10002	950210	SZNV	02-JAN-1996,			0	1	0	0	0	2	2	,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00	
2335	10002	950210	SZNV	23-JAN-1996	08-MAR-1996		0	4	1	0	0	0	1	3	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	3,00	0	,90	3,00
2336	10003	950220	WSG	22-NOV-1999,			0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2337	10005	950352	GFR	02-JUN-1998	06-JUL-1998		1	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	0	,00	0	3	,00	0	3,00	1,00
2338	10006	960354	NVM N	04-AUG-1997,			1	2	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2339	10006	960354	NVM N	10-OCT-1997,			1	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2340	10006	960354	NVM N	22-OCT-1998,			1	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	3	,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2341	10007	950406	MRCS	21-MAR-1998,			0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,	1,00
2342	10007	950406	MRCS	25-AUG-1996	02-SEP-1996		0	1	1	0	0	0	1	1	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	8	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2343	10007	950406	MRCS	30-MAY-1997	03-JUN-1997		0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	5,00	0	0	,00	3	2,00	2,00
2344	10007	950406	MRCS	11-FEB-1999,			0	4	1	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2345	10008	950411	GRVC	24-JUN-1996	01-JUL-1996		0	4	0	0	1	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2346	10008	950411	GRVC	28-AUG-1996,			0	4	0	0	0	0	0	3	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2347	10008	950411	GRVC	22-OCT-1996	29-OCT-1996		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2348	10008	950411	GRVC	25-NOV-1996,			0	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2349	10008	950411	GRVC	13-JAN-1997	28-JAN-1997		0	4	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	1	9,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2350	10009	950447	DFPR	20-MAR-1998	11-MAY-1998		1	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2351	10010	950464	DLMR	29-NOV-1996	12-DEC-1996	1	1	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	2,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	4,00
2352	10010	950464	DLMR	17-JAN-1997	29-JAN-1997	1	1	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2353	10011	950618		06-APR-1996	27-MAY-1996	0	1	0	0	0	0	1	9	3,00	,00	1,00	,00	1	3,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	4,00
2354	10011	950618		10-OCT-1997	21-OCT-1997	0	2	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2355	10012	950708	CHRM	13-MAR-1996	11-APR-1996	0	4	0	0	0	0	0	9	5,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	5,00
2356	10012	950708	CHRM	22-APR-1996	12-JUN-1996	0	4	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	1	,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
2357	10012	950708	CHRM	02-DEC-1996	16-DEC-1996	0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2358	10012	950708	CHRM	21-FEB-1997	26-FEB-1997	0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2359	10012	950708	CHRM	29-OCT-1996	,	0	4	0	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	3	,00	0	1,00	3,00
2360	10012	950708	CHRM	23-MAY-1997	30-JUN-1997	0	4	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	1	1,00	13	,00	0	3	,00	0	1,00	3,00
2361	10013	950715	BRMR	07-MAR-1996	14-APR-1996	0	4	0	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	5	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2362	10013	950715	BRMR	27-MAR-1997	,	0	1	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	1,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2363	10013	950715	BRMR	31-OCT-1997	21-NOV-1997	0	1	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	1,00	,00	0	,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2364	10013	950715	BRMR	10-MAR-1999	05-MAR-1999	0	0	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2365	10015	950729	BRBL	26-OCT-1998	,	0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2366	10015	950729	BRBL	16-DEC-1998	,	0	1	1	0	0	0	2	9	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2367	10015	950729	BRBL	21-MAY-1999	,	0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	9	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2368	10016	950729	FRNT	25-APR-1999	04-MAY-1999	0	1	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	1,00	,00	1	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2369	10018	950804	RTGM	01-NOV-1997	,	0	0	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	3	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2370	10019	950502	CSBY	,	01-MAR-1996	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	,	3,00
2371	10019	950502	CSBY	06-FEB-1996	,	0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
2372	10019	950502	CSBY	03-OCT-1997	28-OCT-1997	0	4	0	0	0	1	0	5,00	,00	1,00	,00	0	9,00	14	7,00	0	3	,00	4	2,00	6,00	
2373	10020	950904	GRMR	08-FEB-2000	,	0	4	0	0	0	0	1	3	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	0	,00	1	0	,00	0	4,00	1,00
2374	10021	950916	MRLV	13-JAN-2000	13-APR-2000	0	4	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	,00	1	9,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2375	10022	950919	CSSN	27-OCT-1995	,	0	1	0	0	0	0	1	1	,00	,00	1,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
2376	10023	950923	STSZ	22-NOV-1996	09-DEC-1996	0	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2377	10023	950923	STSZ	12-JAN-1998	26-JAN-1998	0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2378	10024	951024	VLSN	27-NOV-1997	,	0	1	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	1,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2379	10028	951116		31-MAY-1996	,	0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,	2,00
2380	10028	951116		28-JUL-1996	29-JUL-1996	0	1	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	1,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2381	10028	951116		20-FEB-1997	,	0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2382	10028	951116		21-OCT-1997	04-NOV-1997	0	4	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2383	10028	951116		15-JAN-1998	29-JAN-1998	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2384	10029	951164	RDFR	10-NOV-1997	,	1	4	0	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2385	10029	951164	RDFR	19-SEP-2000	,	1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2386	10029	951164	RDFR	01-OCT-1997	16-OCT-1997	1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	4,00	0	1,00	2,00
2387	10029	951164	RDFR	27-AUG-1996	,	1	4	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	,00	3	9,00	2	,00	0	3	,00	0	,90	2,00
2388	10030	960103	CSMN	14-MAY-1996	28-MAY-1996	0	1	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
2389	10030	960103	CSMN	21-JAN-1997	30-JAN-1997	0	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2390	10030	960103	CSMN	08-MAY-1997	,	0	1	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	1,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2391	10030	960103	CSMN	13-FEB-1998	17-FEB-1998	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2392	10030	960103	CSMN	12-DEC-1996	17-DEC-1996	0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	13	,00	1	3	,00	0	,90	3,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2393	10031	960155	PCGR	25-FEB-1997	,		1	4	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2394	10031	960155	PCGR	02-MAR-1999	,		1	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	15,00	0	0	,00	2	3,00	1,00
2395	10032	960217	SNL	21-MAR-1997	03-APR-1997		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2396	10032	960217	SNL	15-MAY-1997	02-JUN-1997		0	4	0	0	0	0	0	9	4,00	,00	,00	,00	1	3,00	13	15,00	0	0	,00	2	1,00	4,00
2397	10032	960217	SNL	13-AUG-1997	18-AUG-1997		0	4	0	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2398	10032	960217	SNL	12-DEC-1997	26-JAN-1998		0	4	0	0	0	0	0	3	5,00	,00	1,00	,00	0	9,00	14	2,00	0	0	,00	2	1,00	6,00
2399	10032	960217	SNL	14-DEC-1998	23-DEC-1998		0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2400	10032	960217	SNL	24-SEP-1999	,		0	4	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2401	10032	960217	SNL	04-FEB-2000	,		0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2402	10032	960217	SNL	06-APR-2000	,		0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	3	1,00	3	,00	0	0	,00	2	4,00	1,00
2403	10033	960303	HLCL	12-OCT-1998	,		0	2	9	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2404	10033	960303	HLCL	07-APR-1999	30-APR-1999		0	2	9	0	0	0	0	9	5,00	,00	,00	,00	1	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	5,00
2405	10034	960312	,	,	,		0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	7,00	0	0	,00	3	,	2,00
2406	10034	960312		05-DEC-1996	17-DEC-1996		0	4	0	0	0	0	0	0	4,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	13,00	0	0	,00	2	,90	4,00
2407	10034	960312		09-DEC-1997	,		0	4	0	0	1	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2408	10034	960312		01-DEC-2000	,		0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2409	10034	960312		22-OCT-1998	,		0	2	0	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	1,00	0	2,00	2,00
2410	10034	960312		05-NOV-1996	26-NOV-1996		0	2	1	0	0	0	0	9	4,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	13,00	0	3	,00	2	,90	4,00
2411	10036	960506	RDTJ	24-MAY-1997	07-JUL-1997		0	2	0	0	0	0	2	9	5,00	,00	,00	,00	1	1,00	14	3,00	0	0	,00	3	,	5,00
2412	10036	960506	RDTJ	,	15-JAN-1998		0	2	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	1	9,00	14	3,00	0	0	,00	3	,	3,00
2413	10036	960506	RDTJ	14-OCT-1999	25-OCT-1999		0	4	0	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	,	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstèrricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2414	10037	960516	LPGM	07-NOV-1996,			0	2	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,	2,00	
2415	10039	960605	SNHB	30-DEC-1996	20-JAN-1997		0	4	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	,	3,00	
2416	10039	960605	SNHB	,	11-MAR-1998		0	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	1	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,	3,00	
2417	10039	960605	SNHB	17-JUL-1997	08-SEP-1997		0	4	0	0	0	0	0	3	4,00	,00	,00	,00	1	1,00	14	13,00	0	0	,00	2	1,00	4,00
2418	10039	960605	SNHB	15-DEC-1997,			0	4	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2419	10039	960605	SNHB	20-APR-2000,			0	1	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	1,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2420	10039	960605	SNHB	29-SEP-1999,			0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	10	,00	0	0	4,00	0	3,00	1,00
2421	10040	960625	FRFR	30-AUG-1997,			0	1	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	1,00	,00	9	1,00	2	14,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
2422	10040	960625	FRFR	01-OCT-1997,			0	4	0	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2423	10040	960625	FRFR	28-JAN-1998,			0	1	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	3,00	,00	9	1,00	4	,00	0	0	,00	0	1,00	5,00
2424	10041	960665	GMBL	18-JUL-1997,			1	1	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	4,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2425	10041	960665	GMBL	10-MAR-1998,			1	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2426	10041	960665	GMBL	23-APR-1998,			1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2427	10043	960820	CRHR	,	,		0	4	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,	1,00
2428	10043	960820	CRHR	28-OCT-1998,			0	4	1	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2429	10043	960820	CRHR	04-DEC-1998	07-DEC-1998		0	4	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	1	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2430	10043	960820	CRHR	15-JUN-1999,			0	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	0	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2431	10043	960820	CRHR	27-DEC-2000,			0	4	0	0	0	0	1	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2432	10044	960827	VLHB	02-OCT-1997	04-NOV-1997		0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	14,00	0	0	,00	2	1,00	2,00
2433	10044	960827	VLHB	28-MAY-1999,			0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2434	10045	960847	RSCH	18-FEB-1997	04-MAR-1997		1	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	,	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2435	10045	960847	RSCH	02-MAR-2000,			1	4	1	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2436	10046	960861	RDBN	05-OCT-1999,			1	4	0	0	1	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2437	10047	960965	DSNV	15-NOV-1998	18-NOV-1998		1	1	0	0	1	0	2	1	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2438	10047	960965	DSNV	14-DEC-1998,			1	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2439	10047	960965	DSNV	08-APR-1999	13-APR-1999		1	0	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2440	10047	960965	DSNV	27-JAN-2000,			1	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2441	10048	961048	BRCS	02-NOV-1999,			1	4	1	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2442	10049	961052	SNTJ	14-NOV-2000,			1	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2443	10049	961052	SNTJ	16-JUL-1999	06-AUG-1999		1	4	1	0	0	0	0	9	4,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	4,00	0	2,00	4,00
2444	10050	961107	,	,			0	0	0	0	0	0	0	9	,00	,00	,00	,00	0	,00	0	0	,00	0	,	,		
2445	10050	961107	,	,			0	0	0	0	0	0	0	9	,00	,00	,00	,00	0	,00	0	0	,00	0	,	,		
2446	10050	961107	,	,			0	0	0	0	0	0	0	3	,00	,00	,00	,00	0	9,00	0	0	,00	0	,	,		
2447	10050	961107		07-JAN-1997,			0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	7	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2448	10050	961107		10-NOV-1997	24-NOV-1997		0	4	0	0	0	0	1	0	5,00	,00	1,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	6,00
2449	10050	961107		21-JAN-1998	01-FEB-1998		0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	14	7,00	0	0	,00	2	1,00	2,00
2450	10050	961107		24-JUN-1998	25-JUN-1998		0	4	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
2451	10050	961107		08-OCT-1998	14-OCT-1998		0	4	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2452	10050	961107		16-FEB-2000	17-APR-2000		0	4	0	0	0	0	0	9	6,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	3,00	0	0	,00	2	3,00	6,00
2453	10051	961107	BNLZ	,	11-FEB-1998		0	4	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	1	9,00	14	13,00	0	0	,00	2	,	3,00
2454	10051	961107	BNLZ	02-NOV-1999,			0	4	0	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2455	10053	961153		11-DEC-1998,			1	4	0	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2456	10054	961210	MNFL	,	,		0	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	1,00	,00	9	9,00	10	,00	0	0	,00	0	,	2,00	
2457	10054	961210	MNFL	08-AUG-1997	18-AUG-1997		0	4	0	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2458	10054	961210	MNFL	05-FEB-1998	23-FEB-1998		0	4	0	0	0	1	1	0	5,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	7,00	0	0	,00	3	1,00	5,00
2459	10054	961210	MNFL	06-MAR-1998,			0	4	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	7,00	0	0	,00	2	1,00	2,00	
2460	10054	961210	MNFL	25-SEP-1998,			0	4	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2461	10054	961210	MNFL	22-JAN-1999,			0	1	0	0	0	0	1	9	1,00	,00	1,00	,00	9	9,00	2	14,00	0	0	,00	3	2,00	2,00
2462	10054	961210	MNFL	02-MAR-1999	10-MAR-1999		0	4	0	0	0	0	2	0	3,00	,00	1,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	4,00
2463	10054	961210	MNFL	25-MAY-2000,			0	4	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2464	10054	961210	MNFL	10-APR-2001	11-APR-2001		0	4	1	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2465	10055	961211		11-OCT-1997	29-OCT-1997		0	1	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	4,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2466	10055	961211		03-APR-1998	17-APR-1998		0	4	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2467	10055	961211		04-FEB-2000,			0	4	0	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2468	10056	961250	LLPR	15-DEC-1999,			1	4	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2469	10056	961250	LLPR	12-JUL-2001,			1	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2470	10058	961266			30-DEC-1997		1	0	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	14	,00	0	0	,00	0	,	2,00
2471	10058	961266		13-FEB-1998,			1	4	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2472	10058	961266		26-JUN-1998	03-JUL-1998		1	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
2473	10058	961266		20-AUG-1999,			1	4	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	14	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2474	11011	950401	mmc	10-OCT-1996,			1	4	1	1	1	0	9	1	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	13,00	0	0	,00	2	1,00	2,00
2475	11012	950307	sic	28-JAN-1998,			0	4	1	1	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2476	11013	950350	jov	15-DEC-1997,			1	4	0	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstèrricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS


EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2477	11014	650351	ijf	06-MAR-1997,			1	4	1	1	0	0	2	1	1,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2478	11014	650351	ijf	06-OCT-1998,			1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2479	11014	650351	ijf	29-OCT-1998,			1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2480	11014	650351	ijf	20-NOV-1998,			1	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2481	11014	650351	ijf	08-APR-1999	18-APR-1999		1	4	1	0	0	0	9	3	3,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
2482	11014	650351	ijf	11-SEP-1999,			1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2483	11014	650351	ijf	04-OCT-1999	14-OCT-2001		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2484	11014	650351	ijf	29-APR-1997	30-APR-2001		1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	0	9,00	0	2,00	1,00
2485	11015	950354	pba	,	06-NOV-1996		1	4	1	1	0	0	1	1	3,00	,00	,00	0	3,00	2	13,00	0	0	,00	0	,	3,00
2486	11015	950354	pba	13-JAN-1997	23-JAN-1997		1	4	9	9	9	9	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2487	11015	950354	pba	01-SEP-1997	10-SEP-1997		1	1	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	1,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	4,00
2488	11015	950354	pba	10-SEP-1997,			1	0	0	0	0	0	9	0	3,00	,00	,00	1	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2489	11015	950354	pba	17-NOV-1997,			1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2490	11015	950354	pba	10-DEC-1997	23-FEB-1998		1	4	1	0	0	0	9	9	3,00	,00	,00	1	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2491	11015	950354	pba	08-JAN-1998	23-FEB-1998		1	4	9	9	9	9	2	0	4,00	,00	,00	1	9,00	2	13,00	0	0	,00	4	2,00	4,00
2492	11015	950354	pba	22-MAY-1998	02-JUN-2001		1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2493	11015	950354	pba	17-DEC-1996	04-NOV-2001		1	4	1	0	0	0	2	0	4,00	,00	,00	0	9,00	2	13,00	0	2	,00	2	1,00	4,00
2494	11015	950354	pba	26-JAN-1999	06-FEB-2001		1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	2	,00	0	3,00	2,00
2495	11015	950354	pba	29-MAR-1999	08-APR-2001		1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	2	,00	0	4,00	2,00
2496	11015	950354	pba	12-FEB-1998	23-FEB-1998		1	4	9	9	9	9	9	9	3,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	9	,00	0	2,00	3,00
2497	11015	950354	pba	10-MAR-1998,			1	4	1	0	0	0	9	0	3,00	,00	,00	9	3,00	0	,00	0	9	9,00	0	3,00	3,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attop	motcam	edad	v_total	
2498	11016	950459	api	02-NOV-1999	12-NOV-1999	1	1	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	3,00
2499	11016	950459	api	16-DEC-1999		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2500	11017	950657	ecl	13-AUG-1996		1	4	0	0	0	0	9	9	3,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	13,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2501	11017	950657	ecl	11-AUG-1997		1	4	1	0	0	0	9	0	3,00	,00	,00	,00	9	,00	2	13,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
2502	11017	950657	ecl	13-SEP-1996		1	4	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	9,00	0	1,00	2,00
2503	11018	950767	vcr	26-JUL-1998		1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2504	11019	950821	scv	14-APR-1997	24-APR-1997	0	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	2	,00	0	1,00	2,00
2505	11019	950821	scv	02-JUN-1997	11-JUN-1997	0	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	2	,00	0	1,00	2,00
2506	11019	950821	scv	23-JAN-1997	03-FEB-1997	0	4	0	0	0	0	1	0	4,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	9	,00	0	1,00	4,00
2507	11021	950859	bca	01-OCT-1996	17-OCT-1996	1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2508	11022	950950	tmg	10-FEB-1997		1	0	0	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2509	11022	950950	tmg	28-FEB-1999		1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2510	11023	950952	amc	19-SEP-1996		1	4	0	0	0	0	9	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	13,00	0	0	,00	3	1,00	3,00
2511	11023	950952	amc	18-FEB-1997	18-MAR-1997	1	0	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2512	11023	950952	amc	14-APR-1997		1	4	0	0	0	1	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2513	11023	950952	amc	25-MAY-1997	02-JUN-1997	1	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2514	11023	950952	amc	23-JUN-1997	03-JUL-1997	1	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2515	11023	950952	amc	17-MAY-1999	27-MAY-1999	1	4	1	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2516	11023	950952	amc	20-FEB-1998		1	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	2	,00	0	2,00	1,00
2517	11023	950952	amc	01-APR-1998		1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	3	,00	0	2,00	2,00
2518	11024	951028	spg	02-JUN-1997	17-JUN-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2519	11024	951028	spg	26-JAN-1998	11-OCT-1999	0	0	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	1,00	1	,00	13	13,00	0	0	,00	3	2,00	3,00
2520	11024	951028	spg	07-APR-1998	11-OCT-1999	0	4	0	0	0	0	2	0	4,00	,00	,00	,00	1	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	4,00
2521	11024	951028	spg	10-SEP-1998	11-OCT-1999	0	4	0	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2522	11024	951028	spg	13-SEP-1999	11-OCT-1999	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2523	11024	951028	spg	29-JUN-1998	11-OCT-1999	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	1	,00	0	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
2524	11024	951028	spg	09-MAY-1997	19-MAY-1997	0	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	2	,00	0	1,00	2,00
2525	11024	951028	spg	08-JAN-1998	11-OCT-1999	0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	1,00	1	,00	3	,00	0	3	,00	0	2,00	2,00
2526	11025	951212	fmp	03-DEC-1997	,	0	0	1	0	0	0	9	3	3,00	,00	,00	1,00	9	9,00	13	,00	0	0	,	0	2,00	4,00
2527	11025	951212	fmp	20-DEC-1996	,	0	4	0	0	0	0	1	0	3,00	,00	1,00	,00	0	9,00	0	13,00	0	0	,00	2	1,00	4,00
2528	11025	951212	fmp	25-MAR-1997	21-APR-1997	0	4	0	0	0	1	2	0	4,00	,00	,00	,00	0	,00	13	13,00	0	0	,00	2	1,00	4,00
2529	11025	951212	fmp	26-OCT-1997	07-NOV-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2530	11025	951212	fmp	12-NOV-1997	03-DEC-1997	0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	1,00	1	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2531	11025	951212	fmp	21-MAY-1998	07-JUN-2001	0	4	1	0	0	0	2	0	4,00	,00	,00	,00	0	,00	13	13,00	0	0	,00	2	2,00	4,00
2532	11025	951212	fmp	21-DEC-1998	,	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2533	11025	951212	fmp	06-FEB-1998	,	0	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	0	,00	1	0	,00	0	2,00	2,00
2534	11025	951212	fmp	24-JAN-1997	,	0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	0	13,00	1	2	,00	2	1,00	2,00
2535	11025	951212	fmp	20-NOV-1996	16-DEC-1996	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	0	,00	0	9	,00	0	,90	2,00
2536	11026	951250	ime	08-JAN-1997	23-FEB-1998	1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	1,00	1	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2537	11026	951250	ime	13-OCT-1998	21-OCT-1998	1	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2538	11026	951250	ime	18-MAR-1998	07-APR-1998	1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	1	0	,00	0	2,00	2,00
2539	11026	951250	ime	05-DEC-1996	20-DEC-1996	1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	2	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attop	motcam	edad	v_total	
2540	11027	960105	mst	25-APR-1997	02-JUN-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	13,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
2541	11027	960105	mst	12-FEB-1998	16-FEB-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2542	11027	960105	mst	11-SEP-1998	11-JUL-2000	0	4	0	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	1	,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2543	11027	960105	mst	21-OCT-1998	11-JUL-2000	0	4	0	0	0	0	2	0	,00	,00	,00	,00	1	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	,
2544	11027	960105	mst	25-FEB-1999	11-JUL-2000	0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2545	11027	960105	mst	17-MAR-1999	11-JUL-2000	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	1,00	1	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
2546	11027	960105	mst	16-MAR-1998	11-JUL-2000	0	0	0	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	1	,00	13	,00	1	0	,00	0	2,00	2,00
2547	11028	960110	dna	13-JUN-1997	,	0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2548	11028	960110	dna	03-OCT-1997	13-JAN-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2549	11029	960113	dgf	08-MAR-1999	18-MAR-1999	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2550	11030	960114	smm	09-JAN-1997	04-FEB-1997	0	4	1	1	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	13,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
2551	11030	960114	smm	05-MAY-1997	19-MAY-1997	0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2552	11030	960114	smm	05-MAR-1998	23-MAY-1998	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2553	11030	960114	smm	30-MAR-1998	06-MAY-1998	0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2554	11030	960114	smm	17-NOV-1997	26-NOV-1997	0	4	1	0	0	0	2	3	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	0	,00	0	0	9,00	0	1,00	2,00
2555	11030	960114	smm	19-JAN-1998	27-JAN-1998	0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	9	,00	0	2,00	2,00
2556	11030	960114	smm	30-NOV-1998	01-FEB-1999	0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	0	,00	0	9	,00	0	2,00	2,00
2557	11031	960141	bbg	02-OCT-2000	10-OCT-2000	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	9	,	0	4,00	2,00
2558	11032	960203	sgf	18-OCT-1996	04-OCT-1996	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2559	11032	960203	sgf	03-MAY-2000	,	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2560	11032	960203	sgf	09-JAN-1997	19-JAN-1997	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	2	,00	0	,90	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total		
2561	11033	960208	jtg	04-NOV-1996,			0	4	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	0	,00	9	9	9,00	0	,90	2,00	
2562	11034	960213	vsm	11-MAR-1997	23-MAR-1997		0	4	1	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
2563	11034	960213	vsm	29-JAN-1998	04-FEB-1998		0	4	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2564	11034	960213	vsm	02-MAR-1999,			0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2565	11035	960265	vgf	13-JAN-1997	20-JAN-1997		1	4	0	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2566	11036	960306		23-JUN-1997	17-JAN-1997		0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2567	11036	960306		10-NOV-1997	24-NOV-1997		0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2568	11037	960357	izc	04-APR-1997	15-APR-1997		1	4	0	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2569	11037	960357	izc	20-JUN-1997	01-JUL-1997		1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2570	11037	960357	izc	08-JAN-1998	20-JAN-1998		1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2571	11037	960357	izc	17-NOV-1998	27-NOV-1998		1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2572	11037	960357	izc	20-APR-1999	03-MAY-1999		1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2573	11037	960357	izc	04-APR-2000	20-APR-2000		1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2574	11037	960357	izc	15-JAN-1999 ,			1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	13	2,00	0	0	4,00	4	2,00	2,00
2575	11037	960357	izc	26-AUG-1998	02-SEP-1998		1	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	9,00	0	2,00	2,00
2576	11037	960357	izc	04-MAR-1998	23-MAR-1998		1	1	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	2	,00	0	1,00	3,00
2577	11037	960357	izc	09-JUN-1998	19-JUN-1998		1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	2	,00	0	2,00	2,00
2578	11038	960422	dgs	11-NOV-1996	29-NOV-1996		0	4	0	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
2579	11038	960422	dgs	25-OCT-1996	04-NOV-1996		0	1	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
2580	11038	960422	dgs	26-SEP-1996	16-OCT-1996		0	4	0	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2581	11038	960422	dgs	07-JAN-1997	13-JAN-1997		0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2582	11038	960422	dgs	10-DEC-1997	20-DEC-1997	0	4	0	0	0	0	2	0	4,00	,00	,00	,00	0	1,00	13	13,00	0	0	,00	0	1,00	4,00
2583	11038	960422	dgs	10-FEB-1998	20-FEB-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2584	11038	960422	dgs	13-OCT-1998	13-OCT-1998	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2585	11038	960422	dgs	22-MAY-2000	,	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2586	11038	960422	dgs	20-MAR-1998	03-APR-1998	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	0	,00	0	0	4,00	0	1,00	2,00
2587	11039	960426	adv	16-MAY-1997	29-MAY-1997	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2588	11039	960426	adv	10-NOV-1997	17-NOV-1997	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2589	11039	960426	adv	14-SEP-1998	01-OCT-1998	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2590	11039	960426	adv	23-DEC-1998	14-JAN-1999	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2591	11039	960426	adv	18-JAN-1999	27-JAN-1999	0	2	1	0	1	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	1	2,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
2592	11039	960426	adv	03-FEB-2000	,	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2593	11039	960426	adv	29-JAN-1998	05-FEB-1998	0	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	2	,00	0	1,00	2,00
2594	11039	960426	adv	27-NOV-1996	09-DEC-1996	0	4	0	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	9	,00	0	,	2,00
2595	11040	960543	srr	28-FEB-1997	07-MAR-1997	1	4	0	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2596	11040	960543	srr	23-FEB-1999	,	1	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2597	11041	960707	hgc	29-OCT-1997	06-NOV-1997	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2598	11041	960707	hgc	20-NOV-1997	,	0	4	0	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2599	11041	960707	hgc	12-JAN-1998	26-JAN-1998	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2600	11041	960707	hgc	11-MAR-1998	16-APR-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2601	11041	960707	hgc	09-JUN-1998	02-JUL-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2602	11041	960707	hgc	09-DEC-1997	19-DEC-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	2	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2603	11042	960717	alt	16-JAN-1997	27-JAN-1997	0	4	1	1	0	0	2	0	30,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,	30,00	
2604	11042	960717	alt	03-FEB-1997	13-FEB-1997	0	4	1	1	0	0	1	2	2,00	,00	1,00	1,00	0	3,00	2	,00	0	0	1,00	0	,	4,00
2605	11042	960717	alt	01-APR-1997	15-APR-1997	0	4	1	0	0	0	1	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	2	,00	0	,90	2,00
2606	11042	960717	alt	28-APR-1997	08-MAY-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	2	,00	0	,90	3,00
2607	11043	960817	vll	31-JAN-1997	12-FEB-1997	0	4	1	1	0	1	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	3,00
2608	11044	960829	bnn	06-NOV-1996	12-NOV-1996	0	1	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2609	11044	960829	bnn	17-APR-2000	06-MAY-2000	0	4	1	0	1	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2610	11044	960829	bnn	15-MAR-2001	15-MAR-2001	0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2611	11045	960861	nea	06-MAR-1998	18-MAR-1998	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2612	11045	960861	nea	26-MAR-1998	03-APR-1998	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2613	11045	960861	nea	29-SEP-1998	05-OCT-1998	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	0	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
2614	11045	960861	nea	20-JAN-1998	23-FEB-1998	1	4	0	1	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	2,00	0	2	,00	2	1,00	3,00
2615	11045	960861	nea	08-MAY-1997	11-MAY-1998	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	3	,00	0	,90	2,00
2616	11046	960920	drl	18-FEB-1998	24-FEB-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	13,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
2617	11046	960920	drl	26-OCT-1998	16-NOV-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2618	11046	960920	drl	30-NOV-1998	12-DEC-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2619	11046	960920	drl	28-DEC-1998	11-JAN-1999	0	2	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	4	13,00	0	0	,00	2	2,00	2,00
2620	11046	960920	drl	22-MAR-1999	19-APR-1999	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	1,00	1	3,00	10	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2621	11046	960920	drl	13-APR-2000	25-APR-2000	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2622	11046	960920	drl	04-MAR-1999	14-MAR-1999	0	4	1	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	1	,00	0	13,00	0	0	1,00	2	2,00	3,00
2623	11046	960920	drl	19-JAN-1998	08-FEB-1999	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	4,00	0	1,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstèrricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2624	11046	960920	drl	18-DEC-2000	29-JAN-2001	0	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	0	4,00	0	4,00	2,00	
2625	11047	960929	agg	06-MAY-1997	20-MAY-1997	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	2	,00	0	,90	2,00
2626	11048	960958	ngc	24-MAR-1997	08-APR-1997	1	1	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	,	3,00
2627	11048	960958	ngc	04-NOV-1996	12-DEC-1996	1	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2628	11048	960958	ngc	30-JUN-1997	07-JUL-1997	1	1	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	3,00
2629	11048	960958	ngc	06-APR-1998	15-APR-1998	1	1	1	1	0	1	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2630	11048	960958	ngc	04-MAR-1999,		1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2631	11048	960958	ngc	17-JUL-2000	30-JUL-2000	1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2632	11048	960958	ngc	25-SEP-2000	30-SEP-2000	1	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2633	11048	960958	ngc	18-JUN-2001	25-JUN-2001	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	0	,00	0	0	1,00	0	4,00	2,00
2634	11049	960116	aps	22-OCT-1998	24-OCT-1998	1	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2635	11050	961105	jllm	15-MAY-1997	05-JUN-1997	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
2636	11050	961105	jllm	22-APR-1997	08-MAY-1997	0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2637	11050	961105	jllm	03-JUL-1997	20-JUL-1997	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2638	11050	961105	jllm	27-AUG-1997	20-AUG-1997	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2639	11050	961105	jllm	24-FEB-1998	09-MAR-1998	0	4	0	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2640	11050	961105	jllm	07-AUG-1998	24-AUG-1998	0	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2641	11050	961105	jllm	13-JAN-1999	04-FEB-1999	0	4	1	1	1	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2642	11050	961105	jllm	12-FEB-1999	20-FEB-1999	0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2643	11050	961105	jllm	02-DEC-1999	12-DEC-1999	0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2644	11051	961111	asa	24-MAR-1997	14-APR-1997	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	,50	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005




Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2645	11051	961111	asa	02-MAR-1998,			0	4	1	1	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2646	11052	961256	cga	21-OCT-1998	28-OCT-1998		1	4	1	1	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2647	11052	961256	cga	10-NOV-1998	23-NOV-1998		1	4	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2648	11053	961260	cms	12-FEB-1998	24-FEB-1998		1	4	1	1	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2649	11053	961260	cms	12-MAR-1998	25-MAR-1998		1	4	1	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2650	11053	961260	cms	15-JUN-1998	03-JUL-1998		1	4	1	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2651	11053	961260	cms	22-MAR-1999	03-APR-1999		1	4	1	0	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2652	11054	961261	msk	12-FEB-2001	28-FEB-2001		1	4	1	0	1	1	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2653	11055	950254	laq	07-JAN-1998	17-JAN-1999		1	1	1	0	1	0	2	2	2,00	,00	1,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2654	11056	960126	ral	07-OCT-1997	13-OCT-1997		0	4	0	1	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2655	11056	960126	ral	06-JUL-1998	09-JUL-1998		0	4	0	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2656	11056	960126	ral	19-NOV-1998,			0	4	0	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2657	11056	960126	ral	17-FEB-1998	07-MAY-1998		0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2658	11057	960449	lp	16-DEC-1996	20-NOV-1996		1	4	0	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2659	11057	960449	lp	17-SEP-1997	02-OCT-1997		1	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2660	11057	960449	lp	09-MAR-1999	20-MAR-1999		1	4	0	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2661	11058	960525	jmm	26-JUN-1998,			0	4	0	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2662	11058	960525	jmm	15-FEB-1999	05-MAR-1999		0	1	0	1	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2663	11058	960525	jmm	27-MAY-1999	06-JUN-1999		0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2664	11059	960216	jmlr	26-JAN-1998	10-MAR-1998		0	4	1	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	,00	0	2,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
2665	11059	960216	jmlr	19-FEB-1998	23-JUN-1998		0	0	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2666	11059	960216	jmlr	08-APR-1998	23-JUN-1998	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2667	11059	960216	jmlr	25-MAY-1998	23-JUN-1998	0	4	1	0	0	0	0	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	2,00	0	0	,00	9	2,00	3,00
2668	11059	960216	jmlr	03-JUL-1998	13-JUL-1998	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2669	11059	960216	jmlr	16-NOV-1998	30-NOV-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2670	11059	960216	jmlr	24-JAN-2000	10-FEB-2000	0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2671	11059	960216	jmlr	14-MAY-1998	23-JUN-1998	0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	0	,00	0	0	9,00	0	2,00	2,00
2672	11059	960216	jmlr	28-NOV-1997	10-DEC-1997	0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	13	,00	0	2	,00	0	1,00	2,00
2673	11059	960216	jmlr	08-JAN-1998	19-JAN-1998	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	9	,00	0	1,00	2,00
2674	11059	960216	jmlr	29-JAN-1998	23-JUN-1998	0	4	0	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	9	,00	0	1,00	3,00
2675	11059	960216	jmlr	30-MAR-1998	23-JUN-1998	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	0	,00	0	9	,00	0	2,00	2,00
2676	11060	960729	dchr	02-APR-1998	20-APR-1998	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2677	11060	960729	dchr	08-OCT-1998	19-SEP-1998	0	4	1	0	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2678	11060	960729	dchr	23-JAN-1997	27-JAN-1997	0	4	0	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	0	,00	0	9	,00	0	,50	2,00
2679	11061	960944	mvs	02-JUL-1997	18-JUL-1997	1	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2680	12001	950105	IOS	29-JUL-1999	,	0	2	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2681	12005	950262	ASP	09-FEB-1998	10-MAR-1998	1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2682	12007	950319	JFCF	18-APR-1995	20-APR-1995	0	4	1	1	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2683	12007	950319	JFCF	22-MAY-1996	,	0	4	1	1	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2684	12007	950319	JFCF	24-JUL-1997	,	0	2	1	1	0	0	9	0	2,00	,00	,00	1,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2685	12007	950319	JFCF	09-JUL-1998	,	0	4	1	1	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2686	12007	950319	JFCF	12-FEB-2000	,	0	4	1	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	2,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2687	12008	950368	PBN	09-JAN-1998 ,			1	4	0	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2688	12009	950368	BBN	09-FEB-1998 ,			1	1	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2689	12009	950368	BBN	20-MAY-1998 ,			1	4	1	1	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2690	12012	950428	CSB	07-JUN-1999 ,			0	4	0	1	1	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2691	12014	950524	LMR	08-FEB-1996 ,			0	1	0	1	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	0	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2692	12014	950524	LMR	30-MAR-1998 ,			0	4	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2693	12014	950524	LMR	24-FEB-1998 ,			0	4	1	1	1	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	1	9	,00	0	2,00	2,00
2694	12020	950663	ISM	24-MAR-1998 ,			1	4	1	1	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2695	12027	950868	AFA	04-MAY-1998 25-MAY-1998			1	4	1	1	9	9	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2696	12027	950868	AFA	20-SEP-1999 11-OCT-1999			1	4	1	1	0	0	9	2	,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	13,00	0	0	1,00	2	4,00	,
2697	12027	950868	AFA	05-AUG-1999 01-SEP-1999			1	2	1	1	9	9	2	2	5,00	,00	1,00	,00	0	1,00	7	2,00	0	0	9,00	2	3,00	6,00
2698	12027	950868	AFA	02-NOV-1998 20-NOV-1998			1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	9	9	1,00	0	3,00	2,00
2699	12028	950516	JSA	27-OCT-1997 ,			0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2700	12029	950954	VLM	24-NOV-1997 ,			1	4	1	1	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	13,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2701	12029	950954	VLM	03-APR-1998 07-APR-1998			1	4	1	1	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2702	12029	950954	VLM	10-AUG-1998 ,			1	4	1	1	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	4	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2703	12029	950954	VLM	30-APR-1999 ,			1	4	1	1	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2704	12029	950954	VLM	16-FEB-1999 ,			1	4	1	1	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	4	,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00
2705	12029	950954	VLM	24-JUL-1997 ,			1	4	1	1	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	9	9	4,00	0	1,00	1,00
2706	12029	950954	VLM	30-DEC-1999 ,			1	4	1	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	4	,00	9	9	9,00	0	4,00	1,00
2707	12030	950966	AFF	06-FEB-1998 ,			1	4	1	1	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2708	12030	950966	AFF	13-OCT-1998	22-OCT-1998	1	4	1	1	9	9	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2709	12030	950966	AFF	11-DEC-1998	,	1	4	1	1	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	1	,00	0	3,00	2,00
2710	12030	950966	AFF	13-APR-1998	,	1	4	1	1	9	9	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	9	9	9,00	0	2,00	1,00
2711	12031	951001	PGC	17-NOV-1997	01-DEC-1997	0	4	1	1	9	9	1	2	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	9	9	9,00	0	2,00	2,00
2712	12031	951001	PGC	14-JAN-1998	26-JAN-1998	0	4	9	9	9	9	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	9	9	9,00	0	2,00	2,00
2713	12032	951008	HGC	21-JAN-2000	,	0	4	1	0	1	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2714	12034	951009	CDF	19-OCT-1998	29-OCT-1998	0	4	1	1	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2715	12034	951009	CDF	02-FEB-1999	02-FEB-1999	0	4	1	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2716	12034	951009	CDF	17-MAR-1999	29-MAR-1999	0	4	1	1	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
2717	12034	951009	CDF	05-AUG-1999	,	0	4	1	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	4	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2718	12034	951009	CDF	07-OCT-1999	14-OCT-1999	0	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	1	3,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2719	12034	951009	CDF	26-MAR-2000	06-APR-2000	0	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2720	12037	951051	AMA	04-MAR-1999	09-APR-1999	1	1	1	1	9	9	2	0	1,00	,00	1,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2721	12038	951060	MPM	23-APR-1998	,	1	4	1	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	5	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2722	12038	951060	MPM	07-OCT-1999	04-NOV-1999	1	4	1	1	9	9	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2723	12038	951060	MPM	31-JAN-2000	,	1	2	1	1	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	4	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2724	12039	951061	MAC	02-JUN-1997	13-JUN-1997	1	4	1	1	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2725	12042	951116	LOM	27-FEB-2000	23-MAR-2000	0	4	1	1	9	9	2	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2726	12046	951170	ASP	02-FEB-1999	,	1	4	1	1	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	4	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2727	12049	951253	MMM	23-FEB-2000	01-MAR-2000	1	4	1	1	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	3,00	4	,00	0	0	,	0	4,00	3,00
2728	12049	951253	MMM	15-MAY-1999	07-JUN-1999	1	4	1	1	1	0	2	0	4,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	2,00	0	0	,00	2	3,00	4,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2729	12050	951254	LBI	12-FEB-1998	,		1	4	0	1	1	0	2	0	2,00	,00	,00	9	3,00	12	,	0	0	,00	0	2,00	2,00	
2730	12050	951254	LBI	03-SEP-1998	,		1	2	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	1,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2731	12053	960126	dsa	05-JUN-1997	,		0	1	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2732	12053	960126	dsa	20-JAN-1998	03-FEB-1998		0	4	1	1	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2733	12053	960126	dsa	23-MAR-1999	,		0	4	1	9	9	9	0	2	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2734	12053	960126	dsa	20-OCT-1999	29-OCT-1995		0	4	1	1	9	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	10	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2735	12054	960210	amp	15-NOV-1999	,		0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2736	12055	960224	jca	01-JUL-1997	,		0	4	1	1	1	1	2	0	3,00	,00	,00	,00	9	3,00	1	3,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
2737	12055	960224	jca	04-AUG-1997	,		0	2	1	1	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	10	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2738	12055	960224	jca	27-SEP-1998	,		0	4	1	1	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2739	12055	960224	jca	07-FEB-2000	,		0	4	1	1	1	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2740	12056	960345	ega	25-AUG-1996	,		1	4	1	1	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	0	,00	0	0	,00	0	,50	1,00
2741	12056	960345	ega	05-JUN-1997	12-JUN-1997		1	4	0	1	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2742	12057	960359	sft	05-DEC-1998	,		1	1	1	1	0	0	2	1	,00	,00	1,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2743	12057	960359	sft	02-NOV-1999	23-NOV-1999		1	2	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2744	12058	960366	vbd	13-APR-1998	,		1	4	1	9	9	9	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2745	12058	960366	vbd	30-APR-1999	,		1	4	1	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	10	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2746	12058	960366	vbd	25-NOV-1999	,		1	4	1	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2747	12062	960430	fgs	13-MAR-2000	12-APR-2000		0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2748	12063	960465	ail	25-DEC-1999	08-MAR-1999		1	4	1	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2749	12064	960817	atp	14-DEC-1998	17-MAR-1999		0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2750	12064	960817	atp	01-JUN-1999 ,			0	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2751	12067	960610	fmm	16-JUL-1997 ,			0	3	1	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	1,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2752	12067	960610	fmm	04-MAR-1998	11-MAR-1998		0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2753	12067	960610	fmm	07-JAN-1999 ,			0	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	1,00	0	2,00	1,00
2754	12070	960709	pod	27-JUN-1998 ,			0	1	1	9	9	9	0	0	1,00	,00	1,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,	2,00
2755	12075	960825	mnv	08-JUN-1998	02-JUL-1998		0	4	1	1	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	3,00	0	0	,00	2	1,00	3,00
2756	12075	960825	mnv	05-MAR-1999	27-APR-1999		0	1	1	1	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2757	12075	960825	mnv	04-JAN-2000 ,			0	4	1	1	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2758	12076	960857	mdf	27-NOV-1998	18-DEC-1998		1	1	1	1	0	0	9	9	2,00	,00	1,00	,00	0	,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2759	12076	960857	mdf	25-NOV-1999 ,			1	4	1	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2760	12077	960867	cgb	01-FEB-1997 ,			1	4	1	1	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2761	12077	960867	cgb	18-FEB-1999	10-MAR-1999		1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2762	12077	960867	cgb	02-NOV-1999	12-NOV-1999		1	1	1	1	9	9	9	0	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
2763	12078	960871	amm	24-SEP-1999 ,			1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	4,00	0	3,00	2,00
2764	12080	960916	jar	26-FEB-1999 ,			0	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	3	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2765	12081	960925	gmm	14-NOV-2000	24-NOV-2000		0	4	1	1	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2766	12081	960925	gmm	20-JUL-1998	30-JUL-1998		0	2	1	1	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	1	,00	12	,00	0	0	1,00	0	1,00	2,00
2767	12082	960950	vbl	19-NOV-1999 ,			1	4	1	1	1	9	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2768	12086	961051	ahs	03-JUN-1998 ,			1	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2769	12086	961051	ahs	05-OCT-1998	24-NOV-1998		1	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	13	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2770	12087	961104	imn	31-MAR-1998 ,			0	4	1	1	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstèrricia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2771	12088	961106	ima	15-JAN-2000	07-FEB-2000	0	1	1	1	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	3,00
2772	12088	961106	ima	23-APR-2000	11-MAY-2000	0	1	1	9	9	9	2	2	3,00	,00	1,00	,00	1	1,00	13	,00	0	0	,00	0	3,00	4,00
2773	12088	961106	ima	06-OCT-1999	16-NOV-1999	0	4	1	1	0	0	9	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	10	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
2774	12089	961121	iqm	04-SEP-1998	03-NOV-1998	0	4	1	1	9	9	2	0	3,00	,00	,00	,00	1	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2775	12089	961121	iqm	28-DEC-1998	12-JAN-1999	0	4	1	1	0	0	2	1	2,00	1,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2776	12089	961121	iqm	01-FEB-1999	,	0	3	1	1	9	9	9	9	,00	2,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2777	12089	961121	iqm	01-APR-1999	17-MAY-1999	0	3	9	9	9	9	9	0	1,00	2,00	,00	,00	0	1,00	0	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2778	12090	961122	cgl	03-NOV-1998	16-NOV-1998	0	1	1	1	0	0	9	0	3,00	,00	1,00	,00	0	3,00	2	10,00	0	0	,00	3	1,00	4,00
2779	12090	961122	cgl	18-APR-2000	,	0	4	1	1	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2780	12090	961122	cgl	28-APR-2001	18-JUN-2001	0	2	1	1	9	9	9	0	2,00	,00	,00	1,00	1	1,00	0	10,00	0	3	,00	2	4,00	3,00
2781	12091	961143	ald	17-MAY-1999	,	1	2	1	1	0	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
2782	12092	961165	lgl	05-MAR-2001	,	1	4	1	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2783	12092	961165	lgl	20-SEP-2000	,	1	4	1	1	9	1	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	1,00	0	3,00	2,00
2784	12094	961227	jvr	19-DEC-1997	,	0	4	1	1	0	0	2	9	3,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	2,00	0	0	,00	2	,	3,00
2785	12095	961230	alm	27-JAN-2000	,	0	4	1	1	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2786	12095	961230	alm	15-MAR-2000	12-NOV-2001	0	4	1	1	1	0	2	2	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2787	12096	961254	TGB	08-MAY-1998	16-JUN-1998	1	4	1	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2788	12096	961254	TGB	07-JUN-2000	13-JUN-2000	1	4	1	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2789	12096	961254	TGB	12-FEB-2001	,	1	4	1	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2790	12096	961254	TGB	30-MAR-2001	,	1	4	1	1	0	0	2	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2791	13004	950208	APS	09-NOV-1995	,	0	4	0	0	0	1	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	9	9	,00	0	,90	2,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total		
2792	13004	950208	APS	23-FEB-1996	,		0	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	9	9	,00	0	1,00	1,00	
2793	13004	950208	APS	25-NOV-1997	,		0	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	7	,00	9	9	,00	0	2,00	1,00	
2794	13004	950208	APS	27-JUL-1998	,		0	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	9	9	,00	0	3,00	1,00	
2795	13004	950208	APS	14-OCT-1996	,		0	4	0	0	0	2	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	4	,00	9	9	9,00	0	1,00	2,00	
2796	13004	950208	APS	19-JAN-1998	,		0	4	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	9	9	9,00	0	2,00	1,00	
2797	13007	950318	RGM	03-OCT-1996	,		0	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2798	13007	950318	RGM	21-JAN-1997	,		0	4	9	9	9	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2799	13008	950344	MAP	15-DEC-1997	,		1	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	9	9	,00	0	2,00	1,00	
2800	13011	950430	MGS	28-NOV-1997	,		0	4	1	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	9	9	,00	0	2,00	2,00	
2801	13012	950453	IAR	21-MAY-1997	,		1	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	10	,00	9	9	,00	0	2,00	1,00
2802	13013	950509	APE	26-NOV-1997	,		0	4	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	9	9	,00	0	2,00	1,00	
2803	13014	950510	CBM	04-NOV-1998	,		0	4	0	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	1	,00	9	9	9,00	0	3,00	1,00
2804	13015	950525	MGI	20-DEC-1995	,		0	4	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	9	9	,00	0	,	1,00	
2805	13015	950525	MGI	09-SEP-1996	,		0	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	0	,00	9	9	,00	0	1,00	1,00
2806	13015	950525	MGI	28-FEB-1997	,		0	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	9	9	,00	0	1,00	1,00
2807	13016	950656	SDV	09-NOV-1998	,		1	4	0	0	0	0	9	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	9	,00	0	3,00	2,00
2808	13017	950724	VSG	16-NOV-1999	,		0	4	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	9	9	3,00	0	4,00	1,00	
2809	13018	950755	MGR	07-MAY-1996	,		1	4	0	1	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	9	9	,00	0	,90	2,00
2810	13020	950858	IDC	28-FEB-2000	,		1	4	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
2811	13020	950858	IDC	27-NOV-1997	,		1	4	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	3,00	0	2,00	1,00
2812	13020	950858	IDC	28-APR-1999	,		1	4	1	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	3,00	0	3,00	1,00	

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005



Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
2813	13021	950861	NSB	03-JUN-1996	,	1	4	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2814	13021	950861	NSB	14-MAY-1997	,	1	4	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2815	13022	950904	BCJ	19-APR-1996	,	0	1	0	0	0	0	2	0	,00	,00	,00	1,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2816	13022	950904	BCJ	21-DEC-1999	,	0	2	0	0	0	0	9	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	13	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2817	13024	950944	JCM	10-JUL-1996	,	1	4	1	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2818	13024	950944	JCM	23-OCT-1996	,	1	4	1	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2819	13024	950944	JCM	09-APR-1997	,	1	4	0	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2820	13024	950944	JCM	22-OCT-1999	,	1	4	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	3,00	0	4,00	1,00
2821	13027	951161	VMG	18-JAN-1999	,	1	4	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	10	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2822	13029	960202	JSG	16-DEC-1996	,	0	4	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2823	13031	960209	APN	20-MAY-1998	,	0	4	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2824	13032	960244	RAS	03-NOV-1997	,	1	4	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2825	13034	960348	CFM	,	,	1	4	1	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	10	,00	0	0	,00	0	,	1,00
2826	13034	960348	CFM	07-OCT-1999	,	1	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2827	13035	960367	CLLA	25-JAN-2001	,	1	4	1	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	3,00	0	4,00	1,00
2828	13037	960401	ASG	19-APR-2000	,	0	4	0	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	3,00	0	4,00	1,00
2829	13038	960417	CMB	04-JAN-1997	,	0	1	9	9	9	9	9	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	1,00
2830	13038	960417	CMB	04-AUG-1997	,	0	4	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	1	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2831	13038	960417	CMB	24-JUL-1998	,	0	4	1	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	3,00	0	2,00	1,00
2832	13039	960555	SCP	10-JAN-1999	,	1	1	0	0	0	0	1	1	1,00	,00	1,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2833	13042	960824	PRM	24-FEB-1998	,	0	4	0	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	3,00	0	1,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
2834	13043	960824	LMR	18-FEB-1997 ,			0	4	0	1	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	1,00	
2835	13043	960824	LMR	03-FEB-2000 ,			0	4	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	0	1,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2836	13044	960826	ubo	21-MAR-1997 ,			0	2	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	,	1,00	
2837	13044	960826	ubo	30-NOV-1999 ,			0	1	1	0	0	9	1	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2838	13044	960826	ubo	07-JUN-2001 ,			0	4	1	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	3,00	0	4,00	1,00	
2839	13045	960827	RMC	15-DEC-1998 28-DEC-2001			0	4	1	0	0	9	1	9	2,00	,00	,00	0	1,00	7	13,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2840	13045	960827	RMC	10-DEC-1999 ,			0	4	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2841	13045	960827	RMC	31-JAN-2000 ,			0	4	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2842	13045	960827	RMC	18-JUN-2001 ,			0	4	0	0	0	9	0	1,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
2843	13047	960856	MRM	01-OCT-1998 ,			1	4	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2844	13047	960856	MRM	16-JAN-2001 ,			1	4	0	0	0	9	3	1,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
2845	13048	960866	CLLM	14-APR-1999 ,			1	4	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2846	13048	960866	CLLM	07-OCT-1998 ,			1	4	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	3,00	0	2,00	1,00	
2847	13049	960903	ULF	09-MAR-1998 ,			0	4	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2848	13049	960903	ULF	23-NOV-1998 ,			0	0	0	0	0	9	9	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	3,00	0	2,00	1,00	
2849	13050	960908	IPA	15-MAY-1998 ,			0	4	0	0	0	9	2	1,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2850	13051	960956	EBR	16-MAR-1998 ,			1	4	1	0	0	9	0	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	1,00	1,00	
2851	13052	961019	MAF	07-JAN-2000 ,			0	4	1	0	0	9	0	1,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2852	13054	961056	CFR	20-NOV-2000 ,			1	4	0	0	0	2	9	1,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
2853	13054	961056	CFR	07-SEP-2001 ,			1	4	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	1,00	0	4,00	1,00	
2854	13055	961143	PIM	26-JAN-1998 ,			1	4	0	0	0	1	9	1,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attpop	motcam	edad	v_total		
2855	13055	961143	PIM	05-OCT-1998	,		1	4	0	0	0	1	2	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00	
2856	14002	950115	SNLL	15-OCT-1997	,		0	4	0	1	1	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2857	14002	950115	SNLL	20-JUL-1998	,		0	4	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
2858	14002	950115	SNLL	24-FEB-1999	03-MAR-1999		0	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2859	14003	950130	NNXX	21-OCT-1997	,		0	4	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	9,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2860	14004	950221		26-OCT-1995	16-NOV-1995		0	4	0	0	0	0	0	0	,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,90	,
2861	14005	950252	PVML	15-MAR-1997	02-APR-1997		1	2	0	0	0	0	0	2	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	4	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2862	14006	950258		18-NOV-1996	27-NOV-1996		0	1	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	1,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2863	14006	950258		07-MAR-1997	,		0	3	0	0	0	0	0	9	1,00	1,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2864	14006	950258		29-MAY-1997	04-JUN-1997		0	3	1	0	0	0	0	9	2,00	1,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2865	14006	950258		13-MAR-1998	30-MAR-1998		0	4	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2866	14007	951257	CLRN	14-JAN-1997	24-JAN-1997		1	4	0	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2867	14007	951257	CLRN	24-MAR-1997	10-APR-1997		1	4	0	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2868	14007	951257	CLRN	31-MAR-1998	07-APR-1998		1	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2869	14007	951257	CLRN	02-NOV-1999	09-NOV-1999		1	4	0	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2870	14009	951114	PLSR	18-MAR-1997	02-APR-1997		0	4	0	0	0	2	2	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00	
2871	14009	951114	PLSR	17-NOV-1997	10-DEC-1997		0	2	0	0	0	1	2	9	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	15	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2872	14009	951114	PLSR	26-NOV-1998	09-DEC-1998		0	2	1	0	0	0	1	0	5,00	,00	,00	,00	1	9,00	7	14,00	0	0	,00	2	3,00	5,00
2873	14009	951114	PLSR	05-OCT-2000	10-OCT-2000		0	2	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	,00	1	9,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2874	14009	951114	PLSR	29-MAR-2000	17-APR-2000		0	0	1	0	0	0	0	2	5,00	,00	,00	,00	1	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	4,00	5,00
2875	14011	951071	SCDJ	10-JUN-1997	26-JUN-1997		1	4	0	0	0	0	2	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	13,00	0	0	,00	2	1,00	3,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2876	14012	951030	HRDL	10-MAR-1999	18-MAR-1999	0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2877	14015	940923	FLFL	22-OCT-1998	29-OCT-1998	0	4	0	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2878	14016	950921	MRCP	02-APR-1996	18-APR-1996	0	4	0	0	0	0	1	2	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	1	,00	0	0	,00	0	,	3,00
2879	14016	950921	MRCP	03-DEC-1999	23-DEC-1998	0	2	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2880	14017	950858	GMRT	27-SEP-1995	04-OCT-1995	1	1	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	1,00	,00	0	9,00	10	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2881	14018	950855	LBRG	24-OCT-1996	07-NOV-1996	1	0	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	0	9,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2882	14018	950855	LBRG	11-JAN-1997	,	1	4	0	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	,00	9	9,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2883	14018	950855	LBRG	08-JAN-1998	02-FEB-1998	1	4	0	0	0	0	1	0	3,00	,00	,00	,00	0	9,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	3,00
2884	14019	950531	BÑMR	24-SEP-1997	,	0	2	1	0	0	0	1	9	2,00	,00	,00	,00	9	,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2885	16016	951023	SFS	04-OCT-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2886	16016	951023	SFS	25-OCT-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2887	16016	951023	SFS	09-MAR-1998	18-MAR-1998	0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	1	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
2888	16017	951125	AVE	18-NOV-1996	,	0	2	0	0	0	0	0	9	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,	1,00
2889	16017	951125	AVE	24-MAR-1997	,	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2890	16017	951125	AVE	23-MAR-1998	,	0	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	2	15,00	0	0	,00	2	2,00	2,00
2891	16017	951125	AVE	30-SEP-1999	,	0	2	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2892	16017	951125	AVE	22-NOV-1999	,	0	4	1	0	1	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	6	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2893	16017	951125	AVE	10-MAR-2000	22-MAR-2000	0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2894	16017	951125	AVE	29-MAY-2000	07-JUN-2000	0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2895	16017	951125	AVE	26-JUN-2000	,	0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	8	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2896	16017	951125	AVE	14-MAY-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	4,00	0	3,00	1,00

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total		
2897	16017	951125	AVE	03-SEP-1997	15-SEP-1997	0	2	0	0	0	0	0	2	4,00	,00	,00	,00	0	1,00	14	15,00	0	0	4,00	2	1,00	4,00	
2898	16018	951220	ALA	07-OCT-1998	,	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00	
2899	16018	951220	ALA	11-FEB-1999	,	0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00	
2900	16023	960363	CAI	13-OCT-1996	25-OCT-1996	1	4	0	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	,	2,00	
2901	16023	960363	CAI	15-DEC-1996	,	1	2	0	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	12	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
2902	16023	960363	CAI	16-NOV-1997	27-NOV-1997	1	2	0	0	0	0	0	0	2	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	1,00	3,00
2903	16023	960363	CAI	09-NOV-2000	,	1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00	
2904	16023	960363	CAI	22-FEB-2001	,	1	4	0	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2905	16023	960363	CAI	10-MAY-1997	,	1	4	0	1	0	0	1	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	0	,00	0	0	4,00	0	1,00	1,00	
2906	16024	960418	AMC	18-JUN-1996	28-JUN-1996	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2907	16024	960418	AMC	26-FEB-1997	,	0	2	0	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2908	16024	960418	AMC	12-JUN-1997	,	0	2	0	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	0	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00	
2909	16024	960418	AMC	10-MAR-2000	,	0	4	1	0	0	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2910	16025	960453	CRM	16-OCT-1996	,	1	4	0	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	6	,00	0	0	,00	0	,	1,00	
2911	16029	960526	VPM	01-DEC-1996	11-DEC-1996	0	4	0	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	,	2,00
2912	16029	960526	VPM	30-JAN-1997	14-FEB-1997	0	4	0	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
2913	16029	960526	VPM	12-NOV-1999	,	0	2	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	14	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00	
2914	16030	960556	AGT	25-APR-1997	05-MAY-1997	1	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	,90	2,00	
2915	16030	960556	AGT	29-MAY-2000	,	1	2	0	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	1,00	15	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00	
2916	16031	960557	YML	17-FEB-1997	26-FEB-1997	1	2	0	0	0	0	0	2	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	,90	3,00	
2917	16031	960557	YML	02-APR-1997	14-APR-1997	1	2	0	0	0	0	0	9	3,00	,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	,90	3,00	

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE MEDICINA

Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia




UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total	
2918	16031	960557	YML	04-FEB-1998	,		1	4	1	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2919	16031	960557	YML	19-OCT-1998	,		1	4	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2920	16031	960557	YML	09-NOV-1998	,		1	4	1	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00
2921	16032	960560	ARP	22-JAN-1997	06-FEB-1997		1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	6	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2922	16032	960560	ARP	23-MAR-1998	03-APR-1998		1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2923	16032	960560	ARP	26-OCT-2000	,		1	4	1	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	1	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2924	16032	960560	ARP	09-APR-1997	,		1	4	0	1	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	3,00	0	,00	0	0	4,00	0	,90	1,00
2925	16034	960717	NLM	01-JUN-2001	,		0	4	0	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	9	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2926	16035	960807	SSS	17-OCT-1997	27-OCT-1997		0	4	0	1	0	0	2	2	2,00	,00	,00	0	3,00	15	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2927	16037	960826	OLV	05-MAR-1997	17-MAR-1997		0	4	0	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	,	2,00
2928	16038	960911	FFB	02-DEC-1999	13-DEC-1999		0	4	1	0	0	0	0	3	2,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2929	16038	960911	FFB	02-AUG-2000	11-AUG-2000		0	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2930	16038	960911	FFB	06-OCT-2000	23-OCT-2000		0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2931	16038	960911	FFB	05-FEB-2001	21-FEB-2001		0	4	0	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2932	16038	960911	FFB	18-MAY-2001	,		0	4	0	0	0	0	2	2	1,00	,00	,00	9	1,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2933	16038	960911	FFB	23-SEP-1999	,		0	2	0	0	0	0	9	2,00	,00	,00	,00	9	3,00	14	,00	0	0	1,00	0	3,00	2,00
2934	16040	960965	RPF	13-OCT-1998	21-OCT-1998		1	4	0	1	0	0	2	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2935	16040	960965	RPF	12-DEC-1999	,		1	4	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2936	16041	960967	SMM	25-JAN-2000	03-FEB-2000		1	4	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2937	16048	961205	JAP	05-MAR-1998	12-MAR-1998		0	4	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	,00	0	3,00	7	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2938	17001	960323	OVO	29-SEP-1998	,		0	0	1	0	0	0	2	0	1,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	1,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia




ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	attp	motcam	edad	v_total
2939	17004	950521	CRG	01-APR-1997	14-APR-1997	0	4	1	0	0	0	1	0	2,00	,00	,00	0	1,00	12	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2940	17004	950521	CRG	13-NOV-1997,		0	2	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	9	,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2941	17004	950521	CRG	14-JUN-1999	22-JUN-1999	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	1,00	3	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2942	17006	950859	BSP	18-APR-2000,		1	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2943	17006	950859	BSP	25-MAY-2000	30-MAY-2000	1	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2944	17008	951001	RDC	15-JAN-1996	24-JAN-1996	0	4	1	1	0	0	0	0	2,00	,00	,00	0	,00	14	,00	0	0	,00	0	,50	2,00
2945	17010	951067	ADR	03-FEB-1998	19-FEB-1998	1	4	1	1	0	0	0	0	3,00	,00	,00	0	,00	6	13,00	0	0	,00	2	2,00	3,00
2946	17010	951067	ADR	03-DEC-1998	14-DEC-1998	1	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2947	17014	951267	SOR	07-APR-1999	12-APR-1999	1	4	1	1	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	,00	2	,00	0	0	,00	0	3,00	2,00
2948	17014	951267	SOR	24-FEB-2000,		1	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	9	,00	2	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00
2949	17015	961243	MAS	21-FEB-2000,		1	4	1	0	0	0	1	0	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2950	17016	961213	HJS	13-MAY-1998,		0	4	1	1	0	0	2	2	1,00	,00	,00	9	,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	1,00
2951	17016	961213	HJS	07-MAY-2001,		0	4	1	0	0	0	0	1	1,00	,00	,00	9	1,00	7	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2952	17016	961213	HJS	16-NOV-1999	26-NOV-1999	0	4	1	0	0	0	0	2	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
2953	17017	961001	JNM	13-FEB-1998	18-FEB-1998	0	4	1	0	0	0	2	1	2,00	,00	,00	0	1,00	6	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00
2954	17017	961001	JNM	19-FEB-1999	24-FEB-1999	0	4	1	0	0	0	2	0	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2955	17017	961001	JNM	19-NOV-1998,		0	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	9	1,00	6	,00	0	0	4,00	0	2,00	2,00
2956	17018	960909	RCC	07-NOV-2000,		0	4	1	0	0	0	0	0	1,00	,00	,00	9	1,00	0	,00	0	0	,00	0	4,00	1,00
2957	17020	960660	GSC	09-DEC-1998	18-DEC-1998	1	4	1	0	0	0	0	0	2,00	,00	,00	0	,00	12	,00	0	0	,00	0	2,00	2,00
2958	17021	960561	CME	21-MAR-1997	27-MAR-1997	1	4	1	1	0	0	0	1	2,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	,90	2,00
2959	17022	960628	JPM	04-MAY-1998	12-MAY-1998	0	4	1	0	0	0	0	1	2,00	,00	,00	0	1,00	2	,00	0	0	,00	0	1,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005

Id	Idpac	numhis	inici	f_diag	f_cur	sexo	ldiag	otalgia	irrit	vom	diar	fiebre	otosini	v_ap	v_pp	v_urg	v_otra	otosfin	antitermatb1	atb2	dct	dcs	atpop	motcam	edad	v_total	
2960	17025	960561	AAA	04-OCT-1999,			1	4	1	0	0	0	2	1,00	,00	,00	,00	9	,00	3	,00	0	0	,00	0	3,00	1,00
2961	17025	960561	AAA	07-JUL-2000	17-JUL-2000		1	4	1	0	0	0	1	2,00	,00	,00	,00	0	1,00	14	,00	0	0	,00	0	4,00	2,00

Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia



ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVA PARA ESTIMAR EL IMPACTO DE LA OTITIS  
EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

M<sup>a</sup> Desamparados Garcés Sánchez  
Valencia, Mayo de 2005