


## 4.2.4 Educación y ocupación laboral

### 4.2.4.1 Educación

<i>Tabla 38 a: Educación. Resumen de resultados y diferencias significativas</i>	<i>Casos Demencia (108)</i>		<i>Alzheimer Total (85)</i>		<i>Alzheimer Mujeres (55)</i>		<i>Alzheimer Hombres (30)</i>		<i>Mixta y Vascular (17)</i>	
	<i>Control Total (49)</i>		<i>Control Total (49)</i>		<i>Control Mujeres (29)</i>		<i>Control Hombres (20)</i>		<i>Control Total (49)</i>	
	<i>Df. sg.</i>	<i>% Caso-Contr.</i>	<i>Df. sg.</i>	<i>% Caso-Contr.</i>	<i>Df. sg.</i>	<i>% Caso-Contr.</i>	<i>Df. sg.</i>	<i>% Caso-Contr.</i>	<i>Df. sg.</i>	<i>% Caso-Contr.</i>
<i>Nivel educativo general</i>										
1 Analfabeto	<b>+4'38</b>	<b>(21'3 – 2'0)</b>	<b>+3'77</b>	<b>(20'0 – 2'0)</b>	<b>+4'33</b>	<b>(25'5 - ...)</b>	+0'68	(10'0 – 5'0)	<b>+2'44</b>	<b>(29'4 – 2'0)</b>
Primarios	<b>+1'73</b>	<b>(49'1 – 34'7)</b>	<b>+1'96</b>	<b>(51'8 – 34'7)</b>	+1'16	(50'9 – 37'9)	<b>+1'70</b>	<b>(53'3 – 30'0)</b>	-0'41	(29'4 – 34'7)
2 Secundarios I	<b>-2'10</b>	<b>(10'2 – 24'5)</b>	<b>-2'18</b>	<b>(9'4 – 24'5)</b>	<b>-2'46</b>	<b>(3'6 – 24'1)</b>	-0'41	(20'0 – 25'0)	-1'29	(11'7 – 24'5)
Universitarios	<b>-2'52</b>	<b>(3'7 – 18'4)</b>	<b>-3'03</b>	<b>(1'2 – 18'4)</b>	<b>-2'45</b>	<b>(... – 17'2)</b>	<b>-1'75</b>	<b>(3'3 – 20'0)</b>	-0'07	(17'6 – 18'4)
<i>Tipo de estudios</i>										
1 No-especialización	<b>+3'05</b>	<b>(83'3 – 59'2)</b>	<b>+3'35</b>	<b>(85'9 – 59'2)</b>	<b>+3'89</b>	<b>(90'9 – 51'7)</b>	+0'52	(76'7 – 70'0)	+0'86	(70'5 – 59'2)
2 Formación profesional	<b>-2'70</b>	<b>(9'3 – 28'3)</b>	<b>-2'61</b>	<b>(9'5 – 28'3)</b>	<b>-3'40</b>	<b>(5'4 – 37'3)</b>	+0'46	(20'0 – 15'0)	<b>-2'62</b>	<b>(5'8 – 28'3)</b>
Licenciaturas	-1'26	(2'8 – 8'0)	<b>-1'67</b>	<b>(1'2 – 8'0)</b>	-1'03	(... – 3'4)	-1'36	(3'3 – 15'0)	+0'42	(11'7 – 8'0)

Gráfica 11 a: Nivel educativo. Grupos generales



Gráfica 11 b: Nivel educativo. Grupos Alzheimer




Tabla 38 b: Educación. Diferencias significativas de proporciones.

Nivel Educativo			Tipo de estudios		
Grupos	Df. sg.	Concepto	Grupos	Df. sg.	Concepto
Casos Demencia.....	.....	.....	Casos Demencia.....	.....	.....
Alzheimer Total .....	- 3'03 +1'96	<b>Menos Universitarios</b> Más Primarios(Alz. Muj.: +1'16)	Alzheimer Total .....	- 1'67	Menos Licenciaturas (Alz. Muj.: -1'03, Alz Hom.: -1'36)
Alzheimer Mujeres ..	+4'33 - 2'46 - 2'45	<b>Más analfabetas *</b> <b>Menos Secundarios</b> <b>Menos Universitarios *</b>	Alzheimer Mujeres ....	+3'89 - 3'40	<b>Más no-especialización</b> <b>Menos formación profesional</b>
Alzheimer Hombres.	- 1'75 +1'70	Menos Universitarios Más primarios	Alzheimer Hombres ....	.....	.....
Mixta-Vascular .....	+2'44	<b>Más analfabetos</b>	Mixta- Vascular .....	- 2'62	<b>Menos formación profesional</b>


Comentario: *Un menor nivel educativo, con una importante tasa de analfabetismo*, aparece como lo más destacado en todos los Casos de Demencia, pero especialmente en el grupo AM y MV. El grupo AH es el que aparece con un nivel educativo mayor, así como con una mayor capacitación profesional.

El grupo Mixta-Vascular es el que aparece como más heterogéneo, con una tasa alta de analfabetismo (29,4%) y al mismo tiempo con una tasa alta de estudios universitarios (17,6%)


## 4.2.4.2 Ocupación laboral

<i>Tabla 39 a: Ocupación laboral Resumen de resultados y diferencias significativas</i>	Casos Demencia (108)		Alzheimer Total (85)		Alzheimer Mujeres (55)		Alzheimer Hombres (30)		Mixta y Vascular (17)	
	Control Total (49)		Control Total (49)		Control Mujeres (29)		Control Hombres (20)		Control Total (49)	
	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.
<i>Tipo de trabajo</i>										
1 Total ama de casa y trabajo	<b>+2'12</b>	<b>(36'1 – 20'4)</b>	<b>+2'20</b>	<b>(37'6 – 20'4)</b>	<b>+2'15</b>	<b>(58'2 -34'4)</b>	.....	.....	+1'14	(35'2 – 20'4)
2 industria metal	-0'59	(5'4 – 8'0)	-1'02	(3'6 – 8'0)	-1'03	( ... – 3'4)	0'00	(10'0 – 10'0)	<b>-2'06</b>	<b>(... -8'0)</b>
3 administrativos	<b>-2'13</b>	<b>(7'4 – 20'3)</b>	<b>-1'68</b>	<b>(9'6 – 20'3)</b>	<b>-1'86</b>	<b>(5'4-20'5)</b>	-0'30	(16'6 – 20'0)	<b>-3'69</b>	<b>(... – 20'3)</b>
4 Tot. serv.: administr. y prof. liber.	<b>-2'61</b>	<b>(12'9 – 32'3)</b>	<b>-2'69</b>	<b>(12'0 – 32'3)</b>	<b>-2'54</b>	<b>(7'2 – 30'7)</b>	-1'17	(19'9 – 35'0)	-0'72	(23'5 – 32'3)
<i>Contratación</i>										
1 ninguna contratación	<b>+4'83</b>	<b>(24'1 – 2'0)</b>	<b>+4'11</b>	<b>(22'3 – 2'0)</b>	<b>+4'31</b>	<b>(34'6 – 3'4)</b>	.....	.....	<b>+2'83</b>	<b>(35'2 - 2'0)</b>
2 asalariado	+0'50	(45'0 – 40'8)	+0'18	(42'4 – 40'8)	-0'90	(21'8 – 31'0)	<b>+1'89</b>	<b>(80'0 – 55'0)</b>	+0'87	(52'9 – 40'8)
autónomo	<b>-2'39</b>	<b>(13'0 – 30'6)</b>	<b>-2'17</b>	<b>(14'1 – 30'6)</b>	<b>-1'79</b>	<b>(10'9 – 27'6)</b>	-1'16	(20'0 – 35'0)	<b>-2'85</b>	<b>(5'8 – 30'6)</b>
funcionario	<b>-2'11</b>	<b>(0'9 – 10'2)</b>	<b>-2'37</b>	<b>(... – 10'2)</b>	<b>-1'83</b>	<b>(... – 10'3)</b>	-1'49	( ... – 10'0)	-0'61	(5'8 – 10'2)
3 Total contratación	<b>-3'11</b>	<b>(58'9 – 81'6)</b>	<b>-3'25</b>	<b>(56'5 – 81'6)</b>	<b>-3'41</b>	<b>(32'7 – 68'9)</b>	0'00	(100'0 – 100'0)	-1'32	(64'7 – 81'6)
<i>Categoría</i>										
1 ninguna categoría	<b>+4'80</b>	<b>(17'6 - ...)</b>	<b>+4'26</b>	<b>(17'6 - ...)</b>	<b>+4'55</b>	<b>(27'3 - ...)</b>	.....	.....	<b>+2'28</b>	<b>(23'5 - ...)</b>
2 trabajador y especialista	<b>-2'10</b>	<b>(54'6 – 71'5)</b>	<b>-1'79</b>	<b>(56'4 – 71'5)</b>	<b>-2'14</b>	<b>(41'9 – 65'5)</b>	+0'30	(83'4 – 80'0)	<b>-2'25</b>	<b>(41'1 – 71'5)</b>
3 encargados	<b>+2'95</b>	<b>(7'4 - ...)</b>	<b>+1'75</b>	<b>(3'5 - ...)</b>	+1'00	(1'8 - ...)	+1'46	(6'7 - ...)	<b>+1'91</b>	<b>(17'6 - ...)</b>
4 Total directivos	+0'12	(13'0 – 12'3)	-0'98	(7'0 – 12'3)	-1'00	(1'8 – 6'8)	-0'29	(16'7 – 20'0)	<b>+1'84</b>	<b>(35'2 – 12'3)</b>


Gráfica 12 a: Tipo de trabajo. Grupos generales



Gráfica 12 b: Tipo de trabajo. Grupos Alzheimer



Gráfica 12 c: Tipo de contratación. Grupos generales



Gráfica 12 d: Tipo de contratación. Grupos Alzheimer




Tabla 39 b: Tipo de trabajo. Diferencias significativas de proporciones.

Grupos	Df. sg.	Concepto	Grupos	Df. sg.	Concepto
Casos Demencia.....	.....	.....	Alzheimer Hombres ..	.....	.....
Alzheimer Total .....	- 2'69	<b>Menos servicios públicos, administr. y prof. liberales</b> (Alz. Hom.: -1'17)	Mixta y Vascular .....	- 3'69	<b>Menos administr. *</b> Menos industria metal *
Alzheimer Mujeres ...	- 2'54 +2'15 - 1'86	<b>Menos Servicios públicos, administr. y prof. liberales</b> Más ama de casa y trabajo Menos administrativos		- 2'06	

Comentario: En relación con el tipo de trabajo, la mayor dedicación del grupo AM a las *labores de la casa* y la presencia de *trabajos menos cualificados*, tanto para este grupo, como para el de MV, es lo más relevante.

Tabla 39 c: Contratación y categoría laboral. Diferencias significativas de proporciones.

Contratación			Categoría laboral		
Grupos	Df. sg.	Concepto	Grupos	Df. sg.	Concepto
Casos Demencia.....	- 2'39	<b>Menos autónomos</b> (Alz. Hom.: -1'16)	Casos Demencia.....	+2'95	<b>Más encargados</b> (Alz. Muj.: +1'00, Alz Hom.: +1'46) *
Alzheimer Total .....	- 2'37 - 2'17	<b>Menos funcionarios</b> (Alz. Hom.: -1'49) * Menos autónomos (Alz. Hom.: -1'16)	Alzheimer Total .....	+1'75	Más encargados (Alz. Muj.: +1'00, Alz Hom.: +1'46) *
Alzheimer Mujeres ..	+4'31 - 3'41 - 1'83 - 1'79	<b>Más ninguna contratación</b> <b>Menos total contratación</b> Menos funcionarios * Menos Autónomos	Alzheimer Mujeres ..	+4'55 - 2'14	<b>Más ninguna categoría *</b> Menos trabajador y especialista
Alzheimer Hombres .	+1'89	Más asalariados	Alzheimer Hombres.	.....	.....
Mixta-Vascular .....	- 2'85 +2'83	<b>Menos autónomos</b> <b>Más ninguna contratación</b>	Mixta- Vascular .....	+2'28 - 2'25 +1'91 +1'84	Más ninguna categoría * Menos trabajador y especialista Más encargados* Más total directivos

Comentario: *Menor calificación (menos autónomos, menos funcionarios, más ninguna contratación)* para las formas de contratación es lo más destacable, excepto para los hombres donde la presencia de los asalariados es mayor. Resulta notable observar la *menor presencia de autónomos* en los grupos AM y MV. La presencia de *ninguna contratación* en AM y MV es también notable.

En relación con las categorías, el grupo AH vuelve a aparecer como el menos deficitario. Resulta sorprendente la aparición de la figura de *encargados* en todos los casos de Demencia, aunque tenga una relevancia significativa menor para los grupos internos AM y AH.

La presencia de *mayor número de directivos*, en el grupo MV, puede tener relación con el número de hombres (8) de este grupo, por lo que aparece como el más dispar en fenómenos socio-educativos.

#### 4.2.4.3 Comentario global acerca del nivel educativo y la ocupación laboral

Aunque, tanto en relación con el Nivel educativo como con la Ocupación laboral, los grupos de casos obtienen unos resultados que indican *menor calificación*, en la comparación con los grupos control, se dan algunas diferencias interesantes a señalar.

El grupo Alzheimer Hombres aparece como el menos deficitario, tanto a nivel de estudios como de ocupación laboral; en todo caso tiene *más asalariados*. En cambio, en los grupos Alzheimer Mujeres, de una manera más notable por el número de casos, y Mixta-Vascular, se da un *mayor analfabetismo, una menor contratación y una menor calificación en la contratación (menos autónomos, administrativos y profesiones liberales)*.


Hay que destacar la heterogeneidad del grupo Mixta-Vascular, donde coexisten los *datos bajos en relación con el nivel de estudios y la contratación* y en cambio es el grupo con *más encargados y directivos*.

## 4.2.5 Relaciones sociales y de pareja

### 4.2.5.1 Relaciones sociales

<i>Tabla 40 a: Relaciones sociales Resumen de resultados y diferencias significativas</i>	Casos Demencia (108)		Alzheimer Total (85)		Alzheimer Mujeres (55)		Alzheimer Hombres (30)		Mixta y Vascular (17)	
	Control Total (49)		Control Total (49)		Control Mujeres (29)		Control Hombres (20)		Control Total (49)	
	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.
<i>Grado de relación social</i>										
1 Muy poco sociable	+0'91	(17'6 – 12'2)	+0'11	(12'9 – 12'2)	+0'57	(14'5 – 10'3)	-0'52	(10'0 – 15'0)	<b>+2'25</b>	<b>(41'1 – 12'2)</b>
2 Total muy poco y poco sociable	+0'41	(38'0 – 34'6)	-0'48	(30'5 – 34'6)	-0'19	(29'0 – 31'0)	-0'12	(33'3 – 35'0)	<b>+2'76</b>	<b>(70'5 – 34'6)</b>
3 Normal	<b>+3'84</b>	<b>(23'1 – 4'1)</b>	<b>+3'59</b>	<b>(23'5 – 4'1)</b>	<b>+3'29</b>	<b>(25'5 – 3'4)</b>	<b>+1'72</b>	<b>(20'0 – 5'0)</b>	+1'40	(17'6 – 4'1)
4 Bastante sociable	<b>-3'81</b>	<b>(14'8 – 44'9)</b>	<b>-3'32</b>	<b>(17'6 – 44'9)</b>	<b>-3'45</b>	<b>(12'7 – 48'3)</b>	-0'97	(26'7 – 40'0)	<b>-6'32</b>	<b>(... – 44'9)</b>
5 Total bastante y muy sociable	<b>-2'91</b>	<b>(37'0 – 61'2)</b>	<b>-2'01</b>	<b>(43'5 – 61'2)</b>	<b>-2'14</b>	<b>(41'8 – 65'5)</b>	-0'58	(46'7 – 55'0)	<b>-4'75</b>	<b>(11'7 – 61'2)</b>
Media aritmética (1-5)	-1'34	(3'04 – 3'31)	-0'19	(3'27 – 3'31)	-0'48	(3'28 – 3'41)	+0'23	(3'23 – 3'15)	<b>-3'68</b>	<b>(2'12 – 3'31)</b>
<i>Tipo de relaciones</i>										
1 Sólo familia	<b>+2'52</b>	<b>(28'3 – 12'2)</b>	<b>+1'78</b>	<b>(23'9 – 12'2)</b>	<b>+3'21</b>	<b>(32'1 – 6'9)</b>	-0'83	(11'1 – 20'0)	<b>+2'69</b>	<b>(47'0 – 12'2)</b>
2 Total 3, 4 entidades	<b>-1'69</b>	<b>(25'0 – 38'7)</b>	-0'97	(30'4 – 38'7)	-1'46	(28'6 – 44'7)	+0'26	(33'5 – 30'0)	<b>-3'69</b>	<b>(5'8 – 38'7)</b>
Total entidades	<b>-2'48</b>	<b>(71'6 – 87'5)</b>	<b>-1'72</b>	<b>(76'1 – 87'5)</b>	<b>-3'15</b>	<b>(67'8 – 92'7)</b>	+0'87	(89'2 – 80'0)	<b>-3'12</b>	<b>(46'9 – 87'5)</b>

Gráfica 13 a: Grado de relación social. Grupos generales



Gráfica 13 b: Grado de relación social. Grupos Alzheimer




Tabla 40 b: Relaciones sociales. Diferencias significativas proporciones y medias aritméticas.

Grado de relación social				Tipo de relaciones			
Grupos	Df. sg.	Concepto	Ma.	Concepto	Grupos	Df. sg.	Concepto
Casos Demencia.....	- 3'81	Menos bastante sociable (Alz. Hom.: -0'97)	.....	.....	Casos Demencia.....	.....	.....
Alzheimer Total .....	- 3'32	Menos bastante sociable (Alz. Hom.: -0'97)	.....	.....	Alzheimer Total .....	.....	.....
Alzheimer Mujeres ..	- 3'45	Menos bastante sociable	.....	.....	Alzheimer Mujeres .	+3'21	Más sólo familia
Alzheimer Hombres .	- 2'14	Menos total bastante y muy sociable	.....	.....	Alzheimer Hombres .	- 3'15	Menos total relación entidades
Mixta-Vascular .....	- 6'32	Menos bastante sociable *	-3'68	Menos sociable	Mixta- Vascular .....	- 3'69	Menos relaciones 3, 4 entidades
	- 4'75	Menos total bastante y muy sociable				- 3'12	Menos total relación entidades
	+2'76	Más total poco y muy poco sociable				+2'69	Más sólo familia
	+2'25	Más muy poco sociable					


**Comentario:** Aunque *el grado de relación social es menor* en todos los Casos de Demencia, excepto en el de AH, si nos fijamos en las medias aritméticas, estas diferencias son muy poco significativas. Es en el grupo MV donde este dato de *menor sociabilidad* aparece con mayor relevancia y rotundidad, aunque con diferencias internas muy grandes; en este grupo van a darse también las mayores cotas de retraimiento social en la temática de personalidad. El grupo AH es el que aparece como el *menos deficitario* en relación con el contacto social.

En cuanto al tipo de relaciones, los grupos AM y MV están *más centrados en la familia*, y tienen *una menor participación en Entidades*,

#### 4.2.5.2 Relaciones de pareja

<i>Tabla 41 a: Relaciones de pareja Resumen de resultados y diferencias significativas</i>	Casos Demencia (108)		Alzheimer Total (85)		Alzheimer Mujeres (55)		Alzheimer Hombres (30)		Mixta y Vascular (17)	
	Control Total (49)		Control Total (49)		Control Mujeres (29)		Control Hombres (20)		Control Total (49)	
	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.
<i>Clase de relación</i>										
1 Esposos	+2'07	(92'6 – 79'6)	+1'88	(91'8 – 79'6)	+1'58	(87'3 – 72'4)	+1'49	(100'0 - 90'0)	+1'84	(94'0 – 79'6)
2 Madre-Padre / hijos	-2'38	(1'9 – 14'1)	-2'25	(2'4 – 14'1)	-2'46	(3'6 – 24'1)	....	.....	....	.....
<i>Calificación relación</i>										
1 Muy buena	-3'75	(20'4 – 51'0)	-3'71	(20'0 – 51'0)	-1'95	(23'6 – 44'8)	-3'71	(13'3 – 60'0)	-2'19	(23'5 - 51'0)
Buena	+2'88	(44'4 – 22'4)	+2'92	(45'9 – 22'4)	+2'27	(43'6 – 20'7)	+1'87	(50'0 – 25'0)	+0'98	(35'2 – 22'4)
Total buena y muy buena	-1'15	(64'4 – 73'4)	-0'92	(65'9 – 73'4)	+0'15	(67'2 – 65'5)	-1'83	(63'3 – 85'0)	-1'08	(58'8 – 73'4)
2 Regular	+2'19	(4'6 - ...)	+2'05	(4'7 - ...)	+1'00	(1'8 - ...)	+1'85	(10'0 - ...)	+1'03	(5'8 - ...)
3 Total regular, mala, muy mala	+1'75	(17'5 – 8'1)	+1'30	(15'3 – 8'1)	+0'08	(10'9 – 10'3)	+2'00	(23'3 – 5'0)	+1'40	(23'4 – 8'1)
4 Media aritmética (1-6)	+2'57	(2'44 – 1'94)	+2'18	(2'38 – 1'94)	+0'34	(2'23 – 2'14)	+3'16	(2'63 – 1'65)	+1'96	(2'59 – 1'94)

Gráfica 14 a: Relación de pareja. Grupos generales



Gráfica 14 b: Relación de pareja. Grupos Alzheimer




Tabla 41 b: Calificación de la relación de pareja. Diferencias significativas de proporciones y medias aritméticas

Grupos	Df. sg.	Concepto	Ma.	Grupos	Df. sg.	Concepto	Ma.	Concepto
Casos Demencia.....	- 3'75	<b>Menos muy buena</b>	.....	Alzheimer Hombres	- 3'71	<b>Menos muy buena</b>	+3'16	<b>Peor calif.</b>
	+2'88	<b>Más buena</b> (Mix-Vasc.: +0'98)			+2'00	Más total regular, mala y muy mala		
	+2'19	Más regular (Alz. Muj.: +1'00, Mix-Vasc.: +1'03) *			+1'87	Más buena		
Alzheimer Total ....	- 3'71	<b>Menos muy buena</b>	.....		+1'85	Más regular *		
	+2'92	<b>Más buena</b>		- 1'83	Menos total buena y muy buena			
	+2'05	Más regular (Alz. Muj.: +1'00) *						
Alzheimer Mujeres .	+2'27	Más buena	.....	Mixta y Vascular ..	- 2'19	Menos muy buena	+1'96	Peor calif.
	- 1'95	Menos muy buena						

Comentario: En este apartado sobre la relación de pareja sólo se analiza el grado de satisfacción de la relación. El tipo de relaciones que se establecen se analizarán en el apartado de personalidad 4.2.7.2.

Si nos fijamos en las medias aritméticas, al analizar la relación de pareja, la calificación es *peor* para todos los Casos de Demencia, aunque de manera más destacada para el grupo AH. En el grupo MV también se detecta una peor calificación. El grupo AM es el que obtiene mejor calificación aunque ligeramente peor que el grupo CM.

Aunque la calificación de la relación de pareja, de forma global, únicamente aparece como *regular o mala* en el grupo AH, si nos fijamos en las proporciones de las categorías, en todos los grupos de Casos de Demencia se obtiene una *calificación menor* que en los grupos control.

#### 4.2.5.3 Comentario global acerca de las Relaciones sociales y de pareja

Lo significativo parece ser, en cuanto a la relación social, *un grado menor de relación*, aunque que el grupo Alzheimer Hombres es el *menos deficitario* en la comparación con el grupo Control Hombres. El grupo Alzheimer Mujeres aparece como más *centrado en la familia* y con un *grado de relación social algo menor*. El grupo Mixta-Vascular es el que puntúa como *menos sociable y también muy centrado en la familia*.

En cuanto a la relación de pareja, el *grado de satisfacción es menor para todos* los Casos de Demencia aunque muy significativamente para los grupos Alzheimer Hombres y Mixta-Vascular.


## 4.2.6 Eventos vitales

### 4.2.6.1 Eventos vitales por etapas


#### 4.2.6.1.1 Infancia y Adolescencia

<i>Tabla 42 a: Eventos vitales Infancia y Adolescencia. Resumen de resultados y diferencias significativas</i>	Casos Demencia (108)		Alzheimer Total (85)		Alzheimer Mujeres (55)		Alzheimer Hombres (30)		Mixta y Vascular (17)	
	Control Total (49)		Control Total (49)		Control Mujeres (29)		Control Hombres (20)		Control Total (49)	
	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.
1 <i>Personales</i> Guerra	-1'51	(28'1 – 40'5)	<b>-3'12</b>	<b>(15'4 – 40'5)</b>	<b>-2'69</b>	<b>(16'3 – 44'6)</b>	<b>-1'75</b>	<b>(13'3 – 35'0)</b>	<b>-3'84</b>	<b>(5'8 – 40'5)</b>
Dificultades económicas	+1'33	(9'2 – 4'0)	<b>+1'75</b>	<b>(11'9 – 4'0)</b>	<b>+3'48</b>	<b>(18'1 - ...)</b>	-1'49	(... – 10'0)	+0'28	(5'8 – 4'0)
2 <i>Familiares</i> Muerte padre	<b>+1'80</b>	<b>(36'0 – 22'4)</b>	<b>+2'06</b>	<b>(38'8 – 22'4)</b>	<b>+1'71</b>	<b>(41'8 – 24'1)</b>	+1'06	(33'2 – 20'0)	+0'99	(35'3 – 22'4)
Conjunto muertes	+0'94	(62'8 – 54'9)	+1'13	(64'8 – 54'9)	+1'13	(70'8 – 58'3)	+0'21	(53'1 – 50'0)	<b>+1'71</b>	<b>(76'4 – 54'9)</b>
3 <i>Resumen</i> Total personales	<b>-2'32</b>	<b>(52'1 – 70'7)</b>	<b>-3'45</b>	<b>(41'7 – 70'7)</b>	<b>-2'89</b>	<b>(45'2 – 75'4)</b>	<b>-2'32</b>	<b>(33'2 – 65'0)</b>	<b>-2'69</b>	<b>(35'0 – 70'7)</b>
Total familiares	+1'42	(93'1 – 85'1)	<b>+3'03</b>	<b>(100'6 – 85'1)</b>	<b>+1'70</b>	<b>(103'3 – 95'8)</b>	<b>+2'04</b>	<b>(93'0 – 70'0)</b>	+0'31	(88'0 – 85'1)
Total infancia	-0'68	(145'2 – 155'8)	-0'85	(142'3 – 155'8)	-0'97	(148'5 – 171'2)	-0'47	(126'2 – 135'0)	<b>-1'77</b>	<b>(123'0 – 155'8)</b>


Gráfica 15 a: Eventos vitales Infancia y Adol. Grupos generales



Gráfica 15 b: Eventos vitales Infancia y Adol. Grupos Alzheimer



Gráfica 15 c: Eventos vitales Infancia y Adol. por áreas. Grupos generales



Gráfica 15 d: Eventos vitales Infancia y Adol. por áreas. Grupos Alzheimer




Tabla 42 b: Eventos vitales Infancia y Adolescencia. Diferencias significativas de proporciones.

<i>Personales.</i>			<i>Familiares</i>		
<i>Grupos</i>	<i>Df. sg.</i>	<i>Concepto</i>	<i>Grupos</i>	<i>Df. sg.</i>	<i>Concepto</i>
Casos Demencia.....	- 2'32	Menos total personales	Casos Demencia.....	+1'80	Más muerte padre ( <i>Alz. Hom.: +1'06, Mix-Vasc.: +0'99</i> )
Alzheimer Total ....	<b>- 3'45</b> <b>- 3'12</b>	<b>Menos total personales</b> <b>Menos guerra</b>	Alzheimer Total ....	<b>+3'03</b> <b>+2'06</b>	<b>Más total familiares</b> Más muerte padre ( <i>Alz. Hom.: +1'06</i> )
Alzheimer Mujeres .	<b>+3'48</b> <b>- 2'89</b> <b>- 2'69</b>	<b>Dificultades económicas *</b> <b>Menos total personales</b> <b>Menos guerra</b>	Alzheimer Mujeres	+1'71 +1'70	Más muerte padre Más total familiares
Alzheimer Hombres	- 2'32 - 1'75	Menos total personales Menos guerra	Alzheimer Hombres	+2'04	Más total familiares
Mixta y Vascular ..	<b>- 3'84</b> <b>- 2'69</b>	<b>Menos guerra</b> <b>Menos total personales</b>	Mixta y Vascular ...	+1'71	Más conjunto muertes

Comentario: En cuanto a los aspectos personales, en los eventos vitales referidos a la Infancia y la Adolescencia, aparecen como más relevantes las *mayores dificultades económicas* para el grupo AM y *la menor temática de guerra* para los grupos Alzheimer y MV. *Menos elementos estresantes, exteriores a la familia*, se dan de forma general en todos los Casos de Demencia.


En cuanto a los aspectos familiares, se constata un *mayor número de muertes del padre* en todos los Casos de Demencia, especialmente en AM y un mayor número de muertes familiares para el grupo MV. Aunque resulta también muy significativo un *mayor número de dificultades familiares en conjunto*, para los grupos Alzheimer.

De forma global, la etapa, *tiene más eventos vitales* en su conjunto (menos personales y más familiares) que en la Vejez (más personales y menos familiares), para todos los grupos de casos y de control, excepto para el grupo MV, en el cual se produce una inversión: son mayores los de la Vejez.


4.2.6.1.2 Juventud y Mediana Edad

<i>Tabla 43 a: Juventud y Mediana Edad</i> <i>Resumen de resultados y diferencias</i> <i>significativas</i>		Casos Demencia (108)		Alzheimer Total (85)		Alzheimer Mujeres (55)		Alzheimer Hombres (30)		Mixta y Vascular (17)	
		Control Total (49)		Control Total (49)		Control Mujeres (29)		Control Hombres (20)		Control Total (49)	
		Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.
1	<i>Personales</i>										
	Dificult. realiz. trabajo	+2'06	(3'8 - ...)	+2'07	(4'8 - ...)	.....	.....	+1'85	(10'0 - ...)	+1'03	(5'8 - ...)
	Crisis empresa	+2'06	(3'8 - ...)	+2'07	(4'8 - ...)	+1'00	(1'8 - ...)	+1'85	(10'0 - ...)	.....	.....
	Conjunto dific. trabajo	+1'04	(28'0 - 20'5)	+0'77	(26'2 - 20'5)	-1'02	(9'0 - 17'2)	+2'12	(53'2 - 25'0)	+0'70	(29'2 - 20'5)
	Accidente propio	+1'92	(8'4 - 2'0)	+1'25	(6'0 - 2'0)	+1'44	(3'6 - ...)	+0'68	(10'0 - 5'0)	+1'21	(11'7 - 2'0)
	Golpe cabeza	+2'06	(3'7 - ...)	+2'07	(4'8 - ...)	+1'78	(5'4 - ...)	+1'01	(3'3 - ...)	.....	.....
	Atracos y secuestros	+2'06	(3'7 - ...)	+2'07	(4'8 - ...)	+2'06	(7'2 - ...)	.....	.....	.....	.....
Conjunto otr. conflictos	+3'06	(22'2 - 6'1)	+2'20	(18'0 - 6'1)	+2'36	(18'0 - 3'4)	+0'69	(16'6 - 10'0)	+2'40	(35'1 - 6'1)	
2	<i>Familiares</i>										
	Discusiones familiares	+2'60	(19'4 - 6'1)	+1'17	(12'9 - 6'1)	+1'93	(14'6 - 3'4)	0'00	(10'0 - 10'0)	+2'41	(35'2 - 6'1)
	Sep. / nvo. matr. padres	+2'06	(3'7 - ...)	+2'07	(4'8 - ...)	+1'00	(1'8 - ...)	+1'83	(9'9 - ...)	.....	.....
	Total probl. familiares	+4'04	(50'6 - 20'3)	+3'42	(47'4 - 20'3)	+2'95	(54'4 - 23'8)	+1'81	(36'6 - 15'0)	+2'41	(52'7 - 20'3)
	Suicidio familiar	+2'06	(3'7 - ...)	+1'75	(3'6 - ...)	+1'44	(3'6 - ...)	+1'01	(3'3 - ...)	+1'03	(5'8 - ...)
	Muerte hermano	+1'95	(12'2 - 4'0)	+2'35	(15'3 - 4'0)	+0'66	(10'9 - 6'8)	+3'01	(23'3 - ...)	-1'43	(... - 4'0)
Muerte suegro	+2'06	(3'7 - ...)	+2'07	(4'7 - ...)	.....	.....	+2'14	(13'3 - ...)	.....	.....	
3	<i>Resumen</i>										
Total personales	+2'26	(62'1 - 42'9)	+1'22	(53'8 - 42'9)	-0'27	(41'4 - 44'5)	+1'78	(69'8 - 45'0)	+4'18	(87'6 - 42'9)	


Gráfica 16 a: Eventos vitales Juv. y Med. Edad. Personales. Grupos generales



Gráfica 16 b: Eventos vitales Juv. y Med. Edad. Personales. Grupos Alzheimer



Gráfica 16 c: Eventos vitales Juv. y Med. Edad. Familiares. Grupos generales



Gráfica 16 d: Eventos vitales Juv. y Med. Edad. Familiares. Grupos Alzheimer




Tabla 43 b: Eventos vitales. Juventud y Mediana Edad. Diferencias significativas de proporciones

<i>Personales</i>			<i>Familiares</i>		
<i>Grupos</i>	<i>Df. sg.</i>	<i>Concepto</i>	<i>Grupos</i>	<i>Df. sg.</i>	<i>Concepto</i>
Casos Demencia.....	.....	.....	Casos Demencia.....	<b>+4'04</b> +2'06	<b>Más total problemas familiares</b> Más suicidios familiares ( <i>Al. M.: +1'44, Al. H.: +1'01, M.-V.: +1'03</i> ) *
Alzheimer Total ....	+2'07 +2'07	Más crisis empresa ( <i>Alz. Muj.: +1'00</i> ) * Más golpes cabeza ( <i>Alz. Hom.: +1'01</i> ) *	Alzheimer Total ....	<b>+3'42</b> +2'07 +1'75	<b>Más total problemas familiares</b> Más separaciones / nuevo matr. padres ( <i>Alz. Muj.: +1'00</i> ) * Más suicidios familiares ( <b><i>Alz. Muj.: +1'44, Alz. Hom.: +1'01</i></b> ) *
Alzheimer Mujeres .	<b>+2'36</b> +2'06 +1'70	<b>Más conjunto otros conflictos personales</b> Más atracos y secuestros * Más golpes de cabeza *	Alzheimer Mujeres	<b>+2'95</b> +1'93	<b>Más total problemas familiares</b> Más discusiones familiares
Alzheimer Hombres	+2'12 +1'85 +1'85 +1'78	Más total dificultades trabajo Más crisis empresa * Más dificultades realización trabajo * Más total personales	Alzheimer Hombres	<b>+3'01</b> +2'14 +1'83 +1'81	<b>Más muerte hermano *</b> Más muerte suegro * Más separaciones / nuevo. matrimonio padres * Más total problemas familiares
Mixta y Vascolar ..	<b>+4'18</b> <b>+2'40</b>	<b>Más total personales</b> <b>Más conjunto otros conflictos personales</b>	Mixta y Vascolar ....	<b>+2'41</b> <b>+2'41</b>	<b>Más discusiones familiares</b> <b>Más total problemas familiares</b>

Comentario: En relación con los elementos personales, en la Juventud y Mediana Edad, aparecen como relevantes el conjunto *de otros conflictos personales* (Atracos, golpes en la cabeza, etc.) tanto para el grupo AM, como para el MV. En este último grupo, se da también un número *mayor de eventos personales*. En cuanto al grupo AH se observa un *mayor número de eventos personales*, centrados en el *área laboral*.

*Los eventos personales en su conjunto* se dan en una proporción significativamente mayor que en el grupo control, especialmente para AH y MV.


En lo referente a los aspectos familiares, *los problemas familiares* aparecen como relevantes para todos los Casos de Demencia, con *mayores discusiones familiares* para los grupos AM y el MV, así como más *separaciones familiares y muertes de hermano y suegros*, para el grupo AH.

De forma global, es la etapa en la que aparecen *un número de eventos vitales mayor*, tanto en los grupos de casos, como en los de control.


4.2.6.1.3 Vejez

<i>Tabla 44 a: Vejez</i> <i>Resumen de resultados y diferencias significativas</i>		Casos Demencia (108)		Alzheimer Total (85)		Alzheimer Mujeres (55)		Alzheimer Hombres (30)		Mixta y Vascular (17)	
		Control Total (49)		Control Total (49)		Control Mujeres (29)		Control Hombres (20)		Control Total (49)	
		Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.
1	<i>Personales</i>										
	Jubilación anticipada	<b>+2'06</b>	<b>(3'7 - ...)</b>	<b>+1'75</b>	<b>(3'5 - ...)</b>	.....	.....	<b>+1'85</b>	<b>(10'0 - ...)</b>	.....	.....
	Golpe cabeza	<b>+2'53</b>	<b>(5'6 - ...)</b>	+1'09	(1'2 - ...)	+1'05	(1'8 - ...)	.....	.....	<b>+2'28</b>	<b>(23'5 - ...)</b>
	Enfermedad propia	<b>+2'92</b>	<b>(7'4 - ...)</b>	<b>+2'55</b>	<b>(7'1 - ...)</b>	<b>+1'78</b>	<b>(5'4 - ...)</b>	<b>+1'83</b>	<b>(9'9 - ...)</b>	<b>+1'90</b>	<b>(17'6 - ...)</b>
	Total otros conflictos	+1'45	(18'4 - 10'1)	+0'53	(13'1 - 10'1)	-0'14	(12'6 - 13'7)	+1'05	(13'2 - 5'0)	<b>+3'31</b>	<b>(52'7 - 10'1)</b>
2	<i>Familiares</i>										
	Problemas familiares	+0'81	(25'9 - 20'1)	+0'91	(26'9 - 20'1)	+0'20	(36'3 - 34'1)	<b>+1'83</b>	<b>(9'9 - ...)</b>	-0'87	(11'7 - 20'1)
	Enferm. familiares	<b>-4'29</b>	<b>(14'8 - 48'8)</b>	<b>-4'28</b>	<b>(14'2 - 48'8)</b>	<b>-4'12</b>	<b>(7'2 - 48'1)</b>	<b>-1'69</b>	<b>(26'6 - 50'0)</b>	<b>-2'67</b>	<b>(17'6 - 48'8)</b>
	Muerte madre	+0'35	(12'0 - 10'1)	+0'89	(15'3 - 10'1)	+0'38	(9'1 - 6'8)	+1'02	(26'6 - 15'0)	<b>-2'33</b>	<b>(... - 10'1)</b>
3	<i>Resumen</i>										
	Total personales	<b>+1'95</b>	<b>(39'5 - 24'4)</b>	+1'11	(33'2 - 24'4)	-0'25	(21'6 - 24'0)	<b>+2'11</b>	<b>(53'1 - 25'0)</b>	<b>+5'14</b>	<b>(81'9 - 24'4)</b>
	Total familiares	<b>-4'75</b>	<b>(81'4 - 111'4)</b>	<b>-4'56</b>	<b>(81'2 - 111'4)</b>	<b>-3'45</b>	<b>(87'3 - 130'1)</b>	-1'33	(69'7 - 85'0)	<b>-2'77</b>	<b>(82'0 - 111'4)</b>
	Total Vejez	-1'35	(120'9 - 135'8)	<b>-1'96</b>	<b>(114'4 - 135'8)</b>	<b>-2'58</b>	<b>(108'9 - 154'1)</b>	+0'95	(122'8 - 111'0)	+1'05	(163'9 - 135'8)


Gráfica 17 a: Eventos vitales Vejez. Grupos generales



Gráfica 17 b: Eventos vitales Vejez. Grupos Alzheimer



Gráfica 17 c: Eventos vitales Vejez, por áreas. Grupos generales



Gráfica 17 d: Eventos vitales Vejez, por áreas. Grupos Alzheimer




Tabla 44 b: Eventos Vitales: Vejez. Diferencias significativas de proporciones

Personales			Familiars		
Grupos	Df. sg.	Concepto	Grupos	Df. sg.	Concepto
Casos Demencia.....	+2'92	<b>Enfermedad propia *</b>	Casos Demencia.....	- 4'75 - 4'29	<b>Menos total familiares (Alz. Hom.: -1'33)</b> <b>Enfermedades familiares</b>
Alzheimer Total .....	+2'55	<b>Enfermedad propia *</b>	Alzheimer Total .....	- 4'56 - 4'28	<b>Menos total familiares (Alz. Hom.: -1'33)</b> <b>Enfermedades familiares</b>
Alzheimer Mujeres ..	+1'78	Enfermedad propia *	Alzheimer Mujeres ..	- 4'12 - 3'45	<b>Menos enfermedades familiares</b> <b>Menos total familiares</b>
Alzheimer Hombres .	+2'11 +1'85 +1'83	Más Total personales Jubilación anticipada * Enfermedad propia *	Alzheimer Hombres .	+1'83 - 1'69	Problemas familiares * Enfermedades familiares
Mixta y Vascolar ....	+5'14 +3'31 +2'28 +1'90	<b>Más total personales</b> <b>Más total otros conflictos personales</b> Golpe cabeza * Enfermedad propia *	Mixta y Vascolar ....	- 2'77 - 2'67 - 2'33	<b>Menos total familiares</b> <b>Menos enfermedades familiares</b> <b>Menos muerte madre *</b>

Comentario: En relación con los eventos personales, *la enfermedad propia es mayor* para todos los Casos de Demencia. En el grupo AH aparecen también los relacionados con la *Jubilación* y, como en la Juventud y Mediana edad, *un mayor número de eventos personales*. En el grupo MV los elementos personales cobran una especial significación, con un *mayor número de accidentes, golpes en la cabeza, conflictos personales, etc.*

En cuanto a los elementos familiares, se da un *menor número de eventos vitales de todo tipo*, excepto para el grupo AH, en el cual los *problemas familiares* siguen teniendo su importancia. Destaca la presencia de las *enfermedades familiares* en el grupo control donde están los cuidadores.


De forma global, en la Vejez se constata *un menor número de eventos de todo tipo*, en todos los grupos de casos excepto para el grupo MV, con una significativa inversión: es el único grupo en el que, *los eventos vitales de la Vejez son mayores en número* que en la Infancia y Adolescencia.

## 4.2.6.2 Eventos vitales globales por temáticas, áreas e índices de estrés


### 4.2.6.2.1 Resumen global de eventos vitales por temáticas

<i>Tabla 45 a: Resumen global de Eventos vitales por temáticas. Resumen de resultados y diferencias significativas</i>		Casos Demencia (108)		Alzheimer Total (85)		Alzheimer Mujeres (55)		Alzheimer Hombres (30)		Mixta y Vascular (17)	
		Control Total (49)		Control Total (49)		Control Mujeres (29)		Control Hombres (20)		Control Total (49)	
		Df.	sg. % Caso-Contr.	Df.	sg. % Caso-Contr.	Df.	sg. % Caso-Contr.	Df.	sg. % Caso-Contr.	Df.	sg. % Caso-Contr.
1 Personales	a Guerra	<b>-1'88</b>	<b>(30'8 – 46'6)</b>	<b>-3'83</b>	<b>(15'4 – 46'6)</b>	<b>-3'33</b>	<b>(16'3 – 51'4)</b>	<b>-2'49</b>	<b>(13'3 – 45'0)</b>	-1'33	(29'1 – 46'6)
	b Dificult económicas	+1'27	(17'3 – 10'1)	+1'66	(20'3 – 10'1)	+2'04	(27'1 – 10'3)	-0'42	(6'6 – 10'0)	+0'16	(11'6 – 10'1)
	c Dificultades colegio	-1'15	(4'6 – 10'1)	-1'08	(4'8 – 10'1)	<b>-1'82</b>	<b>(3'6 – 17'2)</b>	+1'45	(6'6 - ...)	-0'60	(5'8 – 10'1)
	d Dificultades trabajo	+1'63	(41'8 – 28'7)	+1'38	(40'3 – 28'7)	-0'91	(12'6 – 20'6)	<b>+3'69</b>	<b>(86'5 – 40'0)</b>	+0'90	(40'9 – 28'7)
	e Otros conflictos pers.	<b>+2'17</b>	<b>(48'0 – 30'3)</b>	+0'81	(37'1 – 30'3)	+0'32	(34'2 – 30'7)	+0'72	(39'8 – 30'0)	<b>+8'58</b>	<b>(105'4 – 30'3)</b>
	Golpe de cabeza	<b>+3'50</b>	<b>(10'2 - ...)</b>	<b>+2'34</b>	<b>(6'0 - ...)</b>	<b>+2'06</b>	<b>(7'2 - ...)</b>	+1'01	(3'3 - ...)	<b>+2'65</b>	<b>(29'3 - ...)</b>
	Enfermedad propia	+0'69	(13'9 – 10'1)	-0'11	(9'5 – 10'1)	-1'21	(7'2 – 16'6)	+1'04	(13'2 – 5'0)	<b>+2'86</b>	<b>(46'9 – 10'</b>
2 Familiares	a Total problemas famil.	<b>+5'45</b>	<b>(100'4 – 62'6)</b>	<b>+4'42</b>	<b>(102'9 – 62'6)</b>	<b>+3'77</b>	<b>(116'0 – 81'8)</b>	<b>+3'46</b>	<b>(79'8 – 35'0)</b>	+1'07	(76'0 – 62'6)
	Discusiones familiares	+1'76	(37'9 – 24'3)	+1'07	(32'9 – 24'3)	+0'87	(36'5 – 27'3)	+0'55	(26'7 - 20'0)	<b>+1'66</b>	<b>(46'9 – 24'3)</b>
	Dificult. emancip. hijos	+1'82	(14'9 – 6'1)	+1'77	(15'3 – 6'1)	+1'88	(25'5 – 10'2)	.....		<b>-1'78</b>	<b>(... – 6'1)</b>
	Conj. separac. famil.	+0'93	(26'8 – 20'1)	+0'93	(27'1 – 20'1)	-0'35	(27'0 – 30'7)	<b>+2'28</b>	<b>(26'5 – 5'0)</b>	+0'72	(29'1 – 20'1)
	b Total enferm. famil.	<b>-6'17</b>	<b>(52'5 – 91'3)</b>	<b>-5'26</b>	<b>(55'9 – 91'3)</b>	<b>-6'14</b>	<b>(57'7 – 102'6)</b>	<b>-2'36</b>	<b>(49'8 – 80'0)</b>	<b>-4'00</b>	<b>(40'9 – 91'3)</b>
	Enfermedad un famil.	<b>-5'62</b>	<b>(32'4 – 75'3)</b>	<b>-5'09</b>	<b>(34'4 – 75'3)</b>	<b>-5'25</b>	<b>(32'5 – 82'2)</b>	<b>-2'05</b>	<b>(36'6 – 65'0)</b>	<b>-3'63</b>	<b>(29'3 – 75'3)</b>
	Suicidios familiares	+1'17	(5'5 – 2'0)	+1'23	(6'0 – 2'0)	+1'77	(5'4 - ...)	+0'24	(6'6 – 5'0)	+0'63	(5'8 – 2'0)
	c Muerte esposo-a	+0'56	(17'7 – 14'2)	+0'70	(18'8 – 14'2)	<b>+1'75</b>	<b>(29'1 – 13'6)</b>	<b>-1'87</b>	<b>(... – 15'0)</b>	+0'32	(17'6 – 14'2)
	Muerte hermano	+1'67	(22'4 – 12'1)	+1'75	(23'6 – 12'1)	+0'52	(21'8 – 17'1)	<b>+2'29</b>	<b>(26'6 – 5'0)</b>	+1'00	(23'5 – 12'1)


Gráfica 18 a: Eventos vitales Temática global. Personales. Grupos generales



Gráfica 18 b: Eventos vitales Temática global. Personales. Grupos Alzheimer



Gráfica 18 c: Eventos vitales. Temática global. Familiares. Grupos generales



Gráfica 18 d: Eventos vitales. Temática global. Familiares. Grupos Alzheimer




Tabla 45 b: Resumen global eventos vitales por temáticas. Diferencias significativas de proporciones

Personales			Familiars		
Grupos	Df. sg.	Concepto	Grupos	Df. sg.	Concepto
Casos Demencia.....	+3'50 -1'88	<b>Más golpe cabeza</b> (Alz. Hom.: +1'01) * Menos Guerra (Mix-Vasc.: -1'33)	Casos Demencia.....	- 6'17 - 5'62 +5'45	<b>Menos total enfermedades familiares</b> <b>Menos enfermedad familiar</b> <b>Más total problemas familiares</b> (Mix-Vasc.: +1'07)
Alzheimer Total ....	- 3'83 +2'34 +4'42	<b>Menos guerra</b> <b>Más golpes cabeza</b> (Alz. Hom.: +1'01) * <b>Más total problemas familiares</b>	Alzheimer Total ...	- 5'26 - 5'09	<b>Menos total enfermedades familiares</b> <b>Menos enfermedad familiar</b>
Alzheimer Mujeres .	- 3'33 - 2'33 +2'06 +2'04 - 1'82	<b>Menos guerra</b> <b>Menos total personales</b> Más golpes cabeza * Más dificultades económicas Menos dificultades Colegio	Alzheimer Mujeres	- 6'14 - 5'25 +3'77 +1'88 +1'77 +1'75	<b>Menos total enfermedades familiares</b> <b>Menos enfermedad familiar</b> <b>Más total problemas familiares</b> Dificultades emancipación hijos Suicidios familiares * Muerte esposo
Alzheimer Hombres.	+3'69 - 2'49	<b>Más dificultades trabajo</b> <b>Menos guerra</b>	Alzheimer Hombres.	+3'46 - 2'36 +2'29 +2'28 - 2'05 - 1'87	<b>Más total problemas familiares</b> <b>Menos total enfermedades familiares</b> Más muerte hermano Más conjunto de separaciones familiares Menos enfermedad familiar Menos muerte esposo-a *
Mixta y Vasculat ..	+8'58 +2'86 +2'65 +1'80	<b>Más total otros conflictos personales</b> <b>Más Enfermedad propia</b> <b>Más golpe de cabeza</b> * Más total personales	Mixta-Vascular.....	- 4'00 - 3'63 - 1'78 +1'66	<b>Menos total enfermedades familiares</b> <b>Menos enfermedad familiar</b> Menos dificultades emancipación hijos * Más discusiones familiares

Comentario: Viendo el conjunto de eventos vitales en todas las etapas, la temática dominante, en el área personal, es la *menos guerra* para todos los grupos de Casos de Demencia. En el grupo AM están presentes *los golpes de cabeza*, *las dificultades económicas*, así como un *menor cómputo de*


eventos personales y en el grupo AH, destacan *los eventos laborales*. El grupo MV es el que tiene *más eventos personales estresantes*, destacando la *enfermedad propia, el total de conflictos personales y los golpes en la cabeza*.

En las temáticas propriadamente familiares, y de forma general para todos los grupos de Casos de Demencia, se da un *menor índice de enfermedades familiares*, motivado probablemente porque en los grupos control, un 51% son cuidadores de enfermos de Alzheimer. Dejando aparte el tema de las enfermedades, en los grupos Alzheimer se da un mayor número de problemáticas familiares, destacando en el grupo AM *las dificultades de la emancipación de los hijos, los suicidios familiares y la muerte del esposo*. En el grupo AH está más presente *la muerte del hermano y más separaciones familiares*. Finalmente, en el grupo MV, *las discusiones familiares* tienen más relevancia.


#### 4.2.6.2.2 Resumen global por Áreas

<i>Tabla 46 a: Resumen global por Áreas</i> <i>Resumen de resultados y diferencias</i> <i>significativas</i>		Casos Demencia (108)		Alzheimer Total (85)		Alzheimer Mujeres (55)		Alzheimer Hombres (30)		Mixta y Vascular (17)	
		Control Total (49)		Control Total (49)		Control Mujeres (29)		Control Hombres (20)		Control Total (49)	
		Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.
1 Personales	Infancia y Adolesc.	<b>-2'32</b>	<b>(52'1 – 70'7)</b>	<b>-3'45</b>	<b>(41'7 – 70'7)</b>	<b>-2'89</b>	<b>(45'2 – 75'4)</b>	<b>-2'32</b>	<b>(33'2 – 65'0)</b>	<b>-2'69</b>	<b>(35'0 – 70'7)</b>
	Juv. y Med. Edad	<b>+2'26</b>	<b>(62'1 – 42'9)</b>	+1'22	(53'8 – 42'9)	-0'27	(41'4 – 44'5)	<b>+1'78</b>	<b>(69'8 – 45'0)</b>	<b>+4'18</b>	<b>(87'6 – 42'9)</b>
	Vejez	<b>+1'95</b>	<b>(39'5 – 24'4)</b>	+1'11	(33'2 – 24'4)	-0'25	(21'6 – 24'0)	<b>+2'11</b>	<b>(53'1 – 25'0)</b>	<b>+5'14</b>	<b>(81'9 – 24'4)</b>
	Total personales	+1'16	(153'7 – 138'0)	-0'76	(128'7 – 138'0)	<b>-2'33</b>	<b>(108'2 – 143'9)</b>	+0'92	(156'1 – 135'0)	<b>+1'80</b>	<b>(204'5 – 138'0)</b>
2 Familiares	Infancia y Adolesc.	+1'42	(93'1 – 85'1)	<b>+3'03</b>	<b>(100'6 – 85'1)</b>	<b>+1'70</b>	<b>(103'3 – 95'8)</b>	<b>+2'04</b>	<b>(93'0 – 70'0)</b>	+0'31	(88'0 – 85'1)
	Vejez	<b>-4'75</b>	<b>(81'4 – 111'4)</b>	<b>-4'56</b>	<b>(81'2 – 111'4)</b>	<b>-3'45</b>	<b>(87'3 – 130'1)</b>	-1'33	(69'7 – 85'0)	<b>-2'77</b>	<b>(82'0 – 111'4)</b>


Gráfica 19 a: Eventos vitales Área personal por etapas. Grupos generales



Gráfica 19 b: Eventos vitales. Área personal por etapas. Grupos Alzheimer



Gráfica 19 c: Eventos vitales. Área familiar por etapas.. Grupos generales



Gráfica 19 d: Eventos vitales. Área familiar por etapas.. Grupos Alzheimer




Tabla 46 b: Resumen global por Áreas. Diferencias significativas de proporciones

<i>Personales</i>			<i>Familiares</i>		
<i>Grupos</i>	<i>Df. sg.</i>	<i>Concepto</i>	<i>Grupos</i>	<i>Df. sg.</i>	<i>Concepto</i>
Casos Demencia.....	- 2'32	Menos total personales Infancia	Casos Demencia.....	- 4'75	<b>Menos total familiares Vejez</b> (Alz. Hom.: -1'33)
Alzheimer Total ..	- 3'45	<b>Menos total personales Infancia</b>	Alzheimer Total ...	- 4'56 +3'03	<b>Menos total familiares Vejez</b> (Alz. Hom.: -1'33) <b>Más total familiares Infancia</b>
Alzheimer Mujeres .	- 2'89 - 2'33	<b>Menos total personales Infancia</b> <b>Menos total personales en todas las etapas</b>	Alzheimer Mujeres	- 3'45 +1'70	<b>Menos total familiares Vejez</b> Más total familiares Infancia
Alzheimer Hombres	- 2'32 +2'11 +1'78	Menos total personales Infancia Más total personales Vejez Más total personales Juv. y Mediana Edad	Alzheimer Hombres.	+2'04	Más total familiares Infancia
Mixta y Vascular ..	+5'14 +4'18 - 2'69	<b>Más total personales Vejez</b> <b>Más total personales Juv. y Mediana Edad</b> <b>Menos total personales Infancia</b>	Mixta-Vascular.....	- 2'77	Menos total familiares Vejez

Comentario: En cuanto a las Áreas, personales o familiares, los resultados pueden resumirse de esta manera:

- Grupo Alzheimer: *Menos personales* en la Infancia *Más familiares* en la Infancia y *Menos* en la Vejez
- Grupo AM: *Menos personales* en todas las etapas *Más familiares* en la Infancia y *Menos* en la Vejez
- Grupo AH: *Menos personales* en Infancia y *Más* en Juv. y Med. Edad y Vejez *Más familiares* en la Infancia y *Menos* en la Vejez
- Grupo MV: *Menos personales* en Infancia y *Más* en Juv. y Med. Edad y Vejez *Menos familiares* en la Vejez


Menor conflictividad externa en la Infancia para todos los grupos y mayor en la Mediana Edad y Vejez para AH y MV.

Mayor problemática familiar en la Infancia para los grupos Alzheimer y menor en la Vejez para todos los grupos.

## 4.2.6.2.3 Resumen global por Índices de estrés

<i>Tabla 47 a: Índice de estrés</i> <i>Resumen de resultados y diferencias</i> <i>significativas</i>		Casos Demencia (108)	Alzheimer Total (85)	Alzheimer Mujeres (55)	Alzheimer Hombres (30)	Mixta y Vascular (17)
		Control Total (49)	Control Total (49)	Control Mujeres (29)	Control Hombres (20)	Control Total (49)
		Df. sg. % Caso-Contr.				
1	<i>Infancia y Adol.</i> Personales	<b>-2'96</b> (1991'9 – 3594'0)	<b>-2'92</b> (1989'0 – 3594'0)	<b>-2'10</b> (2260'8 – 3882'6)	<b>-2'12</b> (1672'2 – 3425'0)	<b>-2'30</b> (1998'0 - 3594'0)
2	<i>Vejez</i> Personales	<b>+3'99</b> (2176'0 – 1154'4)	<b>+2'49</b> (1762'0 – 1154'4)	+0'25 (1171'8 – 1109'8)	<b>+3'00</b> (2770'8 – 1220'0)	<b>+3'02</b> (4346'5 – 1154'4)

Gráfica 20 a: Eventos vitales. Índices de estrés. Grupos generales



Gráfica 20 b: Eventos vitales. Índices de estrés. Grupos Alzheimer




Tabla 47 b: Eventos vitales e índices de estrés. Diferencias significativas de proporciones

Grupos	Df. sg.	Concepto	Grupos	Df. sg.	Concepto
Casos Demencia.....	- 2'96	<b>Menos total <u>personales</u> Infancia</b>	Alzheimer Hombres.	+3'00 - 2'12	<b>Más total <u>personales</u> Vejez</b> Menos total <u>personales</u> Infancia
Alzheimer Total ....	- 2'92	<b>Menos total <u>personales</u> Infancia</b>	Mixta-Vascular.....	+3'02 - 2'30	<b>Más total <u>personales</u> Vejez</b> Menos total <u>personales</u> Infancia
Alzheimer Mujeres.	- 2'10	Menos total <u>personales</u> Infancia			


Comentario: Para la atribución de valores a los eventos se han aplicado una media ponderada de tres escalas de índices de estrés (Ver Apéndice C: Índices de estrés). Estos índices no dan muchas diferencias significativas en las temáticas familiares, seguramente por dos razones: la primera es que la presencia de cuidadores en el grupo control aumenta los valores familiares estresantes para este grupo; la segunda es más de orden conceptual ya que no puede tener el mismo efecto, y por tanto el mismo valor, una muerte a los 5 años de edad que a los 50 años, aunque las manifestaciones de duelo sean mayores a los 50 años. Los índices de estrés pueden valorar los efectos recientes del evento vital, pero no pueden valorar los efectos y la trascendencia de éstos a largo plazo.

Respecto a los resultados se constata un Menor número de conflictos personales en la INFANCIA, en todos los Casos de Demencia, y un mayor número de conflictos personales en la VEJEZ, en los grupos AH y MV. Estos resultados son parecidos a los computados por áreas, sin índices de estrés (ver tabla 44 b). La diferencia esta en los *eventos familiares en la Infancia*, los cuales no quedan reflejados al aplicar los índices de estrés.


## 4.2.6.3 Eventos vitales vinculados al inicio de demencia (5 últimos años)

<i>Tabla 48 a: Eventos vinculados inicio Demencia. Resumen de resultados y diferencias significativas</i>		Casos Demencia (108)		Alzheimer Total (85)		Alzheimer Mujeres (55)		Alzheimer Hombres (30)		Mixta y Vascular (17)			
		Control Total (49)		Control Total (49)		Control Mujeres (29)		Control Hombres (20)		Control Total (49)			
		Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.	Df. sg.	% Caso-Contr.		
<i>Personales</i>	1	Infarto cerebral propio	+0'96	(4'7 - 2'0)	-1'00	(... - 2'0)	.....	.....	-1'04	(... - 5'0)	<b>+2'42</b>	<b>(29'4 - 2'0)</b>	
		Enfermedad psíquica	<b>-2'08</b>	<b>(... - 8'1)</b>	<b>-2'08</b>	<b>(... - 8'1)</b>	-1'50	(... - 6'9)	-1'49	(... - 10'0)	<b>-2'08</b>	<b>(... - 8'1)</b>	
		Tot. enfermed. propias	-0'44	(28'8 - 32'3)	-1'53	(20'2 - 32'3)	-0'58	(21'6 - 27'4)	<b>-1'82</b>	<b>(16'6 - 40'0)</b>	<b>+2'42</b>	<b>(64'7 - 32'3)</b>	
	2	Jubilación	<b>-1'76</b>	<b>(4'7 - 14'2)</b>	-1'48	(5'9 - 14'2)	-0'62	(3'6 - 6'9)	-1'35	(10'0 - 25'0)	<b>-2'84</b>	<b>(... - 14'2)</b>	
		Dificultades económicas	<b>+1'76</b>	<b>(2'8 - ...)</b>	+1'09	(1'2 - ...)	+1'05	(1'8 - ...)	.....	.....	.....	.....	
		Total temas laborales	-0'51	(11'2 - 14'2)	-0'18	(13'1 - 14'2)	-0'27	(5'4 - 6'9)	+0'12	(26'6 - 25'0)	<b>-2'84</b>	<b>(... - 14'2)</b>	
	3	Tot. otros personales	-0'56	(5'5 - 8'0)	-0'71	(4'8 - 8'0)	-0'88	(7'2 - 13'6)	.....	.....	<b>-2'08</b>	<b>(... - 8'0)</b>	
	<i>Familiares</i>	1	Muerte madre	+0'62	(15'8 - 12'2)	+0'70	(16'5 - 12'2)	-1'26	(7'3 - 17'2)	<b>+2'87</b>	<b>(33'4 - 5'0)</b>	+0'52	(17'6 - 12'2)
			Total muertes padres	+1'16	(28'8 - 20'4)	+1'22	(29'6 - 20'4)	-1'47	(16'3 - 30'9)	<b>+3'82</b>	<b>(53'3 - 10'0)</b>	+0'72	(29'4 - 20'4)
		2	Muerte esposo-a	<b>+3'44</b>	<b>(9'3 - ...)</b>	<b>+2'76</b>	<b>(8'2 - ...)</b>	<b>+2'82</b>	<b>(12'7 - ...)</b>	.....	.....	+1'51	(11'7 - ...)
		Cuidar esposo enfermo	<b>-6'14</b>	<b>(0'9 - 44'9)</b>	<b>-6'06</b>	<b>(1'2 - 44'9)</b>	<b>-3'90</b>	<b>(... - 34'4)</b>	<b>-6'20</b>	<b>(3'3 - 70'0)</b>	<b>-6'32</b>	<b>(... - 44'9)</b>	
3		Dificultad emancip. hijos	<b>+2'54</b>	<b>(5'6 - ...)</b>	<b>+2'55</b>	<b>(7'1 - ...)</b>	<b>+2'59</b>	<b>(10'9 - ...)</b>	.....	.....	.....	.....	
		Problemas con los hijos	<b>+2'03</b>	<b>(3'6 - ...)</b>	<b>+1'75</b>	<b>(3'6 - ...)</b>	+1'05	(1'8 - ...)	+1'46	(6'6 - ...)	.....	.....	
		Total temas rel. con hijos	+1'49	(18'6 - 10'1)	<b>+1'65</b>	<b>(20'2 - 10'1)</b>	+0'83	(24'7 - 17'1)	<b>+1'80</b>	<b>(9'9 - ...)</b>	+0'17	(11'7 - 10'1)	
4		Muerte hermano	+0'04	(8'3 - 8'1)	+0'26	(9'4 - 8'1)	-0'62	(9'1 - 13'7)	<b>+1'82</b>	<b>(10'0 - ...)</b>	-0'33	(5'8 - 8'1)	
		Muerte otro familiar	-1'66	(2'8 - 10'1)	-1'40	(3'5 - 10'1)	-0'84	(5'5 - 11'0)	-1'49	(... - 10'0)	<b>-2'34</b>	<b>(... - 10'1)</b>	
<i>Resumen</i>		1	Total temática personal	-1'05	(45'5 - 54'5)	<b>-1'92</b>	<b>(38'1 - 54'5)</b>	-1'22	(34'2 - 47'9)	-1'56	(43'2 - 65'0)	+0'75	(64'7 - 54'5)
	2	Total temática familiar	<b>-4'06</b>	<b>(87'4 - 113'8)</b>	<b>-3'65</b>	<b>(89'9 - 113'8)</b>	<b>-3'31</b>	<b>(91'8 - 137'9)</b>	-1'41	(83'1 - 95'0)	<b>-3'18</b>	<b>(76'4 - 113'8)</b>	
	3	Total eventos 5 últ. años	<b>-2'13</b>	<b>(132'9 - 168'3)</b>	<b>-2'42</b>	<b>(128'0 - 168'3)</b>	<b>-2'43</b>	<b>(126'0 - 185'8)</b>	-1'39	(126'3 - 160'0)	-1'13	(141'1 - 168'3)	


Gráfica 21 a: Eventos vitales vinculados inicio de Demencia. Grupos generales



Gráfica 21 b: Eventos vitales vinculados inicio de Demencia. Grupos Alzheimer



Gráfica 21 c: Eventos vitales vinculados inicio de Demencia. Grupos generales



Gráfica 21 d: Eventos vitales vinculados inicio de Demencia. Grupos Alzheimer




Tabla 48 b: Eventos vitales vinculados inicio de demencia (5 últimos años). Diferencias significativas de proporciones

Personales			Familiares		
Grupos	Df. sg.	Concepto	Grupos	Df. sg.	Concepto
Casos Demencia.....	- 2'08	Menos enf. psíquicas (Alz. Muj.: -1'50, Alz. Hom.: -1'49)*	Casos Demencia.....	- 6'14 - 4'06 - 2'13	<b>Menos cuidar esposo-a enfermo</b> <b>Menos total temas familiares</b> (Alz. Hom.: -1'41) Menos total ev. vit. 5 últimos años (Alz. Hom.: -1'39, Mix-Vasc.: -1'13)
Alzheimer Total ...	- 2'08 - 1'98	Menos enf.. psíquicas (Alz. Muj.: -1'50, Alz. Hom.: -1'49)* Menos tot. tem. pers. (Alz. Muj.: -1'22, Alz. Hom.: -1'56)	Alzheimer Total ...	- 6'06 - 3'65 - 2'42	<b>Menos cuidar esposo-a enfermo</b> <b>Menos total temática familiar</b> (Alz. Hom.: -1'41) <b>Menos total ev. vit. 5 últ. años</b> (Alz. Hom.: -1'39)
Alzheimer Mujeres	.....	.....	Alzheimer Mujeres .	- 3'90 - 3'31 +2'82 +2'59 - 2'43	<b>Menos cuidar esposo enfermo *</b> <b>Menos total temática familiar</b> <b>Más muerte esposo *</b> <b>Más dificultad emancipación hijos *</b> <b>Menos Total eventos vitales 5 últimos años</b>
Alzheimer Hombres.	- 1'80	Menos enfermedades propias	Alzheimer Hombres.	- 6'20 +3'82 +2'87 +1'82 +1'80	<b>Cuidar esposa enferma</b> <b>Más muertes padres</b> <b>Más muerte madre</b> Más muerte hermano * Más total temas relacionados con hijos *
Mixta-Vascular.....	- 2'84 - 2'84 +2'42 +2'42 - 2'08 - 2'08	<b>Menos temas jubilación *</b> <b>Menos total temas laborales *</b> <b>Más infarto cerebral propio</b> <b>Más enfermedades propias</b> Menos enfermedad psíquica * Menos total otros temas personales *	Mixta y Vascular ..	- 6'32 - 3'18 - 2'34	<b>Cuidar esposo-a enferma *</b> <b>Menos total temática familiar</b> <b>Menos muerte otro familiar *</b>

Comentario: En relación con la temática personal de los últimos eventos, lo general es una *menor presencia de enfermedades psíquicas, especialmente la depresión*, en los grupos Alzheimer y un *mayor número de enfermedades propias*, especialmente infarto cerebral, en el grupo MV.

En relación con los temas familiares, en el grupo AM aparece como relevante *la muerte del esposo o las dificultades de emancipación* de los hijos, y en el grupo AH, *la muerte de la madre y hermano*, así como *las dificultades en relación con los hijos*.

Los otros temas, que parecen como muy significativos, hacen referencia a la ausencia de la problemática que conlleva *cuidar o atender a un familiar enfermo*, menor en todos los Casos de Demencia, seguramente por la presencia, como hemos comentado en capítulos anteriores, de un 51% de cuidadores de enfermos de Alzheimer en el grupo control.

De forma global, podemos decir que hay un número de eventos vitales menor para todos los Casos de Demencia, tanto en las temáticas personales como en las familiares. La excepción es para el grupo MV, con mayor número de temáticas personales (enfermedades propias).

#### 4.2.6.4 Comentario global sobre los Eventos vitales

La problemática de los eventos vitales se hace compleja de analizar y valorar por la gran cantidad de datos. Sistematizaremos lo más relevante:

- 1<sup>a</sup> - *Mayor número de eventos vitales familiares* en la INFANCIA, en los grupos Alzheimer, con la temática de la muerte del padre.
- *Menos eventos vitales personales* para todos los Casos de Demencia, especialmente *menor temática de guerra*. En el grupo Alzheimer Mujeres se dan *más dificultades económicas*.

- 2º - *Más eventos vitales personales* en la JUVENTUD Y MED. EDAD, especialmente en los grupos Alzheimer Hombres y Mixta-Vascular. En el grupo Alzheimer hombres predominan las dificultades del trabajo y en los grupos Alzheimer Mujeres y Mixta-Vascular, los conflictos personales.
- Más problemas familiares para todos los Casos de Demencia. En los grupos Alzheimer Mujeres y Mixta-Vascular son relevantes las *discusiones familiares* y en el grupo Alzheimer Hombres, *las muertes de hermano y suegro*.
- 3ª - Más eventos vitales personales en la VEJEZ, para los grupos Alzheimer Hombres y Mixta-Vascular. Son relevantes, especialmente, *enfermedad propia y jubilación*, para el grupo AH y enfermedad propia, golpe cabeza y conflictos personales, para el grupo Mixta-Vascular.
- *Menos eventos familiares* para todos los Casos de Demencia. Únicamente, en el grupo Alzheimer Hombres, los *problemas familiares* tienen relevancia.
- 4º - En cuanto a la temática GLOBAL de los *eventos personales*, éstos son *menores* en el grupo Alzheimer Mujeres y **mayores** en el Mixta-Vascular. En cuanto a temática específica, *los golpes de cabeza*, así como una *menor presencia de temas de guerra*, están en todos los Casos de Demencia; en el grupo Alzheimer Mujeres destaca la temática *económica* y en el de Alzheimer Hombres, la temática *laboral*; en el Mixta-Vascular, la enfermedad propia y más conflictos personales.
- En relación con los eventos familiares, existe una mayor problemática familiar en los grupos Alzheimer, de forma específica para las Mujeres: *las dificultades de los hijos, los suicidios familiares y la muerte del esposo*. En los hombres, *la muerte del hermano y las separaciones familiares*. En el grupo Mixta-Vascular se da una *menor problemática familiar*.

- 5ª - En cuanto a las ÁREAS, podemos decir que hay menos eventos personales en la Infancia, en todos los Casos de Demencia, y más eventos personales para Alzheimer Hombres y Mixta-Vascular, en Juv., Mediana Edad y Vejez. El grupo Alzheimer Mujeres tiene menos eventos personales en todas las etapas.
- En los grupos Alzheimer se constatan más eventos familiares en la Infancia y menos en la Vejez. En el grupo Mixta-Vascular aparecen menos eventos familiares en la Vejez.
- 6º - En cuanto a los ÍNDICES DE ESTRÉS, se da una menor conflictividad externa en la Infancia, en todos los Casos de Demencia, y una mayor conflictividad externa, en la Vejez, para los grupos Alzheimer Hombres y Mixta-Vascular.
- 7º - En relación con los ÚLTIMOS EVENTOS VITALES, se da una menor frecuencia de eventos, para todos los Casos de Demencia, excepto para el Mixta-Vascular, con la presencia de mayor número de temáticas personales (enfermedades propias).
- Señalar como común las dificultades en relación con los hijos para los grupos Alzheimer y de forma específica para las Mujeres, la muerte del esposo y para los Hombres, la muerte de la madre y hermano.

De forma general podríamos indicar:

- a) una mayor problemática familiar para los grupos Alzheimer, especialmente en la Infancia, Juventud y Mediana Edad.
- b) una menor conflictividad externa para el grupo Alzheimer Mujeres, así como mayor, para los grupos Alzheimer Hombres y Mixta Vascular.