


UNIVERSIDAD DE BARCELONA
FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA Y LEGISLACION SANITARIA

NOTIFICACION OBLIGATORIA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA PROVINCIA DE
BARCELONA DURANTE EL PERIODO 1982-1986

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Dominguez', enclosed within a large, loopy oval scribble.

Tesis presentada por ANGELA DOMINGUEZ GARCIA para
obtener el grado de Doctor en Medicina y Cirugía

Barcelona, Marzo de 1989

TABLA 57

Razón de comparación de las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, ajustadas según la edad, por el método directo, registradas en distintos países en el año 1983, con referencia a la de Barcelona 1983

PAIS	AMBOS SEXOS	HOMBRES	MUJERES
Portugal	1,4	1,7	1,4
Francia	1,4	1,5	1,5
Grecia	0,9	1,0	0,9
Dinamarca	0,5	0,4	0,5
R F A	0,9	0,9	0,9
Noruega	0,7	0,7	0,8
Suecia	0,7	0,7	0,8
Bélgica	0,9	0,9	1,0
Holanda	0,6	0,6	0,7
Suiza	0,7	0,7	0,8
Austria	0,7	0,8	0,5
Ing. Gales	0,6	0,6	0,7
Escocia	0,6	0,7	0,7
R D A	0,6	0,7	0,6
Polonia	1,7	2,2	1,4
Hungría	1,5	2,0	1,2
EEUU	1,4	1,4	1,7
Canadá	0,6	0,6	0,8
Japón	1,5	1,7	1,5
Australia	0,5	0,5	0,6

FUENTE: World Health Statistics Annual. WHO

ELABORACION: Propia

TABLA 58

Razón de comparación de las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, ajustadas según la edad, por el método directo, registradas en distintos países en el año 1985, con referencia a la de Barcelona 1983

PAIS	AMBOS SEXOS	HOMBRES	MUJERES
Portugal	1,4	1,7	1,2
Francia	1,5	1,6	1,6
Grecia	0,9	0,9	0,9
Dinamarca	0,6	0,6	0,7
R F A	0,9	1,0	1,0
Noruega	0,9	0,8	1,0
Suecia	0,8	0,8	1,0
Holanda	0,6	0,5	0,8
Suiza	0,7	0,8	0,7
Austria	0,6	0,8	0,5
Ing. Gales	0,6	0,6	0,7
Escocia	0,7	0,7	0,8
R D A	0,6	0,7	0,7
Hungría	1,4	1,7	1,1
Canadá	0,6	0,6	0,7
Japón	1,5	1,7	1,4
Australia	0,6	0,6	0,8

FUENTE: World Health Statistics Annual. WHO

ELABORACION: Propia

TABLA 59

Razón de comparación de las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, ajustadas según la edad, por el método directo, registradas en distintos países en el año 1986, con referencia a la de Barcelona 1983

PAIS	AMBOS SEXOS	HOMBRES	MUJERES
Portugal	1,3	1,5	1,1
R F A	0,9	1,0	1,0
Suiza	0,9	1,0	0,8
Austria	0,6	0,7	0,5
Escocia	0,6	0,6	0,8
Polonia	1,5	1,8	1,2
Hungría	1,3	1,6	1,0
Japón	1,3	1,5	1,3

FUENTE: World Health Statistics Annual. WHO

ELABORACION: Propia

TABLA 60

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Brucelosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	156	96,30
No	6	3,70
DATOS DEL ENFERMO		
Si	155	95,68
No	7	4,32
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	127	78,40
No	35	21,60
DATOS CLINICOS		
Si	106	65,43
No	56	34,57
DATOS ANALITICOS		
Si	98	60,49
No	64	39,51
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	58	35,80
No	104	64,20
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	18	11,11
No	144	88,89

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 61

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Brucelosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	131	94,93
No	7	5,07
DATOS DEL ENFERMO		
Si	129	93,48
No	9	6,52
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	103	74,64
No	35	25,36
DATOS CLINICOS		
Si	101	73,19
No	37	26,81
DATOS ANALITICOS		
Si	86	62,32
No	52	37,68
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	60	43,48
No	78	56,52
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	27	19,57
No	111	80,43

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 62

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Brucelosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	221	92,86
No	17	7,14
DATOS DEL ENFERMO		
Si	213	89,50
No	25	10,50
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	193	81,09
No	45	18,91
DATOS CLINICOS		
Si	180	75,63
No	58	24,37
DATOS ANALITICOS		
Si	161	67,65
No	77	32,35
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	140	58,82
No	98	41,18
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	67	28,15
No	171	71,85

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 63

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Brucelosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	218	92,37
No	18	7,63
DATOS DEL ENFERMO		
Si	221	93,64
No	15	6,36
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	175	74,15
No	61	25,85
DATOS CLINICOS		
Si	180	76,27
No	56	23,73
DATOS ANALITICOS		
Si	176	74,58
No	60	25,42
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	168	71,19
No	68	28,81
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	87	36,86
No	149	63,14

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 64

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Brucelosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	134	98,53
No	2	1,47
DATOS DEL ENFERMO		
Si	134	98,53
No	2	1,47
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	114	84,44
No	21	15,56
DATOS CLINICOS		
Si	108	79,41
No	28	20,59
DATOS ANALITICOS		
Si	98	72,06
No	38	27,94
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	55	40,44
No	81	59,56
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	29	21,32
No	107	78,68

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 65

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Brucelosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	860	94,51
No	50	5,49
DATOS DEL ENFERMO		
Si	852	93,63
No	58	6,37
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	712	78,33
No	197	21,67
DATOS CLINICOS		
Si	675	74,18
No	235	25,82
DATOS ANALITICOS		
Si	619	68,02
No	291	31,98
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	481	52,86
No	429	47,14
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	228	25,05
No	682	74,95

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 66

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Disentería notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	170	98,27
No	3	1,73
DATOS DEL ENFERMO		
Si	169	97,69
No	4	2,31
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	134	77,46
No	39	22,54
DATOS CLINICOS		
Si	55	31,79
No	118	68,21
DATOS ANALITICOS		
Si	29	16,76
No	144	83,24
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	3	1,73
No	170	98,27
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	46	26,59
No	127	73,41

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 67

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Disentería notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	66	89,19
No	8	10,81
DATOS DEL ENFERMO		
Si	66	89,19
No	8	10,81
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	46	62,16
No	28	37,84
DATOS CLINICOS		
Si	66	89,19
No	8	10,81
DATOS ANALITICOS		
Si	61	82,43
No	13	17,57
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	5	6,76
No	69	93,24
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	15	20,27
No	59	79,73

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 68

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Disentería notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	51	94,44
No	3	5,56
DATOS DEL ENFERMO		
Si	50	92,59
No	4	7,41
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	38	70,37
No	16	29,63
DATOS CLINICOS		
Si	40	74,07
No	14	25,93
DATOS ANALITICOS		
Si	33	61,11
No	21	38,89
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	5	9,26
No	49	90,74
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	13	24,07
No	41	75,93

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 69

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Disentería notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	7	87,50
No	1	12,50
DATOS DEL ENFERMO		
Si	7	87,50
No	1	12,50
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	3	37,50
No	5	62,50
DATOS CLINICOS		
Si	3	37,50
No	5	62,50
DATOS ANALITICOS		
Si	1	12,50
No	7	87,50
DATOS SOBRE FUENTE		
No	8	100,00
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	1	12,50
No	7	87,50

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 70

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Disentería notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	27	100,00
DATOS DEL ENFERMO		
Si	26	96,30
No	1	3,70
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	22	81,48
No	5	18,52
DATOS CLINICOS		
Si	19	70,37
No	8	29,63
DATOS ANALITICOS		
Si	22	81,48
No	5	18,52
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	10	37,04
No	17	62,96
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	8	29,63
No	19	70,37

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 71

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Disentería notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	321	95,54
No	15	4,46
DATOS DEL ENFERMO		
Si	318	94,64
No	18	5,36
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	243	72,32
No	93	27,68
DATOS CLINICOS		
Si	183	54,46
No	153	45,54
DATOS ANALITICOS		
Si	146	43,45
No	190	56,55
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	23	6,85
No	313	93,15
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	83	24,70
No	253	75,30

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 72

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Fiebre tifoidea notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	158	92,94
No	12	7,06
DATOS DEL ENFERMO		
Si	160	94,12
No	10	5,88
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	128	75,29
No	42	24,71
DATOS CLINICOS		
Si	104	61,18
No	66	38,82
DATOS ANALITICOS		
Si	91	53,53
No	79	46,47
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	20	11,76
No	150	88,24
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	68	40,00
No	102	60,00

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 73

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Fiebre tifoidea notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	134	91,78
No	12	8,22
DATOS DEL ENFERMO		
Si	132	90,41
No	14	9,59
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	112	76,71
No	34	23,29
DATOS CLINICOS		
Si	120	82,19
No	26	17,81
DATOS ANALITICOS		
Si	111	76,03
No	35	23,97
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	39	26,71
No	107	73,29
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	76	52,05
No	70	47,95

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 74

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Fiebre tifoidea notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	145	96,03
No	6	3,97
DATOS DEL ENFERMO		
Si	143	94,70
No	8	5,30
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	121	80,13
No	30	19,87
DATOS CLINICOS		
Si	88	58,28
No	63	41,72
DATOS ANALITICOS		
Si	77	50,99
No	74	49,01
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	7	4,64
No	144	95,36
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	52	34,44
No	99	65,56

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 75

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Fiebre tifoidea notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	131	93,57
No	9	6,43
DATOS DEL ENFERMO		
Si	131	93,57
No	9	6,43
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	109	77,86
No	31	22,14
DATOS CLINICOS		
Si	110	78,57
No	30	21,43
DATOS ANALITICOS		
Si	99	70,71
No	41	29,29
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	26	18,57
No	114	81,43
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	62	44,29
No	78	55,71

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 76

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Fiebre tifoidea notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	76	100,00
DATOS DEL ENFERMO		
Si	76	100,00
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	67	88,16
No	9	11,84
DATOS CLINICOS		
Si	49	64,47
No	27	35,53
DATOS ANALITICOS		
Si	58	76,32
No	18	23,68
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	7	9,21
No	69	90,79
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	34	44,74
No	42	55,26

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 77

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Fiebre tifoidea notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	644	94,29
No	39	5,71
DATOS DEL ENFERMO		
Si	642	94,00
No	41	6,00
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	537	78,62
No	146	21,38
DATOS CLINICOS		
Si	471	68,96
No	212	31,04
DATOS ANALITICOS		
Si	436	63,84
No	247	36,16
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	99	14,49
No	584	85,51
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	292	42,75
No	391	57,25

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 78

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Hepatitis vírica notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	767	92,19
No	65	7,81
DATOS DEL ENFERMO		
Si	801	96,27
No	31	3,73
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	477	57,33
No	355	42,67
DATOS CLINICOS		
Si	279	33,53
No	553	66,47
DATOS ANALITICOS		
Si	238	28,61
No	594	71,39
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	66	7,93
No	766	92,07
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	51	6,13
No	781	93,87

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 79

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Hepatitis vírica notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	540	90,45
No	57	9,55
DATOS DEL ENFERMO		
Si	557	93,30
No	40	6,70
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	387	64,82
No	210	35,18
DATOS CLINICOS		
Si	244	40,87
No	353	59,13
DATOS ANALITICOS		
Si	226	37,86
No	371	62,14
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	62	10,39
No	535	89,61
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	29	4,86
No	568	95,14

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 80

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Hepatitis vírica notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	1156	94,29
No	70	5,71
DATOS DEL ENFERMO		
Si	1136	92,66
No	90	7,34
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	842	68,68
No	384	31,32
DATOS CLINICOS		
Si	764	62,32
No	462	37,68
DATOS ANALITICOS		
Si	704	57,42
No	522	42,58
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	303	24,71
No	923	75,29
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	239	19,49
No	987	80,51

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 81

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Hepatitis vírica notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	845	92,15
No	72	7,85
DATOS DEL ENFERMO		
Si	853	93,02
No	64	6,98
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	611	66,63
No	306	33,37
DATOS CLINICOS		
Si	801	87,35
No	116	12,65
DATOS ANALITICOS		
Si	739	80,59
No	178	19,41
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	251	27,37
No	666	72,63
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	397	43,29
No	520	56,71

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 82

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Hepatitis vírica notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	775	99,23
No	6	0,77
DATOS DEL ENFERMO		
Si	761	97,44
No	20	2,56
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	581	74,39
No	200	25,61
DATOS CLINICOS		
Si	685	87,71
No	96	12,29
DATOS ANALITICOS		
Si	644	82,46
No	137	17,54
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	160	20,49
No	621	79,51
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	213	27,27
No	568	72,73

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 83

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Hepatitis vírica notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	4083	93,80
No	270	6,20
DATOS DEL ENFERMO		
Si	4108	94,37
No	245	5,63
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	2898	66,57
No	1455	33,43
DATOS CLINICOS		
Si	2773	63,70
No	1580	36,30
DATOS ANALITICOS		
Si	2551	58,60
No	1802	41,40
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	842	19,34
No	3511	80,66
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	929	21,34
No	3424	78,66

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 84

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Infección meningocócica notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	487	85,14
No	85	14,86
DATOS DEL ENFERMO		
Si	508	88,81
No	64	11,19
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	181	31,64
No	391	68,36
DATOS CLINICOS		
Si	350	61,19
No	222	38,81
DATOS ANALITICOS		
Si	310	54,20
No	262	45,80
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	7	1,22
No	565	98,78
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	161	28,15
No	411	71,85

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 85

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Infección meningocócica notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	471	89,20
No	57	10,80
DATOS DEL ENFERMO		
Si	483	91,48
No	45	8,52
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	210	39,77
No	318	60,23
DATOS CLINICOS		
Si	374	70,83
No	154	29,17
DATOS ANALITICOS		
Si	337	63,83
No	191	36,17
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	15	2,84
No	513	97,16
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	258	48,86
No	270	51,14

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 86

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Infección meningocócica notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	480	96,00
No	20	4,00
DATOS DEL ENFERMO		
Si	469	93,80
No	31	6,20
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	191	38,20
No	309	61,80
DATOS CLINICOS		
Si	312	62,40
No	188	37,60
DATOS ANALITICOS		
Si	248	49,60
No	252	50,40
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	15	3,00
No	485	97,00
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	241	48,20
No	259	51,80

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 87

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Infección meningocócica notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	444	97,16
No	13	2,84
DATOS DEL ENFERMO		
Si	435	95,19
No	22	4,81
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	176	38,51
No	281	61,49
DATOS CLINICOS		
Si	355	77,68
No	102	22,32
DATOS ANALITICOS		
Si	270	59,08
No	187	40,92
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	23	5,03
No	434	94,97
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	272	59,52
No	185	40,48

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 88

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Infección meningocócica notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	371	98,93
No	4	1,07
DATOS DEL ENFERMO		
Si	371	98,93
No	4	1,07
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	160	42,67
No	215	57,33
DATOS CLINICOS		
Si	305	81,33
No	70	18,67
DATOS ANALITICOS		
Si	255	68,00
No	120	32,00
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	3	0,80
No	372	99,20
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	233	62,13
No	142	37,87

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 89

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Infección meningocócica notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	2253	92,64
No	179	7,36
DATOS DEL ENFERMO		
Si	2266	93,17
No	166	6,83
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	918	37,75
No	1514	62,25
DATOS CLINICOS		
Si	1696	69,74
No	736	30,26
DATOS ANALITICOS		
Si	1420	58,39
No	1012	41,61
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	63	2,59
No	2369	97,41
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	1165	47,90
No	1267	52,10

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 90

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras rickettsiosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	135	95,74
No	6	4,26
DATOS DEL ENFERMO		
Si	138	97,87
No	3	2,13
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	33	23,40
No	108	76,60
DATOS CLINICOS		
Si	34	24,11
No	107	75,89
DATOS ANALITICOS		
Si	28	19,86
No	113	80,14
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	24	17,02
No	117	82,98
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	4	2,84
No	137	97,16

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 91

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras rickettsiosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	132	97,06
No	4	2,94
DATOS DEL ENFERMO		
Si	128	94,12
No	8	5,88
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	36	26,47
No	100	73,53
DATOS CLINICOS		
Si	92	67,65
No	44	32,35
DATOS ANALITICOS		
Si	50	36,76
No	86	63,24
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	37	27,21
No	99	72,79
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	12	8,82
No	124	91,18

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 92

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras rickettsiosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	246	98,01
No	5	1,99
DATOS DEL ENFERMO		
Si	238	94,82
No	13	5,18
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	43	17,13
No	208	82,87
DATOS CLINICOS		
Si	195	77,69
No	56	22,31
DATOS ANALITICOS		
Si	112	44,62
No	139	55,38
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	132	52,59
No	119	47,41
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	58	23,11
No	193	76,89

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 93

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras rickettsiosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	162	96,43
No	6	3,57
DATOS DEL ENFERMO		
Si	160	95,24
No	8	4,76
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	37	22,02
No	131	77,98
DATOS CLINICOS		
Si	131	77,98
No	37	22,02
DATOS ANALITICOS		
Si	71	42,26
No	97	57,74
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	73	43,45
No	95	56,55
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	45	26,79
No	123	73,21

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 94

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras rickettsiosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	185	97,88
No	4	2,12
DATOS DEL ENFERMO		
Si	183	96,83
No	6	3,17
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	44	23,28
No	145	76,72
DATOS CLINICOS		
Si	139	73,54
No	50	26,46
DATOS ANALITICOS		
Si	101	53,44
No	88	46,56
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	49	25,93
No	140	74,07
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	32	16,93
No	157	83,07

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 95

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras rickettsiosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	860	97,18
No	25	2,82
DATOS DEL ENFERMO		
Si	847	95,71
No	38	4,29
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	193	21,81
No	692	78,19
DATOS CLINICOS		
Si	591	66,78
No	294	33,22
DATOS ANALITICOS		
Si	362	40,90
No	523	59,10
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	315	35,59
No	570	64,41
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	151	17,06
No	734	82,94

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 96

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Tuberculosis pulmonar notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	1474	94,61
No	84	5,39
DATOS DEL ENFERMO		
Si	1481	95,06
No	77	4,94
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	1003	64,38
No	555	35,62
DATOS CLINICOS		
Si	593	38,06
No	965	61,94
DATOS ANALITICOS		
Si	338	21,69
No	1220	78,31
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	81	5,20
No	1477	94,80
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	387	24,84
No	1171	75,16

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 97

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Tuberculosis pulmonar notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	1315	94,27
No	80	5,73
DATOS DEL ENFERMO		
Si	1324	94,91
No	71	5,09
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	908	65,09
No	487	34,91
DATOS CLINICOS		
Si	617	44,23
No	778	55,77
DATOS ANALITICOS		
Si	335	24,01
No	1060	75,99
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	73	5,23
No	1322	94,77
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	487	34,91
No	908	65,09

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 98

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Tuberculosis pulmonar notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	1521	95,54
No	71	4,46
DATOS DEL ENFERMO		
Si	1520	95,48
No	72	4,52
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	1071	67,27
No	521	32,73
DATOS CLINICOS		
Si	717	45,04
No	875	54,96
DATOS ANALITICOS		
Si	459	28,83
No	1133	71,17
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	103	6,47
No	1489	93,53
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	548	34,42
No	1044	65,58

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 99

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Tuberculosis pulmonar notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	1109	98,67
No	15	1,33
DATOS DEL ENFERMO		
Si	1093	97,24
No	31	2,76
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	771	68,59
No	353	31,41
DATOS CLINICOS		
Si	675	60,05
No	449	39,95
DATOS ANALITICOS		
Si	574	51,07
No	550	48,93
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	118	10,50
No	1006	89,50
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	433	38,52
No	691	61,48

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 100

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Tuberculosis pulmonar notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	1269	98,30
No	22	1,70
DATOS DEL ENFERMO		
Si	1252	96,98
No	39	3,02
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	855	66,23
No	436	33,77
DATOS CLINICOS		
Si	810	62,74
No	481	37,26
DATOS ANALITICOS		
Si	710	55,00
No	581	45,00
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	79	6,12
No	1212	93,88
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	457	35,43
No	833	64,57

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 101

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Tuberculosis pulmonar notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	6688	96,09
No	272	3,91
DATOS DEL ENFERMO		
Si	6670	95,83
No	290	4,17
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	4608	66,21
No	2352	33,79
DATOS CLINICOS		
Si	3412	49,02
No	3548	50,98
DATOS ANALITICOS		
Si	2416	34,71
No	4544	65,29
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	454	6,52
No	6506	93,48
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	2312	33,22
No	4647	66,78

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 102

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras tuberculosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	166	97,65
No	4	2,35
DATOS DEL ENFERMO		
Si	166	97,65
No	4	2,35
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	102	60,00
No	68	40,00
DATOS CLINICOS		
Si	62	36,47
No	108	63,53
DATOS ANALITICOS		
Si	46	27,06
No	124	72,94
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	4	2,35
No	166	97,65
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	29	17,06
No	141	82,94

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 103

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras tuberculosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	145	99,32
No	1	0,68
DATOS DEL ENFERMO		
Si	145	99,32
No	1	0,68
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	79	54,11
No	67	45,89
DATOS CLINICOS		
Si	58	39,73
No	88	60,27
DATOS ANALITICOS		
Si	45	30,82
No	101	69,18
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	7	4,79
No	139	95,21
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	37	25,34
No	109	74,66

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 104

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras tuberculosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	181	100,00
DATOS DEL ENFERMO		
Si	181	100,00
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	123	67,96
No	58	32,04
DATOS CLINICOS		
Si	83	45,86
No	98	54,14
DATOS ANALITICOS		
Si	37	20,44
No	144	79,56
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	12	6,63
No	169	93,37
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	48	26,52
No	133	73,48

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 105

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras tuberculosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	158	100,00
DATOS DEL ENFERMO		
Si	158	100,00
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	105	66,46
No	53	33,54
DATOS CLINICOS		
Si	92	58,23
No	66	41,77
DATOS ANALITICOS		
Si	58	36,71
No	100	63,29
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	15	9,49
No	143	90,51
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	58	36,71
No	100	63,29

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 106

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras tuberculosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	181	100,00
DATOS DEL ENFERMO		
Si	180	99,45
No	1	0,55
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	110	60,77
No	71	39,23
DATOS CLINICOS		
Si	106	58,56
No	75	41,44
DATOS ANALITICOS		
Si	89	49,17
No	92	50,83
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	7	3,87
No	174	96,13
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	59	32,60
No	122	67,40

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 107

Distribución de la cumplimentación de las distintas variables estudiadas en los impresos de declaración y encuestas de Otras tuberculosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
DATOS DEL MEDICO		
Si	831	99,40
No	5	0,60
DATOS DEL ENFERMO		
Si	830	99,28
No	6	0,72
CONFIRMACION ANALITICA		
Si	519	62,08
No	317	37,92
DATOS CLINICOS		
Si	401	47,97
No	435	52,03
DATOS ANALITICOS		
Si	275	32,89
No	561	67,11
DATOS SOBRE FUENTE		
Si	45	5,38
No	791	94,62
DATOS SOBRE MEDIDAS		
Si	231	27,63
No	605	72,37

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 108

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	18	16,98
F	40	37,74
TOTAL F y/o M	58	54,72
SIN F ni M	48	45,28

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 109

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	25	24,75
F	35	34,65
M	2	1,98
TOTAL F y/o M	62	61,39
SIN F ni M	39	38,61

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 110

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	63	34,43
F	77	42,08
M	4	2,19
TOTAL F y/o M	144	78,69
SIN F ni M	39	21,31

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 111

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	86	42,36
F	82	40,39
M	1	0,49
TOTAL F y/o M	169	83,25
SIN F ni M	34	16,75

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 112

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	15	13,89
F	40	37,04
M	14	12,96
TOTAL F y/o M	69	63,89
SIN F ni M	39	36,11

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 113

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	207	29,53
F	274	39,09
M	21	3,00
TOTAL F y/o M	502	71,61
SIN F ni M	199	28,39

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 114

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Disentería correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	3	5,45
M	43	78,18
TOTAL F y/o M	46	83,64
SIN F ni M	9	16,36

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 115

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Disentería correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	1	1,49
F	4	5,97
M	14	20,90
TOTAL F y/o M	19	28,36
SIN F ni M	48	71,64

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 116

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Disentería correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	1	2,50
F	4	10,00
M	12	30,00
TOTAL F y/o M	17	42,50
SIN F ni M	23	57,50

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 117

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Disentería correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M M	1	33,33
TOTAL F y/o M	1	33,33
SIN F ni M	2	66,67

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 118

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Disentería correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	3	13,04
F	7	30,43
M	5	21,74
TOTAL F y/o M	15	65,22
SIN F ni M	8	34,78

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 119

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Disentería correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	8	4,26
F	15	7,98
M	75	39,89
TOTAL F y/o M	98	52,13
SIN F ni M	90	47,87

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 120

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	17	16,19
F	3	2,86
M	51	48,57
TOTAL F y/o M	71	67,62
SIN F ni M	34	32,38

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 121

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	28	23,33
F	11	9,17
M	48	40,00
TOTAL F y/o M	87	72,50
SIN F ni M	33	27,50

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 122

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	4	4,35
F	3	3,26
M	48	52,17
TOTAL F y/o M	55	59,78
SIN F ni M	37	40,22

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 123

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	13	11,21
F	13	11,21
M	49	42,24
TOTAL F y/o M	75	64,66
SIN F ni M	41	35,34

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 124

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	3	4,84
F	4	6,45
M	31	50,00
TOTAL F y/o M	38	61,29
SIN F ni M	24	38,71

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 125

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	65	13,13
F	34	6,87
M	227	45,86
TOTAL F y/o M	326	65,86
SIN F ni M	169	34,14

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 126

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	8	2,77
F	58	20,07
M	43	14,88
TOTAL F y/o M	109	37,72
SIN F ni M	180	62,28

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 127

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	6	2,41
F	56	22,49
M	23	9,24
TOTAL F y/o M	85	34,14
SIN F ni M	164	65,86

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 128

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	103	12,68
F	200	24,63
M	136	16,75
TOTAL F y/o M	439	54,06
SIN F ni M	373	45,94

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 129

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	126	15,29
F	125	15,17
M	271	32,89
TOTAL F y/o M	522	63,35
SIN F ni M	302	36,65

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 130

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	48	6,97
F	112	16,26
M	165	23,95
TOTAL F y/o M	325	47,17
SIN F ni M	364	52,83

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 131

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	291	10,16
F	551	19,25
M	638	22,28
TOTAL F y/o M	1480	51,69
SIN F ni M	1383	48,31

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 132

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	4	1,14
F	3	0,85
M	157	44,73
TOTAL F y/o M	164	46,72
SIN F ni M	187	53,28

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 133

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	10	2,67
F	5	1,33
M	248	66,13
TOTAL F y/o M	263	70,13
SIN F ni M	112	29,87

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 134

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	12	3,82
F	3	0,96
M	229	72,93
TOTAL F y/o M	244	77,71
SIN F ni M	70	22,29

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 135

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	18	4,81
F	5	1,34
M	254	67,91
TOTAL F y/o M	277	74,06
SIN F ni M	97	25,94

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 136

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	3	0,98
M	230	75,41
TOTAL F y/o M	233	76,39
SIN F ni M	72	23,61

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 137

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	47	2,73
F	16	0,93
M	1118	65,04
TOTAL F y/o M	1181	68,70
SIN F ni M	538	31,30

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 138

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	4	11,76
F	20	58,82
TOTAL F y/o M	24	70,59
SIN F ni M	10	29,41

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 139

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	12	13,04
F	25	27,17
TOTAL F y/o M	37	40,22
SIN F ni M	55	59,78

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 140

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	55	28,21
F	77	39,49
M	3	1,54
TOTAL F y/o M	135	69,23
SIN F ni M	60	30,77

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 141

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	40	29,41
F	33	24,26
M	5	3,68
TOTAL F y/o M	78	57,35
SIN F ni M	58	42,65

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 142

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	30	21,58
F	19	13,67
M	2	1,44
TOTAL F y/o M	51	36,69
SIN F ni M	88	63,31

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 143

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	141	23,66
F	174	29,19
M	10	1,68
TOTAL F y/o M	325	54,53
SIN F ni M	271	45,47

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 144

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	66	11,06
F	15	2,51
M	321	53,77
TOTAL F y/o M	402	67,34
SIN F ni M	195	32,66

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 145

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	61	9,76
F	12	1,92
M	426	68,16
TOTAL F y/o M	499	79,84
SIN F ni M	126	20,16

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 146

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	75	9,47
F	28	3,54
M	473	59,72
TOTAL F y/o M	576	72,73
SIN F ni M	216	27,27

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 147

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	89	12,75
F	29	4,15
M	344	49,28
TOTAL F y/o M	462	66,19
SIN F ni M	236	33,81

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 148

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	54	6,63
F	24	2,95
M	403	49,51
TOTAL F y/o M	481	59,09
SIN F ni M	333	40,91

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 149

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	345	9,78
F	108	3,06
M	1967	55,79
TOTAL F y/o M	2420	68,63
SIN F ni M	1106	31,37

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 150

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	2	3,13
F	2	3,13
M	27	42,19
TOTAL F y/o M	31	48,44
SIN F ni M	33	51,56

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 151

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	6	10,00
F	1	1,67
M	31	51,67
TOTAL F y/o M	38	63,33
SIN F ni M	22	36,67

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 152

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	7	7,69
F	5	5,49
M	41	45,05
TOTAL F y/o M	53	58,24
SIN F ni M	38	41,76

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 153

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	10	10,75
F	5	5,38
M	48	51,61
TOTAL F y/o M	63	67,74
SIN F ni M	30	32,26

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 154

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	4	3,77
F	3	2,83
M	55	51,89
TOTAL F y/o M	62	58,49
SIN F ni M	44	41,51

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 155

Distribución de la cumplimentación de los apartados sobre fuentes de infección (F) y medidas sanitarias (M) en las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
CUMPLIMENTACION F y/o M		
F y M	29	7,00
F	16	3,86
M	202	48,79
TOTAL F y/o M	247	59,66
SIN F ni M	167	40,34

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 156

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	16	9,88
Tres	38	23,46
Dos	50	30,86
Uno	2	1,23
Ninguno	56	34,57
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	16	9,88
C, A y F	36	22,22
C, F y M	2	1,23
C y A	46	28,40
C y F	4	2,47
C	2	1,23

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 157

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	21	15,22
Tres	35	25,36
Dos	40	28,99
Uno	5	3,62
Ninguno	37	26,81
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	21	15,22
C, A y F	29	21,01
C, A y M	2	1,45
C, F y M	4	2,90
C y A	34	24,64
C y F	6	4,35
C	5	3,62

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 158

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	57	23,95
Tres	77	32,35
Dos	40	16,81
Uno	9	3,78
Ninguno	55	23,11
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	57	23,95
C, A y F	70	29,41
C, A y M	3	1,26
C, F y M	4	1,68
C y A	30	12,61
C y F	7	2,94
C y M	1	0,42
F y M	2	0,84
C	8	3,36
A	1	0,42

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 159

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	63	26,69
Tres	88	37,29
Dos	43	18,22
Uno	9	3,81
Ninguno	33	13,98
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	63	26,69
C, A y F	64	27,12
C, A y M	1	0,42
C, F y M	22	9,32
A, F y M	1	0,42
C y A	26	11,02
C y F	2	0,85
A y F	15	6,36
C	2	0,85
A	6	2,54
F	1	0,42

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 160

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Brucelosis correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	12	8,82
Tres	52	38,24
Dos	42	30,88
Uno	2	1,47
Ninguno	28	20,59
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	12	8,82
C, A y F	37	27,21
C, A y M	12	8,82
C, F y M	3	2,21
C y A	37	27,21
C y F	3	2,21
C y M	2	1,47
C	2	1,47

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 161

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Brucelosis correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	169	18,57
Tres	290	31,87
Dos	215	23,63
Uno	27	2,97
Ninguno	209	22,97
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	169	18,57
C, A y F	236	25,93
C, A y M	18	1,98
C, F y M	35	3,85
A, F y M	1	0,11
C y A	173	19,01
C y F	22	2,42
C y M	3	0,33
F y M	2	0,22
A y F	15	1,65
C	19	2,09
A	7	0,77
F	1	0,11

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 162

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Disentería correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	3	1,73
Tres	20	11,56
Dos	29	16,76
Uno	3	1,73
Ninguno	118	68,21
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	3	1,73
C, A y M	20	11,56
C y A	6	3,47
C y M	23	13,29
C	3	1,73

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 163

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Disentería correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	1	1,35
Tres	17	22,97
Dos	43	58,11
Uno	6	8,11
Ninguno	7	9,46
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	1	1,35
C, A y F	4	5,41
C, A y M	13	17,57
C y A	42	56,76
C y M	1	1,35
C	5	6,76
A	1	1,35

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 164

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Disentería correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Tres	12	22,22
Dos	27	50,00
Uno	1	1,85
Ninguno	14	25,93
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A y F	4	7,41
C, A y M	7	12,96
C, F y M	1	1,85
C y A	22	40,74
C y M	5	9,26
C	1	1,85

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 165

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Disentería correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Tres	1	12,50
Uno	2	25,00
Ninguno	5	62,50
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A y M	1	12,50
C	2	25,00

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 166

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Disentería correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	3	11,11
Tres	10	37,04
Dos	7	25,93
Uno	3	11,11
Ninguno	4	14,81
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	3	11,11
C, A y F	7	25,93
C, A y M	3	11,11
C y A	6	22,22
A y M	1	3,70
A	2	7,41
M	1	3,70

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 167

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Disentería correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	7	2,08
Tres	60	17,86
Dos	106	31,55
Uno	15	4,46
Ninguno	148	44,05
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	7	2,08
C, A y F	15	4,46
C, A y M	44	13,10
C, F y M	1	0,30
C y A	76	22,62
C y M	29	8,63
A y M	1	0,30
C	11	3,27
A	3	0,89
M	1	0,30

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 168

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	14	8,24
Tres	49	28,82
Dos	38	22,35
Uno	4	2,35
Ninguno	65	38,24
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	14	8,24
C, A y F	3	1,76
C, A y M	43	25,29
C, F y M	3	1,76
C y A	31	18,24
C y M	7	4,12
C	3	1,76
M	1	0,59

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 169

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	27	18,49
Tres	56	38,36
Dos	33	22,60
Uno	4	2,74
Ninguno	26	17,81
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	27	18,49
C, A y F	10	6,85
C, A y M	45	30,82
C, F y M	1	0,68
C y A	29	19,86
C y F	1	0,68
C y M	3	2,05
C	4	2,74

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 170

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	2	1,32
Tres	45	29,80
Dos	36	23,84
Uno	9	5,96
Ninguno	59	39,07
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	2	1,32
C, A y F	1	0,66
C, A y M	42	27,81
C, F y M	2	1,32
C y A	28	18,54
C y F	2	1,32
C y M	5	3,31
A y M	1	0,66
C	6	3,97
A	3	1,99

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 171

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	12	8,57
Tres	55	39,29
Dos	35	25,00
Uno	14	10,00
Ninguno	24	17,14
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	12	8,57
C, A y F	9	6,43
C, A y M	45	32,14
C, F y M	1	0,71
C y A	27	19,29
C y F	2	1,43
C y M	4	2,86
A y F	2	1,43
C	10	7,14
A	4	2,86

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 172

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	1	1,32
Tres	27	35,53
Dos	29	38,16
Uno	5	6,58
Ninguno	14	18,42
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	1	1,32
C, A y F	3	3,95
C, A y M	22	28,95
A, F y M	2	2,63
C y A	19	25,00
C y M	3	3,95
A y M	6	7,89
A y F	1	1,32
C	1	1,32
A	4	5,26

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 173

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Fiebre tifoidea correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	56	8,20
Tres	232	33,97
Dos	171	25,04
Uno	36	5,27
Ninguno	188	27,53
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	56	8,20
C, A y F	26	3,81
C, A y M	197	28,84
C, F y M	7	1,02
A, F y M	2	0,29
C y A	134	19,62
C y F	5	0,73
C y M	22	3,22
A y M	7	1,02
A y F	3	0,44
C	24	3,51
A	11	1,61
M	1	0,15

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 174

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	1	0,12
Tres	71	8,53
Dos	200	24,04
Uno	17	2,04
Ninguno	543	65,26
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	1	0,12
C, A y F	53	6,37
C, A y M	13	1,56
C, F y M	5	0,60
C y A	170	20,43
C y F	4	0,48
C y M	23	2,76
F y M	2	0,24
A y M	1	0,12
C	10	1,20
F	1	0,12
M	6	0,72

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 175

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	5	0,84
Tres	68	11,39
Dos	161	26,97
Uno	15	2,51
Ninguno	348	58,29
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	5	0,84
C, A y F	53	8,88
C, A y M	14	2,35
C, F y M	1	0,17
C y A	149	24,96
C y F	3	0,50
C y M	9	1,51
C	10	1,68
A	5	0,84

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 176

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	64	5,22
Tres	314	25,61
Dos	378	30,83
Uno	56	4,57
Ninguno	414	33,77
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	64	5,22
C, A y F	181	14,76
C, A y M	101	8,24
C, F y M	30	2,45
A, F y M	2	0,16
C y A	339	27,65
C y F	10	0,82
C y M	18	1,47
F y M	7	0,57
A y F	4	0,33
C	21	1,71
A	13	1,06
F	5	0,41
M	17	1,39

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 177

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	119	12,98
Tres	350	38,17
Dos	307	33,48
Uno	48	5,23
Ninguno	93	10,14
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	119	12,98
C, A y F	100	10,91
C, A y M	243	26,50
C, F y M	7	0,76
C y A	255	27,81
C y F	17	1,85
C y M	22	2,40
A y M	6	0,65
A y F	7	0,76
C	38	4,14
A	9	0,98
F	1	0,11

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 178

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	43	5,51
Tres	260	33,29
Dos	364	46,61
Uno	22	2,82
Ninguno	92	11,78
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	43	5,51
C, A y F	103	13,19
C, A y M	152	19,46
C, F y M	5	0,64
C y A	343	43,92
C y F	6	0,77
C y M	13	1,66
A y F	2	0,26
C	20	2,56
A	1	0,13
F	1	0,13

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 179

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Hepatitis vírica correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	232	5,33
Tres	1063	24,42
Dos	1410	32,39
Uno	158	3,63
Ninguno	1490	34,23
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	232	5,33
C, A y F	490	11,26
C, A y M	523	12,01
C, F y M	48	1,10
A, F y M	2	0,50
C y A	1256	28,85
C y F	40	0,92
C y M	85	1,95
F y M	9	0,21
A y M	7	0,16
A y F	13	0,30
C	99	2,27
A	28	0,64
F	8	0,18
M	23	0,53

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 180

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	2	0,35
Tres	132	23,08
Dos	207	36,19
Uno	10	1,75
Ninguno	221	38,64
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	2	0,35
C, A y F	3	0,52
C, A y M	127	22,20
C, F y M	2	0,35
C y A	177	30,94
C y M	29	5,07
A y M	1	0,17
C	10	1,75

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 181

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	10	1,89
Tres	225	42,61
Dos	129	24,43
Uno	11	2,08
Ninguno	153	28,98
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	10	1,89
C, A y F	5	0,95
C, A y M	220	41,67
C y A	101	19,13
C y M	28	5,30
C	10	1,89
A	1	0,19

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 182

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	11	2,20
Tres	179	35,80
Dos	111	22,20
Uno	13	2,60
Ninguno	186	37,20
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	11	2,20
C, A y F	1	0,20
C, A y M	177	35,40
C, F y M	1	0,20
C y A	57	11,40
C y F	2	0,40
C y M	50	10,00
A y M	2	0,40
C	13	2,60

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 183

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	11	2,41
Tres	187	40,92
Dos	139	30,42
Uno	37	8,10
Ninguno	83	18,16
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	11	2,41
C, A y F	2	0,44
C, A y M	178	38,95
C, F y M	5	1,09
A, F y M	2	0,44
C y A	61	13,35
C y F	1	0,22
C y M	74	16,19
A y M	2	0,44
A y F	1	0,22
C	23	5,03
A	13	2,84
F	1	0,22

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 184

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	3	0,80
Tres	188	50,13
Dos	106	28,27
Uno	8	2,13
Ninguno	70	18,67
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	3	0,80
C, A y M	188	50,13
C y A	64	17,07
C y M	42	11,20
C	8	2,13

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 185

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Infección meningocócica correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	37	1,52
Tres	911	37,46
Dos	692	28,45
Uno	79	3,25
Ninguno	713	29,32
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	37	1,52
C, A y F	11	0,45
C, A y M	890	36,60
C, F y M	8	0,33
A, F y M	2	0,08
C y A	460	18,91
C y F	3	0,12
C y M	223	9,17
A y M	5	0,21
A y F	1	0,04
C	64	2,63
A	14	0,58
F	1	0,04

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 186

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	4	2,84
Tres	17	12,06
Dos	10	7,09
Uno	3	2,13
Ninguno	107	75,89
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	4	2,84
C, A y F	17	12,06
C y A	7	4,96
C y F	3	2,13
C	3	2,13

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 187

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	6	4,41
Tres	14	10,29
Dos	53	38,97
Uno	19	13,97
Ninguno	44	32,35
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	6	4,41
C, A y F	8	5,88
C, F y M	6	4,41
C y A	36	26,47
C y F	17	12,50
C	19	13,97

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 188

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	30	11,95
Tres	73	29,08
Dos	66	26,29
Uno	26	10,36
Ninguno	56	22,31
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	30	11,95
C, A y F	46	18,33
C, A y M	2	0,80
C, F y M	25	9,96
C y A	34	13,55
C y F	31	12,35
C y M	1	0,40
C	26	10,36

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 189

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	19	11,31
Tres	39	23,21
Dos	49	29,17
Uno	29	17,26
Ninguno	32	19,05
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	19	11,31
C, A y F	15	8,93
C, A y M	4	2,38
C, F y M	19	11,31
A, F y M	1	0,60
C y A	29	17,26
C y F	18	10,71
C y M	1	0,60
F y M	1	0,60
C	26	15,48
A	3	1,79

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 190

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	22	11,64
Tres	22	11,64
Dos	72	38,10
Uno	23	12,17
Ninguno	50	26,46
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	22	11,64
C, A y F	13	6,88
C, A y M	1	0,53
C, F y M	8	4,23
C y A	65	34,39
C y F	6	3,17
C y M	1	0,53
C	23	12,17

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 191

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras rickettsiosis correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	81	9,15
Tres	165	18,64
Dos	250	28,25
Uno	100	11,30
Ninguno	289	32,66
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	81	9,15
C, A y F	99	11,19
C, A y M	7	0,79
C, F y M	58	6,55
A, F y M	1	0,11
C y A	171	19,32
C y F	75	8,47
C y M	3	0,34
F y M	1	0,11
C	97	10,96
A	3	0,34

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 192

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	24	1,54
Tres	233	14,96
Dos	264	16,94
Uno	76	4,88
Ninguno	961	61,68
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	24	1,54
C, A y F	8	0,51
C, A y M	183	11,75
C, F y M	42	2,70
C y A	123	7,89
C y F	7	0,45
C y M	134	8,60
C	72	4,62
M	4	0,26

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 193

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	28	2,01
Tres	253	18,14
Dos	297	21,29
Uno	47	3,37
Ninguno	770	55,20
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	28	2,01
C, A y F	7	0,50
C, A y M	214	15,34
C, F y M	31	2,22
A, F y M	1	0,07
C y A	84	6,02
C y F	5	0,36
C y M	206	14,77
F y M	1	0,07
A y M	1	0,07
C	42	3,01
M	5	0,36

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 194

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	31	1,95
Tres	310	19,47
Dos	322	20,23
Uno	129	8,10
Ninguno	800	50,25
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	31	1,95
C, A y F	14	0,88
C, A y M	259	16,27
C, F y M	35	2,20
A, F y M	2	0,13
C y A	101	6,34
C y F	9	0,57
C y M	172	10,80
F y M	7	0,44
A y M	30	1,88
A y F	3	0,19
C	96	6,03
A	19	1,19
F	2	0,13
M	12	0,75

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 195

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	78	6,94
Tres	302	26,87
Dos	264	23,49
Uno	54	4,80
Ninguno	426	37,90
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	78	6,94
C, A y F	26	2,31
C, A y M	265	23,58
C, F y M	10	0,89
A, F y M	1	0,09
C y A	186	16,55
C y F	2	0,18
C y M	68	6,05
A y M	7	0,62
A y F	1	0,09
C	40	3,56
A	10	0,89
M	4	0,36

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 196

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	46	3,57
Tres	386	29,92
Dos	330	25,58
Uno	52	4,03
Ninguno	476	36,90
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	46	3,57
C, A y F	22	1,71
C, A y M	357	27,67
C, F y M	6	0,47
A, F y M	1	0,08
C y A	284	22,02
C y F	2	0,16
C y M	43	3,33
F y M	1	0,08
C	49	3,80
M	3	0,23

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 197

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Tuberculosis pulmonar correspondientes al período 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	207	2,97
Tres	1484	21,32
Dos	1477	21,22
Uno	358	5,14
Ninguno	3433	49,33
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	207	2,97
C, A y F	77	1,11
C, A y M	1278	18,36
C, F y M	124	1,78
A, F y M	5	0,07
C y A	778	11,18
C y F	25	0,36
C y M	623	8,95
F y M	9	0,13
A y M	38	0,55
A y F	4	0,06
C	299	4,30
A	29	0,42
F	2	0,03
M	28	0,40

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 198

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al año 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	1	0,59
Tres	22	12,94
Dos	30	17,65
Uno	11	6,47
Ninguno	106	62,35
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	1	0,59
C, A y F	1	0,59
C, A y M	20	11,76
C, F y M	1	0,59
C y A	24	14,12
C y F	1	0,59
C y M	5	2,94
C	9	5,29
M	2	1,18

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 199

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al año 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	6	4,11
Tres	22	15,07
Dos	25	17,12
Uno	7	4,79
Ninguno	86	58,90
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	6	4,11
C, A y F	1	0,68
C, A y M	21	14,38
C y A	16	10,96
C y M	8	5,48
A y M	1	0,68
C	6	4,11
M	1	0,68

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 200

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al año 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	3	1,66
Tres	22	12,15
Dos	36	19,89
Uno	30	16,57
Ninguno	90	49,72
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	3	1,66
C, A y F	1	0,55
C, A y M	17	9,39
C, F y M	3	1,66
A, F y M	1	0,55
C y A	11	6,08
C y F	3	1,66
C y M	20	11,05
A y M	2	1,10
C	25	13,81
A	2	1,10
F	1	0,55
M	2	1,10

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 201

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al año 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	8	5,06
Tres	35	22,15
Dos	36	22,78
Uno	14	8,86
Ninguno	65	41,14
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	8	5,06
C, A y F	4	2,53
C, A y M	29	18,35
C, F y M	2	1,27
C y A	16	10,13
C y F	1	0,63
C y M	19	12,03
C	13	8,23
A	1	0,63

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 202

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al año 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	2	1,10
Tres	53	29,28
Dos	43	23,76
Uno	8	4,42
Ninguno	75	41,44
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	2	1,10
C, A y F	2	1,10
C, A y M	49	27,07
C, F y M	2	1,10
C y A	36	19,89
C y F	1	0,55
C y M	6	3,31
C	8	4,42

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 203

Distribución de la cumplimentación de las distintas partes de las encuestas de Otras tuberculosis correspondientes al periodo 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
NO APARTADOS CUMPLIMENTADOS		
Todos	20	2,39
Tres	154	18,42
Dos	170	20,33
Uno	70	8,37
Ninguno	422	50,48
CUMPLIMENTACION DETALLADA*		
C, A, F y M	20	2,39
C, A y F	9	1,08
C, A y M	136	16,27
C, F y M	8	0,96
A, F y M	1	0,12
C y A	103	12,32
C y F	6	0,72
C y M	58	6,94
A y M	3	0,36
C	61	7,30
A	3	0,36
F	1	0,12
M	5	0,60

* C: Datos clínicos; A: Datos analíticos; F: Datos sobre fuente de infección; M: Datos sobre medidas sanitarias

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 204

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Brucelosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	5	3,09
1	149	91,98
2	8	4,94
Nº ENCUESTAS		
0	56	34,57
1	100	61,73
2	6	3,70

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 205

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Brucelosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	7	5,07
1	120	86,96
2	11	7,97
Nº ENCUESTAS		
0	37	26,81
1	94	68,12
2	6	4,35
4	1	0,72

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 206

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Brucelosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	17	7,14
1	202	84,87
2	19	7,98
Nº ENCUESTAS		
0	55	23,11
1	176	73,95
2	6	2,52
3	1	0,42

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 207

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Brucelosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	15	6,36
1	219	92,80
2	2	0,85
Nº ENCUESTAS		
0	33	13,98
1	201	85,17
2	2	0,85

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 208

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Brucelosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	2	1,47
1	125	91,91
2	9	6,62
Nº ENCUESTAS		
0	28	20,59
1	105	77,21
2	3	2,21

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 209

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Brucelosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	46	5,05
1	815	89,56
2	49	5,38
Nº ENCUESTAS		
0	209	22,97
1	676	74,29
2	23	2,53
3	1	0,11
4	1	0,11

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 210

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Disentería notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	3	1,73
1	165	95,38
2	5	2,89
Nº ENCUESTAS		
0	118	68,21
1	50	28,90
2	5	2,89

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 211

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Disentería notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	8	10,81
1	66	89,19
Nº ENCUESTAS		
0	7	9,46
1	67	90,54

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 212

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Disentería notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	3	5,56
1	48	88,89
2	3	5,56
Nº ENCUESTAS		
0	14	25,93
1	39	72,22
2	1	1,85

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 213

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Disentería notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	1	12,50
1	7	87,50
Nº ENCUESTAS		
0	5	62,50
1	3	37,50

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 214

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Disentería notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	27	100,00
Nº ENCUESTAS		
0	4	14,81
1	23	85,19

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 215

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Disentería notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	15	4,46
1	313	93,15
2	8	2,38
Nº ENCUESTAS		
0	148	44,05
1	182	54,17
2	6	1,79

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 216

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	10	5,88
1	153	90,00
2	7	4,12
Nº ENCUESTAS		
0	65	38,24
1	100	58,82
2	5	2,94

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 217

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	12	8,22
1	129	88,36
2	5	3,42
Nº ENCUESTAS		
0	26	17,81
1	114	78,08
2	5	3,42
4	1	0,68

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 218

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	6	3,97
1	140	92,72
2	5	3,31
Nº ENCUESTAS		
0	59	39,07
1	89	58,94
2	3	1,99

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 219

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	9	6,43
1	131	93,57
Nº ENCUESTAS		
0	24	17,14
1	113	80,71
2	3	2,14

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 220

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
1	75	98,68
2	1	1,32
Nº ENCUESTAS		
0	14	18,42
1	59	77,63
2	3	3,95

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 221

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	37	5,42
1	628	91,95
2	18	2,64
Nº ENCUESTAS		
0	188	27,53
1	475	69,55
2	19	2,78
4	1	0,15

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 222

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	30	3,61
1	769	92,43
2	33	3,97
Nº ENCUESTAS		
0	543	65,26
1	287	34,50
2	2	0,24

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 223

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	40	6,70
1	537	89,95
2	20	3,35
Nº ENCUESTAS		
0	348	58,29
1	246	41,21
2	3	0,50

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 224

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	62	5,06
1	1116	91,03
2	47	3,83
3	1	0,08
Nº ENCUESTAS		
0	414	33,77
1	763	62,23
2	48	3,92
3	1	0,08

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 225

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	55	6,00
1	852	92,91
2	9	0,98
3	1	0,11
Nº ENCUESTAS		
0	93	10,14
1	802	87,46
2	20	2,18
3	2	0,22

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 226

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	3	0,38
1	766	98,08
2	12	1,54
Nº ENCUESTAS		
0	92	11,78
1	677	86,68
2	12	1,54

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 227

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	190	4,36
1	4040	92,81
2	121	2,78
3	2	0,05
Nº ENCUESTAS		
0	1490	34,23
1	2775	63,75
2	85	1,95
3	3	0,07

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 228

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Infección meningocócica notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	59	10,31
1	437	76,40
2	74	12,94
3	2	0,35
Nº ENCUESTAS		
0	221	38,64
1	317	55,42
2	33	5,77
3	1	0,17

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 229

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Infección meningocócica notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	34	6,44
1	435	82,39
2	55	10,42
3	4	0,76
Nº ENCUESTAS		
0	153	28,98
1	327	61,93
2	44	8,33
3	4	0,76

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 230

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Infección meningocócica notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	19	3,80
1	430	86,00
2	50	10,00
3	1	0,20
Nº ENCUESTAS		
0	186	37,20
1	299	59,80
2	15	3,00

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 231

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Infección meningocócica notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	1	0,22
1	455	99,56
3	1	0,22
Nº ENCUESTAS		
0	83	18,16
1	334	73,09
2	38	8,32
3	2	0,44

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 232

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Infección meningocócica notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	4	1,07
1	314	83,73
2	56	14,93
3	1	0,27
Nº ENCUESTAS		
0	70	18,67
1	250	66,67
2	54	14,40
3	1	0,27

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 233

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Infección meningocócica notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	117	4,81
1	2071	85,16
2	235	9,66
3	9	0,37
Nº ENCUESTAS		
0	713	29,32
1	1527	62,79
2	184	7,57
3	8	0,33

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 234

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	3	2,13
1	130	92,20
2	7	4,96
3	1	0,71
Nº ENCUESTAS		
0	107	75,89
1	34	24,11

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 235

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	4	2,94
1	127	93,38
2	5	3,68
Nº ENCUESTAS		
0	44	32,35
1	91	66,91
2	1	0,74

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 236

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	5	1,99
1	241	96,02
2	5	1,99
Nº ENCUESTAS		
0	56	22,31
1	191	76,10
2	4	1,59

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 237

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	6	3,57
1	158	94,05
2	4	2,38
Nº ENCUESTAS		
0	32	19,05
1	133	79,17
2	3	1,79

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 238

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	4	2,12
1	180	95,24
2	5	2,65
Nº ENCUESTAS		
0	50	26,46
1	134	70,90
2	5	2,65

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 239

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	22	2,49
1	836	94,46
2	26	2,94
3	1	0,11
Nº ENCUESTAS		
0	289	32,66
1	583	65,88
2	13	1,47

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 241

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	70	5,02
1	1189	85,23
2	127	9,10
3	7	0,50
4	1	0,07
5	1	0,07
Nº ENCUESTAS		
0	770	55,20
1	622	44,59
2	3	0,22

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 242

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	70	4,40
1	1368	85,93
2	146	9,17
3	8	0,50
Nº ENCUESTAS		
0	800	50,25
1	776	48,74
2	16	1,01

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 243

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	14	1,25
1	1084	96,44
2	26	2,31
Nº ENCUESTAS		
0	426	37,90
1	693	61,65
2	5	0,44

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 244

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	14	1,08
1	1237	95,82
2	40	3,10
Nº ENCUESTAS		
0	476	36,87
1	801	62,04
2	14	1,08

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 245

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	244	3,51
1	6169	88,64
2	519	7,46
3	23	0,33
4	4	0,06
5	1	0,01
Nº ENCUESTAS		
0	3433	49,32
1	3488	50,11
2	39	0,56

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 246

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	4	2,35
1	161	94,71
2	5	2,94
Nº ENCUESTAS		
0	106	62,35
1	64	37,65

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 247

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	1	0,68
1	142	97,26
2	3	2,05
Nº ENCUESTAS		
0	86	58,90
1	60	41,10

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 248

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	177	97,79
1	4	2,21
Nº ENCUESTAS		
0	90	49,72
1	90	49,72
2	1	0,55

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 249

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
1	154	97,47
2	4	2,53
Nº ENCUESTAS		
0	65	41,14
1	93	58,86

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 250

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
1	179	98,90
2	2	1,10
Nº ENCUESTAS		
0	75	41,44
1	105	58,01
2	1	0,55

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 251

Distribución del nº de declaraciones y del nº de encuestas en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
Nº DECLARACIONES		
0	5	0,60
1	813	97,25
2	18	2,15
Nº ENCUESTAS		
0	422	50,48
1	412	49,28
2	2	0,24

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 252

Distribución de variable retraso $l > 365$ días para cada una de las enfermedades estudiadas en el año 1982

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	0	0
Disentería	1	0,61
Fiebre tifoidea	0	0
Hepatitis vírica	4	0,56
Infección meningocócica	0	0
Otras rickettsiosis	0	0
Tuberculosis pulmonar	81	6,32
Otras tuberculosis	7	5,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 253

Distribución de variable retraso $l > 365$ días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1983

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	0	0
Disentería	0	0
Fiebre tifoidea	0	0
Hepatitis vírica	4	0,79
Infección meningocócica	0	0
Otras rickettsiosis	0	0
Tuberculosis pulmonar	79	7,00
Otras tuberculosis	5	3,91

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 254

Distribución de variable retraso $l > 365$ días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1984

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	1	0,52
Disentería	1	2,08
Fiebre tifoidea	0	0
Hepatitis vírica	0	0
Infección meningocócica	0	0
Otras rickettsiosis	0	0
Tuberculosis pulmonar	86	7,16
Otras tuberculosis	16	10,81

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 255

Distribución de variable retraso $l > 365$ días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1985

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	0	0
Disentería	0	0
Fiebre tifoidea	1	0,89
Hepatitis vírica	2	0,26
Infección meningocócica	0	0
Otras rickettsiosis	0	0
Tuberculosis pulmonar	36	4,57
Otras tuberculosis	6	5,26

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 256

Distribución de variable retraso $l > 365$ días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1986

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	1	0,92
Disentería	0	0
Fiebre tifoidea	1	1,41
Hepatitis vírica	1	0,15
Infección meningocócica	1	0,32
Otras rickettsiosis	0	0
Tuberculosis pulmonar	21	2,46
Otras tuberculosis	4	3,31

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 257

Distribución de variable retraso $l > 365$ días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el período 1982-1986

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	2	0,27
Disentería	2	0,67
Fiebre tifoidea	2	0,34
Hepatitis vírica	11	0,29
Infección meningocócica	1	0,05
Otras rickettsiosis	0	0
Tuberculosis pulmonar	303	5,77
Otras tuberculosis	38	5,84

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 258

Distribución de variable retraso $3 > 365$ días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1982

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	0	0
Disentería	0	0
Fiebre tifoidea	0	0
Hepatitis vírica	3	1,29
Infección meningocócica	0	0
Otras rickettsiosis	0	0
Tuberculosis pulmonar	29	7,36
Otras tuberculosis	2	4,26

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 259

Distribución de variable retraso 3 > 365 días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1983

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	0	0
Disentería	0	0
Fiebre tifoidea	0	0
Hepatitis vírica	1	0,56
Infección meningocócica	0	0
Otras rickettsiosis	0	0
Tuberculosis pulmonar	36	8,22
Otras tuberculosis	3	6,82

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 260

Distribución de variable retraso $3 > 365$ días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1984

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	1	0,98
Disentería	2	6,06
Fiebre tifoidea	0	0
Hepatitis vírica	3	0,44
Infección meningocócica	1	0,48
Otras rickettsiosis	0	0
Tuberculosis pulmonar	30	5,13
Otras tuberculosis	4	5,88

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 261

Distribución de variable retraso $3 > 365$ días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1985

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	0	0
Disentería	0	0
Fiebre tifoidea	1	1,22
Hepatitis vírica	3	0,46
Infección meningocócica	0	0
Otras rickettsiosis	0	0
Tuberculosis pulmonar	26	5,32
Otras tuberculosis	4	6,06

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 262

Distribución de variable retraso 3 > 365 días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1986

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	1	1,30
Disentería	0	0
Fiebre tifoidea	1	1,79
Hepatitis vírica	2	0,34
Infección meningocócica	0	0
Otras rickettsiosis	2	1,69
Tuberculosis pulmonar	24	4,71
Otras tuberculosis	4	5,48

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 263

Distribución de variable retraso 3 > 365 días para cada una de las enfermedades estudiadas, en el período 1982-1986

ENFERMEDAD	CASOS	PORCENTAJE
Brucelosis	2	0,44
Disentería	2	1,33
Fiebre tifoidea	2	0,53
Hepatitis vírica	12	0,51
Infección meningocócica	1	0,05
Otras rickettsiosis	2	0,40
Tuberculosis pulmonar	145	6,00
Otras tuberculosis	17	5,70

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 264

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable edad, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1982

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	34,85	33,00	23,00	17,41	49,95	79	3
Disentería	9,32	5,00	4,00	13,39	143,67	83	0
Fiebre tifoidea	27,26	22,00	19,00	19,63	72,01	82	0
Hepatitis vírica	21,45	17,00	7,00	17,13	79,86	84	0
Infección meningocócica	9,19	5,00	3,00	13,89	151,14	77	0
Otras rickettsiosis	25,09	10,50	4,00	24,66	98,29	81	1
Tuberculosis pulmonar	33,10	30,00	6,00	21,80	65,86	90	0
Otras tuberculosis	33,11	28,00	7,00	24,80	74,90	86	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 265

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable edad, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1983

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	34,56	34,00	19,00	18,55	53,67	93	1
Disentería	11,31	5,00	2,00	17,68	156,32	82	0
Fiebre tifoidea	27,95	24,00	10,00	19,93	71,31	81	1
Hepatitis vírica	21,49	19,00	19,00	14,66	68,22	87	0
Infección meningocócica	10,01	5,00	0,00	15,33	153,15	80	0
Otras rickettsiosis	32,70	36,00	4,00	24,09	73,67	91	0
Tuberculosis pulmonar	34,28	31,00	22,00	21,12	61,61	95	0
Otras tuberculosis	31,13	24,00	22,00	24,31	78,09	87	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 266

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable edad, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1984

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	34,17	32,00	18,00	16,81	49,20	85	4
Disentería	14,63	6,00	1,00	21,32	145,73	81	0
Fiebre tifoidea	30,32	27,00	23,00	18,26	60,22	76	0
Hepatitis vírica	19,94	17,00	9,00	14,69	73,67	85	0
Infeccción meningocócica	9,65	5,00	2,00	14,52	150,47	81	0
Otras rickettsiosis	27,07	12,00	6,00	24,96	92,21	83	0
Tuberculosis pulmonar	34,04	32,00	26,00	20,93	61,49	93	0
Otras tuberculosis	35,04	33,50	23,00	22,74	64,90	89	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 267

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable edad, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1985

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	33,88	32,00	27,00	17,69	52,21	77	2
Disentería	36,00	48,00	5,00	21,95	60,97	56	5
Fiebre tifoidea	31,11	27,00	11,00	20,70	66,54	88	0
Hepatitis vírica	21,81	19,00	22,00	15,47	70,93	86	0
Infección meningocócica	10,39	5,00	4,00	16,12	155,15	78	0
Otras rickettsiosis	32,79	34,00	4,00	25,18	76,79	85	1
Tuberculosis pulmonar	35,24	32,00	22,00	21,21	60,19	93	0
Otras tuberculosis	32,10	26,00	15,00	23,04	71,78	93	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 268

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable edad, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	34,02	30,00	40,00	18,31	53,82	80	0
Disentería	30,26	30,00	3,00	21,57	71,28	77	2
Fiebre tifoidea	27,95	27,00	12,00	17,70	63,33	71	1
Hepatitis vírica	20,58	19,00	7,00	15,23	14,00	83	0
Infección meningocócica	11,83	6,00	3,00	17,29	146,15	85	0
Otras rickettsiosis	32,19	23,00	2,00	26,09	81,05	86	0
Tuberculosis pulmonar	32,47	29,00	24,00	20,66	63,63	97	0
Otras tuberculosis	30,76	24,50	17,00	22,29	72,46	95	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 269

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable edad, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el período 1982-1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	34,25	32,00	23,00	17,61	51,42	93	0
Disentería	12,99	6,00	2,00	18,01	138,65	83	0
Fiebre tifoidea	28,97	26,00	15,00	19,42	67,03	88	0
Hepatitis vírica	20,95	18,00	7,00	15,44	73,70	87	0
Infección meningocócica	10,10	5,00	2,00	15,33	151,78	85	0
Otras rickettsiosis	29,84	22,00	6,00	25,21	84,48	91	0
Tuberculosis pulmonar	33,78	31,00	24,00	21,17	62,67	97	0
Otras tuberculosis	32,47	27,00	6,00	23,40	72,07	95	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 270

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº declaraciones, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1982

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	1,02	1,00	1,00	0,28	27,45	2	0
Disentería	1,01	1,00	1,00	0,22	21,78	2	0
Fiebre tifoidea	0,98	1,00	1,00	0,32	32,65	2	0
Hepatitis vírica	1,00	1,00	1,00	0,28	28,00	2	0
Infección meningocócica	1,03	1,00	1,00	0,50	48,54	3	0
Otras rickettsiosis	1,04	1,00	1,00	0,31	29,81	3	0
Tuberculosis pulmonar	1,08	1,00	1,00	0,44	40,74	4	0
Otras tuberculosis	1,01	1,00	1,00	0,23	22,77	2	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 271

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº declaraciones, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1983

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	1,03	1,00	1,00	0,36	34,95	2	0
Disentería	0,89	1,00	1,00	0,31	34,83	1	0
Fiebre tifoidea	0,95	1,00	1,00	0,34	35,79	2	0
Hepatitis vírica	0,97	1,00	1,00	0,32	32,99	2	0
Infección meningocócica	1,05	1,00	1,00	0,44	41,90	3	0
Otras rickettsiosis	1,01	1,00	1,00	0,26	25,74	2	1
Tuberculosis pulmonar	1,06	1,00	1,00	0,42	39,62	5	0
Otras tuberculosis	1,01	1,00	1,00	0,17	16,83	2	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 272

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº declaraciones, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1984

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	1,01	1,00	1,00	0,39	38,61	2	0
Disentería	1,00	1,00	1,00	0,34	34,00	2	0
Fiebre tifoidea	0,99	1,00	1,00	0,27	27,27	2	0
Hepatitis vírica	0,99	1,00	1,00	0,30	30,30	3	0
Infección meningocócica	1,07	1,00	1,00	0,38	35,51	3	0
Otras rickettsiosis	1,00	1,00	1,00	0,20	20,00	2	0
Tuberculosis pulmonar	1,06	1,00	1,00	0,39	36,79	3	0
Otras tuberculosis	1,02	1,00	1,00	0,15	14,71	2	1

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 273

Medidas de tendencia central y dispersión respecto de la variable nº declaraciones, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1985

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	0,94	1,00	1,00	0,26	27,66	2	0
Disentería	0,88	1,00	1,00	0,35	39,77	1	0
Fiebre tifoidea	0,94	1,00	1,00	0,25	26,60	1	0
Hepatitis vírica	0,95	1,00	1,00	0,27	28,42	3	0
Infección meningocócica	1,00	1,00	1,00	0,10	10,00	3	0
Otras rickettsiosis	0,99	1,00	1,00	0,24	24,24	2	0
Tuberculosis pulmonar	1,01	1,00	1,00	0,19	18,81	2	0
Otras tuberculosis	1,03	1,00	1,00	0,16	15,53	2	1

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 274

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº declaraciones, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	1,05	1,00	1,00	0,28	26,67	2	0
Disentería	1,00	1,00	1,00	0	0	1	1
Fiebre tifoidea	1,01	1,00	1,00	0,11	10,89	2	1
Hepatitis vírica	1,01	1,00	1,00	0,14	14,14	2	0
Infección meningocócica	1,14	1,00	1,00	0,39	34,21	3	0
Otras rickettsiosis	1,01	1,00	1,00	0,22	21,78	2	0
Tuberculosis pulmonar	1,02	1,00	1,00	0,20	19,61	2	0
Otras tuberculosis	1,01	1,00	1,00	0,10	9,90	2	1

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 275

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº declaraciones, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el período 1982-1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	1,00	1,00	1,00	0,32	32,00	2	0
Disentería	0,98	1,00	1,00	0,26	26,53	2	0
Fiebre tifoidea	0,97	1,00	1,00	0,28	28,87	2	0
Hepatitis vírica	0,99	1,00	1,00	0,27	27,27	3	0
Infección meningocócica	1,06	1,00	1,00	0,40	37,74	3	0
Otras rickettsiosis	1,01	1,00	1,00	0,24	23,76	3	0
Tuberculosis pulmonar	1,05	1,00	1,00	0,36	34,29	5	0
Otras tuberculosis	1,02	1,00	1,00	0,17	16,67	2	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 276

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº encuestas, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1982

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	0,69	1,00	1,00	0,54	78,26	2	0
Disentería	0,35	0	0	0,53	151,43	2	0
Fiebre tifoidea	0,65	1,00	1,00	0,54	83,08	2	0
Hepatitis vírica	0,35	0	0	0,48	137,14	2	0
Infección meningocócica	0,67	1,00	1,00	0,59	88,06	3	0
Otras rickettsiosis	0,24	0	0	0,43	179,17	1	0
Tuberculosis pulmonar	0,38	0	0	0,49	128,95	2	0
Otras tuberculosis	0,38	0	0	0,49	128,95	1	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 277

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº encuestas, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1983

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	0,80	1,00	1,00	0,58	72,50	4	0
Disentería	0,91	1,00	1,00	0,29	31,87	1	0
Fiebre tifoidea	0,88	1,00	1,00	0,51	57,95	4	0
Hepatitis vírica	0,42	0	0	0,50	119,05	2	0
Infección meningocócica	0,81	1,00	1,00	0,61	75,31	3	0
Otras rickettsiosis	0,68	1,00	1,00	0,48	70,59	2	0
Tuberculosis pulmonar	0,45	0	0	0,50	111,11	2	0
Otras tuberculosis	0,41	0	0	0,49	119,51	1	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 278

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº encuestas, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1984

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	0,80	1,00	1,00	0,48	60,00	3	0
Disentería	0,76	1,00	1,00	0,47	61,84	2	0
Fiebre tifoidea	0,63	1,00	1,00	0,52	82,54	2	0
Hepatitis vírica	0,70	1,00	1,00	0,54	77,14	3	0
Infección meningocócica	0,66	1,00	1,00	0,53	80,30	2	0
Otras rickettsiosis	0,79	1,00	1,00	0,44	55,70	2	0
Tuberculosis pulmonar	0,51	0	0	0,52	101,96	2	0
Otras tuberculosis	0,51	1,00	0	0,51	100,00	2	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 279

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº encuestas, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1985

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	0,87	1,00	1,00	0,36	41,38	2	0
Disentería	0,38	0	0	0,52	136,84	1	0
Fiebre tifoidea	0,85	1,00	1,00	0,41	48,24	2	0
Hepatitis vírica	0,92	1,00	1,00	0,36	39,13	3	0
Infección meningocócica	0,91	1,00	1,00	0,52	57,14	3	0
Otras rickettsiosis	0,83	1,00	1,00	0,42	50,60	2	0
Tuberculosis pulmonar	0,63	1,00	1,00	0,49	77,87	2	0
Otras tuberculosis	0,59	1,00	1,00	0,49	83,05	1	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 280

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº encuestas, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	0,82	1,00	1,00	0,44	53,66	2	0
Disentería	0,85	1,00	1,00	0,36	42,35	1	0
Fiebre tifoidea	0,86	1,00	1,00	0,45	52,33	2	0
Hepatitis vírica	0,90	1,00	1,00	0,35	38,89	2	0
Infección meningocócica	0,96	1,00	1,00	0,58	60,42	3	0
Otras rickettsiosis	0,76	1,00	1,00	0,49	64,47	2	0
Tuberculosis pulmonar	0,64	1,00	1,00	0,50	78,13	2	0
Otras tuberculosis	0,59	1,00	1,00	0,50	84,75	2	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 281

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable nº encuestas, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el período 1982-1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	0,80	1,00	1,00	0,48	60,00	4	0
Disentería	0,58	1,00	1,00	0,53	91,38	2	0
Fiebre tifoidea	0,76	1,00	1,00	0,51	67,11	4	0
Hepatitis vírica	0,68	1,00	1,00	0,51	75,00	3	0
Infección meningocócica	0,79	1,00	1,00	0,58	73,42	3	0
Otras rickettsiosis	0,69	1,00	1,00	0,49	71,01	2	0
Tuberculosis pulmonar	0,51	1,00	1,00	0,51	100,00	2	0
Otras tuberculosis	0,50	0	0	0,51	102,00	2	0

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 282

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 1, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1982

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	30,82	22,00	18,00	29,68	96,30	180	1
Disentería	12,70	9,00	1,00	15,37	121,02	146	0
Fiebre tifoidea	18,19	14,00	14,00	16,82	92,47	151	0
Hepatitis vírica	16,11	10,00	7,00	18,71	116,14	138	0
Infección meningocócica	4,74	2,00	1,00	6,98	147,26	93	0
Otras rickettsiosis	12,65	9,00	7,00	11,49	90,83	76	1
Tuberculosis pulmonar	62,77	45,00	0	59,49	94,77	326	0
Otras tuberculosis	52,25	35,00	6,00	54,30	103,92	300	0

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 283

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 1, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1983

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	31,11	22,00	16,00	26,71	85,86	124	0
Disentería	9,46	9,00	9,00	6,99	73,89	33	0
Fiebre tifoidea	17,47	14,00	14,00	20,07	114,88	201	1
Hepatitis vírica	18,76	10,00	7,00	30,43	162,21	279	0
Infección meningocócica	5,09	3,00	1,00	7,94	155,99	97	0
Otras rickettsiosis	11,96	9,00	6,00	15,07	126,00	154	0
Tuberculosis pulmonar	60,85	45,00	21,00	55,78	91,67	332	0
Otras tuberculosis	72,69	49,00	15,00	72,68	99,99	335	3

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 284

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 1, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1984

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	28,69	21,00	21,00	30,59	106,62	292	0
Disentería	22,94	11,00	7,00	52,65	229,51	331	0
Fiebre tifoidea	18,41	16,00	7,00	15,12	82,13	98	1
Hepatitis vírica	16,77	10,00	4,00	27,19	162,13	362	0
Infección meningocócica	5,81	2,00	1,00	9,27	159,55	92	0
Otras rickettsiosis	11,44	8,00	6,00	10,09	88,20	60	0
Tuberculosis pulmonar	52,58	35,00	23,00	51,14	97,26	321	0
Otras tuberculosis	53,80	36,50	20,00	57,25	106,41	317	0

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 285

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 1, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1985

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	25,07	15,00	2,00	30,88	123,17	232	0
Disentería	3,29	2,00	0	4,11	124,90	12	0
Fiebre tifoidea	20,64	14,00	12,00	24,04	116,47	210	0
Hepatitis vírica	19,29	11,00	6,00	30,72	159,25	360	0
Infección meningocócica	4,54	2,00	1,00	7,36	162,11	54	0
Otras rickettsiosis	10,64	8,50	5,00	12,27	115,32	138	0
Tuberculosis pulmonar	47,76	33,00	30,00	49,25	103,12	311	0
Otras tuberculosis	42,11	30,00	7,00	39,23	93,16	227	0

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 286

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 1, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	30,30	20,50	24,00	36,08	119,08	283	2
Disentería	53,17	33,00	127,00	49,07	92,29	127	0
Fiebre tifoidea	30,30	19,00	18,00	43,50	143,56	273	2
Hepatitis vírica	17,79	11,00	7,00	25,62	144,01	300	0
Infección meningocócica	13,64	3,00	1,00	36,36	266,57	292	0
Otras rickettsiosis	10,84	9,00	8,00	8,07	74,45	35	0
Tuberculosis pulmonar	44,96	32,00	19,00	46,48	103,38	300	0
Otras tuberculosis	48,03	32,00	19,00	51,77	107,79	323	0

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 287

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 1, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el período 1982-1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	28,85	20,00	15,00	30,74	106,56	292	0
Disentería	16,64	9,00	1,00	29,73	178,67	331	0
Fiebre tifoidea	19,97	15,00	14,00	23,50	117,68	273	0
Hepatitis vírica	17,61	10,00	7,00	26,78	152,07	362	0
Infección meningocócica	6,31	2,00	1,00	16,05	254,36	292	0
Otras rickettsiosis	11,46	9,00	6,00	11,31	98,69	154	0
Tuberculosis pulmonar	54,79	38,00	30,00	53,71	98,03	332	0
Otras tuberculosis	54,09	36,00	20,00	57,19	105,73	335	0

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 288

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 2, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1982

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	33,91	19,00	12,00	42,86	126,39	235	0
Disentería	19,22	12,50	7,00	17,42	90,63	71	1
Fiebre tifoidea	29,19	20,50	0	31,00	106,20	165	0
Hepatitis vírica	16,18	10,00	0	20,41	126,14	155	-5
Infección meningocócica	9,40	3,00	1,00	18,29	194,57	116	-17
Otras rickettsiosis	23,44	13,00	8,00	28,29	120,69	134	0
Tuberculosis pulmonar	9,87	1,00	0	27,17	275,28	264	-16
Otras tuberculosis	12,00	8,00	0	17,91	149,25	99	-8

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 289

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 2, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1983

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	29,28	26,00	30,00	22,12	75,55	96	-12
Disentería	15,55	13,00	7,00	10,35	66,56	52	0
Fiebre tifoidea	24,98	16,00	0	30,28	121,22	201	-7
Hepatitis vírica	17,13	11,00	7,00	28,45	166,08	270	-12
Infección meningocócica	13,05	6,50	1,00	17,31	132,64	127	-5
Otras rickettsiosis	29,71	27,00	0	27,76	93,44	144	-6
Tuberculosis pulmonar	11,83	3,00	0	22,12	186,98	187	-21
Otras tuberculosis	15,18	12,00	6,00	16,66	109,75	89	-1

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 290

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 2, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1984

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	46,40	34,50	0	48,43	104,38	312	-4
Disentería	19,81	13,00	3,00	20,26	102,27	74	-18
Fiebre tifoidea	46,21	28,50	0	52,60	113,83	253	-5
Hepatitis vírica	23,55	9,00	0	42,41	180,08	371	-4
Infección meningocócica	38,67	19,00	0	68,53	177,22	240	-35
Otras rickettsiosis	46,67	22,00	7,00	46,53	99,70	167	0
Tuberculosis pulmonar	12,28	4,00	0	27,16	221,17	257	-27
Otras tuberculosis	17,59	12,00	0	27,14	154,29	185	0

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 291

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 2, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1985

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	20,73	8,00	0	30,02	144,81	206	-1
Disentería	57,00	61,00	61,00	6,93	12,16	61	49
Fiebre tifoidea	22,59	14,00	0	22,98	101,73	110	0
Hepatitis vírica	21,48	13,00	0	27,37	127,42	222	-12
Infección meningocócica	16,34	4,00	0	31,65	193,70	182	-5
Otras rickettsiosis	33,03	22,00	0	30,71	92,98	125	-9
Tuberculosis pulmonar	14,27	11,00	0	23,13	162,09	401	-12
Otras tuberculosis	17,98	16,00	18,00	11,88	66,07	55	0

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 292

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 2, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	33,25	13,00	0	43,45	130,68	164	-3
Disentería	31,00	44,00	44,00	23,01	74,23	90	0
Fiebre tifoidea	28,45	11,00	7,00	41,40	145,52	200	-4
Hepatitis vírica	16,61	11,00	0	22,93	138,05	210	-21
Infección meningocócica	18,80	5,00	0	33,20	176,60	180	-16
Otras rickettsiosis	30,28	12,00	0	39,25	129,62	186	-2
Tuberculosis pulmonar	11,59	8,00	0	15,20	127,20	163	-8
Otras tuberculosis	15,17	13,00	0	14,99	98,81	101	0

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 293

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 2, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el período 1982-1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	31,64	16,00	0	38,81	122,66	312	-12
Disentería	20,37	14,00	7,00	18,10	88,86	90	-18
Fiebre tifoidea	29,63	18,00	0	36,61	123,56	253	-7
Hepatitis vírica	19,99	11,00	0	31,22	156,18	371	-21
Infección meningocócica	18,42	5,00	1,00	37,68	204,56	240	-35
Otras rickettsiosis	35,79	18,00	0	38,89	108,66	186	-9
Tuberculosis pulmonar	12,20	7,00	0	23,21	190,25	401	-27
Otras tuberculosis	15,91	12,00	0	18,48	116,15	185	-8

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 294

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 3, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1982

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	64,72	43,50	30,00	55,56	85,85	271	11
Disentería	30,16	18,00	15,00	35,48	117,64	217	2
Fiebre tifoidea	49,26	38,50	12,00	38,54	78,24	181	7
Hepatitis vírica	37,72	29,00	18,00	33,29	88,26	226	1
Infección meningocócica	12,76	5,00	2,00	19,13	149,92	116	0
Otras rickettsiosis	37,69	23,00	19,00	31,36	83,21	137	8
Tuberculosis pulmonar	65,93	46,00	36,00	59,45	90,17	310	0
Otras tuberculosis	62,29	48,00	16,00	47,52	75,80	271	0

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 295

Medidas de tendencia central y dispersión respecto de la variable retraso 3, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1983

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	56,47	51,00	37,00	28,44	50,36	131	9
Disentería	25,54	22,00	20,00	10,32	40,41	52	7
Fiebre tifoidea	42,91	31,00	18,00	41,76	97,32	303	3
Hepatitis vírica	40,52	27,00	18,00	47,89	118,19	295	2
Infección meningocócica	17,13	10,00	3,00	18,82	109,87	129	0
Otras rickettsiosis	40,74	39,00	60,00	27,22	66,81	153	0
Tuberculosis pulmonar	71,96	49,00	22,00	65,05	90,40	345	3
Otras tuberculosis	111,61	78,00	31,00	87,53	78,42	350	15

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 296

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 3, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1984

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	75,11	65,00	30,00	49,15	65,44	324	5
Disentería	38,77	21,00	14,00	43,06	111,07	206	4
Fiebre tifoidea	65,56	54,00	18,00	54,10	82,52	281	5
Hepatitis vírica	39,15	23,00	17,00	43,17	110,27	353	0
Infección meningocócica	40,29	25,00	2,00	43,89	108,94	206	1
Otras rickettsiosis	59,11	36,00	23,00	45,91	77,67	180	3
Tuberculosis pulmonar	61,37	41,00	36,00	57,40	93,53	358	0
Otras tuberculosis	79,66	56,00	49,00	74,77	93,86	338	8

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 297

Medidas de tendencia central y dispersión respecto de la variable retraso 3, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1985

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	44,84	27,00	7,00	44,90	100,13	236	3
Disentería	69,00	69,00	65,00	5,66	8,20	73	65
Fiebre tifoidea	44,47	36,00	14,00	36,23	81,47	246	4
Hepatitis vírica	40,30	27,00	21,00	40,07	99,43	307	1
Infeccción meningocócica	20,15	6,00	3,00	33,86	168,04	188	0
Otras rickettsiosis	43,38	36,00	38,00	31,22	71,97	134	3
Tuberculosis pulmonar	62,71	49,00	30,00	50,40	80,37	314	1
Otras tuberculosis	61,98	51,50	12,00	45,05	72,68	232	10

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 298

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 3, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el año 1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TÍPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	61,82	43,50	25,00	48,31	78,15	173	3
Disentería	90,00	69,00	171,00	66,16	73,51	171	1
Fiebre tifoidea	52,55	41,00	46,00	44,68	85,02	239	9
Hepatitis vírica	34,81	25,00	14,00	35,17	101,03	310	0
Infección meningocócica	29,22	9,00	2,00	49,00	167,70	347	0
Otras rickettsiosis	43,77	26,00	15,00	41,38	94,54	206	2
Tuberculosis pulmonar	58,47	43,00	32,00	50,08	85,65	363	2
Otras tuberculosis	58,09	45,00	25,00	44,42	76,47	220	2

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 299

Medidas de tendencia central y dispersión, respecto de la variable retraso 3, para cada una de las enfermedades estudiadas, en el período 1982-1986

ENFERMEDAD	MEDIA	MEDIANA	MODA	DESVIACION TIPICA	COEFICIENTE VARIACION	MAXIMO	MINIMO
Brucelosis	58,70	47,00	30,00	46,36	78,98	324	3
Disentería	38,47	24,00	15,00	42,02	109,23	217	1
Fiebre tifoidea	50,03	38,00	21,00	43,49	86,93	303	3
Hepatitis vírica	38,35	25,00	20,00	39,93	104,12	353	0
Infección meningocócica	22,87	9,00	2,00	35,30	154,35	347	0
Otras rickettsiosis	47,93	33,00	15,00	39,27	81,93	206	0
Tuberculosis pulmonar	63,63	45,00	36,00	56,49	88,78	363	0
Otras tuberculosis	72,34	54,00	64,00	62,90	86,84	350	0

FUENTE Y ELABORACION: Propias

TABLA 300

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Brucelosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	3	1,85
No	159	98,15
ERROR SEXO		
No	162	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	162	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	162	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 301

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Brucelosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	1	0,72
No	137	99,28
ERROR SEXO		
No	138	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	138	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	138	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 302

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Brucelosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	2	0,84
No	236	99,16
ERROR SEXO		
No	238	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	238	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	238	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 303

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Brucelosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	1	0,42
No	235	99,58
ERROR SEXO		
No	236	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	236	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	236	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 304

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Brucelosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	136	100,00
ERROR SEXO No	136	100,00
ERROR RETRASO 1 No	136	100,00
ERROR RETRASO 2 No	136	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 305

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Brucelosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	7	0,77
No	903	99,23
ERROR SEXO		
No	910	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	910	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	910	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 306

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Disentería notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	173	100,00
ERROR SEXO No	173	100,00
ERROR RETRASO 1 No	173	100,00
ERROR RETRASO 2 No	173	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 307

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Disentería notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	74	100,00
ERROR SEXO No	74	100,00
ERROR RETRASO 1 No	74	100,00
ERROR RETRASO 2 No	74	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias "

TABLA 308

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Disentería notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	2	3,70
No	52	96,30
ERROR SEXO		
No	54	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	54	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	54	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 309

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Disentería notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	8	100,00
ERROR SEXO No	8	100,00
ERROR RETRASO 1 No	8	100,00
ERROR RETRASO 2 No	8	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 310

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Disentería notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	27	100,00
ERROR SEXO No	27	100,00
ERROR RETRASO 1 No	27	100,00
ERROR RETRASO 2 No	27	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 311

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Disentería notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	2	0,60
No	334	99,40
ERROR SEXO		
No	336	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	336	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	336	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 312

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	1	0,59
No	169	99,41
ERROR SEXO		
No	170	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	170	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	170	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 313

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	146	100,00
ERROR SEXO No	146	100,00
ERROR RETRASO 1 No	146	100,00
ERROR RETRASO 2 No	146	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 314

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	1	0,66
No	150	99,34
ERROR SEXO		
No	151	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	151	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	151	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 315

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	140	100,00
ERROR SEXO No	140	100,00
ERROR RETRASO 1 Si	3	2,14
No	137	97,86
ERROR RETRASO 2 No	140	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 316

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	76	100,00
ERROR SEXO No	76	100,00
ERROR RETRASO 1 No	76	100,00
ERROR RETRASO 2 No	76	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 317

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	2	0,29
No	681	99,71
ERROR SEXO		
No	683	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	3	0,44
No	680	99,56
ERROR RETRASO 2		
No	683	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 318

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	5	0,60
No	827	99,40
ERROR SEXO		
No	832	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	1	0,12
No	831	99,88
ERROR RETRASO 2		
No	832	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 319

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	4	0,67
No	593	99,33
ERROR SEXO		
No	597	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	1	0,17
No	596	99,83
ERROR RETRASO 2		
Si	1	0,17
No	596	99,83

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 320

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	2	0,16
No	1224	99,84
ERROR SEXO		
No	1226	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	1	0,08
No	1225	99,92
ERROR RETRASO 2		
Si	1	0,08
No	1225	99,92

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 321

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	1	0,11
No	916	99,89
ERROR SEXO		
No	917	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	917	100,00
ERROR RETRASO 2		
Si	3	0,33
No	914	99,67

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 322

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
No	781	100,00
ERROR SEXO		
No	781	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	8	1,02
No	773	98,98
ERROR RETRASO 2		
Si	6	0,77
No	775	99,23

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 323

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	12	0,28
No	4341	99,72
ERROR SEXO		
No	4353	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	11	0,25
No	4342	99,75
ERROR RETRASO 2		
Si	11	0,25
No	4342	99,75

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 324

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Infección meningocócica notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	572	100,00
ERROR SEXO No	572	100,00
ERROR RETRASO 1 No	572	100,00
ERROR RETRASO 2 No	572	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 325

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Infección meningocócica notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	1	0,19
No	527	99,81
ERROR SEXO		
No	528	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	528	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	528	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 326

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Infección meningocócica notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	500	100,00
ERROR SEXO No	500	100,00
ERROR RETRASO 1 No	500	100,00
ERROR RETRASO 2 No	500	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 327

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Infección meningocócica notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	457	100,00
ERROR SEXO No	457	100,00
ERROR RETRASO 1 No	457	100,00
ERROR RETRASO 2 No	457	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 328

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Infección meningocócica notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	375	100,00
ERROR SEXO No	375	100,00
ERROR RETRASO 1 Si	2	0,53
No	373	99,47
ERROR RETRASO 2 No	375	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 329

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Infección meningocócica notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	1	0,04
No	2431	99,96
ERROR SEXO		
No	2432	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	2	0,08
No	2430	99,92
ERROR RETRASO 2		
No	2432	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 330

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	3	2,13
No	138	97,87
ERROR SEXO		
No	141	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	141	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	141	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 331

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	136	100,00
ERROR SEXO No	136	100,00
ERROR RETRASO 1 No	136	100,00
ERROR RETRASO 2 No	136	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 332

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	1	0,40
No	250	99,60
ERROR SEXO		
No	251	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	1	0,40
No	250	99,60
ERROR RETRASO 2		
No	251	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 333

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	168	100,00
ERROR SEXO No	168	100,00
ERROR RETRASO 1 No	168	100,00
ERROR RETRASO 2 No	168	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias "

TABLA 334

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD No	189	100,00
ERROR SEXO No	189	100,00
ERROR RETRASO 1 No	189	100,00
ERROR RETRASO 2 No	189	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 335

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	4	0,45
No	881	99,55
ERROR SEXO		
No	885	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	1	0,11
No	884	99,89
ERROR RETRASO 2		
No	885	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 336

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	4	0,26
No	1554	99,74
ERROR SEXO		
No	1558	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	2	0,13
No	1556	99,87
ERROR RETRASO 2		
No	1558	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 337

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	7	0,50
No	1388	99,50
ERROR SEXO		
No	1395	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	2	0,14
No	1393	99,86
ERROR RETRASO 2		
No	1395	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 338

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	12	0,75
No	1580	99,25
ERROR SEXO		
No	1592	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	2	0,13
No	1590	99,87
ERROR RETRASO 2		
Si	1	0,06
No	1591	99,94

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 339

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	8	0,71
No	1116	99,29
ERROR SEXO		
No	1124	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	3	0,27
No	1121	99,73
ERROR RETRASO 2		
Si	1	0,09
No	1123	99,91

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 340

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	6	0,46
No	1285	99,54
ERROR SEXO		
No	1291	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	2	0,15
No	1289	99,85
ERROR RETRASO 2		
Si	4	0,31
No	1287	99,69

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 341

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	37	0,53
No	6923	99,47
ERROR SEXO		
No	6960	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	11	0,16
No	6949	99,84
ERROR RETRASO 2		
Si	6	0,09
No	6954	99,91

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 342

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	1	0,59
No	169	99,41
ERROR SEXO		
No	170	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	170	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	170	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 343

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	2	1,37
No	144	98,63
ERROR SEXO		
No	146	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	146	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	146	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 344

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	2	1,10
No	179	98,90
ERROR SEXO		
No	181	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	181	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	181	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 345

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	1	0,63
No	157	99,37
ERROR SEXO		
No	158	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	1	0,63
No	157	99,37
ERROR RETRASO 2		
Si	1	0,63
No	157	99,37

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 346

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	2	1,10
No	178	98,90
ERROR SEXO		
No	181	100,00
ERROR RETRASO 1		
No	181	100,00
ERROR RETRASO 2		
No	181	100,00

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 347

Distribución de la presentación de datos erróneos respecto de las variables edad, sexo, retraso 1 y retraso 2 en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
ERROR EDAD		
Si	8	0,96
No	828	99,04
ERROR SEXO		
No	836	100,00
ERROR RETRASO 1		
Si	1	0,12
No	835	99,88
ERROR RETRASO 2		
Si	1	0,12
No	835	99,88

FUENTE y ELABORACION: Propias

TABLA 348

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Brucelosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	2	1,29
5-14	20	12,90
15-24	30	19,35
25-44	52	33,55
45-64	43	27,74
> 64	8	5,16
SEXO		
Hombre	121	74,69
Mujer	41	25,31

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 349

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Brucelosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	3	2,33
5-14	15	11,63
15-24	28	21,71
25-44	42	32,56
45-64	33	25,58
> 64	8	6,20
SEXO		
Hombre	106	76,81
Mujer	32	23,19

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 350

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Brucelosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	1	0,45
5-14	22	9,87
15-24	54	24,22
25-44	84	37,67
45-64	51	22,87
> 64	11	4,93
SEXO		
Hombre	173	73,21
Mujer	63	26,69

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 351

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Brucelosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	4	1,72
5-14	35	15,09
15-24	40	17,24
25-44	82	35,34
45-64	59	25,43
> 64	12	5,17
SEXO		
Hombre	147	62,29
Mujer	89	37,71

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 352

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Brucelosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	3	2,27
5-14	12	9,09
15-24	37	28,03
25-44	42	31,82
45-64	31	23,48
> 64	7	5,30
SEXO		
Hombre	100	73,53
Mujer	36	26,47

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 353

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Brucelosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	13	1,49
5-14	104	11,94
15-24	189	21,70
25-44	302	34,67
45-64	217	24,91
> 64	46	5,28
SEXO		
Hombre	647	71,26
Mujer	261	28,74

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 354

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Disentería notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	72	44,72
5-14	67	41,61
15-24	4	2,48
25-44	12	7,45
45-64	3	1,86
> 64	3	1,86
SEXO		
Hombre	104	60,12
Mujer	69	39,88

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 355

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Disentería notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	33	45,83
5-14	29	40,28
15-24	1	1,39
25-44	3	4,17
45-64	4	5,56
> 64	2	2,78
SEXO		
Hombre	34	45,95
Mujer	40	54,05

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 356

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Disentería notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	20	39,22
5-14	19	37,25
15-24	2	3,92
25-44	5	9,80
45-64	1	1,96
> 64	4	7,84
SEXO		
Hombre	31	57,41
Mujer	23	42,59

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 357

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Disentería notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
5-14	2	28,57
25-44	1	14,29
45-64	4	57,14
SEXO		
Hombre	2	25,00
Mujer	6	75,00

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 358

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Disentería notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	4	14,81
5-14	4	14,81
15-24	3	11,11
25-44	10	37,04
45-64	4	14,81
> 64	2	7,41
SEXO		
Hombre	14	51,85
Mujer	13	48,15

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 359

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Disentería notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	129	40,57
5-14	121	38,05
15-24	10	3,14
25-44	31	9,75
45-64	16	5,03
> 64	11	3,46
SEXO		
Hombre	185	55,06
Mujer	151	44,94

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 360

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	12	7,55
5-14	41	25,79
15-24	33	20,75
25-44	39	24,53
45-64	24	15,09
> 64	10	6,29
SEXO		
Hombre	88	51,76
Mujer	82	48,24

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 361

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
<5	13	9,42
5-14	30	21,74
15-24	29	21,01
25-44	37	26,81
45-64	22	15,94
> 64	7	5,07
SEXO		
Hombre	74	50,68
Mujer	72	49,32

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 362

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	6	4,11
5-14	27	18,49
15-24	30	20,55
25-44	51	34,93
45-64	25	17,12
> 64	7	4,79
SEXO		
Hombre	69	45,70
Mujer	82	54,30

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 363

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	7	5,11
5-14	24	17,52
15-24	28	20,44
25-44	45	32,85
45-64	19	13,87
> 64	14	10,22
SEXO		
Hombre	65	46,43
Mujer	75	53,57

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 364

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	8	10,67
5-14	14	18,67
15-24	12	16,00
25-44	28	37,33
45-64	12	16,00
> 64	1	1,33
SEXO		
Hombre	38	50,00
Mujer	38	50,00

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 365

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Fiebre tifoidea notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	46	7,02
5-14	136	20,76
15-24	132	20,15
25-44	200	30,53
45-64	102	15,57
> 64	39	5,95
SEXO		
Hombre	334	48,90
Mujer	349	51,10

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 366

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	47	6,03
5-14	296	38,00
15-24	207	26,57
25-44	140	17,97
45-64	67	8,60
> 64	22	2,82
SEXO		
Hombre	512	61,54
Mujer	320	38,46

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 367

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	33	5,92
5-14	161	28,90
15-24	184	33,03
25-44	129	23,16
45-64	43	7,72
> 64	7	1,26
SEXO		
Hombre	390	65,33
Mujer	207	34,67

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 368

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	77	6,59
5-14	430	36,82
15-24	345	29,54
25-44	227	19,43
45-64	69	5,91
> 64	20	1,71
SEXO		
Hombre	779	63,64
Mujer	445	36,36

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 369

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	57	6,35
5-14	269	29,96
15-24	295	32,85
25-44	192	21,38
45-64	68	7,57
> 64	17	1,89
SEXO		
Hombre	594	64,78
Mujer	323	35,22

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 370

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	70	9,14
5-14	241	31,46
15-24	224	29,24
25-44	168	21,93
45-64	50	6,53
> 64	13	1,70
SEXO		
Hombre	482	61,72
Mujer	299	38,28

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 371

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Hepatitis vírica notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	284	6,81
5-14	1397	33,52
15-24	1255	30,11
25-44	856	20,54
45-64	297	7,13
> 64	79	1,90
SEXO		
Hombre	2757	63,36
Mujer	1594	36,64

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 372

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Infección meningocócica notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	269	48,04
5-14	216	38,57
15-24	26	4,64
25-44	20	3,57
45-64	20	3,57
> 64	9	1,61
SEXO		
Hombre	299	52,27
Mujer	273	47,73

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 373

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Infección meningocócica notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	238	45,95
5-14	196	37,84
15-24	37	7,14
25-44	13	2,51
45-64	23	4,44
> 64	11	2,12
SEXO		
Hombre	272	51,52
Mujer	256	48,48

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 374

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Infección meningocócica notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	238	48,57
5-14	171	34,90
15-24	37	7,55
25-44	17	3,47
45-64	19	3,88
> 64	8	1,63
SEXO		
Hombre	250	50,10
Mujer	249	49,90

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 375

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Infección meningocócica notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	213	47,02
5-14	169	37,31
15-24	25	5,52
25-44	8	1,77
45-64	27	5,96
> 64	11	2,43
SEXO		
Hombre	236	51,64
Mujer	221	48,36

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 377

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Infección meningocócica notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	1116	46,64
5-14	884	36,94
15-24	165	6,90
25-44	72	3,01
45-64	107	4,47
> 64	49	2,05
SEXO		
Hombre	1249	51,38
Mujer	1182	48,62

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 378

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	21	16,41
5-14	52	40,63
15-24	7	5,47
25-44	14	10,94
45-64	19	14,84
> 64	15	11,72
SEXO		
Hombre	72	51,06
Mujer	69	48,94

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 379

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	17	13,18
5-14	31	24,03
15-24	10	7,75
25-44	20	15,50
45-64	43	33,33
> 64	8	6,20
SEXO		
Hombre	91	66,91
Mujer	45	33,09

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 380

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	33	13,52
5-14	95	38,93
15-24	14	5,74
25-44	29	11,89
45-64	42	17,21
> 64	31	12,70
SEXO		
Hombre	145	57,77
Mujer	106	42,23

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 381

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	24	14,55
5-14	45	27,27
15-24	5	3,03
25-44	26	15,76
45-64	43	26,06
> 64	22	13,33
SEXO		
Hombre	109	64,88
Mujer	59	35,12

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 382

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	20	10,99
5-14	55	30,22
15-24	17	9,34
25-44	25	13,74
45-64	35	19,23
> 64	30	16,48
SEXO		
Hombre	122	64,55
Mujer	67	35,45

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 383

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras rickettsiosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	115	13,56
5-14	278	32,78
15-24	53	6,25
25-44	114	13,44
45-64	182	21,46
> 64	106	12,50
SEXO		
Hombre	539	60,90
Mujer	346	39,10

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 384

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	133	8,92
5-14	214	14,35
15-24	243	6,30
25-44	447	29,98
45-64	316	21,19
> 64	138	9,26
SEXO		
Hombre	1074	68,93
Mujer	484	31,07

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 385

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	96	7,19
5-14	148	11,08
15-24	247	18,49
25-44	420	31,44
45-64	289	21,63
> 64	136	10,18
SEXO		
Hombre	992	71,21
Mujer	401	28,79

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 386

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	121	7,88
5-14	165	10,75
15-24	286	18,63
25-44	489	31,86
45-64	329	21,43
> 64	145	9,45
SEXO		
Hombre	1143	71,80
Mujer	449	28,20

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 387

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	78	7,12
5-14	107	9,77
15-24	198	18,08
25-44	352	32,15
45-64	242	22,10
> 64	118	10,78
SEXO		
Hombre	792	70,46
Mujer	332	29,54

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 388

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	93	7,43
5-14	162	12,94
15-24	245	19,57
25-44	415	33,15
45-64	235	18,77
> 64	102	8,15
SEXO		
Hombre	910	70,49
Mujer	381	29,51

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona.

ELABORACION: Propia

TABLA 389

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Tuberculosis pulmonar notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	521	7,77
5-14	796	11,86
15-24	1219	18,17
25-44	2123	31,64
45-64	1411	21,03
> 64	639	9,52
SEXO		
Hombre	4911	70,58
Mujer	2047	29,42

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 390

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1982

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	16	10,06
5-14	33	20,75
15-24	20	12,58
25-44	34	21,38
45-64	30	18,87
> 64	26	16,35
SEXO		
Hombre	87	51,18
Mujer	83	48,82

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 391

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1983

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	17	12,06
5-14	28	19,86
15-24	26	18,44
25-44	27	19,15
45-64	26	18,44
> 64	17	12,06
SEXO		
Hombre	73	50,00
Mujer	73	50,00

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 392

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de
Otras tuberculosis notificados en 1984

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	15	8,72
5-14	22	12,79
15-24	33	19,19
25-44	40	23,26
45-64	43	25,00
> 64	19	11,05
SEXO		
Hombre	99	54,70
Mujer	82	45,30

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 393

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1985

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	12	7,95
5-14	28	18,54
15-24	33	21,85
25-44	31	20,53
45-64	30	19,87
> 64	17	11,26
SEXO		
Hombre	85	53,80
Mujer	73	46,20

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 394

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	14	8,05
5-14	29	16,67
15-24	44	25,29
25-44	45	25,86
45-64	24	13,79
> 64	18	10,34
SEXO		
Hombre	114	62,98
Mujer	67	37,02

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 395

Distribución de las variables edad y sexo en los casos de Otras tuberculosis notificados en 1982-1986

VARIABLE	CASOS	PORCENTAJE
EDAD		
< 5	74	9,28
5-14	140	17,57
15-24	156	19,57
25-44	177	22,21
45-64	153	19,20
> 64	97	12,17
SEXO		
Hombre	458	54,78
Mujer	378	45,22

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 396

Resumen de los resultados de las pruebas de homogeneidad para cada retraso y para la edad en las enfermedades estudiadas, respecto a ausencia de confirmación analítica y presencia de datos analíticos versus ausencia de confirmación analítica y de datos analíticos

ENFERMEDAD	RETRASO 1	RETRASO 2	RETRASO 3	EDAD
Brucelosis	N S	N S	N S	N S
Disentería	$\bar{x}_1 = 10,37^*$ $\bar{x}_2 = 3,28$	N S	N S	N S
Fiebre tifoidea	$\bar{x}_1 = 18,29^*$ $\bar{x}_2 = 11,69$	N S	N S	N S
Hepatitis vírica	$\bar{x}_1 = 16,02^*$ $\bar{x}_2 = 13,09$	$\bar{x}_1 = 18,06^*$ $\bar{x}_2 = 12,09$	$\bar{x}_1 = 34,30^*$ $\bar{x}_2 = 24,08$	$\bar{x}_1 = 19,94^*$ $\bar{x}_2 = 19,15$
Infección meningocócica	$\bar{x}_1 = 3,13^*$ $\bar{x}_2 = 6,28$	N S	N S	N S
Otras rickettsiosis	N S	N S	N S	N S
Tuberculosis pulmonar	N S	$\bar{x}_1 = 11,63^*$ $\bar{x}_2 = 9,04$	N S	$\bar{x}_1 = 33,68^*$ $\bar{x}_2 = 24,54$
Otras tuberculosis	N S	N S	N S	N S

* $p < 0,05$

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 397

Resumen de los resultados de las pruebas de homogeneidad para cada retraso y para la edad en las enfermedades estudiadas, respecto a ausencia de confirmación analítica y presencia de datos analíticos versus presencia de confirmación analítica y ausencia de datos analíticos

ENFERMEDAD	RETRASO 1	RETRASO 2	RETRASO 3	EDAD
Brucelosis	N S	$\bar{x}_1 = 23,31^*$ $\bar{x}_2 = 33,27$	N S	N S
Disentería	$\bar{x}_1 = 10,37^*$ $\bar{x}_2 = 26,85$	N S	$\bar{x}_1 = 23,82^*$ $\bar{x}_2 = 50,94$	N S
Fiebre tifoidea	N S	N S	N S	N S
Hepatitis vírica	$\bar{x}_1 = 16,02^*$ $\bar{x}_2 = 19,94$	$\bar{x}_1 = 18,06^*$ $\bar{x}_2 = 20,55$	$\bar{x}_1 = 34,30^*$ $\bar{x}_2 = 40,41$	$\bar{x}_1 = 19,94^*$ $\bar{x}_2 = 21,50$
Infección meningocócica	$\bar{x}_1 = 3,13^*$ $\bar{x}_2 = 7,40$	$\bar{x}_1 = 14,49^*$ $\bar{x}_2 = 23,19$	$\bar{x}_1 = 17,02^*$ $\bar{x}_2 = 30,16$	$\bar{x}_1 = 8,31^*$ $\bar{x}_2 = 13,05$
Otras rickettsiosis	$\bar{x}_1 = 9,52^*$ $\bar{x}_2 = 18,67$	N S	N S	N S
Tuberculosis pulmonar	$\bar{x}_1 = 42,10^*$ $\bar{x}_2 = 54,98$	N S	$\bar{x}_1 = 52,87$ $\bar{x}_2 = 59,04$	$\bar{x}_1 = 33,68^*$ $\bar{x}_2 = 39,54$
Otras tuberculosis	N S	N S	N S	N S

* $p < 0,05$

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 398

Resumen de los resultados de las pruebas de homogeneidad para cada retraso y para la edad en las enfermedades estudiadas, respecto a que estén cumplimentados los 4 apartados de la encuesta, 3, 2, 1 ó ninguno

ENFERMEDAD	RETRASO 1	RETRASO 2	RETRASO 3	EDAD
BRUCELOSIS	$\bar{x}_1 = 24,16^*$ $\bar{x}_2 = 27,13$ $\bar{x}_3 = 29,09$ $\bar{x}_4 = 38,22$ $\bar{x}_5 = 36,00$	N S	N S	N S
DISENTERIA	N S	$\bar{x}_1 = 46,80^*$ $\bar{x}_2 = 22,55$ $\bar{x}_3 = 16,83$ $\bar{x}_4 = 26,91$	N S	$\bar{x}_1 = 17,29^*$ $\bar{x}_2 = 16,09$ $\bar{x}_3 = 15,06$ $\bar{x}_4 = 21,00$ $\bar{x}_5 = 8,91$
FIEBRE TIFOIDEA		$\bar{x}_1 = 11,57^*$ $\bar{x}_2 = 30,62$ $\bar{x}_3 = 34,73$ $\bar{x}_4 = 25,97$	$\bar{x}_1 = 35,30^*$ $\bar{x}_2 = 48,33$ $\bar{x}_3 = 58,70$ $\bar{x}_4 = 43,87$	$\bar{x}_1 = 23,96^*$ $\bar{x}_2 = 30,27$ $\bar{x}_3 = 31,25$ $\bar{x}_4 = 29,24$ $\bar{x}_5 = 26,62$
HEPATITIS VIRICA	$\bar{x}_1 = 17,30^*$ $\bar{x}_2 = 19,15$ $\bar{x}_3 = 18,04$ $\bar{x}_4 = 20,72$ $\bar{x}_5 = 15,82$	N S	N S	N S
INFECCION MENINGOCOCICA	$\bar{x}_1 = 7,61^*$ $\bar{x}_2 = 4,69$ $\bar{x}_3 = 5,04$ $\bar{x}_4 = 6,06$ $\bar{x}_5 = 9,76$	$\bar{x}_1 = 9,00$ $\bar{x}_2 = 21,00$ $\bar{x}_3 = 14,36$ $\bar{x}_4 = 25,64$ $\bar{x}_5 = 23,42$	$\bar{x}_1 = 13,97^*$ $\bar{x}_2 = 24,92$ $\bar{x}_3 = 19,63$ $\bar{x}_4 = 29,35$ $\bar{x}_5 = 28,20$	N S
OTRAS RICKETTSIOSIS	N S	N S	N S	N S
TUBERCULOSIS PULMONAR	$\bar{x}_1 = 50,24^*$ $\bar{x}_2 = 52,96$ $\bar{x}_3 = 52,96$ $\bar{x}_4 = 47,92$ $\bar{x}_5 = 57,26$	$\bar{x}_1 = 15,93^*$ $\bar{x}_2 = 12,47$ $\bar{x}_3 = 10,00$ $\bar{x}_4 = 16,21$ $\bar{x}_5 = 23,43$	N S	$\bar{x}_1 = 35,14^*$ $\bar{x}_2 = 35,82$ $\bar{x}_3 = 32,23$ $\bar{x}_4 = 27,72$ $\bar{x}_5 = 34,14$
OTRAS TUBERCULOSIS	N S	N S	N S	$\bar{x}_1 = 28,10^*$ $\bar{x}_2 = 33,10$ $\bar{x}_3 = 35,50$ $\bar{x}_4 = 35,15$ $\bar{x}_5 = 30,74$

* $p < 0,05$

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

TABLA 399

Resumen de los resultados de las pruebas de homogeneidad para cada retraso y para la edad en las enfermedades estudiadas respecto a presencia de datos en los apartados Fuentes y/o Medidas versus ausencia de datos en dichos apartados

ENFERMEDAD	RETRASO 1	RETRASO 2	RETRASO 3	EDAD
Brucelosis	$\bar{x}_1 = 26,41^*$ $\bar{x}_2 = 29,94$	$\bar{x}_1 = 30,97^*$ $\bar{x}_2 = 33,24$	N S	N S
Disenteria	N S	N S	N S	N S
Fiebre tifoidea	N S	N S	N S	N S
Hepatitis virica	N S	$\bar{x}_1 = 21,34^*$ $\bar{x}_2 = 18,65$	N S	N S
Infección meningocócica	N S	$\bar{x}_1 = 20,61^*$ $\bar{x}_2 = 12,78$	$\bar{x}_1 = 25,05^*$ $\bar{x}_2 = 16,94$	N S
Otras rickettsiosis	N S	$\bar{x}_1 = 39,51^*$ $\bar{x}_2 = 31,64$	N S	$\bar{x}_1 = 27,86^*$ $\bar{x}_2 = 32,94$
Tuberculosis pulmonar	$\bar{x}_1 = 53,23^*$ $\bar{x}_2 = 50,21$	$\bar{x}_1 = 11,45^*$ $\bar{x}_2 = 13,39$	$\bar{x}_1 = 64,43^*$ $\bar{x}_2 = 61,45$	$\bar{x}_1 = 32,87^*$ $\bar{x}_2 = 34,72$
Otras tuberculosis	N S	N S	N S	N S

* $p < 0,05$

FUENTE: Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona

ELABORACION: Propia

(043) 89
DOM