

UN ESTUDIO CLINICO DIFERENCIAL ENTRE EL
TRASTORNO ESQUIZOFRENICO Y EL TRASTORNO
ESQUIZOFRENIFORME MEDIANTE UNA HISTORIA
CLINICA COMPUTARIZABLE

Tesis para la obtención del grado de Doctor
en Medicina y Cirugía

Autor: Juan José Castellón Zazurca

Director: Delfín Abella Gibert, Profesor
Titular de Psiquiatría de la Facultad de
Medicina (Unidad Docente Sant Pau) de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Facultad de Medicina.

Universidad Autónoma de Barcelona.

Enero, 1986.



ANTECEDENTES PERSONALESESCOLARIDADVG 19.- EDAD DEL PACIENTE AL INICIAR LA ESCOLARIDAD

Edad	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
2 - 3 años	11	20'8	21'6
4 - 5 años	15	28'3	29'4
6 años	23	43'4	45'1
Más de 6 años	2	3'8	4'0
NS	2	3'8	-
Total	53	100	100

$\bar{X} = 4'98$; S.D. = 1'44 ; Rango = 2-9

V 164.- DURACION

Duración	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 8 años	4	7'5
De 8 a 12 años	29	54'7
Más de 12 años	20	37'7
Total	53	100

$\bar{X} = 11'79$; S.D. = 3'58 ; Rango = 5-24

ANTECEDENTES PERSONALESESCOLARIDADV 169.- CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

Conocimientos adquiridos	Frecuencia	Porcentaje
CONOCIMIENTOS ELEMENTALES	2	3'8
ESTUDIOS PRIMARIOS	13	24'5
BACHILLERATO ELEMENTAL O COMERCIO	10	18'9
FORMACION PROFESIONAL	10	18'9
BACHILLERATO SUPERIOR	5	9'4
ESTUDIOS TECNICOS	3	5'7
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	10	18'9
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRELACIONES INTERPERSONALES EN LA INFANCIAV 170.- CON LOS PADRES

Relaciones con los padres	Frecuencia	Porcentaje
SATISFACTORIAS	28	52'8
DIFICILES	4	7'5
SOBREPROTECCION	7	13'2
DISTANCIAMIENTO	4	7'5
HOSTILIDAD	5	9'4
OTRAS	2	3'8
NS	3	5'7
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRELACIONES INTERPERSONALES EN LA INFANCIAV 171.- CON LOS HERMANOS

Relaciones hermanos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
SATISFACTORIAS	25	47'2	54'3
DIFICILES	2	3'8	4'3
CELOS	8	15'1	17'4
DISTANCIAMIENTO	2	3'8	4'3
HOSTILIDAD	4	7'5	8'7
OTRAS	1	1'9	2'2
NS	4	7'5	8'7
NP	7	13'2	-
Total	53	100	100

ANTECEDENTES PERSONALESRELACIONES INTERPERSONALES EN LA INFANCIAV 172.- CON LOS COMPAÑEROS

Relaciones compañeros	Frecuencia	Porcentaje
LIDER	2	3'8
AMISTADES INTIMAS..GRUPO	27	50'9
SOLO UN AMIGO INTIMO	4	7'5
SOLO CONOCIOOS	14	26'4
AISLAMIENTO	2	3'8
NS	4	7'5
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE CARACTER ANOMALOS EN LA INFANCIAV 173.- RASGOS DE CARACTER ANOMALOS EN LA INFANCIA

Rasgos anómalos	Frecuencia	Porcentaje
NO	27	50'9
SI	25	47'2
NS	1	1'9
Total	53	100

V 174.- HISTRIONICOS

Rasgos histriónicos	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
SI	0	0
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE CARACTER ANOMALOS EN LA INFANCIAV 175.- ANTISOCIALES

Rasgos antisociales	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

V 176.- FOBICOS

Rasgos fóbicos	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE CARACTER ANOMALOS EN LA INFANCIAV 177.- ESQUIZOIDES

Rasgos esquizoides	Frecuencia	Porcentaje
NO	35	66'0
SI	18	34'0
Total	53	100

V 178.- ANANCASTICOS

Rasgos anancásticos	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
SI	0	0
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE CARACTER ANOMALOS EN LA INFANCIA:V: 179.- OTROS

Otros rasgos	Frecuencia	Porcentaje
NO	45.	84'9
SI	8	15'1
Total	53.	100

V: 180.- ANSIOSOS

Rasgos ansiosos	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
SI	0	0
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESCONDUCTA SEXUALV. 187.- EXPERIENCIAS SEXUALES TRAUMATICAS EN LA INFANCIA

Exp. Sexuales traumáticas	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

V. 190.- PRACTICAS SEXUALES

Prácticas sexuales	Frecuencia	Porcentaje.
AUSENCIA.	2	3'8
MASTURBACION EXCLUSIVA.	15	28'3
RELACIONES HETEROSEXUALES ESPORADICAS	9	17'0
RELACIONES HETEROSEXUALES EXCLUSIVAS	20	37'7
RELACIONES HOMOSEXUALES	0	0
RELACIONES HETERO Y HOMOSEXUALES	2	3'8
NS	5	9'4
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESV' 191.- RELACIONES INTERPERSONALES EN LA VIDA ADULTA.

Relaciones interpersonales	Frecuencia	Porcentaje
AUSENCIA.	0	0
RELACIONES CASUALES	9	17'0
AUSENCIA DE AMISTADES DESDE ADOLESCENCIA	3	5'7
AMISTADES	15	28'3
AMISTADES INTIMAS	25	47'2
NS	1	1'9
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV: 192.- PARANOIDES

Rasgos paranoides	Frecuencia	Porcentaje
NO	29	54'7
SI	20	37'7
NS	4	7'5
TOTAL	53	100

V: 193, V 194, V: 195.- RASGOS DE PERSONALIDAD PARANOIDES

Rasgos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
RIGIDEZ AFECTIVA	6	11'3	30'0
SENSITIVIDAD/SUSCEPTIBILIDAD	15	28'3	75'0
SUSPICACIA	11	20'8	55'0

Porcentaje: Sobre el total de la población en estudio.

P. Válido: Sobre el total de la subpoblación con rasgos paranoides, 20 casos.

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV. 196.- ESQUIZOIDES

Rasgos esquizoides	Frecuencia	Porcentaje
NO	23	43'4
SI	25	47'2
NS	5	9'4
Total	53.	100

V. 197, V 198, V. 199.- RASGOS DE PERSONALIDAD ESQUIZOIDES

Rasgos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
INDIFERENCIA A ELOGIO Y CRITICA	0	0	0
ESCASAS AMISTADES INTIMAS	22	41'5	88'0
FRIALDAD AFECTIVA	7	13'2	28'0

Porcentaje: Sobre el total de la población en estudio, 53 casos.

P. Válido: Sobre el total de la subpoblación con rasgos esquizoides, 25 casos.

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV: 200.- ESQUIZOTIPICOS

Rasgos esquizotípicos	Frecuencia	Porcentaje
NO	43	81'1
SI	6	11'3
NS	4	7'5
Total	53	100

V 201, V 202, V 203.- RASGOS DE PERSONALIDAD ESQUIZOTIPICOS

Rasgos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
VIVENCIAS DE AUTORREFERENCIA	4	7'5	66'6
LENGUAJE BIZARRO	0	0	0
PENSAMIENTO MAGICO	5	9'4	83'3

Porcentaje: Sobre el total de la población en estudio, 53 casos.

P. Válido: Sobre el total de la subpoblación con rasgos esquizotípicos, 6 casos.

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV/ 204.- HISTRIONICOS

Rasgos histriónicos	Frecuencia	Porcentaje
NO	47.	88'7
SI	4	7'5
NS	2	3'8
Total	53	100

V/ 209.- NARCISISTICOS

Rasgos narcisísticos	Frecuencia	Porcentaje
NO	50	94'3
SI	1	1'9
NS	2	3'8
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV/ 214.- ANTISOCIALES

Rasgos antisociales.	Frecuencia	Porcentaje
NO	46	86'8
SI	5	9'4
NS	2	3'8
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV/ 215 a V' 225.- RASGOS DE PERSONALIDAD ANTISOCIALES

Rasgos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
<u>Antes de los 15 años.</u>			
INADAPTACION ESCOLAR	1	1'9	20'0
VIOLACIONES DE NORMAS	1	1'9	20'0
DELINCUENCIA, PELEAS	0	0	0
PROMISCUIDAD SEXUAL	1	1'9	20'0
ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS	1	1'9	20'0
<u>Desde los 18 años</u>			
INADAPTACION LABORAL	3	5'7	60'0
INADAPTACION SEXUAL	1	1'9	20'0
IRRESPONSABILIDAD COMO PADRE	1	1'9	20'0
IMPULSIVIDAD	4	7'5	80'0
INADAPTACION SOCIAL	1	1'9	20'0
TEMERIDAD	1	1'9	20'0

Porcentaje: Sobre el total de la población estudiada, 53 casos.

P. Válido: Sobre el total de la subpoblación con rasgos anti-

sociales, 5 casos.

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV/ 226.- BORDERLINES

Rasgos borderlines	Frecuencia	Porcentaje
NO	44	83'0
SI	6	11'3
NS	3	5'7
Total	53	100

V/ 227 a V/ 232.- RASGOS DE PERSONALIDAD BORDERLINES

Rasgos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
AGRESIVIDAD	2	3'8	33'3
TRASTORNOS DE IDENTIDAD	1	1'9	16'7
AUTODESTRUCTIVIDAD	1	1'9	16'7
INESTABILIDAD AFECTIVA	2	3'8	33'3
RELACIONES INTERPERSONALES INTENSAS E INESTABLES	2	3'8	33'3
SENTIMIENTO DE VACIO	3	5'7	50'0

Porcentaje: Sobre el total de la población estudiada, 53 casos.

P. Válido: Sobre el total de la subpoblación con rasgos borderlines, 6 casos.

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV/ 233.- EVASIVOS

Rasgos evasivos	Frecuencia	Porcentaje
NO	39	73'6
SI	9	17'0
NS	5	9'4
Total	53	100

V/ 234 a V/ 237.- RASGOS DE PERSONALIDAD: EVASIVOS

Rasgos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
HIPERSENSIBILIDAD AL RECHAZO	4	7'5	44'4
DESEOS DE AFECTO Y ACEPTACION	3	5'7	33'3
SOCIABILIDAD LIMITADA	7	13'2	77'7
BAJA AUTOESTIMA	2	3'8	22'2

Porcentaje: Sobre el total de la población estudiada, 53 casos.

P. Válido: Sobre el total de la subpoblación con rasgos evasivos, 9 casos.

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV/ 238.- DEPENDIENTES

Rasgos dependientes	Frecuencia	Porcentaje
NO	45	84'9
SI	5	9'4
NS	3	5'7
Total	53	100

V/ 239 a V/ 241.- RASGOS DE PERSONALIDAD DEPENDIENTES

Rasgos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
BAJA AUTOCONFIANZA	3	5'7	60'0
SUBORDINACION	1	1'9	20'0
PASIVIDAD	1	1'9	20'0

Porcentaje: Sobre el total de la población en estudio, 53 casos.

P. Válido: Sobre el total de la subpoblación con rasgos dependientes, 5 casos.

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSW 242.- COMPULSIVOS

Rasgos compulsivos	Frecuencia	Porcentaje
NO	48	90'6
SI	2	3'8
NS	3	5'7
Total	53	100

W 248.- PASIVO-AGRESIVOS

Rasgos pasivo-agresivos	Frecuencia	Porcentaje
NO	47	88'7
SI	0	0
NS	6	11'3
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV. 250.- ANSIOSOS

Rasgos ansiosos	Frecuencia	Porcentaje
NO	47	88'7
SI	3	5'7
NS	3	5'7
Total	53	100

W/ 252.- HIPOCONDRIACOS

Rasgos hipocondríacos	Frecuencia	Porcentaje
NO	48	90'6
SI	1	1'9
NS	4	7'6
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESRASGOS DE PERSONALIDAD PREMORBIDOSV/ 255.- CICLOTÍMICOS

Rasgos ciclotímicos	Frecuencia	Porcentaje
NO	50	94'3
SI	0	0
NS	3	5'7
Total	53	100

ANTECEDENTES PERSONALESHISTORIA LABORAL

V/ 258.- ¿HA TENIDO ALGUN OTRO EMPLEO?

Otro empleo	Frecuencia	Porcentaje
NO	28	52'8
SI	25	47'2
Total	53	100

V/ 259.- EDAD INICIO ACTIVIDAD LABORAL

Edad	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
MENOS DE 15 AÑOS	12	22'7	32'4
DE 15 A 19 AÑOS	21	39'6	56'7
MAS DE 19 AÑOS	4	7'6	10'8
NS/NP	16	30'2	-
Total	53	100	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSANTECEDENTES PSICOPATOLOGICOS FAMILIARESV: 267.- SUICIDIO

Suicidio	Frecuencia	Porcentaje
NO	46	86'8
HERMANOS	1	1'9
OTROS	5	9'4
NS	1	1'9
Total	53	100

V: 268.- INTERNAMIENTO POR TRASTORNO AFECTIVO

Int.por trast.afectivo	Frecuencia	Porcentaje
NO	49	92'5
MADRE	2	3'8
OTROS	1	1'9
NS	1	1'9
Total	53	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSANTECEDENTES PSICOPATOLOGICOS FAMILIARESV 269.- TENTATIVA.

Tentativa	Frecuencia	Porcentaje
NO	48	90'6
PADRE	1	1'9
HERMANOS	1	1'9
OTROS	2	3'8
NS	1	1'9
Total	53	100

V 270.- INTERNAMIENTO POR OTRAS CAUSAS

Int.por otras causas	Frecuencia	Porcentaje
NO	50	94'3
PADRE	1	1'9
OTROS	1	1'9
NS	1	1'9
Total	53	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSANTECEDENTES PSICOPATOLOGICOS FAMILIARESV: 271.- ALCOHOLISMO

Alcoholismo	Frecuencia	Porcentaje
NO	44	83'0
PADRE	5	9'4
OTROS	3	5'7
NS	1	1'9
Total	53	100

W: 272.- TRATAMIENTO AMBULATORIO

Trat. ambulatorio	Frecuencia	Porcentaje
NO	34	64'2
PADRE	2	3'8
MADRE	5	9'4
HERMANOS	6	11'3
OTROS	5	9'4
NS	1	1'9
Total	53	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSANTECEDENTES PSICOPATOLOGICOS FAMILIARESW 273.- INTERNAMIENTO POR TRASTORNO PSICOTICO

±

Int. por trast. psicótico	Frecuencia	Porcentaje
NO	38	71'7
PADRE	1	1'9
MADRE	1	1'9
HERMANOS	3	5'7
OTROS	9	17'0
NS	1	1'9
Total	53	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSHABITOS TOXICOFILICOS EN EL PASADOW/ 274.- ALCOHOL

Alcohol	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	41	77'4	80'4
USO	8	15'1	15'7
ABUSO O DEPENDENCIA	2	3'8	4'0
NS/NP	2	3'8	-
Total	53	100	100

W/ 275.- ANFETAMINAS

Anfetaminas	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	48	90'6	94'1
USO	2	3'8	3'9
ABUSO	1	1'9	2'0
NS/NP	2	3'8	-
Total	53	100	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSHABITOS TOXICOFILICOS EN EL PASADOV/ 276.- OPIACEOS

Opiaceos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	50	94'3	98'0
ABUSO	1	1'9	2'0
NS/NP	2	3'8	-
Total	53	100	100

W 277.- PSICODISLEPTICOS

Psicodislépticos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	47	88'7	92'2
USO	3	5'7	5'9
ABUSO	1	1'9	2'0
NS/NP	2	3'8	-
Total	53	100	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSHABITOS TOXICOFILICOS EN EL PASADOV 278.- CANNABIS

Cannabis	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	44	83'0	88'0
USO	5	9'4	10'0
ABUSO	1	1'9	2'0
NS/NP	3	5'7	-
Total	53	100	100

W 279.- SEDANTES

Sedantes	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	50	94'3	98'0
ABUSO	1	1'9	2'0
NS/NP	2	3'8	-
Total	53	100	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSHABITOS TOXICOFILICOS EN EL PASADOV 280.- TABACO

Tabaco	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	23	43'4	45'1
USO	20	37'7	39'2
ABUSO O DEPENDENCIA	8	15'1	15'7
NS/NP	2	3'8	-
Total	53	100	100

V 281.- OTROS HABITOS TOXICOFILICOS EN EL PASADO

Otros.	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	50	94'3	98'0
USO	1	1'9	2'0
NS/NP	2	3'8	-
Total	53	100	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSANTECEDENTES PERSONALES SOMATICOSV. 282.- MINUSVALIA FISICA O SENSORIAL EN LA INFANCIA

Minusvalía infancia	Frecuencia	Porcentaje
NO	49	92'5
SI	4	7'5
Total	53	100

W 283.- MINUSVALIA FISICA O SENSORIAL EN LA EDAD ADULTA

Minusvalía edad adulta	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSANTECEDENTES PERSONALES SOMATICOSV: 284.- OTRA ENFERMEDAD, EN LA INFANCIA.

Otra enfermedad, infancia	Frecuencia	Porcentaje
NO	45	84'9
SI	8	15'1
Total	53	100

W 285.- OTRA ENFERMEDAD, EN LA EDAD ADULTA

Otra enfermedad, adulto	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	46	86'8	88'5
SI	6	11'3	11'5
NS/NP	1	1'9	-
Total	53	100	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSANTECEDENTES PERSONALES PSIQUIATRICOSV/ 286.- ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS

Ant. Psiquiátricos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	42	79'2	80'8
SI	10	18'9	19'2
NS/NP	1	1'9	-
Total	53	100	100

VI 20.- EDAD INICIO ANTECEDENTES

Edad	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
DE 5 A 9 AÑOS	4	7'5	40'0
DE 10 A 14 AÑOS	3	5'7	30'0
NS	3	5'7	30'0
NP	43	81'1	-
Total	53	100	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSANTECEDENTES PERSONALES PSIQUIATRICOSV 288.- CONTACTOS PSIQUIATRICOS EN:

Contactos en:	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
AMBULATORIO	6	11'3	85'7
INTERNAMIENTO	1	1'9	14'3
NS/NP	46	86'8	-
Total	53	100	100

V 291.- DIAGNOSTICO DE ORIENTACION

Diagnóstico	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
TRASTORNO PERSONALIDAD	1	1'9	10'0
TRASTORNO PSICOTICO	1	1'9	10'0
TRASTORNOS PSIQUICOS DE LA INFANCIA	7	13'2	70'0
OTROS	1	1'9	10'0
NS/NP	43	81'1	-
Total	53	100	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSANTECEDENTES PERSONALES PSIQUIATRICOSV. 292.- NUMERO DE TENTATIVAS DE SUICIDIO REALIZADAS

Tentativas	Frecuencia	Porcentaje
4	1	1'9
NS/NP	52	98'1
Total	53	100

V. 293 a 298.- TRATAMIENTO EFECTUADO

Tratamiento	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
PSICOTERAPIA	3	5'7	50'0
NEUROLEPTICOS	2	3'8	33'3
OTROS	1	1'9	16'6
NS/NP	47	88'6	-
Total	53	100	100

ANTECEDENTES PATOLOGICOSANTECEDENTES PERSONALES PSIQUIATRICOSV. 299.- RESULTADO DEL TRATAMIENTO

Resultado	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
IGUAL	1	1'9	25'0
REMISION: SINTOMATICA	2	3'8	50'0
REMISION: TOTAL	1	1'9	25'0
NS/NP	49	92'5	-
Total	53	100	100

ENFERMEDAD ACTUAL

VG 21.- EDAD AL INICIO DE LA ENFERMEDAD

Edad	Frecuencia	Porcentaje
MENOS DE 15 AÑOS	2	3'8
DE 15 A 19 AÑOS	11	20'8
DE 20 A 24 AÑOS	22	41'5
DE 25 A 29 AÑOS	8	15'1
DE 30 A 34 AÑOS	2	3'8
DE 35 A 39 AÑOS	4	7'5
MAS DE 40 AÑOS	3	5'7
NS	1	1'9
Total	53	100

$$\bar{X} = 24'03 ; S.D. = 7'62$$

ENFERMEDAD ACTUALVG 22.- TIEMPO DE EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD.

Tiempo de evolución	Frecuencia	Porcentaje
MENOS DE 6 MESES	13	24'5
DE 6 MESES A 2 AÑOS	11	20'8
MAS DE 2 AÑOS	29	54'7
Total	53	100

$$\bar{X} = 4'71 \text{ años}$$

$$S.D. = 5'36$$

V: 301.- FORMA DE COMIENZO

Forma de comienzo	Frecuencia	Porcentaje
BRUSCO	26	49'1
GRADUAL	25	47'2
NS	2	3'8
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALV/ 302.- CURSO

Curso	Frecuencia	Porcentaje
CRONICO, CONTINUO	7	13'2
CRONICO, EPISODICO CON REMISION TOTAL	6	11'3
CRONICO, EPISODICO SIN REMISION TOTAL	16	30'2
SUBCRONICO, CONTINUO	10	18'9
SUBCRONICO, EPISODICO CON REMISION TOTAL	1	1'9
AGUDO, EPISODIO UNICO	11	20'8
AGUDO, RECURRENTE	2	3'8
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALV: 303.- NUMERO DE EPISODIOS

Curso	Frecuencia	Media	S.D.
CRONICO, EPISODICO CON REMISION TOTAL	6	3'6	2'21
CRONICO, EPISODICO SIN REMISION TOTAL	16	3'6	1'83
SUBCRONICO, EPISODICO CON REMISION TOTAL	1	2'0	0
AGUDO	13	1'15	0'36
Total pacientes con episodios	36	2'69	1'44

VG 23.- TIEMPO DE EVOLUCION DEL EPISODIO ACTUAL
(EN DIAS)

Curso	Frecuencia	Media	S.D.
CRONICO, EPISODICO CON REMISION TOTAL	6	113'66	139'63
CRONICO, EPISODICO SIN REMISION TOTAL	16	149'31	181'57
SUBCRONICO, EPISODICO CON REMISION TOTAL	1	137'00	0
AGUDO	13	37'00	40'38
Total pacientes con episodio actual	36	102'47	145'15

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTAV 308.- SIN ALTERACIONES

Conducta sin alteraciones	Frecuencia	Porcentaje
NO	50	94'3
SI	3	5'7
Total	53	100

W 309.- EXTRAVAGANTE

Conducta extravagante	Frecuencia	Porcentaje
NO	24	45'3
SI	29	54'7
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTAV/ 310.- DESORIENTADA

Conducta desorientada	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

V/ 311.- AISLADA

Conducta aislada	Frecuencia	Porcentaje
NO	31	58'5
SI	22	41'5
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTAV: 312.- AUTOAGRESIVA

Conducta autoagresiva	Frecuencia	Porcentaje
NO	43	81'1
SI	10	18'9
Total	53	100

V: 313.- HIPERSOCIABLE

Conducta hipersociable	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTAV: 314.- HETEROAGRESIVA

Conducta heteroagresiva	Frecuencia	Porcentaje
NO	38	71'7
SI	15	28'3
Total	53	100

V: 315.- DETERIORADA:

Conducta deteriorada	Frecuencia	Porcentaje
NO.	53	100
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTAV 316.- TOXICOFILICA

Conducta toxicofílica	Frecuencia	Porcentaje
NO	48	90'6
SI	5	9'4
Total	53	100

V 317.- OTRA

Otra alteracion de la conducta	Frecuencia	Porcentaje
NO	49	92'5
SI	4	7'5
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTA AUTOAGRESIVA:V/ 318.- TIPO

Tipo de conducta autoagresiva	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
AUTOMUTILACION	0	0	0
INTENTO DE SUICIDIO	5	9'4	50'0
SUICIDIO FRUSTRADO	4	7'5	40'0
CASO DUDOSO	1	1'9	10'0
NS/NP	43	81'1	-
Total	53	100	100

V/ 320.- MEDIO

Medio utilizado	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
ANSIOLITICOS, BARBITURICOS, ANALGESICOS	0	0	0
OTROS FARMACOS	2	3'8	22'2
OTROS MEDIOS	7	13'2	77'8
NS/NP	44	83'0	-
Total	53	100	100

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTA AUTOAGRESIVAV/ 321.- GRAVEDAD SOMATICA DEL INTENTO

Gravedad	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
LEVE	3	5'7	42'8
MODERADA	2	3'8	28'5
GRAVE	2	3'8	28'5
NS/NP	46	86'8	-
Total	53	100	100

V/ 322.- INTENCIONALIDAD LETAL

Intencionalidad	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
LEVE	0	0	0
MODERADA	3	5'7	30'0
GRAVE	7	13'2	70'0
NS/NP	43	81'1	-
Total	53	100	100

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTA HETEROAGRESIVAV. 323.- AGRESIVIDAD HACIA LA FAMILIA

Hacia la familia	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	7	13'2	46'7
SI	8	15'1	53'3
NP	38	71'7	-
Total	53	100	100

V 324.- AGRESIVIDAD HACIA OTRAS PERSONAS

Hacia otras personas	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	12	22'6	80'0
SI	3	5'7	20'0
NP	38	71'7	-
Total	53	100	100

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTA HETEROAGRESIVAV 325.- AGRESIVIDAD HACIA OBJETOS

Hacia objetos	Frecuencia	Porcentaje	P. Válido
NO	5	9´4	33´3
SI	10	18´9	66´7
NP	38	71´7	-
Total	53	100	100

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTA TOXICOFILICAV: 326.- ALCOHOL

Alcohol	Frecuencia	Porcentaje
NO	50	94'3
SI	3	5'7
Total	53	100

V: 337.- OTROS TOXICOS

Tóxicos	Frecuencia	Porcentaje
HEROINA	0	0
BARBITURICOS	0	0
ANFETAMINAS	0	0
PSICODISLEPTICOS	0	0
CANNABIS	3	5'7

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTAS INSTINTIVASV. 338.- SED

Sed	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	53	100
Total	53	100

V. 339.- APETITO

Apetito	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	28	52'8
BULIMIA:	2	3'8
INAPETENCIA:	14	26'4
ANOREXIA:	3	5'7
RECHAZO ALIMENTACION:	6	11'3
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALCONDUCTAS INSTINTIVASV: 340.- PESO

Peso	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	33	62'3
PERDIDA DE PESO LEVE	8	15'1
PERDIDA DE PESO MODERADA	7	13'2
PERDIDA DE PESO INTENSA	3	5'7
AUMENTO DE PESO MODERADO	2	3'8
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALSEXUALIDADV: 341.- SINI ALTERACIONES

Sexualidad sin alteraciones	Frecuencia	Porcentaje
NO(alterada)	29	54'7
SI	11	20'8
NS	13	24'5
Total	53	100

V: 342 a V: 350.- TIPO DE ALTERACION SEXUAL (1)

Tipo	Frecuencia	Porcentaje
AUMENTO INTERES SEXUAL	5	9'4
DISMINUCION INTERES SEXUAL	23	43'4
INHIBICION EXCITACION FEMENINA	2	3'8
IMPOTENCIA PRIMARIA	0	0
IMPOTENCIA SECUNDARIA	3	5'7
EYACULACION PRECOZ	0	0
ANORGASMIA	4	7'5
VAGINISMO	0	0
DISPAREUNIA	0	0
APRAGMATISMO SEXUAL	5	9'4

(1) Cada fila es independiente. Se han recogido solo los casos positivos, despreciándose los dudosos o NS. Cada individuo puede padecer una o más alteraciones.

ENFERMEDAD ACTUALSEXUALIDADV: 353.- PARAFILIAS

<u>Parafilias</u>	<u>Frecuencia</u>	<u>Porcentaje</u>
NO	47	88'7
SI	1	1'9
NS	5	9'4
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALESFINTERESV 354.- CONTROL ESFINTER VESICAL

Control	Frecuencia	Porcentaje
NO ALTERADO	52	98'1
ALTERADO	1	1'9
Total	53	100

V 355.- CONTROL ESFINTER RECTAL

Control	Frecuencia	Porcentaje
NO ALTERADO	53	100
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALCOMUNICACION VERBALV/ 356.- COMUNICACION VERBAL

Comunicación verbal	Frecuencia	Porcentaje
NO ALTERADA	24	45'3
AUMENTADA	10	18'9
DISMINUIDA	18	34'0
NO HABLA.	1	1'9
Total	53	100

V/ 357.- INCOMPRESIBLE

Comunicación verbal incomprensible	Frecuencia	Porcentaje
NO	45	84'9
SI	8	15'1
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALCOMUNICACION VERBALV 358.- HABLA SOLO

Habla solo	Frecuencia	Porcentaje
NO	44	83'0
SI	9	17'0
Total	53	100

V 359.- MUSITA

Musita	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALACTIVIDAD MOTORA:V 360.- ACTIVIDAD MOTORA

Act. motora	Frecuencia	Porcentaje
NO ALTERADA	27	50'9
AUMENTADA	20	37'7
DISMINUIDA	6	11'3
Total	53	100

V 361.- TEMBLOR

Temblores	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALACTIVIDAD MOTORA.V 362.- MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS

Mov.involuntarios	Frecuencia	Porcentaje
NO	49	92'5
SI	4	7'5
Total	53	100

V 363.- CONDUCTAS REPETITIVAS

Cond.repititivas	Frecuencia	Porcentaje
NO	47	88'7
SI	6	11'3
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALACTIVIDAD MOTORAV 364.- CRISIS DE AGITACION PSICOMOTRIZ

Crisis de Ag.Psicomotriz	Frecuencia	Porcentaje
NO	42	79'2
SI	11	20'8
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALV 365.- ESTADO DE ANIMO

Estado de ánimo	Frecuencia	Porcentaje
NO ALTERADO	10	18'9
INESTABLE	3	5'7
EXPANSIVO	5	9'4
DEPRIMIDO	11	20'8
ANSIOSO, INTRANQUILO, PREOCUPADO	7	13'2
IRRITABLE	15	28'3
OTRO	2	3'8
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALV 366.- MEMORIA.

Memoria	Frecuencia	Porcentaje
SIN. ALTERACIONES	50	94'3.
HIPOMNESIA:	3	5'7
Total	53	100



ENFERMEDAD ACTUALSENSOPERCEPCIONV 367.- PSEUDOPERCEPCIONES AUDITIVAS

PP. Auditivas	Frecuencia	Porcentaje
NO	21	39'6
SI	29	54'7
NS	3	5'7
Total	53	100

V. 368.- PSEUDOPERCEPCIONES TACTILES

PP. Tactiles	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALSENSOPERCEPCIONV 369.- PSEUDOPERCEPCIONES VISUALES

PP.Visuales	Frecuencia	Porcentaje
NO	44	83'0
SI	8	15'1
NS	1	1'9
Total	53	100

V 370.- PSEUDOPERCEPCIONES CENESTESICAS

PP.Cenestésicas	Frecuencia	Porcentaje
NO	39	73'6
SI	12	22'6
NS	2	3'8
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALSENSOPERCEPCIONV 371.- PSEUDOPERCEPCIONES GUSTATIVO-OLFATORIAS

PP.Gustativo-Olfatorias	Frecuencia	Porcentaje
NO	45	84'9
SI	7	13'2
NS	1	1'9
Total	53	100

V 372.- OTRAS PSEUDOPERCEPCIONES

Otras pp.	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALPENSAMIENTOV 373.- IDEAS DELIRANTES

Ideas delirantes	Frecuencia	Porcentaje
NO	5	9'4
SI	48	90'6
Total	53	100

V 374.- DELIRIO DE GRANDEZA

Delirio grandeza	Frecuencia	Porcentaje
NO	47	88'7
SI	6	11'3
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALPENSAMIENTOV 375.- DELIRIO RELIGIOSO

<u>Delirio religioso</u>	<u>Frecuencia</u>	<u>Porcentaje</u>
NO	44	83'0
SI	9	17'0
Total	53	100

V 376.- DELIRIO AUTORREFERENCIAL

<u>Delirio autorreferencial</u>	<u>Frecuencia</u>	<u>Porcentaje</u>
NO	23	43'4
SI	30	56'6
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALPENSAMIENTOV 377.- DELIRIO DE CELOS

Delirio celos	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

V 378.- DELIRIO DE PERJUICIO

Delirio perjuicio	Frecuencia	Porcentaje
NO	40	75'5
SI	13	24'5
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALPENSAMIENTOV 379.- DELIRIO EROTOMANO

Delirio erotomano	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

V 380.- DELIRIO DE PERSECUCION

Delirio persecución	Frecuencia	Porcentaje
NO	34	64'2
SI	18	34'0
NS	1	1'9
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALPENSAMIENTOV 381.- DELIRIO DE CULPA

Delirio culpa	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

V 382.- DELIRIO DE INFLUENCIA

Delirio influencia	Frecuencia	Porcentaje
NO	29	54'7
SI	23	43'4
NS	1	1'9
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALPENSAMIENTOV 375.- DELIRIO DE RUINA

Delirio ruina	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

V 376.- DELIRIO DE TRANSFORMACION CORPORAL

Delirio transformación corporal	Frecuencia	Porcentaje
NO	46	86'8
SI	7	13'2
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALPENSAMIENTOV 385.- OTRAS IDEAS DELIRANTES

Otras ideas delirantes	Frecuencia	Porcentaje
NO	40	75'5
SI	13	24'5
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALPENSAMIENTOV 386.- IDEAS SUICIDAS

Ideas suicidas	Frecuencia	Porcentaje
NO	37	69'8
ESPORADICAS	9	17'0
CONSTANTES	7	13'2
Total	53	100

V 387.- CONDUCTAS DE EVITACION

Conductas evitación	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALPENSAMIENTOV 388.- PREOCUPACION EXCESIVA POR LA SALUD

Preocupación excesiva salud	Frecuencia	Porcentaje
NO	47	88'7
SI	6	11'3
Total	53	100

V 389.- FUGAS

Fugas	Frecuencia	Porcentaje
NO	42	79'2
SI	11	20'8
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALOTROSV 390.- CLEPTOMANIA

Cleptomania	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

V 391.- PIROMANIA

Piromania	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALOTROSV 392.- JUEGO PATOLOGICO

Juego patológico	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALDETERIORO ROLESV 393.- EN LA FAMILIA:

Deterioro roles	Frecuencia	Porcentaje
NO	6	11'3
MODERADO	12	22'6
INTENSO	35	66'0
Total	53	100

V 394.- EN LA OCUPACION:

Deterioro roles	Frecuencia	Porcentaje
NO	7	13'2
MODERADO	10	18'9
INTENSO	31	58'5
NS	2	3'8
NP	3	5'7
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALV 395.- FACTORES AMBIENTALES CAUSALES

Factores ambientales	Frecuencia	Porcentaje
NO	38	71'7
SI	13	24'5
NS	2	3'8
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALACTITUDV 396.- ACTITUD FINALISTA.

Actitud finalista	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

V 397.- ACTITUD FACTICIA.

Actitud facticia	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

V 398.- ACTITUD SIMULADORA.

Actitud simuladora	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALACTITUD Y CONDUCTA DE LA FAMILIAV 399.- ACTITUD HACIA LA ENFERMEDAD

Actitud.	Frecuencia	Porcentaje
ACEPTACION	42	79'2
HIPERPREOCUPACION	5	9'4
NEGACION PARCIAL	2	3'8
NEGACION.	0	0
OTRA.	4	7'5
Total	53	100

V 400.- CONDUCTA HACIA EL ENFERMO

Conducta	Frecuencia	Porcentaje
AYUDA ACTIVA.	34	64'2
SOBREPROTECCION	8	15'1
AMBIVALENCIA.	5	9'4
INDIFERENCIA	1	1'9
TEMOR	4	7'5
RECHAZO	1	1'9
Total	53	100

ENFERMEDAD ACTUALV: 401.- OTRAS ENFERMEDADES ACTUALES

Otras enf. actuales	Frecuencia	Porcentaje
	8(1)	15'1

(1) En 8 pacientes distintos.

ENFERMEDAD ACTUALOTRAS CIRCUNSTANCIASV 419.- EMBARAZO, NUMERO DE SEMANAS

Ningún embarazo.

V 420.- ALERGIA A MEDICAMENTOS

Alergia medicamentos	Frecuencia	Porcentaje
NO	44	83'0
SI	2	3'8
NS	7	13'2
Total	53	100

V 421.- CONSULTA A OTRO SERVICIO

Consulta otro servicio	Frecuencia	Porcentaje
NO	41	77'4
SI	12	22'6
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAASPECTO GENERALV 422.- BIOTIPO

Biotipo	Frecuencia	Porcentaje
PICNICO	3	5'7
LEPTOSOMATICO	13	24'5
ATLETICO	28	52'8
DUDOSO	8	15'1
NS	1	1'9
Total	53	100

V 423.- PORTE

Porte	Frecuencia	Porcentaje
ADECUADO	30	56'6
EXTREMADO	0	0
EXTRAVAGANTE	5	9'4
DESALIÑADO	17	32'1
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAACTITUD Y CONCIENCIAV 424.- ACTITUD HACIA LA EXPLORACION

Actitud	Frecuencia	Porcentaje
COOPERACION	21	39'6
INDIFERENCIA	1	1'9
RETICENCIA.	21	39'6
OPOSICION	9	17'0
NS	1	1'9
Total	53	100

V 425.- CONCIENCIA.

Conciencia	Frecuencia	Porcentaje
CLARA	52	98'1
OBNUBILACION	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAORIENTACIONV 426.- ORIENTACION

Orientación	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	50	94'3
ALTERADA	3	5'7
Total	53	100

V 427.- ORIENTACION TEMPORAL

Or. Temporal	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	52	98'1
DESORIENTACION INTENSA	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAORIENTACIONV 428.- ORIENTACION ESPACIAL

Or. Espacial	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	52	98'1
NS	1	1'9
Total	53	100

V 429.- ORIENTACION ALOPSIQUICA

Or. Alopsíquica	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	50	94'3
DESORIENTACION	3	5'7
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAORIENTACIONV 430.- ORIENTACION AUTOPSIQUICA

Or. Autopsiquica	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	50	94'3
DESORIENTACION	3	5'7
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAATENCIONV 431.- ATENCION

Atención	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	17	32'1
ALTERADA	35	66'0
NS	1	1'9
Total	53	100

V 432.- ATENCION ESPONTANEA

At. Espontanea	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	36	67'9
AUMENTADA	11	20'8
DISMINUIDA	6	11'3
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICA.ATENCIONV 433.- CONCENTRACION

Concentración	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	17	32'1
ALTERACION LEVE	20	37'7
ALTERACION INTENSA	10	18'9
NS	6	11'3
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAMEMORIAV 434.- MEMORIA

Memoria	Frecuencia	Porcentaje
NO ALTERADA	53	100
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAPSICOMOTRICIDADV 443.- PSICOMOTRICIDAD

Psicomotricidad	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	18	34'0
ALTERADA	35	66'0
Total	53	100

V 444.- TRASTORNOS CUANTITATIVOS

Tr. Cuantitativos	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	18	34'0
INERCIA	2	3'8
INHIBICION	8	15'1
INQUIETUD	23	43'4
AGITACION	1	1'9
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAPSICOMOTRICIDADV 445 a V 455.- TRASTORNOS CUALITATIVOS (1)

Tr.Cualitativos	Frecuencia	Porcentaje
TICS	0	0
ESTEREOTIPIAS, RITUALES	11	20'8
TEMBLOR	2	3'8
MANIERISMOS, PARACINESIAS	5	9'4
NEGATIVISMO, OPOSICIONISMO	2	3'8
CATALEPSIA	1	1'9
IMPULSIONES	1	1'9
COMPULSIONES	0	0
INCOORDINACION, INESTABILIDAD	0	0
CLOWNISMO	0	0

(1) Cada fila es independiente. Cada enfermo puede tener más de un trastorno.

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAPSICOMOTRICIDAD: MIMICA.V 455.- RECHAZO MIRADA, MIRADA HUIDIZA, AUSENTE, SUSPICAZ

Rechazo mirada	Frecuencia	Porcentaje
NO	31	58'5
SI	22	41'5
Total	53	100

V 456.- HIPERTIMIA

Hipertimia	Frecuencia	Porcentaje
NO	50	94'3
SI	3	5'7
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAPSICOMOTRICIDAD: MIMICA.V 457.- PERPLEJIDAD

Perplejidad	Frecuencia	Porcentaje
NO	45	84'9
SI	8	15'1
Total	53	100

V 458.- HIPOTIMIA:

Hipotimia	Frecuencia	Porcentaje
NO	42	79'2
SI	11	20'8
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAPSICOMOTRICIDAD: MIMICAV 459.- FACIES VULTUOSA

Facies vultuosa	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

V 460.- AMIMIA

Amimia	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAPSICOMOTRICIDAD: MIMICA.V 461.- PARAMIMIAS

Paramimias	Frecuencia	Porcentaje
NO	46	86'8
SI	6	11'3
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICA:AFECTIVIDADV 462.- AFECTIVIDAD

Afectividad	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	4	7'5
ALTERADA	49	92'5
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAAFECTIVIDADV 464.- HUMOR

Humor	Frecuencia	Porcentaje
EUTIMIA	31	58'5
HIPOTIMIA	17	32'1
HIPERTIMIA	5	9'4
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICA,AFECTIVIDAD: HUMORV 465.- SENTIMIENTOS DE DESVALORIZACION

Sent.Desvalorización	Frecuencia	Porcentaje
NO	44	83'0
SI	9	17'0
Total	53	100

V 466.- SENTIMIENTOS DE CULPA

Sent.Culpa	Frecuencia	Porcentaje
NO	50	94'3
SI	3	5'7
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAAFECTIVIDAD: HUMORV 467.- SENTIMIENTOS DE DESESPERANZA.

Sentimientos desesperanza	Frecuencia	Porcentaje
NO	43	81'1
SI	10	18'9
Total	53	100

V 468.- ANHEDONIA.

Anhedonia	Frecuencia	Porcentaje
NO	48	90'6
SI	5	9'4
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAAFECTIVIDAD: HUMORV 469.- SENTIMIENTOS DE SOBREESTIMA.

Sentimientos sobreestima	Frecuencia	Porcentaje
NO	49	92'5
SI	4	7'5
Total	53	100

V. 470.- SENTIMIENTOS DE PLENITUD

Sentimientos plenitud	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAAFFECTIVIDAD: HUMORV 471.- PRODIGALIDAD

Prodigalidad	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

V 472.- JOCOSIDAD

Jocosidad	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAAFECTIVIDAD: ESTADO DE ANIMOV 474.- ANSIEDAD

Ansiedad	Frecuencia	Porcentaje
NO	32	60'4
SI	21	39'6
Total	53	100

V 475.- AMBIVALENCIA

Ambivalencia	Frecuencia	Porcentaje
NO	41	77'4
SI	12	22'6
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICA.AFECTIVIDAD: ESTADO DE ANIMOV 476.- INCONGRUENCIA.

Incongruencia	Frecuencia	Porcentaje
NO	38	71'7
SI	14	26'4
NS	1	1'9
Total	53.	100

V 477.- TURBULENCIA.

Turbulencia	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53.	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAAFECTIVIDAD: ESTADO DE ANIMOV 478.- LABILIDAD

Labilidad	Frecuencia	Porcentaje
NO	50	94'3
SI	3	5'7
Total	53	100

V 479.- CRISIS DE PANICO

Crisis de pánico	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAAFECTIVIDAD: ESTADO DE ANIMOV 480.- INCONTINENCIA

Incontinencia	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

V 481.- REVIVISCENCIA, TRAUMA, AFECTIVO

Reviviscencia t.afectivo	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAAFFECTIVIDADV 482.- APLANAMIENTO AFECTIVO

Aplanamiento afectivo	Frecuencia	Porcentaje
NO	20	37'7
FRIALDAD	29	54'7
EMBOTAMIENTO	4	7'5
Total	53	100

V 483.- IRRITABILIDAD

Irritabilidad	Frecuencia	Porcentaje
NO	30	56'6
IRRITABILIDAD	22	41'5
HOSTILIDAD	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 484.- LENGUAJE Y PENSAMIENTO

Lenguaje y pensamiento	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	4	7'5
ALTERADO	49	92'5
Total	53	100

V 485.- ARTICULACION

Articulación	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	52	98'1
TARTAMUDEZ	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 486.- CURSO IDEO-VERBAL A

Curso ideo-verbal A	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	33	62'3
LOGORREA	10	18'9
LACONISMO	9	17'0
MUTISMO	1	1'9
Total	53	100

V 487.- CURSO IDEO-VERBAL B

Curso ideo-verbal B	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	38	71'7
TAQUIFEMIA/TAQUIPSIQUIA	9	17'0
BRADIFEMIA/BRADIPSIQUIA	6	11'3
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 488.- PROLIJIDAD

Prolijidad	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

V 489.- MUSITACION.

Musitación	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 490.- PERSEVERACION

Perseveración	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

V 491.- ECOLALIA

Ecolalia	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 492.- BLOQUEO

Bloqueo	Frecuencia	Porcentaje
NO	42	79'2
SI	11	20'8
Total	53	100

V 493.- PALILALIA

Palilalia	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV. 494.- LOGOCLONIA

Logoclonia	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

V 495.- DISCONTINUIDAD

Discontinuidad	Frecuencia	Porcentaje
NO	38	71'7
SI	14	26'4
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 496.- ESTEREOTIPIAS VERBALES

Estereotipias verbales	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

V 497.- SINTAXIS

Sintaxis	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	38	71'7
DISGREGACION	13	24'5
FUGA DE IDEAS	1	1'9
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 498.- SEMANTICA

Semántica	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	43	81'1
ALTERADA	10	18'9
Total	53	100

V 499.- HERMETISMO

Hermetismo	Frecuencia	Porcentaje
NO	44	83'0
SI	9	17'0
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 500.- HIPERABSTRACCION.

Hiperabstracción	Frecuencia	Porcentaje
NO	46	86'8
SI	7	13'2
Total	53	100

V 501.- PARARESPUESTAS

Pararespuestas	Frecuencia	Porcentaje
NO	50	94'3
SI	3	5'7
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 502.- NEOLOGISMOS

Neologismos	Frecuencia	Porcentaje
NO	49	92'5
SI	4	7'5
Total	53	100

V 503.- VALORACION CUANTITATIVA DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO

Contenido del pensamiento	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	39	73'6
POBREZA DEL PENSAMIENTO	6	11'3
SOBREIDEACIONAL	7	13'2
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 504.- IDEAS DELIRANTES

Ideas delirantes	Frecuencia	Porcentaje
NO	4	7'5
SI	48	90'6
NS	1	1'9
Total	53	100

V 505.- DELIRIO PRIMARIO

Delirio primario	Frecuencia	Porcentaje
NO	39	73'6
SI	14	26'4
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 506.- DELIRIO RELIGIOSO

Delirio religioso	Frecuencia	Porcentaje
NO	42	79'2
SI	11	20'8
Total	53	100

V 507.- DELIRIO AUTORREFERENCIAL

Delirio autorreferencial	Frecuencia	Porcentaje
NO	23	43'3
SI	29	54'7
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 508.- DELIRIO EROTOMANO

Delirio erotómano	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

V 509.- DELIRIO DE INFLUENCIA/CONTROL

Delirio de influencia	Frecuencia	Porcentaje
NO	25	47'2
SI	25	47'2
NS	3	5'7
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 510.- DELIRIO DE CELOS

Delirio de celos	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	2	3'8
Total	53	100

V 511.- DELIRIO DE PERJUICIO

Delirio de perjuicio	Frecuencia	Porcentaje
NO	38	71'7
SI	15	28'3
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 512.- DELIRIO DE CULPA

Delirio de culpa	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

V 513.- DELIRIO DE ENVENENAMIENTO

Delirio envenenamiento	Frecuencia	Porcentaje
NO	46	86'8
SI	6	11'3
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 514.- DELIRIO DE RUINA

Delirio de ruina	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

V 515.- DELIRIO DE PERSECUCION

Delirio de persecución	Frecuencia	Porcentaje
NO	34	64'2
SI	17	32'1
NS	2	3'8
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 516.- DELIRIO NIHILISTICO

Delirio nihilistico	Frecuencia	Porcentaje
NO	52	98'1
SI	1	1'9
Total	53	100

V 517.- DELIRIO DE REFERENCIA CORPORAL

Del. referencia corporal	Frecuencia	Porcentaje
NO	48	90'6
SI	4	7'5
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 518.- OTRAS IDEAS DELIRANTES

Otras ideas delirantes	Frecuencia	Porcentaje
NO	39	73'6
SI	13	24'5
NS	1	1'9
Total	53	100

V 519.- DELIRIO DE GRANDEZA

Delirio de grandeza	Frecuencia	Porcentaje
NO	45	84'9
SI	8	15'1
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 520.- INTENSIDAD CONVICCION DELIRANTE

Intensidad	Frecuencia	Porcentaje
LEVE	3	5'7
MODERADA	16	30'2
INTENSA	29	54'7
NS	1	1'9
NP	4	7'5
Total	53	100

V 521.- MECANISMOS DELIRANTES

Mecanismos delirantes	Frecuencia	Porcentaje
NO	4	7'5
SI	48	90'6
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV. 522.- TEMPLE DELIRANTE

Temple delirante	Frecuencia	Porcentaje
NO	31	58'5
SI	22	41'5
Total	53	100

V. 523.- ALUCINACIONES

Alucinaciones	Frecuencia	Porcentaje
NO	15	28'3
SI	33	62'3
NS	5	9'4
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICA.LENGUAJE Y PENSAMIENTOV 524.- INTUICIONES

Intuiciones	Frecuencia	Porcentaje
NO	38	71'7
SI	12	22'6
NS	3	5'7
Total	53	100

V 525.- FABULACIONES

Fabulaciones	Frecuencia	Porcentaje
NO	50	94'3
SI	3	5'7
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICALENGUAJE Y PENSAMIENTOV 526.- INTERPRETACIONES

<u>Interpretaciones</u>	<u>Frecuencia</u>	<u>Porcentaje</u>
NO	11	20'8
SI	39	73'6
NS	3	5'7
<u>Total</u>	<u>53</u>	<u>100</u>

EXPLORACION PSICOPATOLOGICASENSOPERCEPCIONV 527.- SENSOPERCEPCION

Sensopercepción	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	11	20'8
ALTERADA.	37	69'8
NS	5	9'4
Total	53	100

V 528.- ALUCINACIONES AUDITIVAS

Al. Auditivas	Frecuencia	Porcentaje
NO	34	64'2
SI	12	22'6
NS	7	13'2
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICASENSOPERCEPCIONV 529.- VOCES QUE HABLAN, QUE COMENTAN

Voces	Frecuencia	Porcentaje
NO	32	60'4
SI	13	24'5
NS	8	15'1
Total	53	100

V 530.- ALUCINACIONES VISUALES

Al.Visuales	Frecuencia	Porcentaje
NO	35	66'0
SI	13	24'5
NS	5	9'4
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICASENSOPERCEPCIONV 531.- ALUCINACIONES OLFATORIAS-GUSTATIVAS

Al.Olfatorias-Gustativas	Frecuencia	Porcentaje
NO	42	79'2
SI	7	13'2
NS	4	7'5
Total	53	100

V 532.- ALUCINACIONES HAFTICAS (TACTILES)

Al.Háfticas	Frecuencia	Porcentaje
NO	48	90'6
SI	2	3'8
NS	3	5'7
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICASENSOPERCEPCIONV 533.- ALUCINACIONES CENESTESICAS

Al.Cenestésicas	Frecuencia	Porcentaje
NO	36	67'9
SI	11	20'8
NS	6	11'3
Total	53	100

V 534.- SINESTESIAS

Sinestesias	Frecuencia	Porcentaje
NO	51	96'2
SI	1	1'9
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICASENSOPERCEPCIONV 535.- ALUCINACIONES PSIQUICAS AUDITIVAS

Al. psíquicas auditivas	Frecuencia	Porcentaje
NO	26	49'1
SI	18	34'0
NS	9	17'0
Total	53	100

V 536.- SONORIZACION DEL PENSAMIENTO

Sonorización del pensamiento	Frecuencia	Porcentaje
NO	39	73'6
SI	8	15'1
NS	6	11'3
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICASENSOPERCEPCIONV 537.- DIFUSION DEL PENSAMIENTO

Difusión del pensamiento	Frecuencia	Porcentaje
NO	33	62'3
SI	14	26'4
NS	6	11'3
Total	53	100

V 538.- ROBO DEL PENSAMIENTO

Robo del pensamiento	Frecuencia	Porcentaje
NO	43	81'1
SI	4	7'5
NS	6	11'3
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICASENSOPERCEPCIONV 539.- MANIPULACION (INSERCIÓN) DEL PENSAMIENTO

Manipulación pensamiento	Frecuencia	Porcentaje
NO	37	69'8
SI	10	18'9
NS	6	11'3
Total	53	100

V 540.- ADIVINACION DEL PENSAMIENTO

Adivinación pensamiento	Frecuencia	Porcentaje
NO	38	71'7
SI	10	18'9
NS	5	9'4
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICASENSOPERCEPCIONV 541.- EXPERIENCIAS DE PASIVIDAD CORPORAL

Exp.pasividad corporal	Frecuencia	Porcentaje
NO	45	84'9
SI	3	5'7
NS	5	9'4
Total	53	100

V 542.- OTRAS ALUCINACIONES PSIQUICAS

Otras alucinaciones	Frecuencia	Porcentaje
NO	47	88'7
SI	2	3'8
NS	4	7'5
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAIDEAS DE SUICIDIOV 543.- IDEAS DE SUICIDIO

Ideas de suicidio	Frecuencia	Porcentaje
NO	38	71'7
ESPORADICAS	7	13'2
MODERADAS	4	7'5
INTENSAS	4	7'5
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICACOGNICIONES ANSIOSASV 544.- COGNICIONES ANSIOSAS

Cogniciones ansiosas	Frecuencia	Porcentaje
NO	45	84'9
PREOCUPACION	1	1'9
EXPECTACION APREHENSIVA respecto a sí mismo	6	11'3
EXPECTACION APREHENSIVA respecto a los demás	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAFOBIAS Y OBSESIONESV 545.- FOBIAS

Fobias	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

V 554.- IDEAS OBSESIVAS

Ideas obsesivas	Frecuencia	Porcentaje
NO	48	90'6
SI	5	9'4
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAFOBIAS Y OBSESIONESV 555 a V 561.- TIPO DE IDEAS OBSESIVAS (1)

Tipo de ideas obsesivas	Frecuencia	Porcentaje
DE CONTAMINACION	1	1'9
DE LIMPIEZA	2	3'8
DE ORDEN-RUTINA.	1	1'9
DE DUDA	0	0
DE VERIFICACION.	1	1'9
POST TRAUMATISMO AFECTIVO	0	0
OTRAS	2	3'8

(1) Cada fila debe leerse por separado. Cada paciente puede presentar más de un tipo de ideas obsesivas.

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAFOBIAS Y OBSESIONESV 562.- IDEAS HIPOCONDRIACAS

Ideas hipocondriacas	Frecuencia	Porcentaje
NO	48	90'6
SI	5	9'4
Total	53	100

V 563 a V. 566.- TIPO DE IDEAS HIPOCONDRIACAS (1)

Tipo de ideas hipocondriacas	Frecuencia	Porcentaje
PREOCUPACION EXCESIVA POR LA SALUD	3	5'7
NOSOFOBIA	0	0
TANATOFOBIA	0	0
CONVICCION DE ENFERMEDAD SOMATICA	2	3'8

(1) Cada fila debe leerse por separado. Cada enfermo puede presentar más de un tipo de ideas hipocondriacas.

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAIMAGEN CORPORALV 567.- IMAGEN CORPORAL

<u>Imagen corporal</u>	<u>Frecuencia</u>	<u>Porcentaje</u>
SIN ALTERACIONES	49	92'5
ALTERADA	4	7'5
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICADESPERSONALIZACIONV 570.- DESPERSONALIZACION

Despersonalización	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	29	54'7
CRISIS AGUDA DE DESPERSONALIZACION	3	5'7
SENTIMIENTO DE EXTRAÑEZA, DE CAMBIO	13	24'5
DESDOBLAMIENTO DE LA PERSONALIDAD	5	9'4
DESGOBIERNO DEL YO	1	1'9
NS	2	3'8
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICADESREALIZACIONV 571.- DESREALIZACION

Desrealización	Frecuencia	Porcentaje
NO	43	81'1
SI	7	13'2
NS	3	5'7
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAVIVENCIA DEL TIEMPOV 572.- VIVENCIA DEL TIEMPO

Vivencia del tiempo	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	46	86'8
ENLENTECIDA	2	3'8
ACELERADA	3	5'7
NS	2	3'8
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICACONCIENCIA DE ENFERMEDADV 573.- CONCIENCIA DE ENFERMEDAD

Conciencia	Frecuencia	Porcentaje
DE ENFERMEDAD PSIQUICA	10	18'9
DE ENFERMEDAD SOMATICA	12	22'6
AUSENCIA DE CONCIENCIA DE ENF.	31	58'5
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAINSIGHTV 574.- INSIGHT

Insight	Frecuencia	Porcentaje
PRESENTE	4	7'5
POSIBLE	30	56'6
AUSENTE	19	35'8
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAACTITUD DEL PACIENTE HACIA SU ENFERMEDADV 575.- ACTITUD DEL ENFERMO HACIA SU ENFERMEDAD

Actitud	Frecuencia	Porcentaje
ACEPTACION	13	24'5
HIPERPREOCUPACION	1	1'9
AGRESIVIDAD/REIVINDICACION	1	1'9
ABANDONO	2	3'8
RECHAZO	34	64'2
NS	2	3'8
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAINTELIGENCIAV. 576.- IMPRESION GLOBAL

Impresión inteligencia	Frecuencia	Porcentaje
NORMAL	48	90'6
LIMITE	5	9'4
Total	53	100

V. 577.- IMPRESION DE DETERIORO

Impresión deterioro	Frecuencia	Porcentaje
NO	45	84'9
SI	6	11'3
NS	2	3'8
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICAVARIACIONES CIRCADIANAS Y ULTRADIANAS

V 578 a V 582.- VARIACIONES CIRCADIANAS Y ULTRADIANAS (1)

V.circadianas y ultradianas	Frecuencia	Porcentaje
TURBULENCIA NOCTURNA	1	1'9
EMPEORAMIENTO VESPERTINO	0	0
EMPEORAMIENTO MATINAL	0	0
MEJORIA VESPERTINA	2	3'8
VARIACION ESTACIONAL	0	0

(1) Cada fila debe leerse por separado. Cada paciente puede presentar más de un trastorno.

EXPLORACION PSICOPATOLOGICASOMATIZACIONESV 583.- SOMATIZACIONES

Somatizaciones	Frecuencia	Porcentaje
NO	48	90'6
SI	5	9'4
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICASUEÑOV 674.- SUEÑO

Sueño	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	18	34'0
INSOMNIO PROXIMAL	4	7'5
INSOMNIO DISTAL	1	1'9
DESPERTAR FRECUENTE	10	18'9
INSOMNIO TOTAL	16	30'2
HIPERSOMNIA	1	1'9
SONAMBULISMO	0	0
NS	3	5'7
Total	53	100

V 675.- PESADILLAS

Pesadillas	Frecuencia	Porcentaje
NO	30	56'6
SI	5	9'4
ENSUEÑOS AUMENTADOS	1	1'9
NS	17	32'1
Total	53	100

EXPLORACION PSICOPATOLOGICATOXICOMANIAV 675.- RELACION ACTUAL CON EL TOXICO

Relación actual con el tóxico	Frecuencia	Porcentaje
NO TOXICOMANIA	51	96'2
PSICOTOXICIDAD	1	1'9
DEPENDENCIA	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACION SOMATICAV 677.- EXPLORACION SOMATICA

Exploración somática	Frecuencia	Porcentaje
SIN ALTERACIONES	48	90'6
ALTERADA	4	7'5
NS	1	1'9
Total	53	100

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIASPSICOLOGICASV 707 a V 709.- WAIS

WAIS	Frecuencia	Media	S.D.	Rango
MANIPULATIVO	9	97'67	13'32	81 - 124
VERBAL	9	103'78	14'24	81 - 136
TOTAL	9	100'22	12'46	82 - 125

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIASPSICOLOGICASV 710 a V 722.- M.M.P.I.

Escala	Frecuencia	Media	S.D.	Rango
L	29	6'07	2'30	1 - 11
F	29	15'14	8'14	0 - 33
K	29	12'03	4'26	5 - 20
Hs	29	16'59	5'84	5 - 29
D	29	30'62	7'60	20 - 58
Hy	29	24'62	4'60	16 - 36
Pd	29	26'59	4'40	15 - 34
Mf	29	30'52	4'45	23 - 40
Pt	29	26'90	11'49	7 - 51
Pa	29	24'93	12'05	7 - 45
Sc	29	41'10	10'58	10 - 58
Ma	29	22'86	6'28	14 - 39
Si	28	34'86	7'29	19 - 45

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIASPSICOLOGICASV 723.- BECK

Frecuencia	Media	S.D.	Rango
6	26'17	10'10	15 - 45

V 725.- HAMILTON DEPRESION

Frecuencia	Media	S.D.	Rango
18	12'67	6'36	0 - 24

V 726.- OVERALL

Frecuencia	Media	S.D.	Rango
47	28'81	10'06	8 - 55

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIASPSICOLOGICASV 727.- C.C.V.

	Media	S.D.
Número de Cambios Vitales	3'04	2'20
Intensidad Cambios Vitales	5'07	3'96

DIAGNOSTICOSv 728.- DIAGNOSTICOS ICD-9 AL CUMPLIMENTAR LA HISTORIA

Diagnosticos	Frecuencia	Porcentaje
295.0.-ESQUIZOFRENIA SIMPLE	1	1'9
295.1.-ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA	3	5'7
295.2.-ESQUIZOFRENIA. CATATONICA	1	1'9
295.3.-ESQUIZOFRENIA: PARANOIDE	29	54'7
295.4.-EPISODIO ESQUIZOFRENICO AGUDO	14	26'4
295.6.-ESQUIZOFRENIA RESIDUAL	1	1'9
295.7.-ESQUIZOFRENIA ESQUIZOAFECTIVA	0	0
295.8.-OTROS TIPOS DE ESQUIZOFRENIA	2	3'8
295.9.-ESQUIZOFRENIA SIN ESPECIFICACION	2	3'8
Total	53	100

DIAGNOSTICOSV 729.- DIAGNOSTICOS ICD-9, REVISION A LOS 6 MESES

Diagnosticos	Frecuencia	Porcentaje
295.0.-ESQUIZOFRENIA SIMPLE	0	0
295.1.-ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA	4	7'5
295.2.-ESQUIZOFRENIA CATATONICA	1	1'9
295.3.-ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	24	45'3
295.4.-EPISODIO ESQUIZOFRENICO AGUDO	8	15'1
295.6.-ESQUIZOFRENIA RESIDUAL	5	9'4
295.7.-ESQUIZOFRENIA ESQUIZOAFECTIVA	1	1'9
295.8.-OTROS TIPOS DE ESQUIZOFRENIA	0	0
295.9.-ESQUIZOFRENIA SIN ESPECIFICACION	1	1'9
NS	9	17'0
Total	53	100

DIAGNOSTICOSV 732.- DIAGNOSTICOS DSM-III, EJE I, AL CUMPLIMENTAR LA HISTORIA

Diagnosticos	Frecuencia	Porcentaje
ESQUIZOFRENIA DESORGANIZADA		
295.11.- SUBCRONICA.	2	3'8
295.14.- CRONICA CON EXACERBACION AGUDA	1	1'9
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE		
295.31.- SUBCRONICA	4	7'5
295.32.- CRONICA	1	1'9
295.33.- SUBCRONICA CON EXACERBACION AGUDA	3	5'7
295.34.- CRONICA CON EXACERBACION AGUDA	17	32'1
ESQUIZOFRENIA INDIFFERENCIADA		
295.93.- SUBCRONICA CON EXACERBACION AGUDA	2	3'8
295.94.- CRONICA CON EXACERBACION AGUDA	2	3'8
ESQUIZOFRENIA RESIDUAL		
295.62.- CRONICA	1	1'9
295.40.- TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME	20	37'7
Total	53	100



DIAGNOSTICOSV. 733.- DIAGNOSTICOS DSM-III, EJE I, REVISION A LOS 6 MESES

Diagnosticos	Frecuencia	Porcentaje
ESQUIZOFRENIA DESORGANIZADA		
295.11.-SUBCRONICA	3	5'7
295.21.- ESQUIZOFRENIA CATATONICA SUBCRONICA	1	1'9
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE		
295.31.-SUBCRONICA:	4	7'5
295.32.-CRONICA	5	9'4
295.34.-CRONICA CON EXACERBACION AGUDA	1	1'9
295.35.-EN REMISION	10	18'9
ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA		
295.91.-SUBCRONICA	1	1'9
295.93.-SUBCRONICA CON EXACERBACION AGUDA	1	1'9
ESQUIZOFRENIA RESIDUAL		
295.61.-SUBCRONICA	2	3'8
295.62.-CRONICA	5	9'4
295.40.- TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME	10	18'9
295.70.- TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO	1	1'9
NS	9	17'0
Total	53	100

DIAGNOSTICOS

V 742.- DIAGNOSTICOS DSM-III, EJE IV, AL CUMPLIMENTAR LA HISTORIA

Frecuencia	53
Media	2'06
S.D.	1'60
Rango	0 - 6

V 744.- DIAGNOSTICOS DSM-III, EJE V, AL CUMPLIMENTAR LA HISTORIA

Frecuencia	53
Media	4'40
S.D.	1'50
Rango	1 - 7

OBSERVACIONESV 746.- RIESGO SUICIDIO

Riesgo suicidio	Frecuencia	Porcentaje
BAJO-AUSENTE	36	67'9
DISCRETO	11	20'8
INTENSO	6	11'3
Total	53	100

V 747.- RIESGO CONDUCTA VIOLENTA

Riesgo conducta violenta	Frecuencia	Porcentaje
BAJO-AUSENTE	40	75'5
DISCRETO	12	22'6
INTENSO	1	1'9
Total	53	100

OBSERVACIONESV 748.- RIESGO MUERTE SUBITA

Riesgo muerte súbita	Frecuencia	Porcentaje
NO	53	100
Total	53	100

V 749.- RIESGO FUGA

Riesgo fuga	Frecuencia	Porcentaje
BAJO-AUSENTE	31	58'5
DISCRETO	13	24'5
INTENSO	6	11'3
NS	3	5'7
Total	53	100

CURSO Y TRATAMIENTO8.- TIPO DE INTERVENCION

Intervención	Frecuencia	Porcentaje
VISITA EN SALA (paciente ingresado)	42	79'2
VISITA EN DISPENSARIO (paciente ambulatorio)	9	17'0
VISITA EN URGENCIAS	1	1'9
VISITA EN INTERCONSULTA	1	1'9
Total	53	100

CURSO Y TRATAMIENTOTRATAMIENTO EN CURSOC.- DURACION (EN LA 1ª REVISION)

Media = 33'16 dias

S.D. = 7'41 dias

D.- EFFECTOS SECUNDARIOS (POR FARMACO)

E.secundarios	Frecuencia	Porcentaje
AUSENTES	30	37'5
LIGEROS	25	31'2
MODERADOS	19	23'7
INTENSOS	6	7'5
Total	80	100

CURSO Y TRATAMIENTOTRATAMIENTO EN CURSOE.- CUMPLIMIENTO

Cumplimiento	Frecuencia	Porcentaje
SI	44	83'0
PARCIAL	9	17'0
ABANDONO	0	0
Total	53	100

F.- RESPUESTA AL TRATAMIENTO

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
REMISION COMPLETA	3	5'7
REMISION PARCIAL	21	39'6
REMISION SINTOMATICA	21	39'6
IGUAL	7	13'2
EMPEORAMIENTO	1	1'9
Total	53	100

CURSO Y TRATAMIENTOTRATAMIENTO EN CURSOG.- TIPO DE CUESTIONARIO

Tipo	Frecuencia	Porcentaje
B.P.R.S.	50	94'3
H.D.R.S.	22	41'5

H.- PUNTUACION

Cuestionario	Inicial		1ª revisión	
	Media	S.D.	Media	S.D.
B.P.R.S.	28'54	10'08	14'8	8'80
H.D.R.S.	13'00	6'25	5'31	5'15

CURSO Y TRATAMIENTOTRATAMIENTO PRESCRITOI.- TIPO (INICIAL)

Tipo	Frecuencia	Porcentaje
A) <u>Neurolépticos:</u>		
HALOPERIDOL	42	79'2
PERFENAZINA	4	7'5
TIOPROPERAZINA	4	7'5
TRIPERIDOL	3	5'7
SULPIRIDE	1	1'9
LOXAPINA	1	1'9
LEVOPROMAZINA	5	9'4
CLOTIAPINA	4	7'5
TIORIDAZINA	3	5'7
FLUFENAZINA (Decanoato)	5	9'4
PIPOTIAZINA (Palmitato)	1	1'9
B) <u>Antidepresivos:</u>		
CLOMIPRAMINA	7	13'2

(sigue)

CURSO Y TRATAMIENTOTRATAMIENTO PRESCRITOTIPO

Tipo tratamiento	Frecuencia	Porcentaje
<u>C)Otros:</u>		
LITIO	1	1'9
CLORAZEPATO	1	1'9
VALPROATO SODICO	1	1'9
CARBAMACEPINA	1	1'9
<u>D)Correctores:</u>		
TRIHEXIFENIDILO	33	62'3
BIPERIDEN	14	26'4
ETIL-ADRIANOL	5	9'4

CURSO Y TRATAMIENTOTRATAMIENTO PRESCRITOJ.- DOSIS (mg/día).

Tipo tratamiento	Media	S.D.
A) <u>Neurolépticos:</u>		
HALOPERIDOL	28'3	9'9
PERFENAZINA	24'0	0'0
TIOPROPERAZINA	127'5	12'9
TRIPERIDOL	2'7	0'5
SULPIRIDE	1500'0	0'0
LOXAPINA	50'0	0'0
LEVOPROMAZINA	100'0	103'6
CLOTIAPINA	90'0	65'0
TIORIDAZINA	183'3	85'0
FLUFENAZINA (Decanoato)	1'2	1'1
PIPOTIAZINA (Palmitato)	2'9	0'0
B) <u>Antidepresivos:</u>		
CLOMIPRAMINA	85'7	22'6

(sigue)

CURSO Y TRATAMIENTOTRATAMIENTO PRESCRITODOSES

Tipo tratamiento	Media	S.O.
C) <u>Otros:</u>		
LITIO	1176'0	0'0
CLORAZEPATO	30'0	0'0
VALPROATO SODICO	1000'0	0'0
CARBAMACEPINA	750'0	0'0
D) <u>Correctores:</u>		
TRIHEXIFENIDILO	14'9	2'5
BIPERIDEN	7'2	2'8
ETIL-ADRIANOL	13'3	7'8

CURSO Y TRATAMIENTOTRATAMIENTO PRESCRITOK.- VIA

Tipo tratamiento	Via Oral		Via intramuscular	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
<u>A) Neurolépticos:</u>				
HALOPERIDOL	20	37'7	22	41'5
PERFENAZINA	4	7'5	0	0
TIOPROPERAZINA	4	7'5	0	0
TRIPERIDOL	3	5'7	0	0
SULPIRIDE	1	1'9	0	0
LOXAPINA	1	1'9	0	0
LEVOPROMAZINA	5	9'4	0	0
CLOTIAPINA	4	7'5	0	0
TIORIDAZINA	3	5'7	0	0
FLUFENAZINA(Decanoato)	0	0	5	9'4
PIPOTIAZINA(Palmitato)	0	0	1	1'9
<u>B) Antidepresivos:</u>				
CLOMIPRAMINA	7	13'2	0	0

(sigue)

CURSO Y TRATAMIENTOTRATAMIENTO PRESCRITOVIA

Tipo tratamiento	Via Oral		Via Intramuscular	
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
<u>C)Otros:</u>				
LITIO	1	1'9	0	0
CLORAZEPATO	1	1'9	0	0
VALPROATO SODICO	1	1'9	0	0
CARBAMACEPINA	1	1'9	0	0
<u>D)Correctores:</u>				
TRIHEXIFENIDILO	33	62'3	0	0
BIPERIDEN	8	15'1	6	11'3
ETIL-ADRIANOL	5	9'4	0	0

CURSO Y TRATAMIENTOL.- CONDUCTA A SEGUIR

SITUACION INICIAL	Frecuencia	Porcentaje
INGRESO	42	79'2
AMBULATORIO	9	17'0
URGENCIAS	1	1'9
INTERCONSULTA	1	1'9
OTRA	-	-
NS	-	-
ALTA	-	-
Total	53	100

(sigue)

CURSO Y TRATAMIENTOCONDUCTA A SEGUIR

1ª REVISION	Frecuencia	Porcentaje
INGRESO	22	41'5
AMBULATORIO	28	52'8
URGENCIAS	-	-
INTERCONSULTA	-	-
OTRA (1)	3	5'7
NS	-	-
ALTA	-	-
Total	53	100

(1) 1 ingreso otra institución

1 ambulatorio otra institución

1 "drop-out"

(sigue)

CURSO Y TRATAMIENTOCONDUCTA A SEGUIR

2ª REVISION	Frecuencia	Porcentaje
INGRESO	3	5'7
AMBULATORIO	38	71'7
URGENCIAS	-	-
INTERCONSULTA	-	-
OTRA (1)	1	1'9
NS (2)	9	17'0
ALTA	2	3'8
Total	53	100

(1) 1 ingreso otra institución

(2) 4 tratamientos en otra institución

4 no han cumplido 6 meses de evolución

1 "drop-out"

CURSO Y TRATAMIENTODURACION DEL INGRESO

Media = 46'1 dias

S.O. = 34'6 dias