

FE DE ERRATAS

Tras la impresión del documento, hemos detectado los siguientes errores:

- En la página 29 los números del índice correspondientes a los apartados Bibliografía y Anexos son 10. y 11., respectivamente, al igual que en las páginas 205 y 253.

- En la página 76 debe constar:

SOCS-1 está hipermetilado en hasta un tercio de las muestras de CECC, y la hipermetilación de los genes SOCS-1 y SOCS-3 se ha asociado con *aumento* de la activación de STAT3 (231,282, 283).

- La tabla 24 de la página 140 es errónea y debe ser sustituida por la que adjuntamos a continuación, en la página 2.

- Falta la leyenda de la figura 22 (página 146). La línea amarilla corresponde a reacción acneiforme grado 0-1 y la naranja a grado 2-4.

- Falta la leyenda de la figura 25 (página 149). La línea amarilla corresponde a exposición a cetuximab y la línea naranja a no exposición a cetuximab.

- En la página 165, debe constar:

Los 72 pacientes con CECC-LA de nuestra serie de QRT tenían una mediana de edad de 60 años, el 93% eran varones

- En las páginas 261 y 262 del anexo hay un error en las tablas 42 y 43, y las líneas de metilado y no metilado están intercambiadas. Se adjuntan las nuevas tablas en la página 3.

Tabla 24: Parámetros que pueden influir en la presencia de biopsia disponible en la serie ERBITAX

	Total N:52	Si N:34	No N: 18	P
Estado clínicodiagnóstico, n(%)				0,162
I	1 (1,9%)	1(2,9%)	0	
II	4(7,7%)	3(8,8%)	1(5,6%)	
III	9(17,3%)	8(23,5%)	1(5,6%)	
IVA	26(50%)	16(47,1%)	10(55,5%)	
IVB	9(17,3%)	6(17,6%)	3(16,7%)	
IVC	3(5,8%)	0	3(16,7%)	
Participación EC/proyecto investigación, n(%)				1,000
Si	6 (11,5%)	4 (11,8%)	2(11,1%)	
No	46 (88,5%)	30 (88,2%)	16(88,9%)	
Diagnóstico HGTP, n(%)				1,000
Si	47(90,4%)	31 (91,2%)	16(88,9%)	
No	5(9,6%)	3(8,8%)	2 (11,1%)	
Cirugía previa, n(%)				0,052
Si	38(73,1%)	28(82,4%)	10(55,6%)	
No	14(26,9%)	6(17,6%)	8(44,4%)	

Tabla 42. Correlación entre la metilación de PTPRT y la sobreexpresión de STAT3 en la serie ERBITAX según el análisis del patólogo A

		pSTAT3 2 y/o 3+		
		No	Sí	Total
PTPRT	No metilado	5	7	12
	Metilado	0	10	10
Total		5	17	22

Fisher 0,03

Tabla 43. Correlación entre la metilación de PTPRT y la sobreexpresión de STAT3 en la serie ERBITAX según el análisis del patólogo B

		pSTAT3 2 y/o 3+		
		No	Sí	Total
PTPRT	No metilado	5	2	7
	Metilado	1	3	4
Total		6	5	11

Fisher 0,197